



ALEALUZ

CATÁLOGO NAVIDAD 2026

Leyenda

LED

-  Blanco
-  Cálido
-  Ámbar
-  Rojo
-  Azul
-  Verde
-  Púrpura
-  Rosa
-  Amarillo
-  Naranja
-  RGB
-  Multicolor

CABLE

-  Transparente
-  Blanco
-  Negro
-  Marrón
-  Verde Oscuro
-  Verde Claro
-  Azul
-  Amarillo
-  Púrpura
-  Rojo
-  Rosa
-  Naranja

BOMBILLAS

-  Blanca
-  Cálida
-  Naranja
-  Amarilla
-  Verde
-  Roja
-  Azul
-  Rosa
-  RGB

CÁPSULA

-  Opal
-  Transparente

LUZ

-  Neutra
-  Fría
-  Cálida
-  RGB

ESTRUCTURAS


-  Dorada
-  Transparente
-  Plata

ICONOS

-  Alimentación Incluida
-  Recortable
-  Formato ahorro
-  Alimentación Negra
-  Producto Enlazable
-  Diámetro
-  Bluetooth
-  Alimentación Blanca
-  N° de LEDs
-  Voltaje
-  N° de Piezas
-  Efecto Flash
-  N° de puntas de ramas
-  Metros / Bobina
-  Efecto Meteorito
-  IP20 Int. Secos
IP44 Ext. Techado
IP65 Ext. Total

Índice

GUIRNALDA PROFESIONAL LED	4 - 11
GUIRNALDA BALL LED	12
RGB PROFESIONAL	13
GUIRNALDA E27	14
BOMBILLAS LED	15
EFFECTO METEORITO	16
2D DISCOS LED	17
HILO LUMINOSO	18 - 21
ICICLE PROFESIONAL LED	22 - 25
CORTINA PROFESIONAL LED	26 - 29
CORTINA RED LED	30
BANDERA LED	31
GAMA DOMÉSTICA	32 - 41
DECORACIÓN DE INTERIOR	42- 49
NACIMIENTOS	50 - 51
BOAS Y CORONAS	52 - 54
ÁRBOLES DE NAVIDAD	55 - 57
MOTIVOS LED	58 - 84
CONOS	84 - 85
ÁRBOLES LUMINOSOS	86 - 91
LÁMPARAS DECORATIVAS	92 - 99
ACCESORIOS	100 - 101



Guirnaldas LED

Luz que envuelve cada espacio







*Para un correcto funcionamiento y obtener una protección IP65 el cliente debe proteger todas las conexiones con un elemento aislante a la humedad y al agua.

*Las conexiones entre guirnalda y las soldaduras con cada led, no están preparadas para soportar tensión en el producto, por lo que una presión o tirantez en la instalación provocará rotura del producto o fallo de funcionamiento. Para evitar esta situación en tiradas largas o colgantes utilice elementos de suspensión y sujeción como cables de acero, alambre, bridas, etc que soporten la tensión y el peso del producto en la instalación.


Alimentación NO Incluida	230V 50Hz DC	Cápsula transparente	Enlazable 120m máx.	IP65 Int/Ext

Alimentación Guirnalda	
Ref. 602999	Ref. 602998

Tramos	
1T	
2T	
3T	

Los tramos permiten unir o separar tramos consiguiendo tiradas de diferentes medidas.

CABLES



Blanco



Amarillo



Verde
Oscuro



Rojo



Marrón



Verde
Claro



Rosa



Púrpura



Negro



Azul



Naranja




Transparente





LEDs




Blanco




Cálido



Ámbar



Amarillo




Naranja



Verde




Rojo



Rosa



Púrpura



Azul







	Ref.	↔	Tramos	Nº	W
	603055	12m	1	180	5
	603069	10m	2	100	6
	603037	12m	1	180	9
	603036	12m	3	180	9
	603030	12m	1	180	9
	603056	12m	3	180	9
	603011	12m	1	180	9
	603035	12m	3	180	9
	603071	10m	2	100	6
	603092	12m	1	180	9
	603060	12m	1	180	5
	603079	12m	3	180	9
	603068	10m	1	80	6
	603070	10m	2	100	6
	603039	12m	1	180	9
	603017	12m	3	180	9
	603028	12m	1	180	9
	603026	12m	3	180	9
	603010	12m	1	180	9
	603033	12m	3	180	9
	603073	10m	2	100	6
	603047	12m	1	180	9
	603048	12m	3	180	9
	603077	10m	2	100	6
	603088	12m	1	180	9
	603006	12m	1	180	9
	603038	12m	3	180	9
	603076	10m	2	100	6
	603012	12m	1	180	9
	603013	12m	3	180	9

	Ref.	↔	Tramos	Nº	W
	603051	12m	1	180	9
	603040	12m	1	180	9
	603059	12m	3	180	9
	603034	12m	1	180	9
	603057	12m	3	180	9
	603058	12m	3	180	9
	603061	12m	3	180	9
	603065	12m	3	180	9
	603066	12m	3	180	9

Alimentación	Ref. 602999	Ref. 602998
230V 50Hz AC/DC		







				N°		
Ref.	↔	T	Total	Fijo	Flash	
603062	12m	3	180	150	30	
603074	10m	2	100	80	20	
603022	12m	1	180	150	30	
603018	12m	3	180	150	30	
603007	21m	2	175	150	25	
603019	12m	1	180	150	30	
603041	12m	3	180	150	30	
603024	12m	1	180	150	30	
603044	12m	3	180	150	30	
603086	12m	1	180	150	30	
603063	12m	3	180	150	30	
603075	10m	2	100	80	20	
603023	12m	1	180	150	30	
603014	12m	3	180	150	30	
603020	12m	1	180	150	30	
603042	12m	3	180	150	30	
603016	12m	1	180	150	30	
603043	12m	3	180	150	30	
603049	12m	1	180	150	30	
603053	12m	3	180	150	30	
603078	10m	2	100	80	20	
603031	12m	1	180	150	30	
603045	12m	3	180	150	30	
603015	12m	1	180	150	30	
603046	12m	3	180	150	30	

				N°		
Ref.	↔	T	Total	Fijo	Flash	
603021	12m	1	180	150	30	
603064	12m	3	180	150	30	
603054	12m	3	180	150	30	
603072	12m	3	180	150	30	
603025	12m	1	180	150	30	
603091	12m	3	180	150	30	
603067	12m	3	180	150	30	
603032	12m	3	180	150	30	
603090	12m	3	180	150	30	
603004	12m	3	180	150	30	
603003	12m	3	180	150	30	

Alimentación	Ref. 602999	Ref. 602998
230V 50Hz AC/DC		



Guirnalda Ball LED

Consultar accesorios disponibles en pág. 100 - 101



*Para un correcto funcionamiento y obtener una protección IP65 el cliente debe proteger todas las conexiones con un elemento aislante a la humedad y al agua.

*Las conexiones entre guirnaldas y las soldaduras con cada led, no están preparadas para soportar tensión en el producto, por lo que una presión o tirantez en la instalación provocará rotura del producto o fallo de funcionamiento. Para evitar esta situación en tiradas largas o colgantes utilice elementos de suspensión y sujeción como cables de acero, alambre, bridas, etc que soporten la tensión y el peso del producto en la instalación.

230V 50Hz DC	18mm	Cápsula Opal	IP65 Int/Ext


Alimentación	Ref. 602999	Ref. 602998
230V 50Hz AC/DC		

Blanco



Ref. 603087

Cálido




Ref. 603089

Ámbar



Ref. 603083

RGB



Ref. 603084



Tramos		Nº	W	máx.	Alimentador
--------	--	----	---	------	-------------

2

10m

100

7

12

NO Incluido





*Para un correcto funcionamiento y obtener una protección IP65 el cliente debe proteger todas las conexiones con un elemento aislante a la humedad y al agua.

*Las conexiones entre guirnaldas y las soldaduras con cada led, no están preparadas para soportar tensión en el producto, por lo que una presión o tirantez en la instalación provocará rotura del producto o fallo de funcionamiento. Para evitar esta situación en tiradas largas o colgantes utilice elementos de suspensión y sujeción como cables de acero, alambre, bridas, etc que soporten la tensión y el peso del producto en la instalación.

NO Incluida	230V 50Hz DC	Cápsula transparente	IP65 Int/Ext	Producto Enlazable

Guirnalda **RGB**



Ref. 603081-R




Ref. 603082-R



↔ Tramos	Nº	↔ máx.	W
5m	1	50 leds	20 ud.
			6w

Icicle **RGB**

Ref.	↕ máx.	↔	Tramos	Nº	↔ máx.	W	Caídas
605009-R	0,5m	3m	2	114	10 ud.	10w	Sin rosca
Controlador RGB no incluido							



Diferentes opciones de cambios de color y efectos de luz.



Controlador RGB con botón + Mando	
Ref. 602981-R	
230V 50Hz AC/DC	

Controlador RGB con botón + APP	
Ref. 602949-R	
230V 50Hz AC/DC	Imprescindible conexión WIFI

Guirnalda E27 Enlazable Exterior

*Para un correcto funcionamiento y obtener una protección IP65 el cliente debe proteger todas las conexiones con un elemento aislante a la humedad y al agua.

*Las guirnalda son enlazables pero el conector está fabricado unicamente como conductor eléctrico y no es apto para tensar o soportar el peso de la guirnalda, utilizar elementos adecuados para soportar el peso de la misma, como alambre, cable tensor, bridas, etc.



Manguera redonda 	Ref.	Cable	↔	E27	Separación entre E27	Bombillas
	603127	2*1	15m	20	75cm	NO Incluidas
	603131	2*1	15m	20	75cm	NO Incluidas
	603129	2*1,5	25m	31	80cm	NO Incluidas
	603128	2*1,5	25m	31	80cm	NO Incluidas
	603130	2*1,5	50m	50	1m	NO Incluidas

Manguera redonda Portalámparas Colgante 	CAÍDAS A LA MISMA ALTURA						
	Ref.	Cable	↔	↕ Caídas	E27	└─┘ Caídas	Bombillas
	603110	2*1,5	10m	14cm	16	63cm	NO Incluidas
	603135	2*1	10m	15cm	10	1m	*Incluidas
	603136	2*1	15m	15cm	15	1m	*Incluidas
	*Bombillas incluidas LED Cálido 2W						

Manguera redonda Portalámparas Colgante 	CAÍDAS A DIFERENTES ALTURAS						
	Ref.	Cable	↔	↕ Caídas	E27	└─┘ Caídas	Bombillas
	603133	2*1	24m	30-60-90cm	60	40cm	NO Incluidas
	603134	2*1	15m	15-30-45cm	30	50cm	*Incluidas
	*Bombillas incluidas LED Cálido 2W						

Bombillas LED

	Estándar S14 - Portalámparas E27			
	Ref.	Luz	Cápsula	W
	 20705702	Cálido		2
Ø 45*80mm		Vida útil: 30.000h		

	Lámpara LED Flash - E27			
	Ref.	Nº	Cápsula	W
	411006	8 leds		1

Ø	W			Vida útil
45*65mm	1w	Opal	Transparente	2.000h

Esférica G45 - Portalámparas E27			
Ref.	Color	Cápsula	
 20705721	Blanco		
 20705726	Blanco		
 20705722	Cálido		
 20705725	Cálido		
 20705704	Rojo		
 20705705	Verde		
 20705710	Amarillo		
 20705711	Naranja		
 20705712	Azul		
 20705713	Rosa		
 20705724	RGB		

→ Cambio de color automático



Efecto Meteorito



			W
IP44	7V	3 sets	6w



Guirnaldas Caídas Meteorito				
Ref.	Medida	Caídas	Nº	
602013	3*0,5m	10	360	
602017	3*0,8m	10	720	
602026	3*0,8m	10	720	



Tubo Meteorito

Ref. 20705701

Nº	72 leds
Ø	3cm
↔	60cm
W	0,5w
Portalámp.	E27



2D Discos LED

Consultar accesorios disponibles en pág. 100 - 101



				W
NO Incluida	230V	IP65	36*33,1CM	9W

Alimentación 230V 50Hz AC/DC			
Ref. 602999		Ref. 602998	

DECORACIÓN POR AMBAS CARAS





Hilo Luminoso

La luz que sigue tu imaginación

Hilo Luminoso 2 Hilos LED



								
Alimentación Incluida	230V -50Hz DC	IP65 Hilo IP44 Plug	13mm	36 led/m	3,2w	90m máx.	1m	45m

Hilo Luminoso LED - 2 Hilos

Nº  1620 leds



BLANCO



Ref. 601001



ROJO



Ref. 601003



ROSA



Ref. 601008



CÁLIDO



Ref. 601002



AZUL



Ref. 601005



AMARILLO



Ref. 601004



VERDE



Ref. 601006

Hilo Luminoso LED +Flash - 2 Hilos

Nº  1458 fijos / 162 flash



CÁLIDO +Flash



Ref. 601022



BLANCO +Flash



Ref. 601010



AZUL +Flash



Ref. 601009



Hilo Luminoso 2 Hilos LED



*Para un correcto funcionamiento y obtener una **protección IP65 el cliente debe proteger la conexión con el Alimentador, con la Tapa Final y con cualquier accesorio de Unión adquirido con un elemento aislante a la humedad y al agua.**

*El producto tiene una gran flexibilidad que le permite adaptarse a cualquier instalación pero hay que tener en cuenta que **no se pueden realizar ángulos rectos ni agudos.**

***Este producto no es apto para instalaciones aéreas o en movimiento,** instalar sobre estructuras fijas y estables.

***Hacer los cortes sólo por la marca de corte señalizada,** de lo contrario el tramo quedará totalmente inutilizable.

*Para un correcto funcionamiento y evitar deterioro prematuro del PVC, instalar en lugares ventilados, sin exposición directa al sol y en lugares que no superen los 40°C.

*No encender el producto mientras esté enrollado, se produciría un sobrecalentamiento y podrían quemarse los Leds.

Imprescindible KIT DE ALIMENTACIÓN por corte		
KIT ALIMENTACIÓN	Ref. 601030	Ref. 602965
- Rectificador - Pincho - Tapa final - Termoretráctil		

- Seccionar por la marca de corte



- Ejemplo unión con Alimentación



- Ejemplo unión



Accesorios opcionales

Ref. 401019 Pincho + Termo		Ref. 401028 Unión "L"		Cable Unión / Hilo - Hilo Ref. 602983 / 50cm Ref. 602989 / 1m	
Ref. 401020 Tapa Final		Ref. 401021 Unión "T"		Cable Unión / Hilo - Hilo Ref. 602936 / 50cm Ref. 602935 / 1m	
Ref. 602953 Unión		Ref. 401023 Unión "X"		Ref. 401032 Termoretráctil	 8cm
Ref. 401022 Anilla Fijadora		Ref. 401030 Perfil PVC	 1m	Ref. 602968 Pegamento	 20ml

Cable Unión Guirnalda con Hilo Luminoso

 Cable Blanco	Ref.	↔
Macho / Hilo Luminoso 	602971	0,50m
	602972	1m
Hembra / Hilo Luminoso 	602973	0,50m
	602988	1m



Hilo Luminoso Kit Efectos 3 Hilos LED



					
Alimentación Incluida	230V- 50Hz DC	IP65 Hilo IP44 Plug	13mm	36 led/m	3,2w

*Para un correcto funcionamiento y obtener una **protección IP65 el cliente debe proteger la conexión con el Alimentador, con la Tapa Final y con cualquier accesorio de Unión adquirido con un elemento aislante a la humedad y al agua.**

*El producto tiene una gran flexibilidad que le permite adaptarse a cualquier instalación pero hay que tener en cuenta que **no se pueden realizar ángulos rectos ni agudos.**

***Este producto no es apto para instalaciones aéreas o en movimiento,** instalar sobre estructuras fijas y estables.


***Hacer los cortes sólo por la marca de corte señalizada,** de lo contrario el tramo quedará totalmente inutilizable.

*Para un correcto funcionamiento y evitar deterioro prematuro del PVC, instalar en lugares ventilados, sin exposición directa al sol y en lugares que no superen los 40°C.

*No encender el producto mientras esté enrollado, se produciría un sobrecalentamiento y podrían quemarse los Leds.



CÁLIDO



Ref. 601051-T

25m

NO




ROJO




Ref. 601020-T

24m

2m




VERDE



Ref. 601053

25m

NO



MULTICOLOR



Ref. 601055-T

25m

NO


Accesorios opcionales

Ref. 601073 Unión + Termo		Ref. 401032 Termoretráctil	 8cm
Ref. 401020 Tapa Final		Ref. 602968 Pegamento	 20ml
Ref. 401022 Anilla Fijadora		Ref. 401030 Perfil PVC	 1m

Imprescindible KIT DE ALIMENTACIÓN por corte

Ref. 601071 AC/DC NO Efectos	Ref. 601070 Controlador Efectos
	





La magia esta en la iluminación

Icicle LED





*Para un correcto funcionamiento y obtener una protección IP65 el cliente debe proteger todas las conexiones con un elemento aislante a la humedad y al agua.

		
230V 50Hz DC	Cápsula transparente	IP65

Alimentación	Ref. 602999	Ref. 602998
230V 50Hz AC/DC		

	Ref.	 máx.	 Tramos	Nº 	 máx.	W	Alimentador	
	 605024	0,50m	3m	2	114	20ud.	6	Incluido
	 605016	0,50m	3m	2	114	20ud.	6	Incluido
	 605030	0,95m	3m	2	166	15ud.	11	Incluido
	 605026	1m	3m	3	102	15ud.	8	NO Incluido
	 605043	1m	3m	2	228	10ud.	10	Incluido
	 605034	1,30m	3,6m	2	292	10ud.	14	Incluido
	 605018	1,50m	4m	2	304	7ud.	15	Incluido
	 605015	0,50m	3m	2	114	20ud.	6	Incluido
	 605001	0,50m	3m	2	114	20ud.	6	Incluido
	 605029	0,95m	3m	2	166	15ud.	11	Incluido
	 605025	1m	3m	3	102	15ud.	8	NO Incluido
	 605004	1,20m	3m	2	228	10ud.	10	Incluido
	 605007	1,50m	4m	2	304	7ud.	15	Incluido
	 605017	0,50m	3m	2	114	20ud.	6	Incluido
	 605012	1,20m	3m	2	228	10ud.	10	Incluido
	 605019	1,50m	4m	2	304	7ud.	15	Incluido





*Para un correcto funcionamiento y obtener una protección IP65 el cliente debe proteger todas las conexiones con un elemento aislante a la humedad y al agua.

Icicle LED +Flash⁺

Nº

	Ref.	↕ máx.	↔	Tramos	máx.	W	Alimentador	Total	Fijo	Flash ⁺
	605003	0,50m	3m	2	20ud.	6	Incluido	114	96	18
	605038	0,95m	3m	2	15ud.	11	Incluido	166	148	18
	605028	1m	3m	3	15ud.	8	NO Incluido	102	87	15
	605005	1,20m	3m	2	10ud.	10	Incluido	228	196	32
	605036	1,30m	3,60m	2	10ud.	14	Incluido	292	256	36
	605020	1,50m	4m	2	7ud.	15	Incluido	304	258	46
	605022	0,50m	3m	2	20ud.	6	Incluido	114	96	18
	605040	0,95m	3m	2	15ud.	11	Incluido	166	148	18
	605042	1,30m	3,60m	2	10ud.	14	Incluido	292	256	36
	605011	0,50m	3m	2	20ud.	6	Incluido	114	96	18
	605037	0,95m	3m	2	15ud.	11	Incluido	166	148	18
	605045	1m	4m	2	7ud.	15	Incluido	304	258	46
	605032	1,30m	3,60m	2	10ud.	14	Incluido	292	256	36
	605006	1,50m	4m	2	7ud.	15	Incluido	304	258	46
	605002	0,50m	3m	2	20ud.	6	Incluido	114	96	18
	605039	0,95m	3m	2	15ud.	11	Incluido	166	148	18
	605008	1,20m	3m	2	10ud.	10	Incluido	228	196	32
	605021	1,50m	4m	2	7ud.	15	Incluido	304	258	46





Caídas de luz con encanto

Cortinas LED








*Para un correcto funcionamiento y obtener una protección IP65 el cliente debe proteger todas las conexiones con un elemento aislante a la humedad y al agua.

		
230V 50Hz DC	Cápsula transparente	IP65



Ref.	↕	↔	Tramos	Nº 	 máx.	Nº Caídas	Caídas con rosca	W	Alimentador
 604029	0,70m	1m	1	70	30ud.	10	NO	4	NO Ref.602998
 604057	0,70m	1m	1	70	30ud.	10	NO	4	NO Ref.602999
 604044	0,70m	1m	1	70	30ud.	10	NO	4	NO Ref.602998
 604045	1m	2m	2	140	15ud.	20	NO	10	NO Ref.602998
 604047	1m	2m	2	100	15ud.	20	NO	8	NO Ref.602998
 604040	1,50m	1,50m	1	225	10ud.	15	SI	32	Incluido
 604002	1,50m	2m	1	300	8ud.	20	SI	46	Incluido
 604041	2m	2m	1	400	5ud.	20	SI	44	Incluido
 604049	2m	2m	2	200	10ud.	20	NO	12	NO Ref.602998
 604061	2m	2m	2	280	8ud.	20	SI	39	NO Ref.602998
 604042	3m	1m	1	300	8ud.	10	SI	23	Incluido
 604005	3m	2m	1	600	5ud.	20	SI	48	Incluido
 604051	4m	2m	2	400	5ud.	20	SI	44	NO Ref.602998
 604058	4m	2m	2	540	5ud.	20	SI	45	NO Ref.602998
 604008	6m	2m	1	1.140	3ud.	20	SI	63	Incluido
 604053	7m	2m	2	700	3ud.	20	SI	50	NO Ref.602998
 604059	7m	2m	2	940	3ud.	20	SI	60	NO Ref.602998
 604023	9m	2m	1	1.800	2ud.	20	SI	50	Incluido
 604034	1,30m	1,50m	1	195	10ud.	15	SI	29	Incluido
 604027	3m	2m	1	600	5ud.	20	SI	48	Incluido
 604025	6m	2m	1	1.140	3ud.	20	SI	63	Incluido
 604043	9m	2m	1	1.800	2ud.	20	SI	50	Incluido
 604056	0,70m	1m	1	70	30ud.	10	NO	4	NO Ref.602999
 604046	1m	2m	2	100	15ud.	20	NO	8	NO Ref.602998
 604001	1,50m	2m	1	300	8ud.	20	SI	46	Incluido
24V  604030	2m	2m	1	400	2ud.	20	SI	24	NO Ref.602990

Cortinas LED

Consultar accesorios disponibles en pág. 100 - 101



Ref.	↑↓	↔	Tramos	Nº 	 máx.	Nº Caídas	Caídas con rosca	W	Alimentador
  604060	2m	2m	2	280	8ud.	20	SI	39	NO Ref.602998
  604048	2m	2m	2	200	10ud.	20	NO	12	NO Ref.602998
 604004	3m	2m	1	600	5ud.	20	SI	48	Incluido
  604050	4m	2m	2	400	5ud.	20	SI	44	NO Ref.602998
 604007	6m	2m	1	1.140	3ud.	20	SI	63	Incluido
  604052	7m	2m	2	700	3ud.	20	SI	50	NO Ref.602998
 604015	9m	2m	1	1.800	2ud.	20	SI	50	Incluido
 604003	1,50m	2m	1	300	8ud.	20	SI	46	Incluido
 604006	3m	2m	1	600	5ud.	20	SI	48	Incluido
 604009	6m	2m	1	1.140	3ud.	20	SI	63	Incluido
 604024	9m	2m	1	1.800	2ud.	20	SI	50	Incluido

Cortinas LED +Flash

*Alimentación Incluida

									Nº 	
Ref.	↑↓	↔	Tramos	 máx.	Nº Caídas	W	Total		Fijo	Flash 
 604013	1,50m	2m	1	8 ud.	20	46	300		260	40
 604014	3m	2m	1	5 ud.	20	48	600		520	80
 604018	6m	2m	1	3 ud.	20	63	1140		920	220
 604021	9m	2m	1	2 ud.	20	50	1800		1500	300
 604035	1,30m	1,50m	1	10 ud.	15	29	195		165	30
 604028	3m	2m	1	5 ud.	20	48	600		520	80
 604026	6m	2m	1	3 ud.	20	63	1140		920	220
 604054	9m	2m	1	2 ud.	20	50	1800		1500	300
 604010	1,50m	2m	1	8 ud.	20	46	300		260	40
 604011	3m	2m	1	5 ud.	20	48	600		520	80
 604012	6m	2m	1	3 ud.	20	63	1140		920	220
 604020	9m	2m	1	2 ud.	20	50	1800		1500	300
 604016	1,50m	2m	1	8 ud.	20	46	300		260	40
 604017	3m	2m	1	5 ud.	20	48	600		520	80
 604019	6m	2m	1	3 ud.	20	63	1140		920	220
 604022	9m	2m	1	2 ud.	20	50	1800		1500	300

Cortina Red LED

Consultar accesorios disponibles en pág. 100 - 101



*Para un correcto funcionamiento y obtener una protección IP65 el cliente debe proteger todas las conexiones con un elemento aislante a la humedad y al agua.


Alimentación NO Incluida	230V 50Hz DC	Cápsula transparente	IP65



Ref.	Medida	W	Nº	máx.
606011-R	2*1m	15	200	10ud.
606013-R	2*2m	30	400	5ud.
606017-R	2*3m	47	600	3ud.
606004-R	2*1m	15	200	10ud.
606015-R	2*2m	30	400	5ud.
606007-R	2*3m	47	600	3ud.
606002-R	2*1m	15	200	10ud.
606014-R	2*2m	30	400	5ud.

Alimentación 230V 50Hz AC/DC

Ref. 602999		Ref. 602998	
-----------------------	--	-----------------------	--



Ayuntamiento de Petrer, Alicante

Bandera LED

Consultar accesorios disponibles en pág. 100 - 101



			
Alimentación Incluida	230V 50Hz DC	Cápsula transparente	IP65



BANDERA ESPAÑA



Red LED

Ref.	↕	↔	W	Nº	🔗 máx.
  606008	0,90m	1,50m	29	264	10ud.



BANDERA ORGULLO



Red LED *Bandera horizontal

Ref.	↕	↔	W	Nº	🔗 máx.
606016-T	1,10m	1,60m	29	264	10ud.



Cortina LED *Bandera vertical

Ref.	↕	↔	W	Nº	🔗 máx.	Nº Caídas	Caídas con rosca
604055-T	1,10m	1,80m	29	198	10ud.	18	Sí



PRODUCTOS MINI BALL

GUIRNALDA LED


Ref.	↔	Nº
 608039	5m	250
 608040	10m	500
 608036	5m	250
 608037	10m	500
 608038	10m	500

5m 	Incluye Controlador	Timer	
Alimentación Incluida	8 funciones con memoria	8h ON 16h OFF	IP44



CLUSTER LED

				
Alimentación NO Incluida	230V 50Hz DC	Cápsula Opal	IP44	Producto Enlazable


Ref.	↔	W	Nº	max.	Alimentador
 607016	5m	11	480	10ud	NO Ref.602999



GUIRNALDA LED

Ref.	↔	Nº
608046	11m	560
608028	16m	800
608047	24m	1200
608048	36m	1800
608033	8m	400
608043	14m	700
608044	20m	1000
608058	30m	1500
608034	11m	560
608035	20m	1000
608045	30m	1500
608057	11m	560
608029	16m	800
608053	24m	1200
608054	36m	1800

3m	Incluye Controlador	Timer	
Alimentación Incluida	8 funciones con memoria	8h ON 16h OFF	IP44



ICICLE LED



3m	
Alimentación Incluida	IP44

Ref.	↕ máx.	↔	Nº	Efectos
608041	0,5m	6m	180	No
608049	0,5m	12m	360	No
608042	0,5m	6m	180	Sí
608050	0,5m	12m	360	Sí



CLUSTER MINI LED

Consultar accesorios disponibles en pág. 100 - 101

				Alimentación	Ref. 602999	Ref. 602998
Alimentación NO Incluida	230V 50Hz DC	IP44	Producto NO Enlazable	230V 50Hz AC/DC		

Cluster Mini LED			
Ref.	↕	W	Nº
607006	0,75m	5	76
607007	1,25m	7	126
607008	1,75m	10	176



Cluster Mini LED + 				Nº 		
Ref.		W	Total	Fijo	Flash	
  607009	0,75m	5	76	56	20	
  607010	1,25m	7	126	86	40	
  607011	1,75m	10	176	136	40	



3m	Incluye Controlador	Timer	
Alimentación Incluida	8 funciones con memoria	8h ON 16h OFF	IP44

Ref.	↔	Nº
607029	5,6m	768
607030	11m	1512
607032	4,2m	576
607031	5,6m	768
607025	8,4m	1152
607026	11m	1512
607027	14,6m	2016
607028	21,8m	3000

CORTINA LED EFECTO CASCADA

3m	Incluye Controlador	Timer	
Alimentación Incluida	15 funciones con memoria	8h ON 16h OFF	IP44



Ref.			Nº	Nº Fijos	Nº Cascada	Nº Caídas
608051	1,5m	2m	1008	576	432	12
608052	1,5m	2m	1008	576	432	12



GUIRNALDA LED EFECTO CASCADA

Ref.		Nº	Nº Fijos	Nº Cascada
608032	10m	710	500	210

608031	20m	1410	1000	410
--------	-----	------	------	-----

Ref.		Nº	Nº Fijos	Nº Cascada
------	--	----	----------	------------

608030	20m	1410	1000	410
--------	-----	------	------	-----






GUIRNALDA MICRO LED

		W		Cable
Alimentación Incluida	230V 50Hz	4	IP65 IP44 Plug	PVC

Transformador 31V-230V	 IP44
	Cambio de efecto por botón. 8 Funciones con memoria.



Transparente



Verde

Ref.	↔	Nº 
 608004	2m	20
 608007	4m	40
 608010	6m	60
 608012	14m	140
 608013	14m	140
 608003	15m	300
 608014	20m	200
 608024	20m	200
 608006	20m	400
 608008	20m	400
 608026	25m	250
 608025	25m	250
 608027	30m	300
 608015	30m	300




CORTINA MICRO LED

Ref.			W	máx.	Nº	Nº Caídas		Alimentador
608020	2,3m	1m	3	3ud.	230	10	IP65	NO Incluido
608021	3m	1m	3	NO	300	10	IP65	Inluido



Transformador - Ref. 602958	
31V - 230V / IP44	
Cambio de efecto por botón 8 Funciones con memoria	



Alimentador

4m Transformador incluido (220V a 4,5V)

GUIRNALDA DE LUCES

	Ref.	Formato	Ø	↔	W	Nº	máx.	IP44
	603118	Esférica	5cm	10m	10	20	3ud.	
	603119	Estándar	6cm	10m	2	20	NO	
	603120	Globo	8cm	10m	2	20	NO	
	603122	Estándar	6cm	5m	1,5	10	NO	
	603123	Globo	8cm	5m	1,5	10	NO	
	603124	Diamante	11cm	5m	1,5	10	NO	
	603125	Estándar	6cm	5m	1,5	10	NO	
	603126	Globo	8cm	5m	1,5	10	NO	

Iluminación Solar

PANEL SOLAR

Ref. 703000-T				
Batería		Litio recargable 1200 mAh		
Cable		5m de longitud, PVC Negro		
Funciones		8 Efectos de Iluminación - Encendido		
Accesorios incluidos				
Tornillos	Panel	Soporte	Pincho	Cable PVC
				

Para un correcto funcionamiento, la placa solar debe recibir luz solar directa.

GUIRNALDA SOLAR LED

Ref.	703001-T	703002-T	703003-T	703004-T
Cable				
Longitud	10m (2 tramos de 5m enlazados)			
NºLEDs	100			
 máx.	50m			

Color LED  Luz Cálida

CORTINA SOLAR LED

Ref.	704001-T	704002-T	704003-T
Cable			
Tamaño	↔3*0,40m↕	↔2*1m↕	↔1*2m↕
Tramos	3T	2T	1T
NºLEDs	120	200	200
 máx.	4ud.	2ud.	2ud.
Caídas	30	20	10

Color LED  Luz Cálida



Bluetooth App	Alimentación Incluida	230V 50Hz	IP44	NO Enlazable	Mando a distancia incluido

Controla el color, el ritmo y la atmósfera desde tu móvil

La colección RGB Smart permite transformar cualquier espacio con luz dinámica, color y efectos personalizables. A través de una app intuitiva, podrás ajustar en tiempo real cada instalación, adaptándola al ambiente, al evento o al estilo que quieras crear.

Sincroniza hasta 5 unidades a la vez y consigue un efecto continuo, envolvente y totalmente coordinado.

Aplicaciones más utilizadas

- Fachadas y balcones
- Instalaciones verticales
- Terrazas y jardines
- Eventos y espacios comerciales



Malla Micro LED

	Ref.	↔	N°	W
	608023-A	2*2m	400	16



Guirnalda Mini LED F5

	Ref.	↔	N°	W
	608017-A	10m	100	4
	608018-A	20m	200	8



Guirnalda Micro LED

	Ref.	↔	N°	W
	608016-A	20m	200	7




Guirnalda Micro Ball

	Ref.	↔	N°	W
	608019-A	10m	100	3



Icicle Micro LED

	Ref.	↔	N°	W
	608022-A	2,85*0,70m	105	5



Medusas Luminosas

Ref. 602033

Ø	0,45m - 1,10m (alto aprox.)	12V	9W
Ø	0,60m - 1,50m (alto aprox.)	31V	15W

IP20 Led Cálido - Cable Cobre

Pack 2ud · Altura Ajustable




Bola 3D

Ref. 602018 602019 602020

Ø	0,20m	0,30m	0,40m
	3,6W	3,6W	6W

IP20 Led Cálido - Cable Cobre

Disponible en 3 tamaños




Esferas 3D Plegables

Ref. 602029 602030 602031 602032

Ø	0,30m	0,40m	0,50m	0,60m
---	-------	-------	-------	-------

IP20
6W Led Cálido - Estructura Plata

3D Plegable



Flor Estelar

Ref. 602040

Ø	0,30m	0,40m
Nº Led	48 led	64 led

IP20 - 3,6W Led Cálido - Cable Dorado

Pack 2ud · Moldeable



Flor Diente de León

Ref. 602016

Ø 0,45m

Nº Led 480 led

IP20 - 4,5V - 3,6W Led Cálido - Cable Negro

Moldeable



Flor Diente de León


Ref. 602037 602038

Ø 0,60m 0,80m

Nº Led 600 1080

IP20 Led Cálido - Cable Blanco

Moldeable



Gotas Luminosas

Ref. 602063

Ø 6cm ↑ 18cm 30leds

Caídas de 180cm

230V - 15W Led Cálido - Estructura Plata

10 Gotas Luminosas



Pack 2 Estrellas

Cable Iluminado 0,70m



Ref. 602027

↑ 0,58m ↑ 0,38m

Pack 2 Copos

Cable Iluminado 0,70m



Ref. 602028

↑ 0,57m ↑ 0,37m

5m 	Incluye Controlador	Timer
Alimentación Incluida	8 funciones con memoria	8h ON 16h OFF

Metal Cluster



Ref.	↔	Nº 
 607019	10m	1000
 607020	20m	2000
 607021	10m	1000
 607022	20m	2000
 607023	10m	1000
 607024	20m	2000

Cortina Mini Led · Misma altura

Ref.	↕	↔	Nº 	Nº Caídas		W	
 607017	3m	4,8m	2.880	24	NO	25	31V



Cortina Mini Led · Diferentes alturas

Ref.	↕	↔	Nº 	Nº Caídas		W	
 607018	1,50m	1,2m	432	9	NO	6	6V



Estrella de Suelo 3D

Ref. 602025


↕ 120*15*114cm

Led Cálido

Pack de 2

Ref. 602082

LED · PILAS · IP20 · TIMER 6/18H



Pack de 3

Ref. 610315



Pack de 2

Ref. 602083

LED · PILAS · IP20 · TIMER 6/18H



Pack de 3


Ref. 610319

 LED · Estructura negra

IP44 · TIMER 6/18H

REGULABLE A 4 NIVELES

25%
50%
75%
100% CON FLASH



Pack 3 Renos 3D

Ref. 602021

	Macho	Hembra	Cría
↑↓	135cm	120cm	50cm
↖↗	24cm	24cm	15cm
↔	70cm	70cm	70cm

Led Cálido



Reno Saltando 3D

Ref. 602023

↑↓ 135*15*80cm

Led Cálido



Reno de Pie 3D

Ref. 602022

↑↓ 140*20*70cm

Led Cálido



Pack Trineo y Reno 3D

Ref. 602024

Reno	130*20*70cm
Trineo	59*23*70cm

Led Cálido



*No incluye muñeco



Ref. 610308

↕ 80*68cm



Ref. 610305

↕ 72*30cm



Ref. 610304

↕ 80*68cm



Ref. 610309

↕ 80*68cm




Ref. 610313

↕ 90*30cm



Ref. 610314

↕ 90*30cm



Pack de 4 Bolas · Champagne



Ref. 610307

Ø 15cm



Pack de 4 Bolas · Dorado

Ref. 610306

Ø 15cm



Pack de 3

Ref. 610303

Ø 25cm




Ref. 610301

INT Ø 30cm

EXT Ø 50cm



Pack de 7



TIMER 6/18H · Pilas

Ref. 602085

2PCS | 10*7,5cm

2PCS | 12,5*7,5cm

2PCS | 15*7,5cm

1PCS | 20*7,5cm



Pack de 3 Porta Velas

Ref. 610302

S ↑↓ 23*10cm

M ↑↓ 39*14,5cm

L ↑↓ 49,5*18cm




Nacimientos

Arte en miniatura: rostros y manos en resina, accesorios metálicos y vestiduras de tela real para un realismo excepcional.

Ref. 610004

↕ 0,25m



Ref. 610006

↕ 0,25m



Ref. 610005

↕ 0,25m



Ref. 610012

↕ 0,35m



Ref. 610010

↕ 0,35m



Ref. 610013

↕ 0,35m



Nacimientos



NACIMIENTOS EXCLUSIVOS Y ARTESANALES

Figuras fabricadas con materiales de alta calidad como organza, terciopelo, raso, resina, madera o metales.

Debido a su diseño y gran tamaño son ideales para decorar espacios grandes, como ayuntamientos, centros comerciales, aeropuertos, hoteles, iglesias, restaurantes, escaparates...

Producto de Interior.

Ref.	610014	610020
------	--------	--------



0,68m

1m



Ref.	610015	610019
------	--------	--------



0,68m

1m



Ref.	610018	610095
------	--------	--------



0,68m

1m



Ref.	610016	610093
------	--------	--------



0,68m

1m





Boas y Coronas

La calidez que transforma los espacios






Boas y Coronas

CORONA PEQUEÑA

Ref.	Ø	
------	---	--

610206 0,60m 150 tips



Combina con la
Guirnalda Micro LED
Consultar pág. 36

Ref.	↕	
------	---	--

610247 0,60m 35 tips

610248 0,80m 80 tips


610249 1m 115 tips



CORONA GRANDE

Ref.	Ø	
------	---	--

610232 0,80m 360 tips



Ilumina con Guirnalda Micro LED o Cluster LED
Consultar pág. 32, 33, 34, 35, 36 y 41

BOA

Ref.	↔	Ø	
------	---	---	--

610215 2,70m 0,30m 540 tips

610246 1,90m 0,20m 400 tips




Simulación BOA
(Iluminación y decoración No Incluida)

BOA GUIRNALDA DECORADA

Ref.	↔	Ø	
------	---	---	--

610298 1m 0,29m 140 tips


610300 1,50m 0,32m 180 tips



BOA GUIRNALDA

Ref.	↔	Ø	
------	---	---	--


610211 1,60m 0,39m 300 tips



BOA IMPERIAL

Ref.	↔	Ø	
------	---	---	--

610216 3*0,75m 0,30m 670 tips



Árboles de Navidad

ÁRBOL DE PARED 180°

¡Decora con estilo y ahorra espacio!

Descubre nuestro exclusivo Árbol de Navidad para pared, diseñado especialmente para aquellos que desean la magia de la Navidad sin sacrificar espacio. Este innovador medio árbol se coloca fácilmente contra la pared, mostrando un frente perfecto para iluminar y decorar.



Ref.			
610219	2,10m	1,24m	863 tips

*Decoración y Luces NO Incluidas



ÁRBOLES NEVADOS

Ref.	610224
	2,10m
	1,15m
	1254 tips

Nevado



Ref.	610222
	1,80m
	0,74m
	283 tips

Nieve



Ref.	610221
	1,50m
	0,74m
	228 tips

Nieve, Piñas y Bayas



Ref.	610245
	2,40m
	1,35m
	2266 tips

Árbol blanco



Ref.	610236
	2,40m
	1,30m
	2158 tips

Nevado



Iluminación NO Incluida

Iluminación NO Incluida

Árboles de Navidad

Ref.	610218
↕	1,80m
∅	1,16m
	877 tips



Iluminación
NO Incluida

Ref.	610241
↕	1,80m
∅	1,10m
	727 tips

Ref.	610229
↕	2,10m
∅	1,42m
	1682 tips



Ref.	610227
↕	2,10m
∅	1,27m
	1000 tips

IDEAL PARA ESPACIOS PEQUEÑOS

Decore el acceso a su negocio, con un árbolito a ambos lados de la puerta, dará un toque elegante y diferencial. Ideal para escaparates, hogares, etc.

ÁRBOL SLIM BASIC



Ref.	610233
↕	1,80m
∅	0,60m
	469 tips

Ref.	610207
↕	2,10m
∅	0,80m
	592 tips

ABETO SLIM ALPINO



Ref.	610223
↕	2,10m
∅	0,86m
	603 tips

ÁRBOL SLIM ELEGANCE



Ref.	610225
↕	1,80m
∅	0,60m
	636 tips


Ref.	610234
↕	2m
∅	0,70m
	850 tips

Ref.	610235
↕	2,40m
∅	0,85m
	1035 tips

Árboles de Navidad

Iluminación
NO Incluida

Ref.	610242	610243	610244
↕	2,40m	3m	4m
∅	1,35m	1,80m	2,30m
🌿	1555 tips	2625 tips	4500 tips



Iluminación
NO Incluida

Ref.	610237	610238	610239	610240
↕	2,40m	2,70m	3,50m	4,50m
∅	1,35m	1,50m	1,90m	2,35m
🌿	2296 tips	3066 tips	5660 tips	8011 tips



Ilumina tu árbol de navidad con nuestras **Guiraldas Micro Led**, **Cluster Mini Ball** o con la última tendencia de **Guiraldas RGB Smart**.
Consultar pág. 32, 33, 34, 35, 36 y 41



Ref.	610226
↕	3m
∅	1,55m
🌿	3663 tips
Árbol con piñas	



Motivos LED

La luz que viste las calles





Ref. **600255**




Feliz Navidad

Ref. **600356**





Feliz Navidad

Ref. **600357**



Feliz Navidad

Ref. **600185**



 *Feliz Navidad*

Ref. **600186**



Feliz Navidad

Ref. **600166**



 *Feliz Navidad* *Incluye guirnalda

*Fabricados con hilo luminoso y estructura de aluminio



Ref. **600358**

 6*0,70m

 4 piezas

 Feliz Navidad

Ref. **600187**

 6*1,30m

 2 piezas

 Feliz Navidad

Ref. **600165**

 5*1,50m

 2 piezas

 Felices Fiestas y
Feliz Navidad

Ref. **600254**

 2,30*0,60m

 1 pieza

 Felices Fiestas

Ref. **600361**

 2,40*0,36m

 2 piezas

 Felices Fiestas

Ref. **600049**

 2,50*0,60m


 1 pieza

 Felices Fiestas






Ref. **600079**



2 piezas

FELICES FIESTAS



Ref. **600362**



2 piezas

Felices Fiestas



Ref. **600085** **600084**



2 piezas

Felices Fiestas


Ref. **600047** **600045**



2 piezas

Felices Fiestas

Ref. **600363**



4 piezas

Estrellas multicolor efecto meteorito

Felices Fiestas

*Fabricados con hilo luminoso y estructura de aluminio



2D Motivos LED



Ref. **612043**



4,54*1,70m



3 piezas

Efecto meteorito



24V

*Incluye Guirnalda



Instalación en suelo o colgado



Ref. **600075**



2,50*0,60m



1 pieza



Ref. **600077**



4*1,20m





2 piezas







Ref. 600191



2 piezas

Boi Nadal



Ref. 600068



2 piezas

Bones Festes


Ref. 600360



2 piezas

Bones Festes



Ref. 600074



1 pieza

Boi Nadal



Ref. 600076



2 piezas

Boi Nadal


Ref. 600359




2 piezas

Bones Festes


2D Motivos LED



Ref. **600371**
 ↑↓ 1,60m
 ↔ 2m




Ref. **600372**
 ↑↓ 0,50m
 ↔ 1m



Ref. **600366**
 ↑↓ 0,33m
 ↔ 0,73m



Ref. **600111**
 ↑↓ 0,75m
 ↔ 0,35m



Ref. **600112**
 ↑↓ 0,37m
 ↔ 0,70m



Ref. **600113**
 ↑↓ 0,88m
 ↔ 0,40m



*Fabricados con hilo luminoso y estructura de aluminio

2D Motivos LED



Ref. **600338**
 ↑↓ 0,80m
 ↔ 0,70m



Ref. **600339**
 ↑↓ 0,80m
 ↔ 0,70m



Ref. **600340**
 ↑↓ 0,80m
 ↔ 0,70m



Ref. **600341**
 ↑↓ 0,80m
 ↔ 0,70m



Ref. **600348**
 ↑↓ 0,90m
 ↔ 0,90m



Ref. **600347**
 ↑↓ 0,90m
 ↔ 0,90m



Ref. **600346**
 ↑↓ 0,90m
 ↔ 0,90m



Ref. **600350**
 ↑↓ 0,95m
 ↔ 0,72m



Ref. **600351**
 ↑↓ 1m
 ↔ 0,75m



Ref. **600349**
 ↑↓ 0,90m
 ↔ 0,70m



*Fabricados con hilo luminoso y estructura de aluminio



Ref. 600110



0,80m



0,76m



Ref. 600109



0,80m



0,72m



Ref. 600107



0,80m



0,65m



Ref. 600365



0,80m



0,70m



Ref. 600108



0,70m



0,70m



Ref. 600192



1,50m



1,50m



Ref. 600193



1,40m



1,20m



Ref. 600194



1,40m



1,20m



Ref. 600195



2,20m



1,50m



Ref. **600342**

↑↓ 0,70m

↔ 0,43m



Ref. **600343**

↑↓ 0,60m

↔ 0,55m



Ref. **600344**

↑↓ 0,70m

↔ 0,56m



Ref. **600345**

↑↓ 0,90m

↔ 0,63m



Ref. **600118**

↑↓ 1m


↔ 0,70m



Ref. **600119**

↑↓ 1m

↔ 0,88m



Ref. **600367**

↑↓ 0,58m

↔ 0,45m



Ref. **600370**

↑↓ 1m

↔ 0,94m



Ref. **600369**

↑↓ 1,08m

↔ 0,72m


*Fabricados con hilo luminoso y estructura de aluminio

2D Motivos LED Estrellas Meteorito




IP65	100V -240V	2cm


ESTRELLA METEORITO				
Ref.	Color	Tamaño	Nº	W
600364	Blanco	37cm	216	7
600188	Blanco	47cm	324	7
600189	Blanco	67cm	504	7
600190	Blanco	97cm	720	7
600203	RGB	47cm	324	7
600284	RGB	67cm	504	7



LUZ EN CONSTANTE MOVIMIENTO



ESTRELLAS METEORITO CON HILO LUMINOSO



Ref. 600337

↑↓ 0,54*0,47m



Ref. 600336

↑↓ 0,54*0,47m



Ref. 600334

↑ 0,60*0,57m



Ref. 600335

↑ 0,60*0,57m



Ref. 600368

↑ 0,60*0,57m



Ref. 600213

↑ 0,50*0,48m

REF. **+Flash**

☆ 600069 1,02*1,07m ☆ 600072 1,02*1,07m ☆ 600070 1,02*1,07m ☆ 600071 1,02*1,07m

☆ 600054 1,34*1,41m ☆ 600055 1,34*1,41m ☆ 600056 1,34*1,41m ☆ 600057 1,34*1,41m

+Flash



Combinación



+Flash



Ref. 600098

↑ 1,02*1,07m

+Flash



Ref. 600097

↑ 1,34*1,41m

+Flash



Ref. 600096

↑ 1,02*1,07m

+Flash



Ref. 600099

↑ 1,34*1,41m

*Fabricados con hilo luminoso y estructura de aluminio



Ref. **600296**

↑↓ 0,60m

↔ 1,50m

Ref. **600014**

↑↓ 0,90m

↔ 3m



Ref. **600044**

↑↓ 0,60m


↔ 1,70m



Ref. **600383**

↑↓ 0,72m

↔ 2,30m



Efecto meteorito

Ref. **600385**

↑↓ 0,87m

↔ 2,35m

Ref.




600027 0,80m

600030 1,20m

600032 1,60m

+Flash



Ref.



600035 0,80m

600063 1,20m

Ref.



600036 0,80m


600064 1,20m



70

*Fabricados con hilo luminoso y estructura de aluminio

3D Motivos LED Estelar




Ref. 600352

Ø 60cm

Nº 810

Instalación Colgante




Ref. 600353

Ø 80cm

Nº 1080

Instalación Colgante



1,05m

			LED	Cable
Alimentación Incluida	IP65	230V	RGB	Blanco



Ref. 600354

Ø 120cm

Nº 1620

Instalación Colgante y Suelo



Incluye Soporte de Pie



3D Motivos LED Esferas Plegables



ESQUEMA DE PLEGADO



RGB +Flash

Ref.	Ø	Nº	W	Cable
412090	50m	240	15	Blanco


Cambio de color automático



Restaurante Teselas, Explanada, Alicante




3D Motivos LED Esferas Plegables



ROJO +Flash

Nº

Ref.	Ø	W	Total	Fijo	Flash
412049	30cm	7	100	80	20
412045	50cm	15	240	192	48
412036	80cm	30	510	408	102



CÁLIDO +Flash

Nº


Ref.	Ø	W	Total	Fijo	Flash
412050	30cm	7	100	80	20
412046	50cm	15	240	192	48
412037	80cm	30	510	408	102



AZUL +Flash

Nº

Ref.	Ø	W	Total	Fijo	Flash
412048	30cm	7	100	80	20
412044	50cm	15	240	192	48
412035	80cm	30	510	408	102



BLANCO +Flash

Nº

Ref.	Ø	W	Total	Fijo	Flash
412068	30cm	7	100	80	20
412047	50cm	15	240	192	48
412038	80cm	30	510	408	102

2D Motivos LED Verticales y Horizontales



Ref. 600373
 ↑↓ 2m
 ↔ 1m



Ref. 600374
 ↑↓ 2m
 ↔ 1m



Ref. 600377
 ↑↓ 1,50m
 ↔ 0,44m



Ref. 600375
 ↑↓ 1,50m
 ↔ 0,67m



Ref. 600376
 ↑↓ 1,50m
 ↔ 0,67m




Ref. 600379
 ↑↓ 1,50m
 ↔ 0,67m



Ref. 600378
 ↑↓ 1,50m
 ↔ 0,63m



Ref. 600104
 ↑↓ 2,20m
 ↔ 1m



Ref. 600090
 ↑↓ 2,40m
 ↔ 0,90m

2D Motivos LED Horizontales



Ref. 600380



3*0,60m



2 piezas



Ref. 600381



3,30*0,70m



2 piezas



Ref. 600382



4*0,66m



2 piezas



Ref. 600161



5,20*1,05m



3 piezas



*Fabricados con hilo luminoso y estructura de aluminio



Ref.	612032
↕	2,80m
↔	2,45m
W	200



Ref.	600173
↕	2,25m
↔	1,90m
W	66

Ref.	612023
↕	2,40m
↔	1,70m
W	48






Ref.	612018
↕	1,55m
↔	1,30m
W	33



Ref.	612015
↕	1,95m
↔	1,50m
W	48



Ref.	612014
↕	2m
↔	1,60m
W	50



Ref.	612017
↕	1,90m
↔	1,07m
W	60



Ref.	612016
↕	2m
↔	0,90m
W	41

*Fabricados con hilo luminoso y estructura de aluminio



Ref.	612033
↕	2m
↔	1,64m
W	37

Instalación en Suelo



Ref.	612039
↕	2,25m
↔	1,85m
W	120

Instalación en Suelo o Pared



2D efecto 3D

Ref.	612024
↕	2,19m
↔	2,08m
↘	0,18m
W	24

Instalación en Suelo





Ref.	612042
↕	2,55m
↔	2,50m
W	150

Instalación en Suelo o Pared



Ref.	612040
↕	2,50m
↔	2,50m
W	120

Instalación en Suelo o Pared




Ref.	612034
↕	2,85m
↔	1,70m
W	150

Instalación en Suelo o Pared



Ref.	612027
↕	3,50m
↔	2,60m
W	100




Ref.	612022
↕	2,50m
↔	2,95m
↗	0,30m
W	45



Ref.	612037
↕	3,30m
↔	3,13m
W	80

2D Motivos LED Suelo 24V



Ref. **612026**
↕ 3,50m
↔ 3,05m
W 94



Ref. **600198**
↕ 2,57m
↔ 4,50m



Ref. **612025**
↕ 3,70m
↔ 3,45m
W 86



*Fabricados con hilo luminoso y estructura de aluminio

3D Motivos LED Suelo 24V



Ref. 600196

1,80m

1,28m

0,25m

Tubo de Neón



Ref. 600197

2m

1,15m

0,25m

Tubo de Neón

Ref. 612028


1,80m

1,74m

0,30m

W 87

Hilo Luminoso



*Fabricados con hilo luminoso y estructura de aluminio



3D Motivos LED Suelo 24V



Ref. 612031



2,25m



1,35m



1,20m

W

80

Ref. 612041



1,60m



1,50m

W

110

Ref. 612030



2,50m



1,65m



1m

W

89



*Fabricados con hilo luminoso y estructura de aluminio



3D Motivos LED Suelo 24V



Ref. 612038

↑↓ 2,20m

↔ 2m

↗ 0,40m

W 55

Photocall Sentarse



Ref. 612036


↑↓ 1,22m

↔ 2,30m

↗ 1m

W 82

Photocall Sentarse



Ref. 612013

Color ● ●

↑↓ 2,50m

∅ 1m

W 45



Ref. 612035

↑↓ 2m

↔ 2,12m

↗ 1m

W 70

Photocall Sentarse




*Fabricados con hilo luminoso y estructura de aluminio







Ref.	612020
Color	● ● ●
↕	5m
∅	2m
W	146
⚡	24V
Estructura	Aluminio



Ref.	612021
Color	● ●
↕	5m
∅	2m
W	158
⚡	24V
Estructura	Aluminio



Ref.	612019
Color	● ●
↕	5m
∅	2m
W	192
⚡	24V
Estructura	Aluminio






Detalle flor y tronco



Cerezo LED

Ref.	Color	NºLed	↕	↔	💧
610104	Blanco	768	2,50m	1,50m	IP20



Hoja, rama y tronco iluminados



Árbol Ice LED

Ref.	Color	NºLed	↕	↔	💧
610105	Blanco	1900	2,60m	2,20m	IP20



Detalle de flor y tronco



Árbol Cerezo Premium LED

Ref.	Color	NºLed	↑ ↓	↔	💧
610106	Blanco	1776	3m	2,60m	IP20



Árboles Luminosos LED

Detalle flor y tronco



Árbol Cerezo Fantasía LED

Ref.	Color	NºLed	↕	↔	💧
610134	Rosa	2592	2,20m	2m	IP65

Detalle de flor y tronco realista



Árbol Joy LED

Ref.	Color	NºLed	↕	↔	💧
610109	Rojo	648	1,80m	1,20m	IP65

Árboles Luminosos LED



Árbol Golden Arce LED

Ref.	NºLed	↕	↔	💧
610135	540	1,50m	1m	IP65
610136	972	2m	1,50m	



Tronco realista y detalle flor

Árbol Arce LED

Ref.	Color	NºLed	↕	↔	💧
610122	Blanco	1296	2,50m	1,50m	iP65
610123	Verde				



Detalle flor y tronco




Árboles Luminosos LED



Árbol Sauce Llorón LED

Ref.	Color	NºLed	↕	↔	💧
610124	Verde	1512	2,30m	1,50m	IP65
610125	Amarillo				



Detalle flor y tronco



Árbol Peonía LED

Ref.	Color	NºLed	↕	↔	💧
610133	Rosa	1400	2,10m	1,50m	IP65



Detalle flor y tronco iluminados

Árboles Luminosos LED




Árbol Arce LED

Ref.	Color LED	Color tronco	NºLed	↕	↔	💧
610129	Amarillo	Amarillo	684	2m	1,50m	IP65
610131	Verde	Amarillo				



Tronco y flor iluminados



Flor y tronco iluminados



Lámparas

Luz cálida para momentos especiales

Lámparas de Mesa Sin Cable



LED	Panel Led		100-240V	Nº	36	W	3		IP20
-----	-----------	--	----------	----	----	---	---	--	------

Descubre la colección de lámparas de mesa sin cable, recargables y con control remoto; ideales para decoración en salones y eventos especiales. Disponen de tres colores de luz a elegir por control remoto, adaptándose perfectamente a diferentes estilos y ambientes.




Ref. 602041

36*36*80cm

- Control Remoto
- Recargable
- 3 Tonos de Luz

Luz Neutra, Fría, Cálida
 Estructura Dorada




Ref. 602044

Ø 32cm ↑↓ 0,70m

- Control Remoto
- Recargable
- 3 Tonos de Luz

Luz Neutra, Fría, Cálida
 Estructura Plata




Ref. 602042

Ø 30cm ↑↓ 0,55m

- Control Remoto
- Recargable
- 3 Tonos de Luz

Luz Neutra, Fría, Cálida
 Estructura Dorada



Lámparas Colgantes




	230V		IP20
--	------	---	------



Ref. 602046
 Ø 80cm ↑ 1,35m
 36W - 120 LEDs
 12,20kg


Ref. 602047
 Ø 50cm ↑ 0,70m
 15W - 50 LEDs
 5,30kg

-  Luz Cálida - E14
-  Estructura Dorada



Ref. 602056
 Ø 60cm ↑ 1m
 10W - 5 Lámp.
 7,60kg

-  Luz Cálida - E14
-  Estructura Dorada



Ref. 602059
 Ø 55cm ↑ 1,25m
 10W - 5 Lámp.
 5kg

-  Luz Cálida - E14
-  Estructura Dorada



Ref. 602075
 Ø 75cm ↑ 0,80m
 20W - 10 LEDs
 8kg

-  Luz Cálida - E14
-  Estructura Dorada



Ref. 602060
 Ø 95cm ↑ 1,15m
 20W - 10 Lámp.
 9kg

-  Luz Cálida - E14
-  Estructura Dorada



Ref. 602061
 Ø 95cm ↑ 1,25m
 24W - 12 Lámp.
 7,90kg

-  Luz Cálida - E14
-  Estructura Dorada



Lámparas Colgantes



	230V		IP20
--	------	---	------



Ref. 602057
 Ø 78cm ↑↓ 1,20m
 22W - 11 Lámp.
 11,40kg

Ref. 602058
 Ø 58cm ↑↓ 0,85m
 14W - 7 Lámp.
 6,90kg

 Luz Cálida - E14
 Estructura Dorada

Ref. 602062
 Ø 105cm ↑↓ 1m
 30W - 15 Lámp.
 5,5kg

 Luz Cálida - E14
 Estructura Transp.



Ref. 602045
 Ø 60cm ↑↓ 0,85m
 42W - 140 LEDs
 5,90kg

 Luz Cálida
 Estructura Dorada

Ref. 602055
 Ø 50cm ↑↓ 1,70m
 42W - 140 LEDs
 7kg

 Luz Cálida
 Estructura Dorada



Ref. 602053
 Ø 33cm ↑↓ 0,58m
 9W - 30 LEDs
 1,6kg

Ref. 602076
 Ø 45cm ↑↓ 0,85m
 21W
 3,5kg


 Luz Cálida
 Estructura Dorada

Ref. 602054
 Ø 33cm ↑↓ 0,52m
 12W - 40 LEDs
 1,6kg

Ref. 602077
 Ø 45cm ↑↓ 0,78m
 18W
 3kg

 Luz Cálida
 Estructura Dorada





Ref. 602945



Ref. 602946



Soporte

290*170cm

Base

90*40cm

- Estructura de Hierro
- Colgar máximo: 8kg
- Disponible en dos colores



Sugerencia de presentación

Complementa tu Decoración



	230V		IP20
--	------	---	------



Ref. 602071
 Ø 60cm ↑1m
 2W - 10 LEDs

- Control Remoto
- Recargable
- Sin cable

● Luz Cálida
 ● Estructura Dorada

Ref. 602070
 Ø 68cm ↑1,78m
 26W - 13 Lámp.

● Luz Cálida - E14
 ● Estructura Dorada




Suelo Luminoso
Ref. 602074
 ↑60*60cm
 6W - 200 LEDs
 100 - 230V
 IP20

● Luz Cálida

Ref. 602072
 Ø 42cm ↑1,95m
 27W - 135 LEDs

● Luz Cálida
 ● Estructura Dorada



Ref. 602073
 ↑290*150cm
 Base
 60*35cm
 25W - 300 LEDs
 100 - 230V
 IP20

● Luz Cálida - Tira LED
 ○ Estructura Blanca de Hierro

Lámparas de Suelo



	230V		IP20
--	------	---	------



Ref. 602068
 Altura Ajustable
 160cm - 220cm

Lámpara
 Ø 30cm ⇅ 0,23m
 4W - 2 Lámp.

-  Luz Cálida - E14
-  Estructura Plata



Ref. 602069
 Altura Ajustable
 160cm - 220cm

Lámpara
 Ø 30cm ⇅ 0,23m
 4W - 2 Lámp.


-  Luz Cálida - E14
-  Estructura Dorada



Ref. 602067
 Altura Ajustable
 140cm - 220cm

Lámpara
 Ø 50cm ⇅ 0,35m
 9W - 30 LEDs

-  Luz Cálida
-  Estructura Dorada y Negra



Ref. 602066
 Estructura
 ⇅ 180cm*60cm

Lámpara
 Ø 21cm ⇅ 0,31m
 18W - 60 LEDs
 3 Luminarias


-  Luz Cálida
-  Estructura Dorada



Ref. 602064
 Estructura
 ⇅ 180cm - 55cm

Lámpara
 Ø 31cm ⇅ 0,36m
 9W - 30 LEDs

-  Luz Blanca
-  Estructura Plata



Ref. 602065
 Estructura
 ⇅ 180cm - 55cm

Lámpara
 Ø 31cm ⇅ 0,36m
 9W - 30 LEDs


-  Luz Cálida
-  Estructura Dorada



Cadenas Luminosas



LED Tira  100 - 240V  IP20




Ref. 602049

Ø 75cm ↕ 1,20m

60W - 720 LEDs

-  Luz Cálida
-  Estructura Plata




Ref. 602048

Ø 75cm ↕ 1,20m

87W - 576 LEDs

- Control Remoto

-  Luz RGB
-  Estructura Plata



Ref. 602052

↔ 120*35cm

12W - 144 LEDs

-  Luz Cálida
-  Estructura Plata



Ref. 602050

↔ 120*35cm

12W - 144 LEDs

-  Luz Cálida
-  Estructura Plata




Ref. 602051

Ø 20cm ↕ 0,35m

- 18W - 216 LEDs
- 3 Lámparas
- Altura Ajustable

-  Luz Cálida - Tira LED
-  Estructura Plata



Accesorios

Alimentación 230V AC/DC 6A

Ref.	Color	↔
602998	○	1,50m
602999	●	





Cable Unión Guirnalda con Hilo Luminoso

Ref.	Color	↔	Conector
602971	○	0,50m	Macho / Hilo Luminoso
602972	○	1m	Macho / Hilo Luminoso
602973	○	1,50m	Hembra / Hilo Luminoso
602988	○	2m	Hembra / Hilo Luminoso



Cable Unión

Ref.	Color	Salidas	Separación entre salidas
602997	●	6	10cm
602995	●	12	10cm
602991	○	6	15cm
602962	○	6	30cm
602966	●	6	30cm
602961	●	6	50cm
602960	○	6	50cm
602994	●	5	1m
602950	●	6	1m
602944	○	6	1m
602959	●	6	1,50m



Accesorios


Alimentación Cortina 24V

Ref.	Color			 máx.
602990		24V - 230V	IP65	2ud.



Cable Unión

Ref.	Color	Salidas	Conector
602951		3	Macho / 3 Hembra
602986		3	Macho / 3 Hembra



602987		2	Macho / 2 Hembra
602956		2	Macho / 2 Hembra



Ref.	Color	↔	Conector
602975		0,50m	Macho / Hembra
602974		1m	
602985		1,50m	
602963		2m	



Malla PVC

Ref.	Color	↕ ↔
602940		1 x 10m
602939		
602938		





EL SERVICIO, NUESTRA MEJOR MARCA

C/ Bronze, 41-43 Pol. Ind. Les Guixeres 08915 Badalona (BARCELONA)
T. 932 432 420 - comercial@alealuz.com

C/ Fontaneros, 8 Nave 6 Pol. Ind. San Fernando 28830 San Fernando de Henares (MADRID)
T. 917 343 569 - madrid@alealuz.com

www.alealuz.com