

LEDVANCE.ES



LEDVANCE

OSRAM 

**CATÁLOGO DE
ILUMINACIÓN
RESIDENCIAL
LUMINARIAS
2026/2027**

CATÁLOGO DE ILUMINACIÓN RESIDENCIAL, LUMINARIAS 2026/2027

BALIZA V16

DOWNLIGHTS Y FOCOS

PLAFONES

FOCOS ORIENTABLES Y PROYECTORES DE
CARRIL

PANELES

LUMINARIAS DE OFICINA

LUMINARIAS DE BAÑO

TIRAS LED

LUMINARIAS BAJO MUEBLE

CAMPANAS

WORKLIGHTS

LUMINARIAS DE EXTERIOR

LUMINARIAS DECORATIVAS

VENTILADORES

GADGETS

ILUMINACIÓN SMART+

CONDICIONES GENERALES DE VENTA Y SUMINISTRO DE LEDVANCE LIGHTING, S.A.U. PARA ESPAÑA

1. GENERALIDADES

Para la venta y suministro que realice LEDVANCE LIGHTING, S.A.U., serán de aplicación las siguientes condiciones generales.

2. OFERTAS

Nuestras ofertas, bien escritas u orales, se entienden sin compromiso por nuestra parte, son sólo a título informativo, salvo que especialmente se pactara lo contrario, no significando en ningún caso compromiso de aceptación del pedido.

3. PEDIDOS

Solamente se aceptarán cantidades que correspondan a las unidades del embalaje o múltiplos de estas mismas. Cantidades diferentes se ajustarán matemáticamente a múltiplos de las unidades de embalaje. No obstante en determinados tipos el sistema permite la apertura de embalajes, cargando una cuota de 5€ por rotura de embalaje. Con su pedido el cliente acepta este procedimiento.

Son aceptados con la condición expresa de que queda reservado el derecho de modificar los precios y condiciones de venta por nuestra parte. En los casos de modificación de pedidos con suministros parciales, los clientes tendrán la facultad de anular las mercancías que quedaren pendientes de suministro, o bien aceptar el resto del pedido con las nuevas condiciones.

4. PRECIOS

Los precios se entienden por mercancías puestas en los Almacenes de LEDVANCE LIGHTING, S.A.U., incluidos los embalajes normales (las dimensiones del embalaje de envío pueden variar dependiendo de la procedencia de la mercancía), siendo por cuenta del cliente cualquier protección o embalaje adicional.

Franquicia de portes de 30€, para pedidos con valor base mínimo de 550€. LEDVANCE LIGHTING, S.A.U. no aceptará en ningún caso pedidos inferiores a 350€, con independencia del modo de transporte a suministrar.

5. SUMINISTROS

Las mercancías viajan por cuenta y riesgo del comprador, aunque en los albaranes figuren portes pagados, con independencia del medio de transporte utilizado, cuya elección queda reservada a LEDVANCE LIGHTING, S.A.U.

En caso de rotura, robo, avería, naufragio y extravío, el comprador o destinatario podrá reclamar al transportista, eximiendo a LEDVANCE LIGHTING, S.A.U. de responsabilidad alguna en cuanto a la falta de material o al tiempo transcurrido en la expedición.

El comprador asumirá los gastos que se produzcan en el transporte, siempre que, atendiendo a sus peticiones, éste se realizará por algún medio o agencia de transportes elegido por él mismo. LEDVANCE LIGHTING, S.A.U. podrá realizar suministros y, consecuentemente, facturaciones parciales referidas a pedidos del comprador.

6. PLAZOS

Los plazos de entrega se consideran siempre aproximados y no podrá exigirse responsabilidad a causa de retrasos por fuerza mayor u otras circunstancias propias o ajenas a la voluntad de LEDVANCE LIGHTING, S.A.U., no dando derecho al comprador a indemnizaciones ni anulaciones en los pagos por los pedidos realizados.

7. PAGOS

Salvo pacto en contrario, el pago se realizará en Madrid en las condiciones convenidas.

En caso de demora en los pagos, se cargará al comprador el interés correspondiente, así como cualquier gasto de renovación o aplazamiento si lo hubiere.

Queda reservada a LEDVANCE LIGHTING, S.A.U. la facultad de fijar a cualquier cliente el límite o cuantía máxima de crédito a conceder, así como suspender los suministros en el caso de tener el cliente pagos atrasados.

8. DEVOLUCIONES DE MATERIAL

No se admitirán devoluciones de material sin previa solicitud por parte del cliente y aprobación por parte de LEDVANCE LIGHTING, S.A.U.

No se aceptará la devolución en los siguientes casos:

- a) Materiales que están descatalogados.
- b) Materiales que hayan sido usados con anterioridad a la devolución.
- c) Devoluciones en malas condiciones físicas, bien del material en sí o de los embalajes.
- d) Materiales no fabricados o comercializados por LEDVANCE LIGHTING, S.A.U.
- e) Materiales cuyo suministro se realizó con anterioridad superior a tres meses a la fecha de la solicitud de devolución.
- f) Para realizar una propuesta de devolución es necesario indicar el número de factura o albarán del material que se pretende devolver.
- g) A la devolución se le aplicará un 30% de depreciación.

LEDVANCE LIGHTING, S.A.U. no se hará cargo de las devoluciones que no se remitan a portes pagados, resarciendo posteriormente al cliente, en los casos que proceda.

Siempre que el comprador acreditara devolver el material por defectos técnicos imputables al mismo, será necesario el dictamen o comprobación técnica del mismo, remitiéndose el material a portes pagados a las instalaciones de LEDVANCE LIGHTING S.A.U.; o la comprobación de la instalación donde estuviere montado, por LEDVANCE LIGHTING, S.A.U., que así lo confirme, en cuyo caso se resarcirá al comprador mediante abono o sustitución gratuita del material adquirido, sin que pueda exigirse daño o perjuicios de clase alguna.

9. RECLAMACIONES

LEDVANCE LIGHTING, S.A.U., no aceptará reclamaciones relativas a errores en las cantidades o tipos recibidas por el cliente, siempre que no se realicen dentro de los quince días siguientes a la fecha en que se efectuó el suministro.

10. VARIOS

- a) Para cualquier divergencia que pudiera resultar en el cumplimiento e interpretación de las operaciones realizadas por LEDVANCE LIGHTING, S.A.U. y su cliente, éste, con renuncia expresa de su propio fuero, o legislación, se somete expresamente a la jurisdicción de los Tribunales y Juzgados de Madrid.
- b) Estas condiciones derogarán cualesquiera otras de fecha anterior a las mismas y permanecerán vigentes por tiempo indeterminado, en tanto no se establezcan otras nuevas con el mismo objeto.
- c) Información importante:

La exportación de mercancías marcadas con "AL distinto de N" fuera de la U.E., está sujeta a un permiso de exportación europeo o alemán.

Las mercancías marcadas con "ECCN distinto de N" están sujetas a un permiso de reexportación norteamericano.

Incluso si no existe marca o la marca es "AL:N" o "ECCN:N" puede ser obligatorio un permiso de exportación, entre otras cosas, en función del uso y destino final que se da a las mercancías.

Todos nuestros envíos están sujetos a las cláusulas de Control de Exportación LEDVANCE.

LUMINARIAS



CONTENIDO



BALIZA V16

7



LUMINARIAS DE OFICINA

122




DOWNLIGHTS Y FOCOS

8



LUMINARIAS DE BAÑO

144



PLAFONES

41



TIRAS LED

158

FOCOS ORIENTABLES
Y PROYECTORES DE CARRIL

98




LUMINARIAS BAJO MUEBLE

168




PANELES

114

REGLETAS/LUMINARIAS
LINEALES

183



CAMPANAS

205




WORKLIGHTS 208




GADGETS 429



PROYECTORES 222




ILUMINACIÓN SMART⁺ 451



LUMINARIAS DE EXTERIOR 234



**LUMINARIAS
DECORATIVAS** 302



VENTILADORES 425

BALIZA V16



BALIZA V16

BALIZA V16

BALIZA V16 HOMOLOGADA POR LA DGT



1
ROAD FLARE Signal V16 IoT

Para cantidades mínimas y más detalles, contactar con comercial de Ledvance antes de pasar pedido



Denominación	EAN	 No.	 COLOR	 MATERIAL	 W	 lm	 K	 IRC			Precio
ROAD FLARE Signal V16 IoT	4099854691072	1	Gris oscuro	Plástico	4,00	-	1900	-	-	-	CONSULTAR



DOWNLIGHTS Y FOCOS



DOWNLIGHTS

9



FOCOS

12

DOWNLIGHT ESSENTIAL

DOWNLIGHTS LED CON DRIVERS INTEGRADOS – EN TRES TEMPERATURAS DE COLOR DIFERENTES



1
DL ESSENTIAL



Denominación	EAN actual marca OSRAM		COLOR	MATERIAL	W	lm	K	IRC			Precio
DOWNLIGHT ESSENTIAL 220-240V, Claro, 6 unidades											
DL ESSENTIAL 220MM 830 WT	4058075853973	1	Blanco	Polipropileno (PP)	18	1600	3000	80	110 °	no	45,99
DL ESSENTIAL 220MM 840 WT	4099854478659	1	Blanco	Polipropileno (PP)	18	1650	4000	80	110 °	no	45,99
DL ESSENTIAL 220MM 865 WT	4099854478710	1	Blanco	Polipropileno (PP)	18	1650	6500	80	110 °	no	45,99

Denominación		IP						
DOWNLIGHT ESSENTIAL 220-240V, Claro, 6 unidades								
DL ESSENTIAL 220MM 830 WT	12500	IP20	220	220	31	220	6	60
DL ESSENTIAL 220MM 840 WT	12500	IP20	220	220	31	220	6	60
DL ESSENTIAL 220MM 865 WT	12500	IP20	220	220	31	220	6	60

DOWNLIGHT LED SLIM

DOWNLIGHTS LED ULTRAFINOS CON DRIVERS INTEGRADOS – EN TRES TEMPERATURAS DE COLOR DIFERENTES



Denominación	EAN actual marca OSRAM	No.	COLOR	MATERIAL	W	lm	K	IRC	°	Precio
--------------	------------------------	-----	-------	----------	---	----	---	-----	---	--------

DOWNLIGHT SLIM 220-240V, Claro, Caja unitaria

DL SLIM 85MM	4099854444708	2	Blanco	Plástico	4,5	240	3000	80	110 °	no	6,99
DL SLIM 85MM	4099854445064	2	Blanco	Plástico	4,5	240	4000	80	110 °	no	6,99
DL SLIM 85MM	4099854445385	2	Blanco	Plástico	4,5	240	6500	80	110 °	no	6,99
DL SLIM 120MM	4099854444852	2	Blanco	Plástico	8	550	3000	80	110 °	no	9,49
DL SLIM 120MM	4099854445156	2	Blanco	Plástico	8	550	4000	80	110 °	no	9,49
DL SLIM 120MM	4099854445774	2	Blanco	Plástico	8	550	6500	80	110 °	no	9,49
DL SLIM 225MM	4099854444968	2	Blanco	Plástico	22	2000	3000	80	110 °	no	15,49
DL SLIM 225MM	4099854445248	2	Blanco	Plástico	22	2000	4000	80	110 °	no	15,49
DL SLIM 225MM	4099854445804	2	Blanco	Plástico	22	2000	6500	80	110 °	no	15,49

DOWNLIGHT SLIM PACK 3 220-240V, Claro, 3 unidades

DL SET 3X4.5W SLIM 85MM	4099854445866	1	Blanco	Plástico	4,50	720	3000	80	110 °	no	18,99
DL SLIM 85MM	4058075853874	3	Blanco	Plástico	4,50	240	4000	80	120 °	no	18,99
DL SET 3X8W SLIM 120MM	4099854445903	1	Blanco	Plástico	8	550	3000	80	110 °	no	24,49
DL SLIM 120MM	4058075853898	2	Blanco	Plástico	8	550	4000	80	120 °	no	24,49
DL SLIM 225MM	4058075853850	2	Blanco	Plástico	22	2000	3000	80	120 °	no	43,49
DL SLIM 225MM	4058075853911	2	Blanco	Plástico	22	2000	4000	80	120 °	no	43,49

DOWNLIGHT SLIM SIDE MAIN 220-240V, Claro, Caja unitaria

DL SLIM170 RD ADJ SIDE-MAIN 830 WT	4058075853935	2	Blanco	Plástico	18	1400	3000	80	120 °	No	25,99
DL SLIM225 RD ADJ SIDE-MAIN 830 WT	4058075853959	2	Blanco	Plástico	24	2000	3000	80	120 °	No	32,99

DOWNLIGHT SLIM METAL 220-240V, Claro, Caja unitaria

DL SET SLIM 85 METAL 830 WT	4058075854314	3	Blanco	Plástico	4,5	240	3000	80	110 °	no	32,99
DL SET SLIM 120 METAL 830 WT	4058075854338	3	Blanco	Plástico	18	1650	4000	80	110 °	no	42,49
DL SET SLIM 170 METAL 830 WT	4058075854352	3	Blanco	Plástico	18	1650	6500	80	110 °	no	56,49

DOWNLIGHT SLIM ADJUST CUT 220-240V, Claro, Caja unitaria

DL SET SLIM 120 ADJ CUT 830 WT	4058075854376	1	Blanco	Plástico	9	810	3000	80	120 °	no	26,99
DL SET SLIM 190 ADJ CUT 830 WT	4058075854390	1	Blanco	Plástico	18	1400	3000	80	120 °	no	43,49

Denominación	W	IP	l [mm]	w [mm]	h [mm]	Ø [mm]	h [mm]	h [mm]	h [mm]
DL SLIM 85MM	15000	IP20	85	85	32	85	1	6	
DL SLIM 85MM	15000	IP20	85	85	32	85	1	6	
DL SLIM 85MM	15000	IP20	85	85	32	85	1	6	
DL SLIM 120MM	15000	IP20	120	120	32	120	1	6	
DL SLIM 120MM	15000	IP20	120	120	32	120	1	6	
DL SLIM 120MM	15000	IP20	120	120	32	120	1	6	
DL SLIM 225MM	15000	IP20	225	225	32	225	1	12	
DL SLIM 225MM	15000	IP20	225	225	32	225	1	12	
DL SLIM 225MM	15000	IP20	225	225	25	225	1	12	
DL SET 3X4.5W SLIM 85MM	15000	IP20	85	85	23	85	3	18	
DL SLIM 85MM	50000	IP20	85	85	32	85	3	18	
DL SET 3X8W SLIM 120MM	15000	IP20	120	120	24	120	3	18	
DL SLIM 120MM	50000	IP20	120	120	32	85	3	18	
DL SLIM 225MM	50000	IP20	225	225	32	120	3	24	
DL SLIM 225MM	50000	IP20	225	225	32	120	3	24	
DL SLIM170 RD ADJ SIDE-MAIN 830 WT	50000	IP20	175	175	30	175	1	24	
DL SLIM225 RD ADJ SIDE-MAIN 830 WT	50000	IP20	225	225	30	225	1	20	
DL SET SLIM 85 METAL 830 WT	50000	IP44	97	97	31	97	3	24	
DL SET SLIM 120 METAL 830 WT	12500	IP20	116	116	31	220	3	24	
DL SET SLIM 170 METAL 830 WT	12500	IP20	160	160	31	220	3	24	
DL SET SLIM 120 ADJ CUT 830 WT	50000	IP20	120	120	37	120	3	24	
DL SET SLIM 190 ADJ CUT 830 WT	50000	IP20	173	173	40	173	3	36	

SPOT ESSENTIAL PACK 3 Y 5

PACK DE 3 Y 5 SPOTS DE BUENA RELACIÓN CALIDAD-PRECIO



1 SPOT ESSENTIAL SET 3X2.6W 827 GU10 WT
2 SPOT ESSENTIAL SET 3X2.6W 827 GU10 BN
3 SPOT ESSENTIAL SET 5X2.6W 827 GU10 WT
4 SPOT ESSENTIAL SET 5X2.6W 827 GU10 BN



Denominación	EAN actual marca OSRAM	No.	COLOR	MATERIAL	W	lm	K	IRC	°		Precio
SPOT ESSENTIAL GU10, 220-240V, Claro, 3 unidades											
SPOT ESSENTIAL SET	4099854482977	1	Blanco	Acero	2,60	230	2700	80	36 °	no	19,49
SPOT ESSENTIAL SET	4099854482809	2	Azul gris	Acero	2,60	230	2700	80	36 °	no	19,49
SPOT ESSENTIAL GU10, 220-240V, Claro, 5 unidades											
SPOT ESSENTIAL SET	4099854482991	3	Blanco	Acero	2,60	230	2700	80	36 °	no	32,49
SPOT ESSENTIAL SET	4099854482892	4	Azul gris	Acero	2,60	230	2700	80	36 °	no	32,49

Denominación		IP	L [mm]	W [mm]	h [mm]	Ø [mm]		
SPOT ESSENTIAL GU10, 220-240V, Claro, 3 unidades								
SPOT ESSENTIAL SET	100000	IP20	-	-	95	80	3	18
SPOT ESSENTIAL SET	100000	IP20	-	-	95	80	3	18
SPOT ESSENTIAL GU10, 220-240V, Claro, 5 unidades								
SPOT ESSENTIAL SET	100000	IP20	-	-	95	80	5	20
SPOT ESSENTIAL SET	100000	IP20	-	-	95	80	5	20



¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Duración media en horas

SPOT ACOUSTIC

FOCOS PERFECTOS PARA UN ESTILO INDUSTRIAL



1
SPOT ACOUSTIC GU10




2
SPOT ACOUSTIC 2 X GU10





Denominación		EAN actual marca OSRAM	 No.	 COLOR	 MATERIAL	 W	 lm	 K	 IRC			Precio
SPOT ACOUSTIC GU10, 220-24V,Caja Unitaria												
NUEVO	SPOT ACOUSTIC GU10	4058075859432	1	Madera/Negro	Madera/metal	-	-	-	-	-	-	17,99
NUEVO	SPOT ACOUSTIC 2 X GU10	4058075859456	2	Madera/Negro	Madera/metal	-	-	-	-	-	-	31,99

Denominación		 IP	 L [mm]	 W [mm]	 h [mm]	 Ø d [mm]		
SPOT ACOUSTIC GU10	-	IP20	105	105	105	-	1	8
SPOT ACOUSTIC 2 X GU10	-	IP20	150	150	150	-	1	4



LED WALL ANT GU10

PERFECTOS PARA SALAS INFANTILES



1 WALL ANT GU10 PK EU PLUG



2 WALL ANT GU10 YE EU PLUG



3 WALL ANT GU10 BL EU PLUG



4 WALL ANT GU10 GR EU PLUG



Denominación	EAN actual marca OSRAM	No.	COLOR	MATERIAL	W	lm	K	IRC	°	Precio
--------------	------------------------	-----	-------	----------	---	----	---	-----	---	--------

LED WALL ANT GU10, 220-24V, Caja Unitaria

NUEVO	WALL ANT GU10 PK EU PLUG	4058075861039	1	Rosa	Metal	-	-	-	-	-	21,49
NUEVO	WALL ANT GU10 YE EU PLUG	4058075861053	2	Amarillo	Metal	-	-	-	-	-	21,49
NUEVO	WALL ANT GU10 BL EU PLUG	4058075861077	3	Azul	Metal	-	-	-	-	-	21,49
NUEVO	WALL ANT GU10 GR EU PLUG	4058075861091	4	Verde	Metal	-	-	-	-	-	21,49

Denominación		IP	$\angle$ [mm]	w [mm]	h [mm]	ϕ d [mm]		
WALL ANT GU10 PK EU PLUG	-	IP20	90	138,5	99	-	1	4
WALL ANT GU10 YE EU PLUG	-	IP20	90	138,5	99	-	1	4
WALL ANT GU10 BL EU PLUG	-	IP20	90	138,5	99	-	1	4
WALL ANT GU10 GR EU PLUG	-	IP20	90	138,5	99	-	1	4



PLUG TUBE FLEX

FLEXIBLE PARA CUALQUIER ESTANCIA



1
PLUG TUBE FLEX GU10 WT
EU PLUG



2
PLUG TUBE FLEX GU10 BK
EU PLUG



3
PLUG TUBE FLEX GU10 SN
EU PLUG





Denominación		EAN actual marca OSRAM		 No.		 COLOR		 MATERIAL		 W		 lm		 K		 IRC				 Precio	
PLUG TUBE FLEX GU10, 220-24V,Caja Unitaria																					
NUEVO	PLUG TUBE FLEX GU10 WT EU PLUG	4058075858817		1		Blanco		Metal		-		-		-		-		-		17,99	
NUEVO	PLUG TUBE FLEX GU10 BK EU PLUG	4058075858831		2		Negro		Metal		-		-		-		-		-		17,99	
NUEVO	PLUG TUBE FLEX GU10 SN EU PLUG	4058075858855		3		Niquel		Metal		-		-		-		-		-		17,99	

Denominación		 IP		 l (mm)		 w (mm)		 h (mm)		 Ø d (mm)					
PLUG TUBE FLEX GU10 WT EU PLUG		-		IP20		54		60		310		-		1	
PLUG TUBE FLEX GU10 BK EU PLUG		-		IP20		54		60		310		-		1	
PLUG TUBE FLEX GU10 SN EU PLUG		-		IP20		54		60		310		-		1	



LED EMPOTRABLE GU10

FOCOS LED CON CASQUILLO GU10



1
RECESS GU10
ADJ 4.3W 2700K White



2
RECESS GU10
ADJ 4.3W 2700K Brushed Nickel



3
RECESS GU10
3X 2.6W 2700K White



4
RECESS GU10
3X 2.6W 2700K Brushed Nickel



5
SP SET ADJ Simple DIM
3x5 W 2700 K AC GY



6
SP SET ADJ Simple DIM
3x5 W 2700 K AC WT



7
DECOR SPOT
WOOD BRIGHT



8
DECOR SPOT
WOOD DARK



LED

1x INCL.

36°

LUZ REGULABLE

GU10

BLANCO CÁLIDO

5 años de garantía

LEDVANCE

Denominación	EAN actual marca OSRAM	No.	COLOR	MATERIAL	t _h ²	W	lm	W ³	K	Precio
SPOT SET ADJUST GU10, 220-240V, Caja unitaria										
SP SET ADJ 4X4,3W WT	4099854444494	1	Blanco	Aluminio	15 000	4,30	350	F	2 700	11,99
SP SET ADJ 4X4,3W BN	4099854444548	2	Níquel cepillado	Aluminio	15 000	4,30	350	F	2 700	11,99
SP SET 3x2,6W WT	4099854482953	3	Blanco	Acero	25 000	2,60	230	F	2 700	18,99
SP SET 3X2,6W BN	4099854482786	4	Níquel cepillado	Acero	25 000	2,60	230	F	2 700	18,99
SP SET 5X2,6W WT	4099854482939	3	Blanco	Acero	25 000	2,60	230	F	2 700	32,99
SP SET 5X2,6 BN	4099854482762	4	Níquel cepillado	Acero	25 000	2,60	230	F	2 700	32,99
DECOR SPOT CONCRETE BRIGHT	4058075853997	1	Gris claro	Hormigón	25 000	4,50	400	-	2 700	29,49
DECOR SPOT CONCRETE DARK	4058075854017	2	Gris oscuro	Hormigón	25 000	4,50	400	-	2 700	29,49
DECOR SPOT WOOD BRIGHT	4058075854031	7	Madera clara	Madera	25 000	4,50	400	-	2 700	29,49
DECOR SPOT WOOD DARK	4058075854055	8	Madera oscura	Madera	25 000	4,50	400	-	2 700	29,49
LED Spot Set Simple 3x5 BN	4099854445828	5	Níquel	Aluminio	15 000	5	520	F	2700	41,49
LED Spot Set Simple 3x5 WT	4099854445842	6	Blanco	Aluminio	15 000	5	520	F	2700	41,49

Denominación	IRC	°	IP	lx	h _{lm}	h _{lm}	h _{lm}	h _{lm}
SPOT SET ADJUST GU10, 220-240V, Caja unitaria								
SP SET ADJ 4X4,3W WT	80	36	IP20	100 000	1	112	88,5	4
SP SET ADJ 4X4,3W BN	80	36	IP20	100 000	1	112	88,5	4
SP SET 3x2,6W WT	80	36	IP20	100 000	1	95,0	80	18
SP SET 3X2,6W BN	80	36	IP20	100 000	1	95,0	80	18
SP SET 5X2,6W WT	80	36	IP20	100 000	1	95,0	80	20
SP SET 5X2,6 BN	80	36	IP20	100 000	1	95,0	80	20
DECOR SPOT CONCRETE BRIGHT	80	40	IP20	100 000	1	27,5	87	20
DECOR SPOT CONCRETE DARK	80	36	IP20	100 000	1	23	120	20
DECOR SPOT WOOD BRIGHT	80	36	IP20	100 000	1	23	120	20
DECOR SPOT WOOD DARK	80	36	IP20	100 000	1	23	120	20
LED Spot Set Simple 3x5 BN	80	36	IP20	100 000	1	23	120	24
LED Spot Set Simple 3x5 WT	80	40	IP20	100 000	1	27,5	87	24

¹ Los términos y condiciones exactos se pueden encontrar en www.osram-lamps.es/garantia/index.jsp | ² Vida media en horas | ³ Clase de eficiencia energética de los módulos LED integrados, no intercambiables. Índice de eficiencia energética (IEE) en una escala de A (eficiencia más alta) a G (eficiencia más baja).

FOCO SPOT SET PRESS GU10 PACK 3

FOCOS CON CASQUILLO GU10



1
SPOT SET PRESS
4.5W 827 GU10 WT



2
SPOT SET PRESS
4.5W 827 GU10 BK



GU10

LED

BLANCO CÁLIDO

LEDVANCE
3 años de garantía

Denominación	EAN actual marca OSRAM		COLOR	MATERIAL	W	lm	K	IRC			Precio
SPOT SET PRESS GU10, 220-240V, 3 unidades											
SPOT SET PRESS 4.5W 827 GU10 WT (multipack x3)	4058075854116	1	Blanco	-	4,5	1000	2700	>90	120	no	23,49
SPOT SET PRESS 4.5W 827 GU10 BK (multipack x3)	4058075854130	2	Negro	-	4,5	1000	2700	>90	120	no	23,49

Denominación		IP						
SPOT SET PRESS GU10, 220-240V, 3 unidades								
SPOT SET PRESS 4.5W 827 GU10 WT (multipack x3)	1500	IP44	350	100	150	0	1	4
SPOT SET PRESS 4.5W 827 GU10 BK (multipack x3)	1500	IP44	350	100	150	0	1	4



FOCO SPOT SET PRESS GU10 PACK 5

PACK DE 5 FOCOS CON CASQUILLO GU10



1
SPOT SET PRESS
2.6W 827 GU10 WT



2
SPOT SET PRESS
2.6W 827 GU10 BK



GU10

LED

BLANCO CÁLIDO

LEDVANCE 3 años de garantía

Denominación	EAN actual marca OSRAM		COLOR	MATERIAL	W	lm	K	IRC			Precio
SPOT SET PRESS GU10, 220-240V, 5 unidades											
SPOT SET PRESS 2,6W 827 GU10 WT (multipack x5)	4058075853256	1	Blanco	-	4,3	280	2700	90	36	No	35,49
SPOT SET PRESS 2,6W 827 GU10 BK (multipack x5)	4058075853270	2	Negro	-	4,3	280	2700	90	36	No	35,49

Denominación		IP						
SPOT SET PRESS GU10, 220-240V, 5 unidades								
SPOT SET PRESS 2,6W 827 GU10 WT (multipack x5)	15000	IP65	0	0	84	85	1	4
SPOT SET PRESS 2,6W 827 GU10 BK (multipack x5)	15000	IP65	0	0	84	85	5	30

FOCO LED SPOT SET PAR11 PACK DE 3

PACK DE 3 CON CASQUILLO GU10



1
SPOT SET
PAR11 3W 827 WT




2
SPOT SET
PAR11 3W 827 SN




Denominación	EAN actual marca OSRAM	No.	COLOR	MATERIAL	W	lm	K	IRC	°	h	Precio
SPOT SET PAR 11 GU10, 220-240V, 3 unidades											
SPOT SET PAR11 3W 827 WT (multipack x3)	4058075854154	1	Blanco	Acero	3	200	2700	80	36	No	36,49
SPOT SET PAR11 3W 827 SN (multipack x3)	4058075854178	2	Negro	Acero	3	200	2700	80	36	No	36,49

Denominación	IP	L (mm)	W (mm)	h (mm)	d (mm)	h (mm)	h (mm)
SPOT SET PAR 11 GU10, 220-240V, 3 unidades							
SPOT SET PAR11 3W 827 WT (multipack x3)	15000	IP20	0	0	95	80	12
SPOT SET PAR11 3W 827 SN (multipack x3)	15000	IP20	80	80	95	80	12



FOCO SPOT SET CLICK GU10 PACK 3

PACK DE 3 CON CASQUILLO GU10



1
SPOT SET CLICK
4.5W 827 GU10 WT

2
SPOT SET CLICK
4.5W 827 GU10 SN

3
SPOT SET CLICK
4.5W 827 GU10 GB



Denominación	EAN actual marca OSRAM		COLOR	MATERIAL	W	lm	K	IRC			Precio
SPOT SET CLICK GU10, 220-240V, 3 unidades											
SPOT SET CLICK 4.5W 827 GU10 WT (multipack x3)	4058075853294	1	Blanco	Acero	5	400	3000	80	30	No	36,49
SPOT SET CLICK 4.5W 827 GU10 SN (multipack x3)	4058075853317	2	BlancoNegro	Acero	5	400	3000	80	30	No	36,49
SPOT SET CLICK 4.5W 827 GU10 GB (multipack x3)	4058075853331	3	BlancoPlata	Acero	5	350	3000	80	30	No	36,49

Denominación		IP						
SPOT SET CLICK GU10, 220-240V, 3 unidades								
SPOT SET CLICK 4.5W 827 GU10 WT (multipack x3)	15000	IP20	77	58	77	77	3	18
SPOT SET CLICK 4.5W 827 GU10 SN (multipack x3)	15000	IP20	77	58	77	77	1	20
SPOT SET CLICK 4.5W 827 GU10 GB (multipack x3)	15000	IP20	77	58	77	77	1	20

FOCO SPOT SET ADJUST TWIST LOCK GU10 PACK 3

PACK DE 3 CON CASQUILLO GU10



1
SPOT SET ADJTWIST
2.6W 827 GU10 WT



2
SPOT SET ADJTWIST
2.6W 827 GU10 SN



3
SPOT SET ADJTWIST
2.6W 827 GU10 BK



4
SPOT SET ADJTWIST
2.6W 827 GU10 GB



Denominación	EAN actual marca OSRAM	No.	COLOR	MATERIAL	W	lm	K	IRC		Precio
SPOT SET ADJUST TWIST GU10, 220-240V, 3 unidades										
SPOT SET ADJTWIST 2.6W 827 GU10 WT (multipack x3)	4058075853652	1	Blanco	Acero	5	400	4000	80	30	No 35,49
SPOT SET ADJTWIST 2.6W 827 GU10 SN (multipack x3)	4058075853676	2	BlancoNegro	Acero	5	350	4000	80	30	No 35,49
SPOT SET ADJTWIST 2.6W 827 GU10 BK (multipack x3)	4058075853690	3	BlancoPlata	Acero	5	400	4000	80	30	No 35,49
SPOT SET ADJTWIST 2.6W 827 GU10 GB (multipack x3)	4058075853713	4	Blanco	Acero	10	800	3000	80	30	No 35,49

Denominación		IP	l (mm)	w (mm)	h (mm)	Ø d (mm)		
SPOT SET ADJUST TWIST GU10, 220-240V, 3 unidades								
SPOT SET ADJTWIST 2.6W 827 GU10 WT (multipack x3)	15000	IP20	-	-	77	70	1	20
SPOT SET ADJTWIST 2.6W 827 GU10 SN (multipack x3)	15000	IP20	-	-	77	70	1	20
SPOT SET ADJTWIST 2.6W 827 GU10 BK (multipack x3)	15000	IP20	-	-	77	70	1	20
SPOT SET ADJTWIST 2.6W 827 GU10 GB (multipack x3)	15000	IP20	-	-	94	93	1	20



FOCO SPOT SET ADJUST CLICK GU10 PACK 3

PACK DE 3 CON CASQUILLO GU10



Denominación	EAN actual marca OSRAM		COLOR	MATERIAL	W	lm	K	IRC			Precio
SPOT SET ADJUST CLICK GU10, 220-240V, 3 unidades											
SP SET ADJCLICK 4.5W 827 GU10 WT (multipack x3)	4058075853355	1	BlancoPlata	Acero	10	800	3000	80	30	No	44,99
SP SET ADJCLICK 4.5W 827 GU10 SN (multipack x3)	4058075853379	2	Blanco	Acero	10	800	4000	80	30	No	44,99
SP SET ADJCLICK 4.5W 827 GU10 BK (multipack x3)	4058075853393	3	BlancoNegro	Acero	10	700	4000	80	30	No	44,99
SP SET ADJCLICK 4.5W 827 GU10 GB (multipack x3)	4058075853416	-	BlancoPlata	Acero	10	800	4000	80	30	No	44,99

Denominación		IP						
SPOT SET ADJUST CLICK GU10, 220-240V, 3 unidades								
SP SET ADJCLICK 4.5W 827 GU10 WT (multipack x3)	15000	IP20	-	-	94	93	1	20
SP SET ADJCLICK 4.5W 827 GU10 SN (multipack x3)	15000	IP20	-	-	94	93	1	20
SP SET ADJCLICK 4.5W 827 GU10 BK (multipack x3)	15000	IP20	-	-	94	93	1	20
SP SET ADJCLICK 4.5W 827 GU10 GB (multipack x3)	15000	IP20	-	-	94	93	1	20



FOCO SPOT SET ADJUST CLICK SQUARE GU10 PACK 3

PACK DE 3 CON CASQUILLO GU10



1
SP SET ADJCLICK SQ
4.5W 827 WT



2
SP SET ADJCLICK SQ
4.5W 827 SN



3
SP SET ADJCLICK SQ
4.5W 827 BK



Denominación	EAN actual marca OSRAM	No.	COLOR	MATERIAL	W	lm	K	IRC			Precio
SPOT SET ADJUST CLICK SQUARE GU10, 220-240V, 3 unidades											
SP SET ADJCLICK SQ 4.5W 827 GU10 WT (multipack x3)	4058075853591	1	Blanco	Acero	4,5	400	2700	80	36	No	48,49
SP SET ADJCLICK SQ 4.5W 827 GU10 SN (multipack x3)	4058075853614	2	Plateado	Acero	4,5	400	2700	80	36	No	48,49
SP SET ADJCLICK SQ 4.5W 827 GU10 GB (multipack x3)	4058075853638	3	Dorado	Acero	3,7	400	2700	80	36	No	48,49

Denominación											
SPOT SET ADJUST CLICK SQUARE GU10, 220-240V, 3 unidades											
SP SET ADJCLICK SQ 4.5W 827 GU10 WT (multipack x3)	100000	IP20	85	85	23	85	3	18			
SP SET ADJCLICK SQ 4.5W 827 GU10 SN (multipack x3)	100000	IP20	85	85	23	85	3	18			
SP SET ADJCLICK SQ 4.5W 827 GU10 GB (multipack x3)	100000	IP20	85	85	23	85	3	18			



FOCO SPOT SET ADJUST CLICK DIM GU10 PACK 3

PACK DE 3 CON CASQUILLO GU10



1
SP SET ADJCLICK
3.7W 827 DIM GU10 WT



2
SP SET ADJCLICK
3.7W 827 DIM GU10 SN



Denominación	EAN actual marca OSRAM	No.	COLOR	MATERIAL	W	lm	K	IRC			Precio
SPOT SET ADJUST CLICK DIM GU10, 220-240V, 3 unidades											
SP SET ADJCLICK 3.7W 827 DIM GU10 WT (multipack x3)	4058075853430	1	Blanco	Acero	3,7	88	2700	80	36	Sí	56,49
SP SET ADJCLICK 3.7W 827 DIM GU10 SN (multipack x3)	4058075853454	2	Plateado	Acero	3,7	88	2700	80	36	Sí	56,49

Denominación		IP	l (mm)	w (mm)	h (mm)	Ø d (mm)		
SPOT SET ADJUST CLICK DIM GU10, 220-240V, 3 unidades								
SP SET ADJCLICK WT	100000	IP20	120	120	23	120	3	18
SP SET ADJCLICK SN	100000	IP20	120	120	23	120	3	18



FOCO SPOT SET ADJUST CLICK GU10 DIM PACK 3

PACK DE 3 CON CASQUILLO GU10



1
SP SET ADJCLICK 6W
827 DIM GU10 WT



2
SP SET ADJCLICK 6W
827 DIM GU10 SN



3
SP SET ADJCLICK 6W
827 DIM GU10 BK



4
SP SET ADJCLICK 6W
827 DIM GU10 GB



5
SP SET ADJCLICK 6W
827 DIM GU10 SG



6
SP SET ADJCLICK 6W
827 DIM GU10 RB





Denominación	EAN actual marca OSRAM		COLOR	MATERIAL	W	lm	K	IRC			Precio
SPOT SET ADJUST CLICK DIM GU10, 220-240V, 3 unidades											
SP SET ADJCLICK 6W 827 DIM GU10 WT (multipack x3)	4058075853478	1	Blanco	Acero	6	500	2700	80	120 °	sí	56,49
SP SET ADJCLICK 6W 827 DIM GU10 SN (multipack x3)	4058075853492	2	Níquel satinado	Acero	6	500	2700	80	120 °	sí	56,49
SP SET ADJCLICK 6W 827 DIM GU10 BK (multipack x3)	4058075853515	3	Negro	Acero	6	500	2700	80	120 °	sí	56,49
SP SET ADJCLICK 6W 827 DIM GU10 GB (multipack x3)	4058075853539	4	Latón verde	Acero	6	500	2700	80	40 °	sí	56,49
SP SET ADJCLICK 6W 827 DIM GU10 SG (multipack x3)	4058075853553	5	Latón	Acero	6	500	2700	80	40 °	sí	56,49
SP SET ADJCLICK 6W 827 DIM GU10 RB (multipack x3)	4058075853577	6	Latón rojizo	Acero	6	500	2700	80	40 °	sí	56,49

Denominación		IP						
SPOT SET ADJUST CLICK DIM GU10, 220-240V, 3 unidades								
SP SET ADJCLICK 6W 827 DIM GU10 WT (multipack x3)	100000	IP20	85	85	25	85	3	18
SP SET ADJCLICK 6W 827 DIM GU10 SN (multipack x3)	100000	IP20	85	85	25	85	3	18
SP SET ADJCLICK 6W 827 DIM GU10 BK (multipack x3)	100000	IP20	85	85	25	85	3	18
SP SET ADJCLICK 6W 827 DIM GU10 GB (multipack x3)	100000	IP20	85	85	25	85	3	18
SP SET ADJCLICK 6W 827 DIM GU10 SG (multipack x3)	100000	IP20	85	85	25	85	3	18
SP SET ADJCLICK 6W 827 DIM GU10 RB (multipack x3)	100000	IP20	85	85	25	85	3	18



LED SPOT IP44

LUMINARIA PARA PARED ELEGANTE CON TRES CABEZALES GIRATORIOS Y FUNCIÓN BLANCO DINÁMICO MEDIANTE CLIC



1
LED SPOT IP44
CLICK CCT 3X7W 3000/4000 K



Denominación	EAN actual marca OSRAM	No.	COLOR	MATERIAL	t _h	W	lm	K	CRI	°	Precio
LED SPOT CLICK GU10, 220-240V, 3 unidades											
LED SPOT IP44 CLICK CCT	4099854455087	1	Blanco	Aluminio	30 000	20	1 000	3 000/4 000	90	120	76,49

Denominación						
LED SPOT CLICK GU10, 220-240V, 3 unidades						
LED SPOT IP44 CLICK CCT	IP44	15 000	350	100	150	4



¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Duración media en horas

LED SQUARE IP44

LUMINARIA LINEAL PARA CUARTOS DE BAÑO CON DOS TEMPERATURAS DE COLOR Y CONTROLABLE MEDIANTE INTERRUPTOR DE PARED



1
LED SQUARE IP44
CLICK CCT 14W 3000/4000 K



Denominación	EAN actual marca OSRAM	No.	COLOR	MATERIAL	t _h ²	W	lm	K	CRI	Precio
LED SQUARE CLICK GU10, 220-240V, Caja unitaria										
LED SQUARE IP44 CLICK CCT	4099854445637	1	Blanco	Aluminio	30 000	14	1 250	3 000/4 000	90	180
										58,99

Denominación	IP	l _{lm}	W	h	h
LED SQUARE CLICK GU10, 220-240V, Caja unitaria					
LED SQUARE IP44 CLICK CCT	IP44	15 000	600	40	70
					4



¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Duración media en horas

LED EMPOTRABLE GU10 IP65

FOCO LED CON PROTECCIÓN IP65 – TAMBIÉN APTO PARA ZONAS HÚMEDAS



1
SP SET 4.3W 2700K
230V IP65 WT GU10



Denominación	EAN actual marca OSRAM	No.	COLOR	MATERIAL	t(h) ²	W	lm	F ³	K	IRC		Precio
SPOT SET GU10, 220-240V, Caja unitaria												
SP SET 4,3W WT	4099854444586	1	Blanco	Aluminio	15 000	4,30	350	F	2 700	80	36	17,99

Denominación	IP					
SPOT SET GU10, 220-240V, Caja unitaria						
SP SET 4,3W WT	IP65	100 000	1	84	85	4



¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Duración media en horas | ³ Clase de eficiencia energética de los módulos LED integrados, no intercambiables. Índice de eficiencia energética (IEE) en una escala de A (eficiencia más alta) a G (eficiencia más baja).

FOCOS SPOT ADJUST PRESS GU10 CON IP (IP65) PACK 3

PACK DE 3 CON CASQUILLO GU10 E IP65



1
SP SET ADJPRESS
4.5W 827 GU10 IP65 WT



2
SP SET ADJPRESS
4.5W 827 GU10 IP65 SN



3
SP SET ADJPRESS
4.5W 827 GU10 IP65 CH





Denominación	EAN actual marca OSRAM		COLOR	MATERIAL	W	lm	K	IRC			Precio
SPOT SET ADJUST PRESS GU10, 220-240V, 3 unidades											
SP SET ADJPRESS 3X4,5W 827 WT	4058075854192	1	Blanco	Aluminio	4,5	320	2700	80	36	no	77,99
SP SET ADJPRESS 3X4,5W 827 SN	4058075854215	2	Níquel satinado	Aluminio	4,5	320	2700	80	36	no	77,99
SP SET ADJPRESS 3X4,5W 827 CH	4058075854239	3	Dorado	Aluminio	4,5	400	2700	80	36	Sí	77,99
SP SET ADJPRESS 3X4,5W 840 WT	4058075854253	1	Blanco	Aluminio	4,5	400	4000	80	36	Sí	77,99
SP SET ADJPRESS 3X4,5W 840 SN	4058075854277	2	Níquel satinado	Aluminio	4,5	400	4000	80	36	Sí	77,99
SP SET ADJPRESS 3X4,5W 840 CH	4058075854291	3	Dorado	Aluminio	4,5	400	4000	80	36	Sí	77,99

Denominación		IP						
SPOT SET ADJUST PRESS GU10, 220-240V, 3 unidades								
SP SET ADJPRESS 3X4,5W 827 WT	100000	IP65/IP20	85	85	43	85	3	18
SP SET ADJPRESS 3X4,5W 827 SN	100000	IP65/IP20	85	85	43	85	3	18
SP SET ADJPRESS 3X4,5W 827 CH	100000	IP20	120	120	23	120	3	18
SP SET ADJPRESS 3X4,5W 840 WT	100000	IP20	120	120	23	120	3	18
SP SET ADJPRESS 3X4,5W 840 SN	100000	IP20	120	120	23	120	3	18
SP SET ADJPRESS 3X4,5W 840 CH	100000	IP20	120	120	23	120	3	18

¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Duración media en horas

SPOT SURFACE

LUMINARIAS RESIDENCIALES INTERIOR




1
SPOT SURFACE ROUND



2
SPOT SURFACE SQUARE




Denominación	EAN actual marca OSRAM		COLOR	MATERIAL	Casquillo	IP	l [mm]	w [mm]	h [mm]	$\varnothing d$ [mm]		Precio
SPOT SURFACE GU10, 220-240V, Caja unitaria												
SPOT SURFACE ROUND BK	4099854445965	1	Negro	Aluminio	GU10	IP20	80	80	95	80	12	19,99
SPOT SURFACE ROUND WT	4099854446009	1	Blanco	Aluminio	GU10	IP20	80	80	95	80	12	19,99
SPOT SURFACE SQUARE BK	4099854446023	2	Negro	Aluminio	GU10	IP20	80	80	95	80	12	19,99
SPOT SURFACE SQUARE WT	4099854446054	2	Blanco	Aluminio	GU10	IP20	80	80	95	80	12	19,99



¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Duración media en horas

WALL WASP FLEX

SPOTS E27 PARA LOS MÁS PEQUEÑOS




Denominación		EAN actual marca OSRAM		No.		COLOR	MATERIAL	W	lm	K	IRC	°	Precio
Wall Wasp E27, 220-240V, Caja Unitaria													
NUEVO	Wall Wasp Flex E27 PK EU Plug	4058075860797	1	Rosa	Aluminio	-	-	-	-	-	-	-	28,49
NUEVO	Wall Wasp Flex E27 YE EU Plug	4058075860810	2	Amarillo	Aluminio	-	-	-	-	-	-	-	28,49
NUEVO	Wall Wasp Flex E27 BL EU Plug	4058075860834	3	Azul	Aluminio	-	-	-	-	-	-	-	28,49
NUEVO	Wall Wasp Flex E27 GN EU Plug	4058075860858	4	Verde	Aluminio	-	-	-	-	-	-	-	28,49

Denominación		IP		L (mm)		W (mm)		h (mm)		Ø (mm)		Volumen (l)	
Wall Wasp E27, 220-240V, Caja Unitaria													
	Wall Wasp Flex E27 PK EU Plug	-	IP20	123	104	462	-	1	4				
	Wall Wasp Flex E27 YE EU Plug	-	IP20	123	104	462	-	1	4				
	Wall Wasp Flex E27 BL EU Plug	-	IP20	123	104	462	-	1	4				
	Wall Wasp Flex E27 GN EU Plug	-	IP20	123	104	462	-	1	4				



WALL BUTTERFLY

FOCO DECORATIVO E27 EN DIFERENTES COLORES



Denominación		EAN actual marca OSRAM	 No.	COLOR	MATERIAL	W	lm	K	IRC			Precio
Wall Butterfly E27, 220-240V, Caja Unitaria												
NUEVO	Wall Butterfly E27 PK EU Plug	4058075860872	1	Rosa	Aluminio	-	-	-	-	-	-	21,49
NUEVO	Wall Butterfly E27 YE EU Plug	4058075860896	2	Amarillo	Aluminio	-	-	-	-	-	-	21,49
NUEVO	Wall Butterfly E27 BL EU Plug	4058075860919	3	Azul	Aluminio	-	-	-	-	-	-	21,49
NUEVO	Wall Butterfly E27 GN EU Plug	4058075860933	4	Verde	Aluminio	-	-	-	-	-	-	21,49

Denominación			IP	 l (mm)	 w (mm)	 h (mm)	 ø (mm)		
Wall Butterfly E27, 220-240V, Caja Unitaria									
	Wall Butterfly E27 PK EU Plug	-	IP20	116	131	93	-	1	4
	Wall Butterfly E27 YE EU Plug	-	IP20	116	131	93	-	1	4
	Wall Butterfly E27 BL EU Plug	-	IP20	116	131	93	-	1	4
	Wall Butterfly E27 GN EU Plug	-	IP20	116	131	93	-	1	4



WALL DEER

FOCO DECORATIVO E14 CON FORMA DE RENO



Denominación		EAN actual marca OSRAM	 No.	 COLOR	 MATERIAL	 W	 lm	 K	 IRC			Precio
Wall Deer E14, 220-240V, Caja Unitaria												
NUEVO	Wall Deer E14 PK EU Plug	4058075859050	1	Rosa	Aluminio	-	-	-	-	-	-	29,49
NUEVO	Wall Deer E14 BL EU Plug	4058075859074	2	Amarillo	Aluminio	-	-	-	-	-	-	29,49
NUEVO	Wall Deer E14 GN EU Plug	4058075859098	3	Azul	Aluminio	-	-	-	-	-	-	29,49
NUEVO	Wall Deer E14 YE EU Plug	4058075859111	4	Verde	Aluminio	-	-	-	-	-	-	29,49

Denominación				 l [mm]	 w [mm]	 h [mm]	 Ø d [mm]		
Wall Deer E14, 220-240V, Caja Unitaria									
	Wall Deer E14 PK EU Plug	-	IP20	150	145	158	-	1	4
	Wall Deer E14 BL EU Plug	-	IP20	150	145	158	-	1	4
	Wall Deer E14 GN EU Plug	-	IP20	150	145	158	-	1	4
	Wall Deer E14 YE EU Plug	-	IP20	150	145	158	-	1	4



CLIP MOUSE FLEX

FOCO E14 CON CLIP PARA LOS MÁS PEQUEÑOS



1
Wall Deer E14 PK EU Plug



2
Wall Deer E14 YE EU Plug



3
Wall Deer E14 BL EU Plug



4
Wall Deer E14 GN EU Plug



Denominación	EAN actual marca OSRAM	No.	COLOR	MATERIAL	W	lm	K	IRC		Precio
Clip Mouse E14, 220-240V, Caja Unitaria										
NUEVO Clip Mouse E14 PK EU Plug	4058075859135	1	Rosa	Aluminio	-	-	-	-	-	37,99
NUEVO Clip Mouse E14 BL EU Plug	4058075859159	2	Amarillo	Aluminio	-	-	-	-	-	37,99
NUEVO Clip Mouse Flex E14 GN EU Plug	4058075859173	3	Azul	Aluminio	-	-	-	-	-	37,99
NUEVO Clip Mouse Flex E14 YE EU Plug	4058075859197	4	Verde	Aluminio	-	-	-	-	-	37,99

Denominación		IP	l (mm)	w (mm)	h (mm)	Ø d (mm)		
Clip Mouse E14, 220-240V, Caja Unitaria								
Clip Mouse E14 PK EU Plug	-	IP20	120	120	480	-	1	4
Clip Mouse E14 BL EU Plug	-	IP20	120	120	480	-	1	4
Clip Mouse Flex E14 GN EU Plug	-	IP20	120	120	480	-	1	4
Clip Mouse Flex E14 YE EU Plug	-	IP20	120	120	480	-	1	4



WALL MOUSE

FOCO E14 PARA LA PARED EN FORMA DE RATÓN



Denominación	EAN actual marca OSRAM		COLOR	MATERIAL	W	lm	K	IRC			Precio
Wall Mouse E14, 220-240V, Caja Unitaria											
Wall Mouse E14 PK EU Plug	4058075859210	1	Rosa	Aluminio	-	-	-	-	-	-	35,49
Wall Mouse E14 BL EU Plug	4058075859234	2	Amarillo	Aluminio	-	-	-	-	-	-	35,49
Wall Mouse E14 GN EU Plug	4058075859258	3	Azul	Aluminio	-	-	-	-	-	-	35,49
Wall Mouse E14 YE EU Plug	4058075859272	4	Verde	Aluminio	-	-	-	-	-	-	35,49

Denominación		IP						
Wall Mouse E14, 220-240V, Caja Unitaria								
Wall Mouse E14 PK EU Plug	-	IP20	120	177	120	-	1	4
Wall Mouse E14 BL EU Plug	-	IP20	120	177	120	-	1	4
Wall Mouse E14 GN EU Plug	-	IP20	120	177	120	-	1	4
Wall Mouse E14 YE EU Plug	-	IP20	120	177	120	-	1	4



FOCO SPOT ACRYLIC

FOCO DE ACRILICO CON LED INTEGRADO



1
LED SPOT ACRYLIC CLEAN



2
LED SPOT ACRYLIC FROSTED



Denominación	EAN actual marca OSRAM		COLOR	MATERIAL	W	lm	K	IRC			Precio
SPOT ACRYLIC 220-240V,Claro, Caja unitaria											
LED SPOT ACRYLIC CLEAN 6W 830 WT	4058075854079	1	Blanco	Acrílico	6	240	2700	80	120 °	no	17,99
LED SPOT ACRYLIC FROSTED 6W 830 WT	4058075854093	2	Blanco	Acrílico	6	210	2700	80	120 °	no	17,99

Denominación		IP						
SPOT ACRYLIC 220-240V,Claro, Caja unitaria								
LED SPOT ACRYLIC CLEAN 6W 830 WT	12500	IP20	120	120	36	120	1	20
LED SPOT ACRYLIC FROSTED 6W 830 WT	12500	IP20	120	120	36	120	1	20



¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Duración media en horas

SPOT TWIST

SPOTS CON DESLUMBRAMIENTO REDUCIDO



1
SPOT TWIST WT



2
SPOT TWIST BK



3
SPOT TWIST SI



Denominación	EAN actual marca OSRAM		COLOR	MATERIAL	t _h ²	W	lm	K	IRC	Precio
SPOT TWIST 220-240V, Claro, Caja unitaria										
SPOT TWIST 70MM 830 WT WT	4099854446115	1	Blanco	Aluminio / Policarbonato (PC)	30000	5	400	3000	80	23,49
SPOT TWIST 70MM 830 WT BK	4099854446146	2	Blanco/Negro	Aluminio / Policarbonato (PC)	30000	5	350	3000	80	23,49
SPOT TWIST 70MM 830 WT SI	4099854446214	3	Blanco/Plateado	Aluminio / Policarbonato (PC)	30000	5	400	3000	80	23,49
SPOT TWIST 70MM 840 WT WT	4099854446276	1	Blanco	Aluminio / Policarbonato (PC)	30000	5	400	4000	80	23,49
SPOT TWIST 70MM 840 WT BK	4099854446450	2	Blanco/Negro	Aluminio / Policarbonato (PC)	30000	5	350	4000	80	23,49
SPOT TWIST 70MM 840 WT SI	4099854446498	3	Blanco/Plateado	Aluminio / Policarbonato (PC)	30000	5	400	4000	80	23,49
SPOT TWIST 93MM 830 WT WT	4099854446979	1	Blanco	Aluminio / Policarbonato (PC)	30000	10	800	3000	80	26,99
SPOT TWIST 93MM 830 WT BK	4099854446993	2	Blanco/Negro	Aluminio / Policarbonato (PC)	30000	10	700	3000	80	26,99
SPOT TWIST 93MM 830 WT SI	4099854447013	3	Blanco/Plateado	Aluminio / Policarbonato (PC)	30000	10	800	3000	80	26,99
SPOT TWIST 93MM 840 WT WT	4099854447037	1	Blanco	Aluminio / Policarbonato (PC)	30000	10	800	4000	80	26,99
SPOT TWIST 93MM 840 WT BK	4099854447051	2	Blanco/Negro	Aluminio / Policarbonato (PC)	30000	10	700	4000	80	26,99
SPOT TWIST 93MM 840 WT SI	4099854447099	3	Blanco/Plateado	Aluminio / Policarbonato (PC)	30000	10	800	4000	80	26,99

Denominación		IP			h [mm]	d [mm]	
SPOT TWIST 220-240V, Claro, Caja unitaria							
SPOT TWIST 70MM 830 WT WT	30	IP20	15000	1	77	70	20
SPOT TWIST 70MM 830 WT BK	30	IP20	15000	1	77	70	20
SPOT TWIST 70MM 830 WT SI	30	IP20	15000	1	77	70	20
SPOT TWIST 70MM 840 WT WT	30	IP20	15000	1	77	70	20
SPOT TWIST 70MM 840 WT BK	30	IP20	15000	1	77	70	20
SPOT TWIST 70MM 840 WT SI	30	IP20	15000	1	77	70	20
SPOT TWIST 93MM 830 WT WT	30	IP20	15000	1	94	93	20
SPOT TWIST 93MM 830 WT BK	30	IP20	15000	1	94	93	20
SPOT TWIST 93MM 830 WT SI	30	IP20	15000	1	94	93	20
SPOT TWIST 93MM 840 WT WT	30	IP20	15000	1	94	93	20
SPOT TWIST 93MM 840 WT BK	30	IP20	15000	1	94	93	20
SPOT TWIST 93MM 840 WT SI	30	IP20	15000	1	94	93	20


¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Duración media en horas

FOCOS SPOT LED INTEGRADO IP44

FOCOS LED INTEGRADO CON IP44



1
LED 5XSPOT MINI WT



2
LED 5XSPOT MINI SN



3
LED 5XSPOT MINI BK



Denominación	EAN actual marca OSRAM	No.	COLOR	MATERIAL	W	lm	K	IRC	°C	h	Precio
SPOT MINI 220-240V, Claro, 5 unidades											
LED 5XSPOT MINI 6,2W 830 IP44 WT	4099854596278	1	Blanco	Aluminio	6	480	3000	80	20	no	58,99
LED 5XSPOT MINI 6,2W 830 IP44 SN	4099854596353	2	Níquel satinado	Aluminio	6	480	3000	80	20	no	58,99
LED 5XSPOT MINI 6,2W 830 IP44 BK	4099854596391	3	Negro	Aluminio	6	450	3000	80	20	no	58,99

Denominación	Beam angle	IP	l [mm]	w [mm]	h [mm]	d [mm]	Box	Box
SPOT MINI 220-240V, Claro, 5 unidades								
LED 5XSPOT MINI 6,2W 830 IP44 WT	10000	IP20	42	42	35	42	1	8
LED 5XSPOT MINI 6,2W 830 IP44 SN	10000	IP20	42	42	35	42	1	8
LED 5XSPOT MINI 6,2W 830 IP44 BK	10000	IP20	42	42	35	42	1	8



¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Duración media en horas

ORBIS® WALL HOLDY

APLIQUE DE PARED E27 CON DISEÑO ALEGRE Y COLORIDO



1
Orbis Holdy Wall E27 RD



2
Orbis Holdy Wall E27 YE



3
Orbis Holdy Wall E27 BL




4
Orbis Holdy Wall E27 GN



Denominación	EAN actual marca OSRAM	No.	COLOR	MATERIAL	t _h	W	lm	K	IRC	Precio
ORBIS® WALL HOLDY E27,220-240V, Caja Unitaria										
NUEVO Orbis Holdy Wall E27 RD	4058075860650	1	Rojo	Aluminio	-	-	-	-	-	9,49
NUEVO Orbis Holdy Wall E27 YE	4058075860674	2	Amarillo	Aluminio	-	-	-	-	-	9,49
NUEVO Orbis Holdy Wall E27 BL	4058075860636	3	Azul	Aluminio	-	-	-	-	-	9,49
NUEVO Orbis Holdy Wall E27 GN	4058075859791	4	Verde	Aluminio	-	-	-	-	-	9,49

Denominación	IP	h (mm)	Ø d (mm)
ORBIS® WALL HOLDY E27,220-240V, Caja Unitaria			
Orbis Holdy Wall E27 RD	-	76	66
Orbis Holdy Wall E27 YE	-	76	66
Orbis Holdy Wall E27 BL	-	76	66
Orbis Holdy Wall E27 GN	-	76	66



ORBIS® WALL TUBY

APLIQUE DE PARED E27 EN FORMA DE TUBO



1
Orbis Tuby Wall E27 RD




2
Orbis Tuby Wall E27 BL



Denominación	EAN actual marca OSRAM	 No.	 COLOR	 MATERIAL	 t _[m] ²	 W	 lm	 K	 IRC	Precio
ORBIS® WALL TUBY E27,220-240V, Caja Unitaria										
NUEVO Orbis Tuby Wall E27 RD	4058075859838	1	Rojos	Aluminio	-	-	-	-	-	8,99
NUEVO Orbis Tuby Wall E27 BL	4058075859852	2	Azul	Aluminio	-	-	-	-	-	8,99

Denominación					 h (mm)	 Ø d (mm)	
ORBIS® WALL TUBY E27,220-240V, Caja Unitaria							
Orbis Tuby Wall E27 RD	-	-	-	-	65	43	12
Orbis Tuby Wall E27 BL	-	-	-	-	65	43	12



ORBIS WALL ELBOWIE

APLQUE DE PARED E27 MINIMALISTA



1
Orbis Wall Elbowie E27 WT



Denominación	EAN actual marca OSRAM		COLOR	MATERIAL		W	lm	K	IRC	Precio
ORBIS® WALL ELBOWIE E27,220-240V, Caja Unitaria										
NUEVO Orbis Wall Elbowie E27 WT	4058075859814	1	Blanco	Aluminio	-	-	-	-	-	17,99

Denominación		IP				
Orbis Wall Elbowie E27 WT	-	-	-	-	80	4



PLAFONES



PLAFONES CON CASQUILLO E27

42



PLAFONES CON LED INTEGRADO

43

PLAFÓN ESSENTIAL E27

LUMINARIAS CON UNA BUENA
RELACIÓN CALIDAD PRECIO



Denominación	EAN actual marca OS- RAM	 No.										Precio
Plafón Ceiling Essential E27, 220-240V, Caja unitaria												
CEILING ESSENTIAL 250MM WT	4099854444609	1	E27 Max 10W LED	-	-	IP20	-	250	250	91	5	16,99
CEILING ESSENTIAL 350MM WT	4099854444623	1	2 x E27 Max 10W LED	-	-	IP20	-	350	350	115	5	19,49



PLAFÓN ORBIS ESSENTIAL E27

PLAFÓN REDONDO CON CASQUILLO E27



1
ORBIS ESSENTIAL WT



2
ORBIS ESSENTIAL BK



3
ORBIS ESSENTIAL SI



Denominación	EAN actual marca OSRAM	No.	COLOR	MATERIAL	CASQUILLO	lm	K	IRC		Precio
ORBIS ESSENTIAL E27, 220-240V, Caja unitaria										
ORBIS ESSENTIAL 220MM WT	4058075855168	1	Blanco	(PMMA) I (ABS)	1x E27	-	-	-	-	no 17,49
ORBIS ESSENTIAL 220MM BK	4058075855182	2	Negro	(PMMA) I (ABS)	1x E27	-	-	-	-	no 17,49
ORBIS ESSENTIAL 220MM SI	4058075855205	3	Plateado	(PMMA) I (ABS)	1x E27	-	-	-	-	no 17,49
ORBIS ESSENTIAL 280MM WT	4058075855229	1	Blanco	(PMMA) I (ABS)	2x E27	-	-	-	-	no 23,49
ORBIS ESSENTIAL 280MM BK	4058075855243	2	Negro	(PMMA) I (ABS)	2x E27	-	-	-	-	no 23,49
ORBIS ESSENTIAL 280MM SI	4058075855267	3	Plateado	(PMMA) I (ABS)	2x E27	-	-	-	-	no 23,49
ORBIS ESSENTIAL 395MM WT	4058075855281	1	Blanco	(PMMA) I (ABS)	3x E27	-	-	-	-	no 33,49
ORBIS ESSENTIAL 395MM BK	4058075855304	2	Negro	(PMMA) I (ABS)	3x E27	-	-	-	-	no 33,49
ORBIS ESSENTIAL 395MM SI	4058075855328	3	Plateado	(PMMA) I (ABS)	3x E27	-	-	-	-	no 33,49

Denominación		IP	L [mm]	w [mm]	h [mm]	d [mm]		
ORBIS ESSENTIAL E27, 220-240V, Caja unitaria								
ORBIS ESSENTIAL 220MM WT	-	IP20/IP20	220	220	95	220	1	6
ORBIS ESSENTIAL 220MM BK	-	IP20/IP20	220	220	95	220	1	6
ORBIS ESSENTIAL 220MM SI	-	IP20/IP20	220	220	95	220	1	6
ORBIS ESSENTIAL 280MM WT	-	IP20	280	280	95	280	1	5
ORBIS ESSENTIAL 280MM BK	-	IP20/IP20	280	280	95	280	1	5
ORBIS ESSENTIAL 280MM SI	-	IP20/IP20	280	280	95	280	1	5
ORBIS ESSENTIAL 395MM WT	-	IP20/IP20	385	385	105	385	1	4
ORBIS ESSENTIAL 395MM BK	-	IP20/IP20	385	385	105	385	1	4
ORBIS ESSENTIAL 395MM SI	-	IP20/IP20	385	385	105	385	1	4

PLAFÓN ORBIS ESSENTIAL E27 BUNDLE

PACK DE 5 UNIDADES DE PLAFÓN REDONDO CON CASQUILLO E27



1
ORBIS ESSENTIAL WT



2
ORBIS ESSENTIAL BK



3
ORBIS ESSENTIAL SI



Denominación	EAN actual marca OSRAM	No.	COLOR	MATERIAL	CASQUILLO	lm	K	IRC		Precio
ORBIS ESSENTIAL BUNDLE E27, 220-240V, 5 unidades										
ORBIS ESSENTIAL 220MM WT	4099854633058	1	Blanco	-	1x E27	-	-	-	-	79,99
ORBIS ESSENTIAL 220MM BK	4099854632495	2	Negro	-	1x E27	-	-	-	-	79,99
ORBIS ESSENTIAL 220MM SI	4099854632518	3	Plateado	-	1x E27	-	-	-	-	79,99
ORBIS ESSENTIAL 280MM WT	4099854632532	1	Blanco	-	2x E27	-	-	-	-	110,99
ORBIS ESSENTIAL 280MM BK	4099854632556	2	Negro	-	2x E27	-	-	-	-	110,99
ORBIS ESSENTIAL 280MM SI	4099854632570	3	Plateado	-	2x E27	-	-	-	-	110,99
ORBIS ESSENTIAL 395MM WT	4099854632594	1	Blanco	-	3x E27	-	-	-	-	154,99
ORBIS ESSENTIAL 395MM BK	4099854632617	2	Negro	-	3x E27	-	-	-	-	154,99
ORBIS ESSENTIAL 395MM SI	4099854632631	3	Plateado	-	3x E27	-	-	-	-	154,99

Denominación		IP	L [mm]	w [mm]	h [mm]	Ø d [mm]		
ORBIS ESSENTIAL BUNDLE E27, 220-240V, 5 unidades								
ORBIS ESSENTIAL 220MM WT	-	IP20/IP20	220	220	95	220	1	5
ORBIS ESSENTIAL 220MM BK	-	IP20/IP20	220	220	95	220	1	5
ORBIS ESSENTIAL 220MM SI	-	IP20/IP20	220	220	95	220	1	5
ORBIS ESSENTIAL 280MM WT	-	IP20/IP20	280	280	95	280	1	5
ORBIS ESSENTIAL 280MM BK	-	IP20/IP20	280	280	95	280	1	5
ORBIS ESSENTIAL 280MM SI	-	IP20/IP20	280	280	95	280	1	5
ORBIS ESSENTIAL 395MM WT	-	IP20/IP20	385	385	105	385	1	4
ORBIS ESSENTIAL 395MM BK	-	IP20/IP20	385	385	105	385	1	4
ORBIS ESSENTIAL 395MM SI	-	IP20/IP20	385	385	105	385	1	4

¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Duración media en horas

ORBIS® MADRID

LUMINARIAS DE TECHO DE ACERO INOXIDABLE CON CASQUILLO E27



1
ORBIS MADRID 290MM 2XE27 BK



2
ORBIS MADRID 290MM 2XE27 WT



3
ORBIS MADRID 290MM 2XE27 NK



4
ORBIS MADRID 290MM 2XE27 WD



Denominación	EAN actual marca OSRAM		COLOR	MATERIAL		CASQUILLO	lm	K	CRI		IP	Precio
ORBIS MADRID E27, 220-240V, Caja unitaria												
ORBIS MADRID BK	4099854448478	1	Negro/Blanco	Acero	-	2x E27	-	-	-	-	IP20	41,49
ORBIS MADRID WT	4099854448539	2	Blanco	Acero	-	2x E27	-	-	-	-	IP20	41,49
ORBIS MADRID NK	4099854448492	3	Níquel	Acero	-	2x E27	-	-	-	-	IP20	47,49
ORBIS MADRID WD	4099854448515	4	Madera	Acero	-	2x E27	-	-	-	-	IP20	47,49

Denominación					
ORBIS MADRID E27, 220-240V, Caja unitaria					
ORBIS MADRID BK	-	290	290	80	4
ORBIS MADRID WT	-	290	290	80	4
ORBIS MADRID NK	-	290	290	80	4
ORBIS MADRID WD	-	290	290	80	4



¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Duración media en horas

ORBIS® PARIS

LUMINARIAS DE TECHO CON RECUBRIMIENTO DE TELA Y CASQUILLO E27



1
ORBIS PARIS WT



2
ORBIS PARIS BG



3
ORBIS PARIS BK



4
ORBIS PARIS BW



Denominación	EAN actual marca OSRAM	No.	COLOR	MATERIAL	t _h ²	CASQUILLO	lm	K	CRI	°C	IP	Precio
ORBIS PARIS E27, 220-240V, Caja unitaria												
ORBIS PARIS 300MM WT	4099854449420	1	Blanco	Acero / Poliester / PVC	-	1x E27	-	-	-	-	IP20	29,49
ORBIS PARIS 300MM BG	4099854449369	2	Beige	Acero / Poliester / PVC	-	1x E27	-	-	-	-	IP20	29,49
ORBIS PARIS 300MM BK	4099854449383	3	Negro	Acero / Poliester / PVC	-	1x E27	-	-	-	-	IP20	29,49
ORBIS PARIS 300MM BW	4099854449406	4	Marrón	Acero / Poliester / PVC	-	1x E27	-	-	-	-	IP20	29,49
ORBIS PARIS 400MM WT	4099854449505	1	Blanco	Acero / Poliester / PVC	-	2x E27	-	-	-	-	IP20	47,49
ORBIS PARIS 400MM BG	4099854449444	2	Beige	Acero / Poliester / PVC	-	2x E27	-	-	-	-	IP20	47,49
ORBIS PARIS 400MM BK	4099854449468	3	Negro	Acero / Poliester / PVC	-	2x E27	-	-	-	-	IP20	47,49
ORBIS PARIS 400MM BW	4099854449482	4	Marrón	Acero / Poliester / PVC	-	2x E27	-	-	-	-	IP20	47,49
ORBIS PARIS 480MM WT	4099854449581	1	Blanco	Acero / Poliester / PVC	-	3x E27	-	-	-	-	IP20	58,99
ORBIS PARIS 480MM BG	4099854449529	2	Beige	Acero / Poliester / PVC	-	3x E27	-	-	-	-	IP20	58,99
ORBIS PARIS 480MM BK	4099854449543	3	Negro	Acero / Poliester / PVC	-	3x E27	-	-	-	-	IP20	58,99
ORBIS PARIS 480MM BW	4099854449567	4	Marrón	Acero / Poliester / PVC	-	3x E27	-	-	-	-	IP20	58,99

Denominación		l (mm)	w (mm)	h (mm)	
ORBIS PARIS E27, 220-240V, Caja unitaria					
ORBIS PARIS 300MM WT	-	300	300	105	4
ORBIS PARIS 300MM BG	-	300	300	105	4
ORBIS PARIS 300MM BK	-	300	300	105	4
ORBIS PARIS 300MM BW	-	300	300	105	4
ORBIS PARIS 400MM WT	-	400	400	105	4
ORBIS PARIS 400MM BG	-	400	400	105	4
ORBIS PARIS 400MM BK	-	400	400	105	4
ORBIS PARIS 400MM BW	-	400	400	105	4
ORBIS PARIS 480MM WT	-	480	480	105	4
ORBIS PARIS 480MM BG	-	480	480	105	4
ORBIS PARIS 480MM BK	-	480	480	105	4
ORBIS PARIS 480MM BW	-	480	480	105	4



¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Duración media en horas

ORBIS® MILAN

LUMINARIA DE TECHO DE ACERO INOXIDABLE CON CASQUILLO E27



1
ORBIS MILAN 305MM 2XE27 BK



2
ORBIS MILAN 305MM 2XE27 WT



3
ORBIS MILAN 305MM 2XE27 NK



4
ORBIS MILAN 305MM 2XE27 WD



Denominación	EAN actual marca OSRAM		COLOR	MATERIAL		CASQUILLO	lm	K	CRI		IP	Precio
ORBIS MILAN E27, 220-240V, Caja unitaria												
ORBIS MILAN BK	4099854449284	1	Negro/Blanco	Acero	-	2x E27	-	-	-	-	IP20	46,99
ORBIS MILAN WT	4099854449345	2	Blanco	Acero	-	2x E27	-	-	-	-	IP20	46,99
ORBIS MILAN NK	4099854449307	3	Níquel	Acero	-	2x E27	-	-	-	-	IP20	46,99
ORBIS MILAN WD	4099854449321	4	Madera	Acero	-	2x E27	-	-	-	-	IP20	46,99

Denominación					
ORBIS MILAN E27, 220-240V, Caja unitaria					
ORBIS MILAN BK	-	300	300	100	4
ORBIS MILAN WT	-	300	300	100	4
ORBIS MILAN NK	-	300	300	100	4
ORBIS MILAN WD	-	300	300	100	4



¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Duración media en horas

ORBIS BORDY

PLAFÓN CON LED INTEGRADO DECORATIVO



1
ORBIS BORDY 400MM 24W 840



LEDVANCE
5 años de garantía



Denominación	EAN actual marca OSRAM	 No.	 COLOR	 MATERIAL	 t _h	 W	 lm	 K	 CRI		 IP	Precio
ORBIS BORDY 220-240V, Caja unitaria												
NUEVO ORBIS BORDY 400MM 24W 840	4058075859470	1	Madera	Madera	25000	23	1400	4000	80	110	IP20	52,99

Denominación		 L (mm)	 w (mm)	 h (mm)	
ORBIS BORDY 220-240V, Caja unitaria					
ORBIS BORDY 400MM 24W 840	-	395	395	95	4



PLAFÓN ESSENTIAL CON LED INTEGRADO

LUMINARIAS CON UNA BUENA
RELACIÓN CALIDAD PRECIO



1
CEILING ESSENTIAL



Denominación	EAN actual marca OSRAM																Precio
PLAFÓN CEILING ESSENTIAL 220-240V, Claro, Caja unitaria																	
CEILING ESSENTIAL 250MM 830	4099854444685	1	20000	13	920	3000	>80	120	IP20	50000	250	250	91	10			18,49
CEILING ESSENTIAL 250MM 840	4099854445187	1	20000	13	960	4000	>80	120	IP20	50000	250	250	91	10			18,49
CEILING ESSENTIAL 250MM 865	4099854445262	1	20000	13	960	6500	>80	120	IP20	50000	250	250	91	10			18,49
CEILING ESSENTIAL 400MM 830	4099854445323	1	20000	24	1920	3000	>80	120	IP20	50000	400	400	120	5			38,99
CEILING ESSENTIAL 400MM 840	4099854445415	1	20000	24	1920	4000	>80	120	IP20	50000	400	400	120	5			38,99
CEILING ESSENTIAL 400MM 865	4099854445453	1	20000	24	1920	6500	>80	120	IP20	50000	400	400	120	5			38,99



¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Vataje de bombillas máximo permitido: 40 W

PLAFÓN ORBIS ESSENTIAL LED INTEGRADO BUNDLE

PACK DE 10 LUMINARIAS DE TECHO CON LED INTEGRADO



1
ORBIS ESS BK



2
ORBIS ESSE WT



Denominación	EAN actual marca OSRAM	No.	COLOR	MATERIAL	W	lm	K	IRC			Precio
ORBIS ESSENTIAL 220-240V, Claro, 10 unidades											
ORBIS ESS 230MM BK	4099854621307	1	Negro	ABS	12,00	1000	3000	80	115	No	123,99
ORBIS ESS 300MM BK	4099854621321	1	Negro	ABS	18,00	1600	3000	80	115	No	141,99
ORBIS ESS 400MM BK	4099854621345	1	Negro	ABS	24,00	2000	3000	80	115	No	184,99
ORBIS ESS 230MM WT	4099854621369	2	Blanco	ABS	12,00	1000	3000	80	115	No	123,99
ORBIS ESS 300MM WT	4099854621383	2	Blanco	ABS	18,00	1600	3000	80	115	No	141,99
ORBIS ESS 400MM WT	4099854621406	2	Blanco	ABS	24,00	2000	3000	80	115	No	184,99

Denominación		IP	l (mm)	w (mm)	h (mm)	Ø d (mm)		
ORBIS ESSENTIAL 220-240V, Claro, 10 unidades								
ORBIS ESS 230MM BK	1500	IP20	230	230	25	230	-	10
ORBIS ESS 300MM BK	1500	IP20	300	300	25	300	-	10
ORBIS ESS 400MM BK	1500	IP20	400	400	25	400	-	10
ORBIS ESS 230MM WT	1500	IP20	230	230	25	230	-	10
ORBIS ESS 300MM WT	1500	IP20	300	300	25	300	-	10
ORBIS ESS 400MM WT	1500	IP20	400	400	25	400	-	10



¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Duración media en horas

PLAFÓN ORBIS ESSENTIAL SPARK LED INTEGRADO BUNDLE

PACKS DE 4 Y 5 UNIDADES DE PLAFÓN REDONDO CON LED INTEGRADO



1
ORBIS ESS SPARK WT



Denominación	EAN actual marca OSRAM	 No.	 COLOR	 MATERIAL	 W	 lm	 K	 IRC			Precio
ORBIS ESSENTIAL SPARK 220-240V, Claro, 5 unidades											
ORBIS ESS SPARK 200MM WT	4058075855465	1	Blanco		10	900	3000	> 80	150 °	no	86,49
220-240V, Claro, 4 unidades											
ORBIS ESS SPARK 275MM WT	4058075855489	1	Blanco	Poliestireno (PS)	15	1350	3000	80	150 °	no	123,99
ORBIS ESS SPARK 390MM WT	4058075855502	1	Blanco	Poliestireno (PS)	18	18	3000	80	130 °	no	154,99

Denominación		 IP	 L [mm]	 W [mm]	 h [mm]	 d [mm]		
ORBIS ESSENTIAL SPARK 220-240V, Claro, 5 unidades								
ORBIS ESS SPARK 200MM WT	15000	IP20	220	220	95	220	1	5
220-240V, Claro, 4 unidades								
ORBIS ESS SPARK 275MM WT	15000	IP20	275	275	100	275	1	4
ORBIS ESS SPARK 390MM WT	15000	IP20	390	390	115	390	1	4

¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Duración media en horas

ORBIS® PURE

LUMINARIAS LED DE TECHO CON DISEÑO SENCILLO Y ATEMPORAL



1
ORBIS Pure
400 21 W 3000 K



2
ORBIS Pure
300 16 W 3000 K



Denominación	EAN actual marca OSRAM	 No.	 COLOR	 MATERIAL	 ²	 W	 lm	 K	 IRC		 IP	Precio
ORBIS PURE 220-240V, Claro, Caja unitaria												
ORBIS Pure 400	4099854450044	1	Blanco	Aluminio/PC	25 000	21	1 500	3 000	80	120	IP20	29,49
ORBIS Pure 300	4099854450020	2	Blanco	Aluminio/PC	25 000	16	1 100	3 000	80	120	IP20	23,49

Denominación		 h (mm)	 d (mm)	
ORBIS PURE 220-240V, Claro, Caja unitaria				
ORBIS Pure 400	25 000	88	400	6
ORBIS Pure 300	25 000	85	300	6



¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Duración media en horas

ORBIS® LONDON

LUMINARIA DE TECHO CON MARCO DISPONIBLE EN BLANCO Y NEGRO



1
ORBIS LONDON WT



2
ORBIS LONDON BK



Denominación	EAN actual marca OSRAM		COLOR	MATERIAL	t(h) ²	W	lm	K	CRI		IP	Precio
ORBIS LONDON 220-240V, Claro, Caja unitaria												
ORBIS LONDON 280MM WT	4099854448379	1	Blanco	Acero/PC	50000	16	1050	3000	80	120	IP20	23,49
ORBIS LONDON 280MM BK	4099854448348	2	Negro	Acero/PC	50000	16	1000	3000	80	120	IP20	23,49
ORBIS LONDON 400MM WT	4099854448416	1	Blanco	Acero/PC	50000	24	1500	3000	80	120	IP20	35,49
ORBIS LONDON 400MM BK	4099854448393	2	Negro	Acero/PC	50000	24	1450	3000	80	120	IP20	35,49
ORBIS LONDON 480MM WT	4099854448454	1	Blanco	Acero/PC	50000	36	2500	3000	80	120	IP20	47,49
ORBIS LONDON 480MM BK	4099854448430	2	Negro	Acero/PC	50000	36	2200	3000	80	120	IP20	47,49

Denominación					
ORBIS LONDON 220-240V, Claro, Caja unitaria					
ORBIS LONDON 280MM WT	25000	280	280	70	6
ORBIS LONDON 280MM BK	25000	280	280	70	6
ORBIS LONDON 400MM WT	25000	395	395	75	5
ORBIS LONDON 400MM BK	25000	395	395	75	5
ORBIS LONDON 480MM WT	25000	480	480	95	4
ORBIS LONDON 480MM BK	25000	480	480	95	4



¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Duración media en horas

ORBIS® DUBLIN

LUMINARIA DE TECHO CON MARCO PLATEADO



1
ORBIS DUBLIN SI



Denominación	EAN actual marca OSRAM	 No.	 COLOR	 MATERIAL	 t _h ²	 W	 lm	 K	 CRI	 IP	Precio
ORBIS DUBLIN 220-240V, Claro, Caja unitaria											
ORBIS DUBLIN 300MM SI	4099854447709	1	Plateado	Metal/PC	50000	16	1100	3000	80	IP20	23,99
ORBIS DUBLIN 390MM SI	4099854447747	1	Plateado	Metal/PC	50000	24	1600	3000	80	IP20	35,49
ORBIS DUBLIN 490MM SI	4099854447761	1	Plateado	Metal/PC	50000	36	2800	3000	80	IP20	47,49


Denominación		 l [mm]	 w [mm]	 h [mm]	
ORBIS DUBLIN 220-240V, Claro, Caja unitaria					
ORBIS DUBLIN 300MM SI	25000	295	295	60	6
ORBIS DUBLIN 390MM SI	25000	390	390	75	5
ORBIS DUBLIN 490MM SI	25000	487	487	78	4



¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Duración media en horas

ORBIS® BERLIN

LUMINARIA DE TECHO DECORATIVA CON DOBLE MARCO



1
ORBIS BERLIN WT



2
ORBIS BERLIN BK



Denominación	EAN actual marca OSRAM		COLOR	MATERIAL	t_{h1}	W	lm	K	CRI		IP	Precio
ORBIS BERLIN 220-240V, Claro, Caja unitaria												
ORBIS BERLIN 300MM SI	4099854446399	1	Plateado	Metal/PC	50000	16	1000	3000	80	120	IP20	23,49
ORBIS BERLIN 300MM BK	4099854446375	2	Negro	Metal/PC	50000	16	1000	3000	80	120	IP20	23,49
ORBIS BERLIN 390MM SI	4099854446559	1	Plateado	Metal/PC	50000	24	1500	3000	80	120	IP20	35,49
ORBIS BERLIN 390MM BK	4099854446412	2	Negro	Metal/PC	50000	24	1450	3000	80	120	IP20	35,49
ORBIS BERLIN 490MM SI	4099854446597	1	Plateado	Metal/PC	50000	36	2450	3000	80	120	IP20	47,49
ORBIS BERLIN 490MM BK	4099854446573	2	Negro	Metal/PC	50000	36	2400	3000	80	120	IP20	47,49

Denominación		l (mm)	w (mm)	h (mm)	
ORBIS BERLIN 220-240V, Claro, Caja unitaria					
ORBIS BERLIN 300MM SI	25000	293	293	65	6
ORBIS BERLIN 300MM BK	25000	293	293	65	6
ORBIS BERLIN 390MM SI	25000	390	390	78	5
ORBIS BERLIN 390MM BK	25000	390	390	78	5
ORBIS BERLIN 490MM SI	25000	492	492	80	4
ORBIS BERLIN 490MM BK	25000	492	492	80	4



¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Duración media en horas

ORBIS® HELMAN

LUMINARIA DE TECHO DECORATIVA CON MARCO FINO



1
ORBIS HELMAN SI



Denominación	EAN actual marca OSRAM	 No.	 COLOR	 MATERIAL	 t(h) ²	 W	 lm	 K	 CRI	 °	 IP	Precio
ORBIS HELMAN 220-240V, Claro, Caja unitaria												
ORBIS HELMAN 295MM SI	4099854448065	1	Gris	Metal/PC	50000	16	1100	3000	80	120 °	IP20	31,99
ORBIS HELMAN 390MM SI	4099854448089	1	Gris	Metal/PC	50000	24	1500	3000	80	120 °	IP20	41,49
ORBIS HELMAN 485MM SI	4099854448102	1	Gris	Metal/PC	50000	36	2500	3000	80	120 °	IP20	58,99

Denominación		 L [mm]	 W [mm]	 h [mm]	
ORBIS HELMAN 220-240V, Claro, Caja unitaria					
ORBIS HELMAN 295MM SI	25000	295	295	65	6
ORBIS HELMAN 390MM SI	25000	390	390	65	5
ORBIS HELMAN 485MM SI	25000	485	485	65	4



¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Duración media en horas

ORBIS® PEDERSON

LUMINARIA DE TECHO DECORATIVA CON MARCOS DE VARIOS COLORES



1
ORBIS PEDERSON WT



2
ORBIS PEDERSON BK



Denominación	EAN actual marca OSRAM	No.	COLOR	MATERIAL	t _m ²	W	lm	K	CRI	°	IP	Precio
ORBIS PEDERSON 220-240V, Claro, Caja unitaria												
ORBIS PEDERSON 450MM WT	4099854449789	1	Blanco	Metal/PC	50000	24	1450	3000	80	120 °	IP20	52,99
ORBIS PEDERSON 450MM BK	4099854449765	2	Negro	Metal/PC	50000	24	1450	3000	80	120 °	IP20	52,99
ORBIS PEDERSON 550MM WT	4099854449826	1	Blanco	Metal/PC	50000	36	2600	3000	80	120 °	IP20	70,49
ORBIS PEDERSON 550MM BK	4099854449802	2	Negro	Metal/PC	50000	36	2500	3000	80	120 °	IP20	70,49

Denominación		l (mm)	w (mm)	h (mm)	
ORBIS PEDERSON 220-240V, Claro, Caja unitaria					
ORBIS PEDERSON 450MM WT	25000	450	450	80	4
ORBIS PEDERSON 450MM BK	25000	450	450	80	4
ORBIS PEDERSON 550MM WT	25000	550	550	80	4
ORBIS PEDERSON 550MM BK	25000	550	550	80	4



¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Duración media en horas

ORBIS® SLIM MOIA

LUMINARIAS FINAS PARA PARED Y TECHO



1
ORBIS SLIM MOIA CEILING WT



2
ORBIS SLIM MOIA CEILING BK



Denominación	EAN actual marca OSRAM		COLOR	MATERIAL	t_{in}^2	W	lm	K	CRI		IP	Precio
ORBIS SLIM MOIA 220-240V, Claro, Caja unitaria												
ORBIS SLIM MOIA CEILING 280MM WT	4099854450082	1	Blanco	Acero/PC	50000	20	1500	3000	80	120	IP20	41,49
ORBIS SLIM MOIA CEILING 280MM BK	4099854450068	2	Negro	Acero/PC	50000	20	1500	3000	80	120	IP20	41,49
ORBIS SLIM MOIA CEILING 380MM WT	4099854450129	1	Blanco	Acero/PC	50000	24	18	3000	80	120	IP20	58,99
ORBIS SLIM MOIA CEILING 380MM BK	4099854450105	2	Negro	Acero/PC	50000	24	18	3000	80	120	IP20	58,99
ORBIS SLIM MOIA CEILING 480MM WT	4099854450167	1	Blanco	Acero/PC	50000	36	2700	3000	80	120	IP20	70,99
ORBIS SLIM MOIA CEILING 480MM BK	4099854450143	2	Negro	Acero/PC	50000	36	2700	3000	80	120	IP20	70,99

Denominación		l [mm]	w [mm]	h [mm]	
ORBIS SLIM MOIA 220-240V, Claro, Caja unitaria					
ORBIS SLIM MOIA CEILING 280MM WT	25000	280	280	40	4
ORBIS SLIM MOIA CEILING 280MM BK	25000	280	280	40	4
ORBIS SLIM MOIA CEILING 380MM WT	25000	380	380	40	4
ORBIS SLIM MOIA CEILING 380MM BK	25000	380	380	40	4
ORBIS SLIM MOIA CEILING 480MM WT	25000	480	480	50	4
ORBIS SLIM MOIA CEILING 480MM BK	25000	480	480	50	4



¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Duración media en horas

PLAFÓN ORBIS® IRIS 2LAYER

PLAFÓN REDONDO LED INTEGRADO



1
ORBIS IRIS 2LAYER WT



Denominación	EAN actual marca OSRAM	No.	COLOR	MATERIAL	W	lm	K	IRC	°	°	Precio
ORBIS IRIS 2LAYER 220-240V, Claro, Caja unitaria											
ORBIS IRIS 2LAYER 215MM WT	4099854598272	1	Blanco	PMMA/PC	24	1000	3000	80	-	no	41,49
ORBIS IRIS 2LAYER 290MM WT	4099854598296	1	Blanco	PMMA/PC	36	2600	3000	80	-	no	56,49
ORBIS IRIS 2LAYER 390MM WT	4099854598333	1	Blanco	PMMA/PC	48	2000	3000	80	-	no	76,49

Denominación	IP	l (mm)	w (mm)	h (mm)	d (mm)	°	°
ORBIS IRIS 2LAYER 220-240V, Claro, Caja unitaria							
ORBIS IRIS 2LAYER 215MM WT	-	IP20	-	-	60	215	1 8
ORBIS IRIS 2LAYER 290MM WT	-	IP20	-	-	60	290	1 6
ORBIS IRIS 2LAYER 390MM WT	-	IP20	-	-	62	390	1 5



¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Duración media en horas

PLAFÓN ORBIS® IRIS 3LAYER

PLAFÓN REDONDO CON LED INTEGRADO




1
ORBIS IRIS 3LAYER WT



Denominación	EAN actual marca OSRAM										Precio
ORBIS IRIS 3LAYER 220-240V, Claro, Caja unitaria											
ORBIS IRIS 3LAYER 215MM WT	4099854598357	1	Blanco	PMMA	24	900	3000	80	120	no	44,99
ORBIS IRIS 3LAYER 290MM WT	4099854598371	1	Blanco	PMMA	36	1500	3000	80	120	no	58,99
ORBIS IRIS 3LAYER 390MM WT	4099854598395	1	Blanco	PMMA	48	1900	3000	80	120	no	82,49

Denominación								
ORBIS IRIS 3LAYER 220-240V, Claro, Caja unitaria								
ORBIS IRIS 3LAYER 215MM WT	-	IP20	215	215	60	215	1	8
ORBIS IRIS 3LAYER 290MM WT	-	IP20	290	290	60	290	1	6
ORBIS IRIS 3LAYER 390MM WT	-	IP20	390	390	62	390	1	5



¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Duración media en horas

PLAFÓN ORBIS® RAZON

PLAFÓN REDONDO NEGRO Y PLATEADO CON LED INTEGRADO



1
ORBIS RAZON BK



2
ORBIS RAZON WT



Denominación	EAN actual marca OSRAM	No.	COLOR	MATERIAL	W	lm	K	IRC	°	Precio
ORBIS RAZON 220-240V, Claro, Caja unitaria										
ORBIS RAZON 295MM BK	4099854624827	1	Negro	ABS/PMMA	16	1000	3000	80	120	No 25,99
ORBIS RAZON 385MM BK	4099854624841	1	Negro	ABS/PMMA	24	1450	3000	80	120	No 43,49
ORBIS RAZON 485MM BK	4099854617829	1	Negro	ABS/PMMA	36	2000	3000	80	120	No 55,49
ORBIS RAZON 295MM SI	4099854624865	2	Plateado	ABS/PMMA	16	1000	3000	80	120	No 25,99
ORBIS RAZON 385MM SI	4099854624889	2	Plateado	ABS/PMMA	24	1450	3000	80	120	No 43,49
ORBIS RAZON 485MM SI	4099854617867	2	Plateado	ABS/PMMA	36	2000	3000	80	120	No 55,49

Denominación	IP	l (mm)	w (mm)	h (mm)	Ø d (mm)	1	6
ORBIS RAZON 220-240V, Claro, Caja unitaria							
ORBIS RAZON 295MM BK	15000	IP20	295	295	80	295	1 6
ORBIS RAZON 385MM BK	15000	IP20	385	385	90	385	1 5
ORBIS RAZON 485MM BK	15000	IP20	485	485	100	485	1 4
ORBIS RAZON 295MM SI	15000	IP20	295	295	80	295	1 6
ORBIS RAZON 385MM SI	15000	IP20	385	385	90	385	1 5
ORBIS RAZON 485MM SI	15000	IP20	485	485	100	485	1 4



¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Duración media en horas

PLAFÓN ORBIS® CALEB

PLAFÓN REDONDO NEGRO Y PLATEADO CON LED INTEGRADO Y RETROILUMINACIÓN



1
ORBIS CALEB BK



2
ORBIS CALEB SI



Denominación	EAN actual marca OSRAM		COLOR	MATERIAL	W	lm	K	IRC			Precio
ORBIS CALEB 220-240V, Claro, Caja unitaria											
ORBIS CALEB 295MM BK	4099854617904	1	Negro	ABS/PMMA	16	1000	3000	80	120	No	25,99
ORBIS CALEB 385MM BK	4099854617942	1	Negro	ABS/PMMA	24	1450	3000	80	120	No	39,99
ORBIS CALEB 490MM BK	4099854617966	1	Negro	ABS/PMMA	36	2000	3000	80	120	No	55,49
ORBIS CALEB 295MM SI	4099854618000	2	Plateado	ABS/PMMA	16	1000	3000	80	120	No	25,99
ORBIS CALEB 385MM SI	4099854618048	2	Plateado	ABS/PMMA	24	1450	3000	80	120	No	39,99
ORBIS CALEB 490MM SI	4099854618086	2	Plateado	ABS/PMMA	36	2000	3000	80	120	No	55,49

Denominación		IP						
ORBIS CALEB 220-240V, Claro, Caja unitaria								
ORBIS CALEB 295MM BK	15000	IP20	295	295	80	295	1	6
ORBIS CALEB 385MM BK	15000	IP20	385	385	80	385	1	5
ORBIS CALEB 490MM BK	15000	IP20	490	490	85	490	1	4
ORBIS CALEB 295MM SI	15000	IP20	295	295	80	295	1	6
ORBIS CALEB 385MM SI	15000	IP20	385	385	80	385	1	5
ORBIS CALEB 490MM SI	15000	IP20	490	490	85	490	1	4



¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Duración media en horas

PLAFÓN ORBIS® GISELA

PLAFÓN REDONDO CON LED INTEGRADO CON RETROILUMINACIÓN



1
ORBIS GISELA BK



2
ORBIS GISELA SI



Denominación	EAN actual marca OSRAM	No.	COLOR	MATERIAL	W	lm	K	IRC	°	°	Precio
ORBIS GISELA 220-240V, Claro, Caja unitaria											
ORBIS GISELA 300MM BK	4099854618123	1	Negro	ABS/PMMA	16	1000	3000	80	120	No	24,99
ORBIS GISELA 385MM BK	4099854618161	1	Negro	ABS/PMMA	24	1450	3000	80	120	No	36,49
ORBIS GISELA 485MM BK	4099854618208	1	Negro	ABS/PMMA	36	2000	3000	80	120	No	50,49
ORBIS GISELA 300MM SI	4099854618246	2	Plateado	ABS/PMMA	16	1000	3000	80	120	No	24,99
ORBIS GISELA 385MM SI	4099854618284	2	Plateado	ABS/PMMA	24	1450	3000	80	120	No	36,49
ORBIS GISELA 485MM SI	4099854618321	2	Plateado	ABS/PMMA	36	2000	3000	80	120	No	50,49

Denominación								
ORBIS GISELA 220-240V, Claro, Caja unitaria								
ORBIS GISELA 300MM BK	15000	IP20	300	300	75	300	1	6
ORBIS GISELA 385MM BK	15000	IP20	385	385	80	385	1	5
ORBIS GISELA 485MM BK	15000	IP20	485	485	85	485	1	4
ORBIS GISELA 300MM SI	15000	IP20	300	300	75	300	1	6
ORBIS GISELA 385MM SI	15000	IP20	385	385	80	385	1	5
ORBIS GISELA 485MM SI	15000	IP20	485	485	85	485	1	4



¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Duración media en horas

ORBIS® SPIRAL

LUMINARIAS DECORATIVAS CON ILUMINACIÓN INDIRECTA



1
ORBIS SPIRAL RD CL



2
ORBIS SPIRAL LAYER CL




3
ORBIS SPIRAL LAYER CL



4
ORBIS SPIRAL PULSE CL



5
ORBIS SPIRAL ROUND



6
ORBIS SPIRAL OVAL



Denominación	EAN actual marca OSRAM	No.	COLOR	MATERIAL	t[h] ²	W	lm	K	CRI	°	IP	Precio
ORBIS SPIRAL 220-240V, Claro, Caja unitaria												
ORBIS SPIRAL RD 400MM WT	4099854450389	1	Blanco	Acero/PMMA	30000	27	1600	3000	80	120	IP20	141,99
ORBIS SPIRAL RD 505MM WT	4099854450402	1	Blanco	Acero/PMMA	30000	42	2400	3000	80	120	IP20	188,99
ORBIS SPIRAL LAYER 500MM WT	4099854450266	2	Blanco	Acero/PMMA	30000	38	2140	3000	80	120	IP20	188,99
ORBIS SPIRAL LAYER 450X450MM WT	4099854450280	3	Blanco	Acero/PMMA	30000	26	1750	3000	80	120	IP20	188,99
ORBIS SPIRAL PULSE 505MM WT	4099854450303	4	Blanco	Acero/PMMA	30000	42	2400	3000	80	120	IP20	188,99
ORBIS SPIRAL ROUND 365MM WT	4099854450426	5	Blanco	Acero/PMMA	30000	38	1900	3000	80	120	IP20	141,99
ORBIS SPIRAL ROUND 505MM WT	4099854450440	5	Blanco	Acero/PMMA	30000	42	2300	3000	80	120	IP20	188,99
ORBIS SPIRAL ROUND 685MM WT	4099854450464	5	Blanco	Acero/PMMA	30000	63	4000	3000	80	120	IP20	235,99
ORBIS SPIRAL OVAL 360MM WT	4099854450327	6	Blanco	Acero/PMMA	30000	27	1500	3000	80	120	IP20	141,99
ORBIS SPIRAL OVAL 485MM WT	4099854450341	6	Blanco	Acero/PMMA	30000	37	2200	3000	80	120	IP20	188,99
ORBIS SPIRAL OVAL 720MM WT	4099854450365	6	Blanco	Acero/PMMA	30000	63	3800	3000	80	120	IP20	235,99

Denominación					
ORBIS SPIRAL 220-240V, Claro, Caja unitaria					
ORBIS SPIRAL RD 400MM WT	15000	400	400	50	4
ORBIS SPIRAL RD 505MM WT	15000	505	505	60	2
ORBIS SPIRAL LAYER 500MM WT	15000	500	500	70	2
ORBIS SPIRAL LAYER 450X450MM WT	15000	450	450	70	2
ORBIS SPIRAL PULSE 505MM WT	15000	505	505	60	2
ORBIS SPIRAL ROUND 365MM WT	15000	365	365	56	4
ORBIS SPIRAL ROUND 505MM WT	15000	506	506	56	2
ORBIS SPIRAL ROUND 685MM WT	15000	685	685	56	1
ORBIS SPIRAL OVAL 360MM WT	15000	360	300	56	4
ORBIS SPIRAL OVAL 485MM WT	15000	485	385	56	2
ORBIS SPIRAL OVAL 720MM WT	15000	720	580	56	1

¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Duración media en horas

PLAFÓN ORBIS® ESSENTIAL SENSOR

PLAFÓN CON LED INTEGRADO Y SENSOR




1
ORBIS ESS SEN WT



Denominación	EAN actual marca OSRAM		COLOR	MATERIAL	W	lm	K	IRC			Precio
ORBIS ESSENTIAL CON SENSOR 220-240V, Claro, Caja unitaria											
ORBIS ESS SEN 220MM WT	4058075855106	1	Blanco	Plástico	12	900	3000	80	120	no	25,99
ORBIS ESS SEN 290MM WT	4058075855120	1	Blanco	Plástico	18	1300	3000	80	120	no	32,49
ORBIS ESS SEN 390MM WT	4058075855144	1	Blanco	Plástico	24	1800	3000	80	120	no	39,49

Denominación		IP						
ORBIS ESSENTIAL CON SENSOR 220-240V, Claro, Caja unitaria								
ORBIS ESS SEN 220MM WT	15000	IP20	230	230	60	230	1	6
ORBIS ESS SEN 290MM WT	15000	IP20	290	290	70	290	1	10
ORBIS ESS SEN 390MM WT	15000	IP20	382	382	70	382	1	5



¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Duración media en horas

PLAFÓN ORBIS® ESSENTIAL SENSOR BUNDLE

PACK DE 4 Y 5 UNIDADES DE PLAFÓN CON LED INTEGRADO Y SENSOR



1
ORBIS ESS SEN WT



Sensor

MÓDULO
LED
INTEGRADO

BLANCO
CÁLIDO

LEDVANCE¹
3 años
de
garantía



Denominación	EAN actual marca OSRAM	No.	COLOR	MATERIAL	W	lm	K	IRC	°	Precio
ORBIS ESSENTIAL CON SENSOR 220-240V, Claro, 5 unidades										
ORBIS ESS SEN 220MM WT	4099854621543	1	Blanco	PMMA/ABS	12	900	3000	80	120	no 123,99
220-240V, Claro, 4 unidades										
ORBIS ESS SEN 290MM WT	4099854621567	1	Blanco	PMMA/ABS	18	1300	3000	80	120	no 154,99
ORBIS ESS SEN 390MM WT	4099854621581	1	Blanco	PMMA/ABS	24	18	3000	80	120	no 184,99

Denominación		IP	L [mm]	w [mm]	h [mm]	d [mm]		
ORBIS ESSENTIAL CON SENSOR 220-240V, Claro, 5 unidades								
ORBIS ESS SEN 220MM WT	15000	IP20	230	230	60	230	-	-
220-240V, Claro, 4 unidades								
ORBIS ESS SEN 290MM WT	15000	IP20	290	290	70	290	1	5
ORBIS ESS SEN 390MM WT	15000	IP20	382	382	70	382	-	-

¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Duración media en horas

ORBIS® IP44

LUMINARIAS DE TECHO A PRUEBA DE SALPICADURAS DE AGUA CON SENSOR



1
ORBIS IP44
400 22 W 3000 K



2
ORBIS IP44
300 17 W 3000 K



Sensor



Denominación	EAN actual marca OSRAM	No.	COLOR	MATERIAL	t _{in} ²	W	lm	K	IRC	°	IP	Precio
ORBIS IP44 CON SENSOR 220-240V, Claro, Caja unitaria												
ORBIS IP44 SEN 300MM	4099854448126	2	Blanco	Aluminio/PC	25 000	17	1 100	3 000	80	120	IP44	52,99
ORBIS IP44 SEN 400MM	4099854448140	1	Blanco	Aluminio/PC	25 000	22	1 800	3 000	80	120	IP44	64,99

Denominación		h (mm)	d (mm)	
ORBIS IP44 CON SENSOR 220-240V, Claro, Caja unitaria				
ORBIS IP44 SEN 300MM	40 000	85	300	6
ORBIS IP44 SEN 400MM	40 000	88	400	6



¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Duración media en horas

PLAFÓN ORBIS® ESSENTIAL IP44

PLAFÓN REDONDO CON LED INTEGRADO IP44 CON SENSOR



1
ORBIS ESS BK



2
ORBIS ESS WT



Sensor

MÓDULO LED INTEGRADO

BLANCO CÁLIDO

LEDVANCE 3 años de garantía

Denominación	EAN actual marca OSRAM											Precio
ORBIS ESSENTIAL IP44 220-240V, Claro, Caja unitaria												
ORBIS ESSENTIAL 220MM IP44 BK	4058075854987	1	Negro	PMMA/ABS	12	800	3000	80	120	no		28,49
ORBIS ESSENTIAL 220MM IP44 WT	4058075855007	2	Blanco	PMMA/ABS	12	800	3000	80	120	no		28,49
ORBIS ESSENTIAL 290MM IP44 BK	4058075855021	1	Negro	PMMA/ABS	18	1200	3000	80	120	no		30,99
ORBIS ESSENTIAL 290MM IP44 WT	4058075855045	2	Blanco	PMMA/ABS	18	1200	3000	80	120	no		30,99
ORBIS ESSENTIAL 390MM IP44 BK	4058075855069	1	Negro	PMMA/ABS	24	1700	3000	80	120	no		39,49
ORBIS ESSENTIAL 390MM IP44 WT	4058075855083	2	Blanco	PMMA/ABS	24	1700	3000	80	120	no		39,49

Denominación												
ORBIS ESSENTIAL IP44 220-240V, Claro, Caja unitaria												
ORBIS ESSENTIAL 220MM IP44 BK	15000	IP44	215	215	50	215	1	10				
ORBIS ESSENTIAL 220MM IP44 WT	15000	IP44	215	215	50	215	1	10				
ORBIS ESSENTIAL 290MM IP44 BK	15000	IP44	285	285	65	285	1	6				
ORBIS ESSENTIAL 290MM IP44 WT	15000	IP44	285	285	65	285	1	6				
ORBIS ESSENTIAL 390MM IP44 BK	15000	IP44	385	385	70	385	1	5				
ORBIS ESSENTIAL 390MM IP44 WT	15000	IP44	385	385	70	385	1	5				



¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Duración media en horas

PLAFÓN ORBIS® ESSENTIAL IP44 BUNDLE

PACK DE 5, 6 Y 8 UNIDADES DE PLAFÓN IP44
CON LED INTEGRADO Y SENSOR



1
ORBIS ESS BK



2
ORBIS ESS WT

Sensor

MÓDULO
LED
INTEGRADO

BLANCO
CÁLIDO

3 años de
garantía

LEDVANCE

3 años de
garantía

1

Denominación	EAN actual marca OSRAM	No.	COLOR	MATERIAL	W	lm	K	IRC	°	no	Precio
ORBIS ESSENTIAL IP44											
220-240V, Claro, 8 unidades											
ORBIS ESS 220 12W 830 IP44 BK	4099854621420	1	Negro	PMMA/ABS	12	800	3000	80	120	no	135,99
ORBIS ESS 220 12W 830 IP44 WT	4099854621444	2	Blanco	PMMA/ABS	12	800	3000	80	120	no	135,99
220-240V, Claro, 6 unidades											
ORBIS ESS 290 18W 830 IP44 BK	4099854621468	1	Negro	PMMA/ABS	18	1200	3000	80	120	no	147,99
ORBIS ESS 290 18W 830 IP44 WT	4099854621482	2	Blanco	PMMA/ABS	18	1200	3000	80	120	no	147,99
220-240V, Claro, 5 unidades											
ORBIS ESS 390 24W 830 IP44 BK	4099854621505	1	Negro	PMMA/ABS	24	1700	3000	80	120	no	184,99
ORBIS ESS 390 24W 830 IP44 WT	4099854621529	2	Blanco	PMMA/ABS	24	1700	3000	80	120	no	184,99

Denominación	IP	l (mm)	w (mm)	h (mm)	d (mm)	1	8
ORBIS ESSENTIAL IP44							
220-240V, Claro, 8 unidades							
ORBIS ESS 220 12W 830 IP44 BK	15000	IP44	215	215	50	215	1 8
ORBIS ESS 220 12W 830 IP44 WT	15000	IP44	215	215	50	215	- -
220-240V, Claro, 6 unidades							
ORBIS ESS 290 18W 830 IP44 BK	15000	IP44	285	285	65	285	1 6
ORBIS ESS 290 18W 830 IP44 WT	15000	IP44	285	285	65	285	- -
220-240V, Claro, 5 unidades							
ORBIS ESS 390 24W 830 IP44 BK	15000	IP44	385	385	70	385	1 5
ORBIS ESS 390 24W 830 IP44 WT	15000	IP44	385	385	70	385	- -

ORBIS RAZON WOOD

PLAFÓN CON LED INTEGRADO CLICK DIM



1
Orbis Razon Wood 400



2
Orbis Razon Wood 500



MÓDULO LED INTEGRADO

MEMORY FUNCTION

90% 100%
CLICK DIM

BLANCO CÁLIDO

LEDVANCE 1
5 años de garantía

Denominación		EAN actual marca OSRAM		COLOR	MATERIAL	W	lm	K	IRC			Precio
ORBIS RAZON WOOD 220-240V, Claro												
NUEVO	Orbis Razon Wood 400 24 W 830 Click DIM	4058075863408	1	Madera	Madera/PC	24	1450	3000	80	120	sí	58,99
NUEVO	Orbis Razon Wood 500 36 W 830 Click DIM	4058075863422	2	Madera	Madera/PC	36	2000	3000	80	120	sí	82,49

Denominación								
ORBIS RAZON WOOD 220-240V, Claro								
Orbis Razon Wood 400 24 W 830 Click DIM		IP20	25000	400	400	-	400	1 5
Orbis Razon Wood 500 36 W 830 Click DIM		IP20	25000	500	500	-	500	1 4



ORBIS NOEMI WOOD

PLAFÓN CON LED INTEGRADO CLICK DIM



1
Orbis Noemi Wood 390



2
Orbis Noemi Wood 490



MÓDULO LED INTEGRADO

MEMORY FUNCTION

90% 100%
CLICK DIM

BLANCO CÁLIDO

LEDVANCE 5 años de garantía

Denominación		EAN actual marca OSRAM		COLOR	MATERIAL	W	lm	K	IRC			Precio
ORBIS NOEMI WOOD 220-240V, Claro												
NUEVO	Orbis Noemi Wood 390 24 W 830 Click DIM	4058075863446	1	Madera	Madera/PC	24	1450	3000	80	120	sí	64,99
NUEVO	Orbis Noemi Wood 490 36 W 830 Click DIM	4058075863460	2	Madera	Madera/PC	36	2000	3000	80	120	sí	88,49

Denominación			IP						
ORBIS NOEMI WOOD 220-240V, Claro									
	Orbis Noemi Wood 390 24 W 830 Click DIM	IP20	25000	390	390	-	390	1	5
	Orbis Noemi Wood 490 36 W 830 Click DIM	IP20	25000	490	490	-	490	1	4



ORBIS ULTRA SLIM BACKLIGHT

LUMINARIAS MUY FINAS CON RETROILUMINACIÓN Y REGULACIÓN POR CLICK



1
ORBIS ULTRA SLIM BACKLIGHT
3STEP CLICKDIM WT



2
ORBIS ULTRA SLIM BACKLIGHT
3STEP CLICKDIM BK



Denominación	EAN actual marca OSRAM	 No.	MATERIAL	 ²	W	lm	K	CRI		IP	Precio
ORBIS ULTRA SLIM CLICK 220-240V, Claro, Caja unitaria											
ORBIS ULTRA SLIM BACKLIGHT 235MM WT	4099854450785	1	ABS/PMMA	50000	15	1100	Blanco cálido	80	110	IP20	35,49
ORBIS ULTRA SLIM BACKLIGHT 400MM WT	4099854450822	1	ABS/PMMA	50000	22	185	Blanco cálido	80	110	IP20	58,99
ORBIS ULTRA SLIM BACKLIGHT 235MM BK	4099854450761	2	ABS/PMMA	50000	15	1020	Blanco cálido	80	110	IP20	35,49
ORBIS ULTRA SLIM BACKLIGHT 400MM BK	4099854450808	2	ABS/PMMA	50000	22	1740	Blanco cálido	80	110	IP20	58,99

Denominación		 l (mm)	 w (mm)	 h (mm)	
ORBIS ULTRA SLIM CLICK 220-240V, Claro, Caja unitaria					
ORBIS ULTRA SLIM BACKLIGHT 235MM WT	25000	235	235	27	5
ORBIS ULTRA SLIM BACKLIGHT 400MM WT	25000	400	400	27	5
ORBIS ULTRA SLIM BACKLIGHT 235MM BK	25000	235	235	27	5
ORBIS ULTRA SLIM BACKLIGHT 400MM BK	25000	400	400	27	5



¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Duración media en horas

ORBIS ALISON

LUMINARIA DE TECHO REGULABLE CON MARCO DE MADERA



1
ORBIS ALISON



Denominación	EAN actual marca OSRAM	No.	COLOR	MATERIAL	t(h) ²	W	lm	K	CRI	°	IP	Precio
ORBIS ALISON 220-240V, Claro, Caja unitaria												
ORBIS ALISON DIM 295MM WD	4099854446160	1	Madera	Madera/PC	50000	16	1000	3000	80	120 °	IP20	35,49
ORBIS ALISON DIM 395MM WD	4099854446191	1	Madera	Madera/PC	50000	24	1500	3000	80	120 °	IP20	58,99
ORBIS ALISON DIM 500MM WD	4099854446238	1	Madera	Madera/PC	50000	36	2600	3000	80	120 °	IP20	82,49

Denominación					
ORBIS ALISON 220-240V, Claro, Caja unitaria					
ORBIS ALISON DIM 295MM WD	25000	-	295	60	6
ORBIS ALISON DIM 395MM WD	25000	-	395	70	4
ORBIS ALISON DIM 500MM WD	25000	-	500	65	4



¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Duración media en horas

ORBIS WOODBURRY

LUMINARIA DE TECHO REGULABLE CON MARCO COMPLETO DE MADERA



1
ORBIS WOODBURRY CLICK DIM WD



Denominación	EAN actual marca OSRAM		COLOR	MATERIAL		W	lm	K	CRI		IP	Precio
ORBIS WOODBURRY CLICK 220-240V, Claro, Caja unitaria												
ORBIS WOODBURRY DIM 300MM WD	4099854450846	1	Madera	Madera/PC	50000	16	1000	3000	80	120 °	IP20	35,49
ORBIS WOODBURRY DIM 390MM WD	4099854450860	1	Madera	Madera/PC	50000	24	1500	3000	80	120 °	IP20	58,99
ORBIS WOODBURRY DIM 500MM WD	4099854450884	1	Madera	Madera/PC	50000	36	2500	3000	80	120 °	IP20	82,49

Denominación					
ORBIS WOODBURRY CLICK 220-240V, Claro, Caja unitaria					
ORBIS WOODBURRY DIM 300MM WD	25000	-	300	65	6
ORBIS WOODBURRY DIM 390MM WD	25000	-	390	70	4
ORBIS WOODBURRY DIM 500MM WD	25000	-	500	80	4



¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Duración media en horas

ORBIS ALICIA

LUMINARIA DE TECHO RECTANGULAR REGULABLE CON MARCO DE MADERA




1
ORBIS ALICIA CLICK DIM WD



Denominación	EAN actual marca OSRAM	 No.	COLOR	MATERIAL	t_{h1} ²	W	lm	K	CRI	 °	IP	Precio
ORBIS ALICIA CLICK 220-240V, Claro, Caja unitaria												
ORBIS ALICIA DIM 292X292 WD	4099854445651	1	Madera	Madera/PC	50000	16	1000	3000	80	120 °	IP20	41,49
ORBIS ALICIA DIM 395X395 WD	4099854446078	1	Madera	Madera/PC	50000	24	1600	3000	80	120 °	IP20	64,99
ORBIS ALICIA DIM 495X495 WD	4099854446092	1	Madera	Madera/PC	50000	36	2500	3000	80	120 °	IP20	88,49

Denominación		 l [mm]	 w [mm]	 h [mm]	
ORBIS ALICIA CLICK 220-240V, Claro, Caja unitaria					
ORBIS ALICIA DIM 292X292 WD	25000	292	292	55	6
ORBIS ALICIA DIM 395X395 WD	25000	395	395	60	5
ORBIS ALICIA DIM 495X495 WD	25000	495	495	65	4



¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Duración media en horas

ORBIS YUMMY

LUMINARIA DE TECHO DECORATIVA REGULABLE CON ASPECTO DE MÁRMOL



1
ORBIS YUMMY
CLICK DIM BK



2
ORBIS YUMMY
CLICK DIM WT



3
ORBIS YUMMY
CLICK DIM GR



Denominación	EAN actual marca OSRAM	No.	COLOR	MATERIAL	t[h] ²	W	lm	K	CRI	°	IP	Precio
ORBIS YUMMY CLICK 220-240V, Claro, Caja unitaria												
ORBIS YUMMY DIM 285MM BK	4099854450907	1	Negro	Metal/ABS	50000	16	1000	3000	80	120 °	IP20	46,99
ORBIS YUMMY DIM 390MM BK	4099854450969	1	Negro	Metal/ABS	50000	24	1450	3000	80	120 °	IP20	70,49
ORBIS YUMMY DIM 490MM BK	4099854451027	1	Negro	Metal/ABS	50000	36	2600	3000	80	120 °	IP20	94,49
ORBIS YUMMY DIM 285MM WT	4099854450945	2	Blanco	Metal/ABS	50000	16	1000	3000	80	120 °	IP20	46,99
ORBIS YUMMY DIM 390MM WT	4099854451003	2	Blanco	Metal/ABS	50000	24	1450	3000	80	120 °	IP20	70,49
ORBIS YUMMY DIM 490MM WT	4099854451065	2	Blanco	Metal/ABS	50000	36	2600	3000	80	120 °	IP20	94,49
ORBIS YUMMY DIM 285MM GR	4099854450921	3	Gris	Metal/ABS	50000	16	1000	3000	80	120 °	IP20	46,99
ORBIS YUMMY DIM 390MM GR	4099854450983	3	Gris	Metal/ABS	50000	24	1450	3000	80	120 °	IP20	70,49
ORBIS YUMMY DIM 490MM GR	4099854451041	3	Gris	Metal/ABS	50000	36	2600	3000	80	120 °	IP20	94,49

Denominación					
ORBIS YUMMY CLICK 220-240V, Claro, Caja unitaria					
ORBIS YUMMY DIM 285MM BK	25000	-	285	65	6
ORBIS YUMMY DIM 390MM BK	25000	-	390	70	4
ORBIS YUMMY DIM 490MM BK	25000	-	490	70	4
ORBIS YUMMY DIM 285MM WT	25000	-	285	65	6
ORBIS YUMMY DIM 390MM WT	25000	-	390	70	4
ORBIS YUMMY DIM 490MM WT	25000	-	490	70	4
ORBIS YUMMY DIM 285MM GR	25000	-	285	65	6
ORBIS YUMMY DIM 390MM GR	25000	-	390	70	4
ORBIS YUMMY DIM 490MM GR	25000	-	490	70	4




¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Vataje de bombillas máximo permitido: 40 W

PLAFÓN ORBIS® PIANA


PLAFÓN CUADRADO CON LED INTEGRADO CLICK DIM



1
ORBIS PIANA BK



2
ORBIS PIANA WT



3
ORBIS PIANA SI



Denominación	EAN actual marca OSRAM		COLOR	MATERIAL	W	lm	K	IRC			Precio
ORBIS PIANA CLICK DIM 220-240V, Claro, Caja unitaria											
ORBIS PIANA DIM 290X290 BK	4099854624902	1	Negro	Metal/ABS	16	1000	3000	80	120	Si	31,99
ORBIS PIANA DIM 380X380 BK	4099854625268	1	Negro	Metal/ABS	24	1450	3000	80	120	Si	50,49
ORBIS PIANA DIM 485X485 BK	4099854625329	1	Negro	Metal/ABS	36	2000	3000	80	120	Si	71,99
ORBIS PIANA DIM 290X290 WT	4099854626401	2	Blanco	Metal/ABS	16	1000	3000	80	120	Si	31,99
ORBIS PIANA DIM 380X380 WT	4099854626425	2	Blanco	Metal/ABS	24	1450	3000	80	120	Si	50,49
ORBIS PIANA DIM 485X485 WT	4099854626449	2	Blanco	Metal/ABS	36	2000	3000	80	120	Si	71,99
ORBIS PIANA DIM 290X290 SI	4099854626463	3	Plateado	Metal/ABS	16	1000	3000	80	120	Si	31,99
ORBIS PIANA DIM 380X380 SI	4099854626487	3	Plateado	Metal/ABS	24	1450	3000	80	120	Si	50,49
ORBIS PIANA DIM 485X485 SI	4099854626500	3	Plateado	Metal/ABS	36	2000	3000	80	120	Si	71,99

Denominación		IP						
ORBIS PIANA CLICK DIM 220-240V, Claro, Caja unitaria								
ORBIS PIANA DIM 290X290 BK	15000	IP20	290	290	65	290	1	6
ORBIS PIANA DIM 380X380 BK	15000	IP20	380	380	65	380	1	5
ORBIS PIANA DIM 485X485 BK	15000	IP20	485	485	65	485	1	4
ORBIS PIANA DIM 290X290 WT	15000	IP20	290	290	65	290	1	6
ORBIS PIANA DIM 380X380 WT	15000	IP20	380	380	65	380	1	5
ORBIS PIANA DIM 485X485 WT	15000	IP20	485	485	65	485	1	4
ORBIS PIANA DIM 290X290 SI	15000	IP20	290	290	65	290	1	6
ORBIS PIANA DIM 380X380 SI	15000	IP20	380	380	65	380	1	5
ORBIS PIANA DIM 485X485 SI	15000	IP20	485	485	65	485	1	4



¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Duración media en horas

PLAFÓN ORBIS® NOEMI

PLAFÓN REDONDO CON LED INTEGRADO CLICK DIM



1
ORBIS NOEMI BK



2
ORBIS NOEMI WT



Denominación	EAN actual marca OSRAM		COLOR	MATERIAL	W	lm	K	IRC			Precio
ORBIS NOEMI CLICK DIM 220-240V, Claro, Caja unitaria											
ORBIS NOEMI DIM 285MM BK	4099854626524	1	Negro	ABS/PC	16	1000	3000	80	120	Si	39,99
ORBIS NOEMI DIM 390MM BK	4099854626548	1	Negro	ABS/PC	24	1450	3000	80	120	Si	54,49
ORBIS NOEMI DIM 480MM BK	4099854617843	1	Negro	ABS/PC	36	2000	3000	80	120	Si	71,99
ORBIS NOEMI DIM 285MM WT	4099854626562	2	Blanco	ABS/PC	16	1000	3000	80	120	Si	39,99
ORBIS NOEMI DIM 390MM WT	4099854626609	2	Blanco	ABS/PC	24	1450	3000	80	120	Si	54,49
ORBIS NOEMI DIM 480MM WT	4099854617881	2	Blanco	ABS/PC	36	2000	3000	80	120	Si	71,99

Denominación		IP		L [mm]		W [mm]		h [mm]		Ø d [mm]		
ORBIS NOEMI CLICK DIM 220-240V, Claro, Caja unitaria												
ORBIS NOEMI DIM 285MM BK	15000	IP20	285	285	85	285	1	6				
ORBIS NOEMI DIM 390MM BK	15000	IP20	390	390	85	390	1	5				
ORBIS NOEMI DIM 480MM BK	15000	IP20	480	480	90	480	1	4				
ORBIS NOEMI DIM 285MM WT	15000	IP20	285	285	85	285	1	6				
ORBIS NOEMI DIM 390MM WT	15000	IP20	390	390	85	390	1	5				
ORBIS NOEMI DIM 480MM WT	15000	IP20	480	480	90	480	1	4				



¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Duración media en horas

PLAFÓN ORBIS® MARIANO

REDONDO CON LED INTEGRADO CLICK DIM



1
ORBIS MARIANO BK



2
ORBIS MARIANO WT



Denominación	EAN actual marca OSRAM		COLOR	MATERIAL	W	lm	K	IRC			Precio
ORBIS MARIANO CLICK DIM 220-240V, Claro, Caja unitaria											
ORBIS MARIANO DIM 290MM WDBK	4099854626623	1	Madera y negro	Plástico/madera	16	1000	3000	80	120	Si	45,99
ORBIS MARIANO DIM 410MM WDBK	4099854626654	1	Madera y negro	Plástico/madera	24	1450	3000	80	120	Si	59,99
ORBIS MARIANO DIM 490MM WDBK	4099854626678	1	Madera y negro	Plástico/madera	36	2000	3000	80	120	Si	78,99
ORBIS MARIANO DIM 290MM WDWT	4099854626692	2	Madera y blanco	Plástico/madera	16	1000	3000	80	120	Si	45,99
ORBIS MARIANO DIM 410MM WDWT	4099854626715	2	Madera y blanco	Plástico/madera	24	1450	3000	80	120	Si	59,99
ORBIS MARIANO DIM 490MM WDWT	4099854626753	2	Madera y blanco	Plástico/madera	36	2000	3000	80	120	Si	78,99


Denominación		IP						
ORBIS MARIANO CLICK DIM 220-240V, Claro, Caja unitaria								
ORBIS MARIANO DIM 290MM WDBK	15000	IP20	310	310	85	310	1	6
ORBIS MARIANO DIM 410MM WDBK	15000	IP20	410	410	85	410	1	5
ORBIS MARIANO DIM 490MM WDBK	15000	IP20	510	510	85	510	1	4
ORBIS MARIANO DIM 290MM WDWT	15000	IP20	310	310	85	310	1	6
ORBIS MARIANO DIM 410MM WDWT	15000	IP20	410	410	85	410	1	5
ORBIS MARIANO DIM 490MM WDWT	15000	IP20	510	510	85	510	1	4



¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Duración media en horas

PLAFÓN ORBIS® MATTEO

PLAFÓN REDONDO CON LED INTEGRADO CLICK DIM



35%
CLICK
DIM

MÓDULO
LED
INTEGRADO

BLANCO
CÁLIDO

LEDVANCE¹
5 años de
garantía

Denominación	EAN actual marca OSRAM		COLOR	MATERIAL	W	lm	K	IRC			Precio
ORBIS MATTEO CLICK DIM 220-240V, Claro, Caja unitaria											
ORBIS MATTEO DIM 285MM LG	4099854617928	1	Gris claro	ABS/PC	16	1000	3000	80	120	Si	36,49
ORBIS MATTEO DIM 390MM LG	4099854617980	1	Gris claro	ABS/PC	24	1450	3000	80	120	Si	54,49
ORBIS MATTEO DIM 490MM LG	4099854618024	1	Gris claro	ABS/PC	36	2000	3000	80	120	Si	78,99
ORBIS MATTEO DIM 285MM GR	4099854618062	2	Gris oscuro	ABS/PC	16	1000	3000	80	120	Si	36,49
ORBIS MATTEO DIM 390MM GR	4099854618109	2	Gris oscuro	ABS/PC	24	1450	3000	80	120	Si	54,49
ORBIS MATTEO DIM 490MM GR	4099854618147	2	Gris oscuro	ABS/PC	36	2000	3000	80	120	Si	78,99
ORBIS MATTEO DIM 285MM OR	4099854618185	3	Dorado	ABS/PC	16	1000	3000	80	120	Si	36,49
ORBIS MATTEO DIM 390MM OR	4099854618222	3	Dorado	ABS/PC	24	1450	3000	80	120	Si	54,49
ORBIS MATTEO DIM 490MM OR	409985461826	3	Dorado	ABS/PC	36	2000	3000	80	120	Si	78,99

Denominación		IP						
ORBIS MATTEO CLICK DIM 220-240V, Claro, Caja unitaria								
ORBIS MATTEO DIM 285MM LG	15000	IP20	285	285	55	285	1	6
ORBIS MATTEO DIM 390MM LG	15000	IP20	390	390	75	390	1	5
ORBIS MATTEO DIM 490MM LG	15000	IP20	490	490	85	490	1	4
ORBIS MATTEO DIM 285MM GR	15000	IP20	285	285	55	285	1	6
ORBIS MATTEO DIM 390MM GR	15000	IP20	390	390	75	390	1	5
ORBIS MATTEO DIM 490MM GR	15000	IP20	490	490	85	490	1	4
ORBIS MATTEO DIM 285MM OR	15000	IP20	285	285	55	285	1	6
ORBIS MATTEO DIM 390MM OR	15000	IP20	390	390	75	390	1	5
ORBIS MATTEO DIM 490MM OR	15000	IP20	490	490	85	490	1	4



¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Duración media en horas

PLAFÓN ORBIS® LARIOS

PLAFÓN REDONDO NEGRO Y BLANCO CON LED INTEGRADO CLICK DIM



1
ORBIS LARIOS WDBK



2
ORBIS LARIOS WDWT



Denominación	EAN actual marca OSRAM	No.	COLOR	MATERIAL	W	lm	K	IRC	°	h	Precio
ORBIS LARIOS CLICK DIM 220-240V, Claro, Caja unitaria											
ORBIS LARIOS DIM 290MM WDBK	4099854626814	1	Madera y negro	ABS/PC	16	1000	3000	80	120	Si	45,99
ORBIS LARIOS DIM 390MM WDBK	4099854618307	1	Madera y negro	ABS/PC	24	1450	3000	80	120	Si	59,99
ORBIS LARIOS DIM 490MM WDBK	4099854618345	1	Madera y negro	ABS/PC	36	2000	3000	80	120	Si	78,99
ORBIS LARIOS DIM 290MM WDWT	4099854626838	2	Madera y blanco	ABS/PC	16	1000	3000	80	120	Si	45,99
ORBIS LARIOS DIM 390MM WDWT	4099854618369	2	Madera y blanco	ABS/PC	24	1450	3000	80	120	Si	59,99
ORBIS LARIOS DIM 490MM WDWT	4099854618383	2	Madera y blanco	ABS/PC	36	2000	3000	80	120	Si	78,99

Denominación								
ORBIS LARIOS CLICK DIM 220-240V, Claro, Caja unitaria								
ORBIS LARIOS DIM 290MM WDBK	15000	IP20	290	290	80	290	1	6
ORBIS LARIOS DIM 390MM WDBK	15000	IP20	390	390	80	390	1	5
ORBIS LARIOS DIM 490MM WDBK	15000	IP20	490	490	80	490	1	4
ORBIS LARIOS DIM 290MM WDWT	15000	IP20	290	290	80	290	1	6
ORBIS LARIOS DIM 390MM WDWT	15000	IP20	390	390	80	390	1	5
ORBIS LARIOS DIM 490MM WDWT	15000	IP20	490	490	80	490	1	4



¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Duración media en horas

PLAFÓN ORBIS® GLORIE

PLAFÓN REDONDO LED INTEGRADO CON RETROILUMINACIÓN CLICK DIM



1
ORBIS GLORIE



Denominación	EAN actual marca OSRAM										Precio
ORBIS GLORIE CLICK 220-240V, Claro, Caja unitaria											
ORBIS GLORIE WD	4099854612824	1	Blanco/De madera	ABS/PC	24	1600	3000	80	120	no	94,49



Denominación								
ORBIS GLORIE WD	-	IP20	395	395	75	395	1	4



¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Duración media en horas

PLAFÓN ORBIS® SPIRAL

PLAFÓN REDONDO Y CUADRADO CON LED INTEGRADO CLICK DIM



Denominación	EAN actual marca OSRAM	No.	COLOR	MATERIAL	W	lm	K	IRC	°	Precio
--------------	------------------------	-----	-------	----------	---	----	---	-----	---	--------

ORBIS SPIRAL 220-240V, Claro, Caja unitaria

ORBIS SPIRAL RD CLDIM 365MM GR	4099854612886	1	Gris	PMMA	34	1200	3000	80	120	Si	164,99
ORBIS SPIRAL RD CLDIM 505MM GR	4099854612916	1	Gris	PMMA	38	1400	3000	80	120	Si	211,99
ORBIS SPIRAL RDCL400 CLDIM GR	4099854612947	2	Gris	PMMA	26	1300	3000	80	120	Si	164,99
ORBIS SPIRAL RDCL505 CLDIM GR	4099854612961	2	Gris	PMMA	38	1600	3000	80	120	Si	211,99
ORBIS SPIRAL RD CLDIM 685MM GR	4099854613159	1	Gris	PMMA	59	2600	3000	80	120	Si	258,99
ORBIS SPIRAL OV CLDIM 360MM GR	4099854613173	3	Gris	PMMA	25	1000	3000	80	120	Si	164,99
ORBIS SPIRAL OV CLDIM 485MM GR	4099854613197	3	Gris	PMMA	34	1400	3000	80	120	Si	211,99
ORBIS SPIRAL OV CLDIM 720MM GR	4099854613210	3	Gris	PMMA	59	2550	3000	80	120	Si	258,99
ORBIS SPIRAL SQ CLDIM 360MM GR	4099854640209	4	Gris	PMMA	26	900	3000	80	120	Si	164,99
ORBIS SPIRAL SQ CLDIM 500MM GR	4099854640223	4	Gris	PMMA	38	1450	3000	80	120	Si	211,99

Denominación	IP	l (mm)	w (mm)	h (mm)	d (mm)	1	4
--------------	----	--------	--------	--------	--------	---	---

ORBIS SPIRAL 220-240V, Claro, Caja unitaria

ORBIS SPIRAL RD CLDIM 365MM GR	-	IP20	365	365	56	365	1	4
ORBIS SPIRAL RD CLDIM 505MM GR	-	IP20	505	505	56	505	1	2
ORBIS SPIRAL RDCL400 CLDIM GR	-	IP20	400	400	50	400	1	4
ORBIS SPIRAL RDCL505 CLDIM GR	-	IP20	505	505	60	505	1	2
ORBIS SPIRAL RD CLDIM 685MM GR	-	IP20	685	685	56	685	1	1
ORBIS SPIRAL OV CLDIM 360MM GR	-	IP20	300	360	56	360	1	4
ORBIS SPIRAL OV CLDIM 485MM GR	-	IP20	385	485	56	485	1	2
ORBIS SPIRAL OV CLDIM 720MM GR	-	IP20	580	720	56	720	1	1
ORBIS SPIRAL SQ CLDIM 360MM GR	-	IP20	365	365	56	365	1	4
ORBIS SPIRAL SQ CLDIM 500MM GR	-	IP20	505	505	56	505	1	2



¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Duración media en horas

ORBIS LIVIA

LUMINARIA DE TECHO DECORATIVA REGULABLE DE DIFERENTES COLORES



1
ORBIS LIVIA
CLICK DIM BKWT



2
ORBIS LIVIA
CLICK DIM WTWD



3
ORBIS LIVIA
CLICK DIM GRWD



Denominación	EAN actual marca OSRAM	No.	COLOR	MATERIAL	t[h] ²	W	lm	K	CRI	°	IP	Precio
ORBIS LIVIA CLICK DIM 220-240V, Claro, Caja unitaria												
ORBIS LIVIA DIM 300MM BKWT	4099854448164	1	Negro/Blanco	Metal/PC	50000	16	1000	3000	80	120 °	IP20	52,99
ORBIS LIVIA DIM 430MM BKWT	4099854448225	1	Negro/Blanco	Metal/PC	50000	24	1500	3000	80	120 °	IP20	76,49
ORBIS LIVIA DIM 520MM BKWT	4099854448287	1	Negro/Blanco	Metal/PC	50000	36	2400	3000	80	120 °	IP20	99,99
ORBIS LIVIA DIM 300MM WTWD	4099854448201	2	Blanco/De madera	Metal/PC	50000	16	750	3000	80	120 °	IP20	52,99
ORBIS LIVIA DIM 430MM WTWD	4099854448263	2	Blanco/De madera	Metal/PC	50000	24	1200	3000	80	120 °	IP20	76,49
ORBIS LIVIA DIM 520MM WTWD	4099854448324	2	Blanco/De madera	Metal/PC	50000	36	2000	3000	80	120 °	IP20	99,99
ORBIS LIVIA DIM 300MM GRWD	4099854448188	3	Gris/De madera	Metal/PC	50000	16	750	3000	80	120 °	IP20	52,99
ORBIS LIVIA DIM 430MM GRWD	4099854448249	3	Gris/De madera	Metal/PC	50000	24	1200	3000	80	120 °	IP20	76,49
ORBIS LIVIA DIM 520MM GRWD	4099854448300	3	Gris/De madera	Metal/PC	50000	36	2000	3000	80	120 °	IP20	99,99

Denominación					
ORBIS LIVIA CLICK DIM 220-240V, Claro, Caja unitaria					
ORBIS LIVIA DIM 300MM BKWT	25000	-	300	95	5
ORBIS LIVIA DIM 430MM BKWT	25000	-	430	115	4
ORBIS LIVIA DIM 520MM BKWT	25000	-	520	115	3
ORBIS LIVIA DIM 300MM WTWD	25000	-	300	95	5
ORBIS LIVIA DIM 430MM WTWD	25000	-	430	115	4
ORBIS LIVIA DIM 520MM WTWD	25000	-	520	115	3
ORBIS LIVIA DIM 300MM GRWD	25000	-	300	95	5
ORBIS LIVIA DIM 430MM GRWD	25000	-	430	115	4
ORBIS LIVIA DIM 520MM GRWD	25000	-	520	115	3



¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Vataje de bombillas máximo permitido: 40 W

ORBIS ALVA

LUMINARIA DE TECHO DECORATIVA REGULABLE BLANCA O NEGRA CON MADERA



1
ORBIS ALVA CLICK DIM BK WD



2
ORBIS ALVA CLICK DIM WT WD



Denominación	EAN actual marca OSRAM	No.	COLOR	MATERIAL	t _h ²	W	lm	K	CRI	°	IP	Precio
ORBIS ALVA CLICK 220-240V, Claro, Caja unitaria												
ORBIS ALVA DIM BKWD	4099854446337	1	De maderalNegro	Metal/PC	50000	36	1600	3000	80	120 °	IP20	163,99
ORBIS ALVA DIM WTWD	4099854446351	2	BlancoDe madera	Metal/PC	50000	36	1600	3000	80	120 °	IP20	163,99

Denominación					
ORBIS ALVA CLICK 220-240V, Claro, Caja unitaria					
ORBIS ALVA DIM BKWD	25000	-	505	140	3
ORBIS ALVA DIM WTWD	25000	-	505	140	3



¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Duración media en horas

ORBIS CONCRETE

LUMINARIA DE TECHO DECORATIVA REGULABLE DE DIFERENTES COLORES



1
ORBIS CONCRETE
CLICKD GR



2
ORBIS CONCRETE
CLICKD BR



Denominación	EAN actual marca OSRAM	No.	COLOR	MATERIAL	t _h ²	W	lm	K	CRI	°	IP	Precio
ORBIS CONCRETE CLICK DIM 220-240V, Claro, Caja unitaria												
ORBIS CONCRETE DIM 300MM GR	4099854446634	1	Gris	Hormigón/PC	30000	13	800	3000	80	116 °	IP20	94,49
ORBIS CONCRETE DIM 400MM GR	4099854446733	1	Gris	Hormigón/PC	30000	18	1500	3000	80	116 °	IP20	111,99
ORBIS CONCRETE DIM 500MM GR	4099854446771	1	Gris	Hormigón/PC	30000	24,5	18	3000	80	116 °	IP20	134,99
ORBIS CONCRETE DIM 300MM BR	4099854446610	2	Marrón	Hormigón/PC	30000	13	800	3000	80	116 °	IP20	94,49
ORBIS CONCRETE DIM 400MM BR	4099854446719	2	Marrón	Hormigón/PC	30000	18	1500	3000	80	116 °	IP20	111,99
ORBIS CONCRETE DIM 500MM BR	4099854446757	2	Marrón	Hormigón/PC	30000	24,5	18	3000	80	116 °	IP20	134,99

Denominación					
ORBIS CONCRETE CLICK DIM 220-240V, Claro, Caja unitaria					
ORBIS CONCRETE DIM 300MM GR	15000	-	300	90	5
ORBIS CONCRETE DIM 400MM GR	15000	-	400	100	4
ORBIS CONCRETE DIM 500MM GR	15000	-	500	110	3
ORBIS CONCRETE DIM 300MM BR	15000	-	300	90	5
ORBIS CONCRETE DIM 400MM BR	15000	-	400	100	4
ORBIS CONCRETE DIM 500MM BR	15000	-	500	110	3



¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Vataje de bombillas máximo permitido: 40 W

ORBIS PLATE

LUMINARIA DE TECHO DECORATIVA REGULABLE EN DIFERENTES COLORES



1
ORBIS PLATE 830
CLICK DIM BKBL



2
ORBIS PLATE 830
CLICK DIM BKGN



3
ORBIS PLATE 830
CLICK DIM BKYE



4
ORBIS PLATE 830
CLICK DIM RO



5
ORBIS PLATE 830
CLICK DIM GN




Denominación	EAN actual marca OSRAM	No.	COLOR	MATERIAL	t _h °	W	lm	K	CRI	°C	IP	Precio
ORBIS PLATE CLICK DIM 220-240V, Claro, Caja unitaria												
ORBIS PLATE DIM 310MM BKBL	4099854449840	1	Negro/Azul	Acero/PC	30000	19	1000	3000	80	120 °	IP20	52,99
ORBIS PLATE DIM 430MM BKBL	4099854449901	1	Negro/Azul	Acero/PC	30000	35	1700	3000	80	120 °	IP20	82,49
ORBIS PLATE DIM 480MM BKBL	4099854449963	1	Negro/Azul	Acero/PC	30000	45	2200	3000	80	120 °	IP20	94,49
ORBIS PLATE DIM 310MM BKGN	4099854449864	2	Negro/Verde	Acero/PC	30000	19	1000	3000	80	120 °	IP20	52,99
ORBIS PLATE DIM 430MM BKGN	4099854449925	2	Negro/Verde	Acero/PC	30000	35	1700	3000	80	120 °	IP20	82,49
ORBIS PLATE DIM 480MM BKGN	4099854449987	2	Negro/Verde	Acero/PC	30000	45	2200	3000	80	120 °	IP20	94,49
ORBIS PLATE DIM 310MM BKYE	4099854449888	3	Negro/Amarillo	Acero/PC	30000	19	1000	3000	80	120 °	IP20	52,99
ORBIS PLATE DIM 430MM BKYE	4099854449949	3	Negro/Amarillo	Acero/PC	30000	35	1700	3000	80	120 °	IP20	82,49
ORBIS PLATE DIM 480MM BKYE	4099854450006	3	Negro/Amarillo	Acero/PC	30000	45	2200	3000	80	120 °	IP20	94,49
ORBIS PLATE DIM 310MM RO	4099854640087	4	Rosa	Acero/PC	30000	19	1200	3000	80	120 °	IP20	52,99
ORBIS PLATE DIM 430MM RO	4099854640100	4	Rosa	Acero/PC	30000	35	1900	3000	80	120 °	IP20	82,49
ORBIS PLATE DIM 480MM RO	4099854640124	4	Rosa	Acero/PC	30000	45	2600	3000	80	120 °	IP20	94,49
ORBIS PLATE DIM 310MM GN	4099854640148	5	Verde	Acero/PC	30000	19	1200	3000	80	120 °	IP20	52,99
ORBIS PLATE DIM 430MM GN	4099854640162	5	Verde	Acero/PC	30000	35	1900	3000	80	120 °	IP20	82,49
ORBIS PLATE DIM 480MM GN	4099854640186	5	Verde	Acero/PC	30000	45	2600	3000	80	120 °	IP20	94,49

Denominación						
ORBIS PLATE CLICK DIM 220-240V, Claro, Caja unitaria						
ORBIS PLATE DIM 310MM BKBL	15000	310	310	83	3	
ORBIS PLATE DIM 430MM BKBL	15000	430	430	100	2	
ORBIS PLATE DIM 480MM BKBL	15000	480	480	108	2	
ORBIS PLATE DIM 310MM BKGN	15000	310	310	83	3	
ORBIS PLATE DIM 430MM BKGN	15000	430	430	100	2	
ORBIS PLATE DIM 480MM BKGN	15000	480	480	108	2	
ORBIS PLATE DIM 310MM BKYE	15000	310	310	83	3	
ORBIS PLATE DIM 430MM BKYE	15000	430	430	100	2	
ORBIS PLATE DIM 480MM BKYE	15000	480	480	108	2	
ORBIS PLATE DIM 310MM RO	15000	310	310	83	3	
ORBIS PLATE DIM 430MM RO	15000	430	430	100	2	
ORBIS PLATE DIM 480MM RO	15000	480	480	108	2	
ORBIS PLATE DIM 310MM GN	15000	310	310	83	3	
ORBIS PLATE DIM 430MM GN	15000	430	430	100	2	
ORBIS PLATE DIM 480MM GN	15000	480	480	108	2	

¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Vataje de bombillas máximo permitido: 40 W

ORBIS IRIDY

PLAFÓN CON LED INTEGRADO CON CAMBIO DE COLOR



1
Orbis Iridy 300



LEDVANCE
5 años de garantía



Denominación		EAN actual marca OSRAM	 No.	COLOR	MATERIAL		W	lm	K	CRI		IP	Precio
ORBIS Iridy CLICK DIM 220-240V, Claro, Caja unitaria													
NUEVO	Orbis Iridy 300 20W Click CCT	4058075859371	1	Negro	ABS/PC	30000	20	1250	2700 / 4000 / 6500	80	77	IP20	70,49

Denominación						
ORBIS Iridy CLICK DIM 220-240V, Claro, Caja unitaria						
	Orbis Iridy 300 20W Click CCT	15000	303	-	-	4



ORBIS ACOUSTIC

PLAFÓN REGULABLE DE MADERA DECORATIVO



1
Orbis Acoustic
510x310



2
Orbis Acoustic 490



Denominación	EAN actual marca OSRAM		COLOR	MATERIAL	t _h ²	W	lm	K	CRI		IP	Precio
ORBIS Acoustic 220-240V, Claro, Caja unitaria												
NUEVO Orbis Acoustic 510x310 30W Click DIM	4058075859418	1	Negro/Decoración madera	Madera/metal	30000	30,00	1750	3000	≥80	110	IP20	117,99
NUEVO Orbis Acoustic 490 35W CCT DIM Remote Control	4058075859395	2	Negro/madera	Madera/metal	30000	36,00	1750	2700 / 4000 / 6500	≥80	110	IP20	158,99

Denominación					
ORBIS Acoustic 220-240V, Claro, Caja unitaria					
Orbis Acoustic 510x310 30W Click DIM	15000	514	314	70	4
Orbis Acoustic 490 35W CCT DIM Remote Control	15000	490	490	70	3



ORBIS DYNAMIC

PLAFÓN REGULABLE SEGÚN LA HORA DEL DÍA



1
Orbis Dynamic
RGB DIM Remote Control



CONTROL REMOTO

MÓDULO LED INTEGRADO

DIM

RGB

WARM COOL

LEDVANCE 5 años de garantía

Denominación	EAN actual marca OSRAM	 No.	COLOR	MATERIAL					CRI		IP	Precio
ORBIS Dynamic CLICK DIM 220-240V, Claro, Caja unitaria												
NUEVO Orbis Dynamic 300 CCT RGB DIM Remote Control	4058075861190	1	Blanco	Acero/Plástico	30000	15,00	-	RGB	≥80	110	IP20	32,49
NUEVO Orbis Dynamic 400 CCT RGB DIM Remote Control	4058075861213	2	Blanco	Acero/Plástico	30000	24,00	-	RGB	≥80	110	IP20	43,99
NUEVO Orbis Dynamic 500 CCT RGB DIM Remote Control	4058075861237	3	Blanco	Acero/Plástico	30000	36,00	-	RGB	≥80	110	IP20	58,49

Denominación					
ORBIS Dynamic CLICK DIM 220-240V, Claro, Caja unitaria					
Orbis Dynamic 300 CCT RGB DIM Remote Control	15000	300	-	-	5
Orbis Dynamic 400 CCT RGB DIM Remote Control	15000	400	-	-	5
Orbis Dynamic 500 CCT RGB DIM Remote Control	15000	500	-	-	3



ORBIS® EASY FIX 3CCT

PLAFÓN 3CCT CON OPCIONES DE MONTAJE FLEXIBLES



1
Orbis Easyfix WT



2
Orbis Easyfix BK



IP 54

FÁCIL
MONTAJE

CLICK
CCT

LEDVANCE
5 años
de
garantía



Denominación	EAN actual marca OSRAM	 No.	COLOR	MATERIAL	 ²	W	lm	K	CRI		IP	Precio
ORBIS Easyfix CLICK DIM 220-240V, Claro, Caja unitaria												
NUEVO Orbis Easyfix 220 14 W CCT IP54 WT	4099854844737	1	Blanco	Acero/Plástico	30000	14,00	-	2700 / 4000	≥80	120	IP54	29,49
NUEVO Orbis Easyfix 293 18 W CCT IP54 WT	4099854844751	1	Blanco	Acero/Plástico	30000	18,00	-	2700 / 4000	≥80	120	IP54	35,49
NUEVO Orbis Easyfix 220 14 W CCT IP54 BK	4099854844799	2	Negro	Acero/Plástico	30000	14,00	-	2700 / 4000	≥80	120	IP54	29,49
NUEVO Orbis Easyfix 293 18 W CCT IP54 BK	4099854844812	2	Negro	Acero/Plástico	30000	18,00	-	2700 / 4000	≥80	120	IP54	35,49

Denominación		 [mm]	 [mm]	 [mm]	
ORBIS Easyfix CLICK DIM 220-240V, Claro, Caja unitaria					
Orbis Easyfix 220 14 W CCT IP54 WT	15000	220	-	-	8
Orbis Easyfix 293 18 W CCT IP54 WT	15000	293	-	-	6
Orbis Easyfix 220 14 W CCT IP54 BK	15000	220	-	-	8
Orbis Easyfix 293 18 W CCT IP54 BK	15000	293	-	-	6

ORBIS® EASY FIX 3CCT UGR<19

PLAFÓN 3CCT UGR19 CON OPCIONES DE MONTAJE FLEXIBLES



1
Orbis Easyfix WT



2
Orbis Easyfix BK



CCT

UGR<19

IP54

FÁCIL MONTAJE

WARM COOL

LEDVANCE 5 años de garantía

Denominación		EAN actual marca OSRAM		COLOR	MATERIAL		W	lm	K	CRI		IP	Precio
ORBIS Easyfix CLICK DIM 220-240V, Claro, Caja unitaria			No.										
NUEVO	Orbis Easyfix 420 22 W CCT UGR19 IP54 WT	4099854844775	1	Blanco	Acero/Plástico	30000	22,00	185	2700 / 4000	80	120	IP54	58,99
NUEVO	Orbis Easyfix 420 22 W CCT UGR19 IP54 BK	4099854844836	2	Negro	Acero/Plástico	30000	22,00	185	2700 / 4000	80	120	IP54	58,99

Denominación					
ORBIS Easyfix CLICK DIM 220-240V, Claro, Caja unitaria					
Orbis Easyfix 420 22 W CCT UGR19 IP54 WT		15000	420	420	31 6
Orbis Easyfix 420 22 W CCT UGR19 IP54 BK		15000	420	420	31 6

ORBIS® EASY FIX REMOTE CONTROL

PLAFÓN CON OPCIONES DE MONTAJE FLEXIBLE Y CONTROL REMOTO



1
Orbis Easyfix WT



2
Orbis Easyfix BK



Denominación	EAN actual marca OSRAM	No.	COLOR	MATERIAL	t _h	W	lm	K	CRI	IP	Precio
ORBIS Easyfix Control Remoto 220-240V, Claro, Caja unitaria											
NUEVO Orbis Easyfix 220 14 W CCT DIM WT Remote Control	4099854844850	1	Blanco	Acero/Plástico	30000	14,00	1000	2700 / 4000	80	120	38,99
NUEVO Orbis Easyfix 293 18 W CCT DIM WT Remote Control	4099854844874	1	Blanco	Acero/Plástico	30000	18	1450	2700 / 4000	80	120	43,49
NUEVO Orbis Easyfix 420 22 W CCT DIM WT Remote Control	4099854844898	1	Blanco	Acero/Plástico	30000	22,00	185	2700 / 4000	80	120	55,49
NUEVO Orbis Easyfix 220 14 W CCT DIM BK Remote Control	4099854844911	2	Negro	Acero/Plástico	30000	14,00	1000	2700 / 4000	80	120	38,99
NUEVO Orbis Easyfix 293 18 W CCT DIM BK Remote Control	4099854844935	2	Negro	Acero/Plástico	30000	18	1450	2700 / 4000	80	120	43,49
NUEVO Orbis Easyfix 420 22 W CCT DIM BK Remote Control	4099854844959	2	Negro	Acero/Plástico	30000	22,00	185	2700 / 4000	80	120	55,49

Denominación				
ORBIS Easyfix Control Remoto 220-240V, Claro, Caja unitaria				
Orbis Easyfix 220 14 W CCT DIM WT Remote Control	15000	31	220	8
Orbis Easyfix 293 18 W CCT DIM WT Remote Control	15000	31	293	6
Orbis Easyfix 420 22 W CCT DIM WT Remote Control	15000	31	420	6
Orbis Easyfix 220 14 W CCT DIM BK Remote Control	15000	31	220	8
Orbis Easyfix 293 18 W CCT DIM BK Remote Control	15000	31	293	6
Orbis Easyfix 420 22 W CCT DIM BK Remote Control	15000	31	420	6

ORBIS® EASY FIX REGULABLES PHASE CUT

PLAFÓN REGULABLE POR CORTE DE FASE Y FÁCIL MONTAJE



1
Orbis Easyfix WT



Denominación		EAN actual marca OSRAM		COLOR	MATERIAL	t[h] ²	W	lm	K	CRI		IP	Precio
ORBIS Easyfix 220-240V, Claro, Caja unitaria													
NUEVO	Orbis Easyfix 220 14 W Phase Cut DIM 827 IP54 WT	4099854844973	1	Blanco	Acero/Plástico	30000	14,00	-	2700	≥80	120	IP54	25,99
NUEVO	Orbis Easyfix 293 18 W Phase Cut DIM 827 IP54 WT	4099854844997	1	Blanco	Acero/Plástico	30000	18,00	-	2700	≥80	120	IP54	29,49
NUEVO	Orbis Easyfix 420 22 W Phase Cut DIM 827 IP54 WT	4099854845031	1	Blanco	Acero/Plástico	30000	22,00	-	2700	≥80	120	IP54	38,99

Denominación					
ORBIS Easyfix 220-240V, Claro, Caja unitaria					
Orbis Easyfix 220 14 W Phase Cut DIM 827 IP54 WT		15000	220	-	8
Orbis Easyfix 293 18 W Phase Cut DIM 827 IP54 WT		15000	293	-	6
Orbis Easyfix 420 22 W Phase Cut DIM 827 IP54 WT		15000	420	-	6

ORBIS® EASY FIX SENSOR

PLAFÓN CON MONTAJE FÁCIL Y SENSOR



1
Orbis Easyfix WT



2
Orbis Easyfix BK



Denominación	EAN actual marca OSRAM		COLOR	MATERIAL	t _h °	W	lm	K	CRI	°	IP	Precio
ORBIS Easyfix Sensor 220-240V, Claro, Caja unitaria												
NUEVO Orbis Easyfix Sensor 220 14 W 840 IP54 WT	4099854845406	1	Blanco	Acero/Plástico	30000	14	1000	4000	80	120	IP54	29,49
NUEVO Orbis Easyfix Sensor 293 18 W 840 IP54 WT	4099854845420	1	Blanco	Acero/Plástico	30000	18	1450	4000	80	120	IP54	32,99
NUEVO Orbis Easyfix Sensor 420 22 W 840 IP54 WT	4099854845444	1	Blanco	Acero/Plástico	30000	22	185	4000	80	120	IP54	43,49
NUEVO Orbis Easyfix Sensor 220 14 W CCT IP54 WT	4099854845468	1	Blanco	Acero/Plástico	30000	14	1000	2700 / 4000	80	120	IP54	35,49
NUEVO Orbis Easyfix Sensor 293 18 W CCT IP54 WT	4099854845482	1	Blanco	Acero/Plástico	30000	18	1450	2700 / 4000	80	120	IP54	44,99
NUEVO Orbis Easyfix Sensor 420 22 W CCT IP54 WT	4099854845505	1	Blanco	Acero/Plástico	30000	22	185	2700 / 4000	80	120	IP54	57,99
NUEVO Orbis Easyfix Sensor 220 14 W CCT IP54 BK	4099854845529	2	Negro	Acero/Plástico	30000	14	1000	2700 / 4000	80	120	IP54	35,49
NUEVO Orbis Easyfix Sensor 293 18 W CCT IP54 BK	4099854845543	2	Negro	Acero/Plástico	30000	18	1450	2700 / 4000	80	120	IP54	44,99
NUEVO Orbis Easyfix Sensor 420 22 W CCT IP54 BK	4099854845567	2	Negro	Acero/Plástico	30000	22	185	2700 / 4000	80	120	IP54	57,99

Denominación				
ORBIS Easyfix Sensor 220-240V, Claro, Caja unitaria				
Orbis Easyfix Sensor 220 14 W 840 IP54 WT	15000	220	-	31
Orbis Easyfix Sensor 293 18 W 840 IP54 WT	15000	293	-	31
Orbis Easyfix Sensor 420 22 W 840 IP54 WT	15000	420	-	31
Orbis Easyfix Sensor 220 14 W CCT IP54 WT	15000	220	-	31
Orbis Easyfix Sensor 293 18 W CCT IP54 WT	15000	293	-	31
Orbis Easyfix Sensor 420 22 W CCT IP54 WT	15000	420	-	31
Orbis Easyfix Sensor 220 14 W CCT IP54 BK	15000	220	-	31
Orbis Easyfix Sensor 293 18 W CCT IP54 BK	15000	293	-	31
Orbis Easyfix Sensor 420 22 W CCT IP54 BK	15000	420	-	31

ORBIS® SPARKLE

LUMINARIAS PARA TECHO Y PARED MULTIFUNCIONALES CON EFECTO BRILLO



1
ORBIS Sparkle
560 32 W 2700-6000 K



2
ORBIS Sparkle
460 24 W 2700-6000 K



3
ORBIS Sparkle
400 24 W 3000 K



4
ORBIS Sparkle
400 24 W 2700-6500 K



Denominación	EAN actual marca OSRAM		COLOR	MATERIAL	t_{in} ²	W	lm	K	IRC		Precio
ORBIS SPARKLE 220-240V, Claro, Caja unitaria											
ORBIS® Sparkle 400 3000 K click DIM	4099854450204	3	Blanco	Aluminio	40 000	24	2 000	3 000	>80	120	58,99
ORBIS® Sparkle 400 2700-6500 K click CCT	4099854450181	4	Blanco	Aluminio	40 000	24	2 000	2 700	>80	120	70,99
ORBIS® Sparkle 460 2700-6500 K remote CCT	4099854450228	2	Blanco	Aluminio	40000	24	2 600	2 700	>80	120	76,49
ORBIS® Sparkle 560 2700-6500 K remote CCT	4099854450242	1	Blanco	Aluminio	40 000	32	3 600	2 700...6 000	>80	120	89,49

Denominación			h (mm)	ϕ (mm)	
ORBIS SPARKLE 220-240V, Claro, Caja unitaria					
ORBIS® Sparkle 400 3000 K click DIM	IP20	25 000	91	450	6
ORBIS® Sparkle 400 2700-6500 K click CCT	IP20	25 000	91	450	6
ORBIS® Sparkle 460 2700-6500 K remote CCT	IP20	25 000	91	500	6
ORBIS® Sparkle 560 2700-6500 K remote CCT	IP20	25 000	120	600	6

¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Duración media en horas

ORBIS® CCT / DIM

LUMINARIAS PARA PARED Y TECHO ELEGANTES Y MULTIFUNCIONALES



1
ORBIS
400 24 W 2700-6000 K



2
ORBIS
400 24 W 2700-6000 K



Denominación	EAN actual marca OSRAM		COLOR	MATERIAL	t _h ²	W	lm	K	IRC		Precio
ORBIS CLICK-CCT 220-240V, Claro, Caja unitaria											
ORBIS CLICK-CCT 300MM	4099854446870	2	Blanco	Aluminio	25 000	14	1 000	2 700	80	120	35,49
ORBIS CLICK-CCT 400MM	4099854446917	2	Blanco	Aluminio	25 000	24	1 400	2 700	>80	120	47,49
ORBIS REMOTE-CCT 300MM	4099854446894	1	Blanco	Aluminio	25 000	14	1 000	2 700 ... 6 000	>80	120	47,49
ORBIS REMOTE-CCT 400MM	4099854446931	1	Blanco	Aluminio	25 000	24	1 400	2 700 ... 6 000	>80	120	58,99

Denominación					
ORBIS CLICK-CCT 220-240V, Claro, Caja unitaria					
ORBIS CLICK-CCT 300MM	IP20	25 000	88	410	6
ORBIS CLICK-CCT 400MM	IP20	25 000	88	410	6
ORBIS REMOTE-CCT 300MM	IP20	25 000	85	310	6
ORBIS REMOTE-CCT 400MM	IP20	25 000	85	310	6

¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Duración media en horas

FOCOS ORIENTABLES Y PROYECTORES DE CARRIL



FOCOS ORIENTABLES

99



PROYECTORES DE CARRIL

112

LED SPOT GU10

FOCOS LED CON LÁMPARAS MARCA OSRAM CON CASQUILLO GU10 INCLUIDA



1
LED SPOT GU10
6x3 W 2700



2
LED SPOT GU10
4x3 W 2700



3
LED SPOT GU10
3x3 W 2700



4
LED SPOT GU10
1x3 W 2700



5
LED SPOT GU10
2x2 W 2700



Denominación	EAN actual marca OSRAM		COLOR	MATERIAL	t _h ²	W	lm		K	CRI		Precio
LED SPOT GU10 ,220-240V, Caja unitaria												
LED SPOT 2,6W	4099854473548	4	Plateado	Aluminio	25000	2,6	230	-	Blanco cálido	>80	36	14,49
LED SPOT 2X2,6	4099854473401	5	Plateado	Aluminio	25000	5,2	460	-	Blanco cálido	>80	36	19,99
LED SPOT 3X2,6	4099854473562	3	Plateado	Aluminio	25000	7,8	690	-	Blanco cálido	>80	36	35,49
LED SPOT 4X2,6	4099854473586	2	Plateado	Aluminio	25000	10,4	920	-	Blanco cálido	>80	36	47,49
LED SPOT 6X2,6	4099854473746	1	Plateado	Aluminio	25000	15,6	1380	-	Blanco cálido	>80	36	70,99

Denominación							
LED SPOT GU10 ,220-240V, Caja unitaria							
LED SPOT 2,6W	IP20	15000	-	80	80	146	8
LED SPOT 2X2,6	IP20	15000	-	684	90	170	8
LED SPOT 3X2,6	IP20	15000	-	256	90	170	4
LED SPOT 4X2,6	IP20	15000	-	486	90	170	4
LED SPOT 6X2,6	IP20	15000	-	1198	90	188	4

¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Duración media en horas | ³ Clase de eficiencia energética de la fuente de luz compatible con la luminaria. Índice de eficiencia energética (IEE) en una escala de A (eficiencia más alta) a G (eficiencia más baja).

LED SPOT GU10 BLACK & WHITE

LUMINARIAS DE TECHO CON CASQUILLO GU10



1
LED SPOT
1X3.4W 927 GU10 BK



2
LED SPOT
2X3.4W 927 GU10 BK



3
LED SPOT
3X3.4W 927 GU10 BK



4
LED SPOT
4X3.4W 927 GU10 BK



5
LED SPOT
6X3.4W 927 GU10 BK



6
LED SPOT
1X3.4W 927 GU10 WT



7
LED SPOT
2X3.4W 927 GU10 WT



8
LED SPOT
3X3.4W 927 GU10 WT



9
LED SPOT
4X3.4W 927 GU10 WT



10
LED SPOT
6X3.4W 927 GU10 WT



Denominación	EAN actual marca OSRAM		COLOR	MATERIAL	t_{m}^2	W	lm	η^3	K	CRI		Precio
LED SPOT GU10 ,220-240V, Caja unitaria												
LED SPOT 1X3,4W BK	4099854474354	1	Negro	Acero	30000	3,40	230	-	2700	80	36	18,49
LED SPOT 2X3,4W BK	4099854474378	2	Negro	Acero	30000	6,80	460	-	2700	80	36	26,49
LED SPOT 3X3,4W BK	4099854474439	3	Negro	Acero	30000	10,20	690	-	2700	80	36	46,49
LED SPOT 4X3,4W BK	4099854474491	4	Negro	Acero	30000	13,60	920	-	2700	80	36	61,99
LED SPOT 6X3,4W BK	4099854474514	5	Negro	Acero	30000	20,40	1380	-	2700	80	36	92,99
LED SPOT 1X3,4W WT	4099854474538	6	Blanco	Acero	30000	3,40	230	-	2700	80	36	18,49
LED SPOT 2X3,4W WT	4099854474552	7	Blanco	Acero	30000	6,80	460	-	2700	80	36	26,49
LED SPOT 3X3,4W WT	4099854474576	8	Blanco	Acero	30000	10,20	690	-	2700	80	36	46,49
LED SPOT 4X3,4W WT	4099854474590	9	Blanco	Acero	30000	13,60	920	-	2700	80	36	61,99
LED SPOT 6X3,4W WT	4099854474613	10	Blanco	Acero	30000	20,40	1380	-	2700	80	36	92,99

Denominación	IP		θ	I_{max}	W	h	
LED SPOT GU10 ,220-240V, Caja unitaria							
LED SPOT 1X3,4W BK	IP20	100000	-	80	80	130	8
LED SPOT 2X3,4W BK	IP20	100000	-	256	90	155	8
LED SPOT 3X3,4W BK	IP20	100000	-	486	90	155	4
LED SPOT 4X3,4W BK	IP20	100000	-	684	90	155	4
LED SPOT 6X3,4W BK	IP20	100000	-	1198	90	176	4
LED SPOT 1X3,4W WT	IP20	100000	-	80	80	130	8
LED SPOT 2X3,4W WT	IP20	100000	-	256	90	155	8
LED SPOT 3X3,4W WT	IP20	100000	-	486	90	155	4
LED SPOT 4X3,4W WT	IP20	100000	-	684	90	155	4
LED SPOT 6X3,4W WT	IP20	100000	-	1198	90	176	4

¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Duración media en horas | ³ Clase de eficiencia energética de la fuente de luz compatible con la luminaria. Índice de eficiencia energética (IEE) en una escala de A (eficiencia más alta) a G (eficiencia más baja).

LED SPOT PEAR GU10

LUMINARIAS DE TECHO CON CASQUILLO GU10



1
LED SPOT PEAR
1X4.3W 827 GU10 WT



2
LED SPOT PEAR
260MM 2X4.3W 827 GU10 WT



3
LED SPOT PEAR
430MM 3X4.3W 827 GU10 WT



4
LED SPOT PEAR
600MM 4X4.3W 827 GU10 WT



5
LED SPOT PEAR
1X4.3W 827 GU10 GR



6
LED SPOT PEAR
260MM 2X4.3W 827 GU10 GR



7
LED SPOT PEAR
430MM 3X4.3W 827 GU10 GR



8
LED SPOT PEAR
600MM 4X4.3W 827 GU10 GR



9
LED SPOT PEAR
1X4.3W 827 GU10 BK



10
LED SPOT PEAR
260MM 2X4.3W 827 GU10 BK



11
LED SPOT PEAR
430MM 3X4.3W 827 GU10 BK



12
LED SPOT PEAR
600MM 4X4.3W 827 GU10 BK



Denominación	EAN actual marca OSRAM		COLOR	MATERIAL	t _h ²	W	lm		K	CRI		Precio
LED SPOT PEAR GU10, 220-240V, Caja unitaria												
LED SPOT PEAR 1X4,3W WT	4099854473760	1	Blanco	Plástico / Metal	30000	4,3	210	-	2700	80	36	21,49
LED SPOT PEAR 2X4,3W WT	4099854473784	2	Blanco	Plástico / Metal	30000	8,6	420	-	2700	80	36	41,49
LED SPOT PEAR 3X4,3W WT	4099854473807	3	Blanco	Plástico / Metal	30000	12,9	630	-	2700	80	36	58,99
LED SPOT PEAR 4X4,3W WT	4099854473821	4	Blanco	Plástico / Metal	30000	17,2	840	-	2700	80	36	70,99
LED SPOT PEAR 6X4,3W WT	4099854473845	5	Gris	Plástico / Metal	30000	4,3	210	-	2700	80	36	21,49
LED SPOT PEAR 1X4,3W GR	4099854473869	6	Gris	Plástico / Metal	30000	8,6	420	-	2700	80	36	41,49
LED SPOT PEAR 2X4,3W GR	4099854473883	7	Gris	Plástico / Metal	30000	12,9	630	-	2700	80	36	58,99
LED SPOT PEAR 3X4,3W GR	4099854473906	8	Gris	Plástico / Metal	30000	17,2	840	-	2700	80	36	70,99
LED SPOT PEAR 4X4,3W GR	4099854473920	9	Negro	Plástico / Metal	30000	4,3	210	-	2700	80	36	21,49
LED SPOT PEAR 6X4,3W GR	4099854473944	10	Negro	Plástico / Metal	30000	8,6	420	-	2700	80	36	41,49
LED SPOT PEAR 1X4,3W BK	4099854473968	11	Negro	Plástico / Metal	30000	12,9	630	-	2700	80	36	58,99
LED SPOT PEAR 2X4,3W BK	4099854473982	12	Negro	Plástico / Metal	30000	17,2	840	-	2700	80	36	70,99

Denominación							
LED SPOT PEAR							
GU10, 220-240V, Caja unitaria							
LED SPOT PEAR 1X4,3W WT	IP20	100000	-	80	110	92	6
LED SPOT PEAR 2X4,3W WT	IP20	100000	-	274	60	131	6
LED SPOT PEAR 3X4,3W WT	IP20	100000	-	444	60	131	6
LED SPOT PEAR 4X4,3W WT	IP20	100000	-	614	60	131	6
LED SPOT PEAR 6X4,3W WT	IP20	100000	-	80	110	92	6
LED SPOT PEAR 1X4,3W GR	IP20	100000	-	274	60	131	6
LED SPOT PEAR 2X4,3W GR	IP20	100000	-	444	60	131	6
LED SPOT PEAR 3X4,3W GR	IP20	100000	-	614	60	131	6
LED SPOT PEAR 4X4,3W GR	IP20	100000	-	80	110	92	6
LED SPOT PEAR 6X4,3W GR	IP20	100000	-	274	60	131	6
LED SPOT PEAR 1X4,3W BK	IP20	100000	-	444	60	131	6
LED SPOT PEAR 2X4,3W BK	IP20	100000	-	614	60	131	6

¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Duración media en horas | ³ Clase de eficiencia energética de la fuente de luz compatible con la luminaria. Índice de eficiencia energética (IEE) en una escala de A (eficiencia más alta) a G (eficiencia más baja).

LED SPOT OCTAGON

FOCOS LED LÁMPARAS LED CON CASQUILLO GU10



1
LED SPOT OCTAGON
1X3.4W 927 GU10 BK



2
LED SPOT OCTAGON
2X3.4W 927 GU10 BK



3
LED SPOT OCTAGON
3X3.4W 927 GU10 BK



4
LED SPOT OCTAGON PL
4X3.4W 927 GU10 BK



6
LED SPOT OCTAGON
1X3.4W 927 GU10 WT



7
LED SPOT OCTAGON
2X3.4W 927 GU10 WT



8
LED SPOT OCTAGON
3X3.4W 927 GU10 WT



9
LED SPOT OCTAGON
1X4.3W 827 GU10 WT



5
LED SPOT OCTAGON
4X3.4W 927 GU10 BK



10
LED SPOT OCTAGON
4X3.4W 927 GU10 WT



Denominación	EAN actual marca OSRAM		COLOR	MATERIAL		W	lm		K	CRI		Precio
LED SPOT OCTAGON GU10, 220-240V, Caja unitaria												
LED OCTAGON 1X3,4W BK	4099854474002	1	Negro	Plástico / Metal	30000	3,40	230	-	2700	90	36	23,49
LED OCTAGON 2X3,4W BK	4099854474026	2	Negro	Plástico / Metal	30000	6,80	460	-	2700	90	36	46,99
LED OCTAGON 3X3,4W BK	4099854474040	3	Negro	Plástico / Metal	30000	10,20	690	-	2700	90	36	70,49
LED OCTAGON 4X3,4W BK	4099854474064	4	Negro	Plástico / Metal	30000	13,60	920	-	2700	90	36	94,49
LED OCTAGON 6X3,4W BK	4099854474088	5	Negro	Plástico / Metal	30000	13,60	920	-	2700	90	36	94,49
LED OCTAGON 1X3,4W WT	4099854474118	6	Blanco	Plástico / Metal	30000	3,40	230	-	2700	90	36	23,49
LED OCTAGON 2X3,4W WT	4099854474132	7	Blanco	Plástico / Metal	30000	6,80	460	-	2700	90	36	46,99
LED OCTAGON 3X3,4W WT	4099854474156	8	Blanco	Plástico / Metal	30000	10,20	690	-	2700	90	36	70,49
LED OCTAGON 4X3,4W WT	4099854474187	9	Blanco	Plástico / Metal	30000	13,60	920	-	2700	90	36	94,49
LED OCTAGON 6X3,4W WT	4099854474200	10	Blanco	Plástico / Metal	30000	13,60	920	-	2700	90	36	94,49

Denominación	IP						
LED SPOT OCTAGON GU10, 220-240V, Caja unitaria							
LED OCTAGON 1X3,4W BK	IP20	25000	-	90	82,50	105	6
LED OCTAGON 2X3,4W BK	IP20	25000	-	260	60	140	6
LED OCTAGON 3X3,4W BK	IP20	25000	-	430	60	140	6
LED OCTAGON 4X3,4W BK	IP20	25000	-	200	200	140	4
LED OCTAGON 6X3,4W BK	IP20	25000	-	600	60	140	4
LED OCTAGON 1X3,4W WT	IP20	25000	-	90	82,50	105	6
LED OCTAGON 2X3,4W WT	IP20	25000	-	260	60	140	6
LED OCTAGON 3X3,4W WT	IP20	25000	-	430	60	140	6
LED OCTAGON 4X3,4W WT	IP20	25000	-	200	200	140	4
LED OCTAGON 6X3,4W WT	IP20	25000	-	600	60	140	4

¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Duración media en horas | ³ Clase de eficiencia energética de la fuente de luz compatible con la luminaria. Índice de eficiencia energética (IEE) en una escala de A (eficiencia más alta) a G (eficiencia más baja).

FOCO LED SPOT BRICK BLANCO

FOCOS BLANCO-MADERA ORIENTABLES CON CASQUILLO GU10



1
LED SPOT BRICK 1XGU10 WT



2
LED SPOT BRICK 2XGU10 WT



3
LED SPOT BRICK 3XGU10 WT



4
LED SPOT BRICK 4XGU10 WT



5
LED SPOT BRICK 4XGU10 PL WT



Denominación	EAN actual marca OSRAM		COLOR	MATERIAL	W	lm	K	IRC			Precio
--------------	------------------------	--	-------	----------	---	----	---	-----	--	--	--------


LED SPOT BRICK GU10, 220-240V, Caja unitaria

LED SPOT BRICK 1XGU10 WT	4058075852488	1	Blanco/Decoración de madera	Metal/Madera	-	-	-	-	-	No	16,49
LED SPOT BRICK 2XGU10 WT	4058075852501	2	Blanco/Decoración de madera	Metal/Madera	-	-	-	-	-	No	25,99
LED SPOT BRICK 3XGU10 WT	4058075852549	3	Blanco/Decoración de madera	Metal/Madera	-	-	-	-	-	No	39,99
LED SPOT BRICK 4XGU10 WT	4058075852563	4	Blanco/Decoración de madera	Metal/Madera	-	-	-	-	-	No	46,99
LED SPOT BRICK 4XGU10 PL WT	4058075852525	5	Blanco/Decoración de madera	Metal/Madera	-	-	-	-	-	No	46,99

Denominación		IP						
--------------	--	----	--	--	--	--	--	--

LED SPOT BRICK GU10, 220-240V, Caja unitaria

LED SPOT BRICK 1XGU10 WT	-	-	90	115	98	-	1	4
LED SPOT BRICK 2XGU10 WT	-	-	250	50	115	-	1	4
LED SPOT BRICK 3XGU10 WT	-	-	380	50	115	-	1	4
LED SPOT BRICK 4XGU10 WT	-	-	520	50	115	-	1	4
LED SPOT BRICK 4XGU10 PL WT	-	-	190	190	116	-	1	4



¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Duración media en horas

FOCO LED SPOT STAMP BLANCO

FOCOS ORIENTABLES BLANCO-MADERA CON CASQUILLO GU10



1
LED SPOT STAMP 1XGU10 WT



2
LED SPOT STAMP 2XGU10 WT



3
LED SPOT STAMP 3XGU10 WT



4
LED SPOT STAMP 4XGU10 WT



Denominación	EAN actual marca OSRAM	No.	COLOR	MATERIAL	W	lm	K	IRC		Precio
LED SPOT STAMP GU10, 220-240V, Caja unitaria										
LED SPOT STAMP 1XGU10 WT	4058075852587	1	Blanco	Metal/Madera	-	-	-	-	no	18,99
LED SPOT STAMP 2XGU10 WT	4058075852600	2	Blanco	Metal/Madera	-	-	-	-	no	31,99
LED SPOT STAMP 3XGU10 WT	4058075852624	3	Blanco	Metal/Madera	-	-	-	-	no	45,99
LED SPOT STAMP 4XGU10 WT	4058075852648	4	Blanco	Metal/Madera	-	-	-	-	no	54,49

Denominación		IP	L (mm)	w (mm)	h (mm)	d (mm)		
LED SPOT STAMP GU10, 220-240V, Caja unitaria								
LED SPOT STAMP 1XGU10 WT	-	-	90	125	113	-	1	4
LED SPOT STAMP 2XGU10 WT	-	-	255	90	148	-	1	4
LED SPOT STAMP 3XGU10 WT	-	-	485	90	148	-	1	4
LED SPOT STAMP 4XGU10 WT	-	-	685	90	148	-	1	4



¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Duración media en horas

FOCO LED SPOT CYLINDER DUO

FOCOS COLOR PLATEADO CON CASQUILLO GU10



1
LED SPOT CYLINDER DUO 1XGU10



2
LED SPOT CYLINDER DUO 2XGU10



3
LED SPOT CYLINDER DUO 3XGU10



4
LED SPOT CYLINDER DUO 4XGU10



5
LED SPOT CYLINDER DUO 6XGU10



Denominación	EAN actual marca OSRAM	No.	COLOR	MATERIAL	W	lm	K	IRC		Precio
LED SPOT CYLINDER DUO GU10, 220-240V, Caja unitaria										
LED SPOT CYLINDER DUO 1XGU10	4058075852662	1	Plateado	Acero	-	-	-	-	No	14,49
LED SPOT CYLINDER DUO 2XGU10	4058075852686	2	Plateado	Acero	-	-	-	-	No	23,49
LED SPOT CYLINDER DUO 3XGU10	4058075852709	3	Plateado	Acero	-	-	-	-	No	30,99
LED SPOT CYLINDER DUO 4XGU10	4058075852723	4	Plateado	Acero	-	-	-	-	No	35,49
LED SPOT CYLINDER DUO 6XGU10	4058075852747	5	Plateado	Acero	-	-	-	-	No	57,99

Denominación									
LED SPOT CYLINDER DUO GU10, 220-240V, Caja unitaria									
LED SPOT CYLINDER DUO 1XGU10	-	-	70	120	109	-	1	4	
LED SPOT CYLINDER DUO 2XGU10	-	-	364	133	70	-	1	4	
LED SPOT CYLINDER DUO 3XGU10	-	-	604	133	70	-	1	4	
LED SPOT CYLINDER DUO 4XGU10	-	-	700	133	70	-	1	4	
LED SPOT CYLINDER DUO 6XGU10	-	-	1189	157	70	-	1	4	



¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Duración media en horas

FOCO LED SPOT CYLINDER

FOCOS COLOR PLATEADO CON CASQUILLO GU10



LED

ROTATORIO

GU10

LEDVANCE 5 años de garantía

Denominación	EAN actual marca OSRAM		COLOR	MATERIAL	W	lm	K	IRC		Precio
LED SPOT CYLINDER GU10, 220-240V, Caja unitaria										
LED SPOT CYLINDER 1XGU10	4058075852761	1	Plateado	Acero	-	-	-	-	No	10,99
LED SPOT CYLINDER 2XGU10	4058075852785	2	Plateado	Acero	-	-	-	-	No	18,99
LED SPOT CYLINDER 3XGU10	4058075852808	3	Plateado	Acero	-	-	-	-	No	25,99
LED SPOT CYLINDER 4XGU10	4058075852822	4	Plateado	Acero	-	-	-	-	No	38,99

Denominación									
LED SPOT CYLINDER GU10, 220-240V, Caja unitaria									
LED SPOT CYLINDER 1XGU10	-	-	65	106	108	-	1	4	
LED SPOT CYLINDER 2XGU10	-	-	254	134	65	-	1	4	
LED SPOT CYLINDER 3XGU10	-	-	384	134	65	-	1	4	
LED SPOT CYLINDER 4XGU10	-	-	734	133	105	-	1	4	



¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Duración media en horas

FOCO LED SPOT WOOD LINE

FOCOS BLANCO/MADERA CON GU10



Denominación	EAN actual marca OSRAM	No.	COLOR	MATERIAL	W	lm	K	IRC	△	⤵	Precio
LED SPOT WOOD LINE											
GU10, 220-240V, Caja unitaria											
LED SPOT WOOD LINE 1XGU10 WT	4058075852846	1	Blanco/madera	Metal/Madera	-	-	-	-	-	No	19,99
LED SPOT WOOD LINE 2XGU10 WT	4058075852860	2	Blanco/madera	Metal/Madera	-	-	-	-	-	No	35,49
LED SPOT WOOD LINE PL 3XGU10 WT	4058075852884	3	Blanco/madera	Metal/Madera	-	-	-	-	-	No	51,99
LED SPOT WOOD LINE 4XGU10 WT	4058075852907	4	Blanco/madera	Metal/Madera	-	-	-	-	-	No	61,49

Denominación		IP	L (mm)	W (mm)	h (mm)	Ø d (mm)		
LED SPOT WOOD LINE								
GU10, 220-240V, Caja unitaria								
LED SPOT WOOD LINE 1XGU10 WT	-	-	90	95	145	-	1	4
LED SPOT WOOD LINE 2XGU10 WT	-	-	300	145	55	-	1	4
LED SPOT WOOD LINE PL 3XGU10 WT	-	-	200	200	145	200	1	4
LED SPOT WOOD LINE 4XGU10 WT	-	-	628	148	70	-	1	4



¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Duración media en horas

FOCO LED SPOT HALF WOOD LINE

FOCOS BLANCO/MADERA CON CASQUILLO GU10



Denominación	EAN actual marca OSRAM		COLOR	MATERIAL	W	lm	K	IRC			Precio
LED HALF WOOD LINE GU10, 220-240V, Caja unitaria											
LED SPOT HALF WOOD LINE 1XGU10 WT	4058075852921		Blanco/madera	Metal/Madera	-	-	-	-	-	No	24,99
LED SPOT HALF WOOD LINE 2XGU10 WT	4058075852945		Blanco/madera	Metal/Madera	-	-	-	-	-	No	44,99
LED SPOT HALF WOOD LINE 3XGU10 WT	4058075852969		Blanco/madera	Metal/Madera	-	-	-	-	-	No	70,49
LED SPOT HALF WOOD LINE PL 4XGU10WT	4058075852983		Blanco/madera	Metal/Madera	-	-	-	-	-	No	76,49

Denominación		IP		L (mm)		W (mm)		H (mm)		Ø d (mm)		
LED HALF WOOD LINE GU10, 220-240V, Caja unitaria												
LED SPOT HALF WOOD LINE 1XGU10 WT	-	-	100	100	144	-	1	4				
LED SPOT HALF WOOD LINE 2XGU10 WT	-	-	243	144	85	-	1	4				
LED SPOT HALF WOOD LINE 3XGU10 WT	-	-	443	144	85	-	1	4				
LED SPOT HALF WOOD LINE PL 4XGU10WT	-	-	233	233	144	233	1	4				



¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Duración media en horas

LED SPOT G9

FOCOS LED CON LÁMPARAS MARCA OSRAM CON CASQUILLO G9 INCLUIDA



1
LED SPOT G9
6x1.9 W 2700



2
LED SPOT G9
4x1.9 W 2700



3
LED SPOT G9
3x1.9 W 2700



4
LED SPOT G9
2x1.9 W 2700



5
LED SPOT G9
1x1.9 W 2700



Denominación	EAN actual marca OSRAM	No.	COLOR	MATERIAL	t _h ²	W	lm	°	K	CRI	Precio
LED SPOT GU9, 220-240V, Caja unitaria											
LED SPOT 1X1,9W	4099854473289	5	Gris	Aluminio	15 000	1,90	200	-	2 700	>80	120 14,49
LED SPOT 2X1,9W	4099854473302	4	Gris	Aluminio	15 000	3,80	400	-	2 700	>80	120 23,49
LED SPOT 3X1,9W	4099854473326	3	Gris	Aluminio	15 000	5,70	600	-	2 700	>80	120 35,49
LED SPOT 4X1,9W	4099854473340	2	Gris	Aluminio	15 000	7,60	800	-	2 700	>80	120 47,49
LED SPOT 6X1,9W	4099854473364	1	Gris	Aluminio	15 000	11,40	1 200	-	2 700	>80	120 70,99

Denominación	IP	h _{inc.}	h _{inc.}	h _{inc.}	h _{inc.}	h _{inc.}	h _{inc.}
LED SPOT GU9, 220-240V, Caja unitaria							
LED SPOT 1X1,9W	IP20	15 000	1	80	80	142	8
LED SPOT 2X1,9W	IP20	15 000	2	275	80	160	8
LED SPOT 3X1,9W	IP20	15 000	3	465	80	160	4
LED SPOT 4X1,9W	IP20	15 000	4	675	80	170	4
LED SPOT 6X1,9W	IP20	15 000	6	1 250	80	192	4

¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Duración media en horas | ³ Clase de eficiencia energética de la fuente de luz compatible con la luminaria. Índice de eficiencia energética (IEE) en una escala de A (eficiencia más alta) a G (eficiencia más baja).

FOCO LED SPOT CUP G9

FOCOS LED CON CASQUILLO G9



LED

ROTATORIO

G9

LEDVANCE 1
5 años de garantía

Denominación	EAN actual marca OSRAM		COLOR	MATERIAL	W	lm	K	IRC			Precio
LED SPOT CUP GU9, 220-240V, Caja unitaria											
LED SPOT CUP 1XG9	4058075852402	1	Níquel	-	-	-	-	-	-	No	16,49
LED SPOT CUP 2XG9	4058075852426	2	Níquel	-	-	-	-	-	-	No	30,99
LED SPOT CUP 3XG9	4058075852440	3	Níquel	-	-	-	-	-	-	No	43,49
LED SPOT CUP 4XG9	4058075852464	4	Níquel	-	-	-	-	-	-	No	57,99

Denominación		IP						
LED SPOT CUP GU9, 220-240V, Caja unitaria								
LED SPOT CUP 1XG9	-	-	90	150	105	-	1	4
LED SPOT CUP 2XG9	-	-	255	90	170	-	1	4
LED SPOT CUP 3XG9	-	-	485	90	170	-	1	4
LED SPOT CUP 4XG9	-	-	685	90	170	-	1	4

¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Duración media en horas

FOCO LED SPOT VASE G9

FOCOS ORIENTABLES CON CASQUILLO G9



1
LED SPOT VASE 1XG9



2
LED SPOT VASE 2XG9



3
LED SPOT VASE 3XG9



4
LED SPOT VASE 4XG9



5
LED SPOT VASE 6XG9



Denominación	EAN actual marca OSRAM	No.	COLOR	MATERIAL	W	lm	K	IRC	°	Precio
LED SPOT VASE GU9, 220-240V, Caja unitaria										
LED SPOT VASE 1XG9	4058075853003	1	Blanco/plateado	-	-	-	-	-	No	18,99
LED SPOT VASE 2XG9	4058075853027	2	Blanco/plateado	-	-	-	-	-	No	31,99
LED SPOT VASE 3XG9	4058075853041	3	Blanco/plateado	-	-	-	-	-	No	49,49
LED SPOT VASE 4XG9	4058075853065	4	Blanco/plateado	-	-	-	-	-	No	58,99
LED SPOT VASE 6XG9	4058075853089	5	Blanco/plateado	-	-	-	-	-	No	94,49

Denominación	IP	L (mm)	W (mm)	h (mm)	d (mm)	Material	Accesorios
LED SPOT VASE GU9, 220-240V, Caja unitaria							
LED SPOT VASE 1XG9	-	90	110	135	-	1	4
LED SPOT VASE 2XG9	-	340	160	90	-	1	4
LED SPOT VASE 3XG9	-	495	160	90	-	1	4
LED SPOT VASE 4XG9	-	908	166	100	-	1	4
LED SPOT VASE 6XG9	-	1504	187	100	-	1	4



¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Duración media en horas

PROYECTORES DE CARRIL

PROYECTORES DE CARRIL MONOFÁSICO DECORATIVOS EN MÚLTIPLES DISEÑOS PARA ILUMINACIÓN DE ACENTO



Denominación	EAN actual marca OSRAM	No.	COLOR	Casquillo	IP	L [mm]	w [mm]	h [mm]	Ø d [mm]	Precio
PROYECTORES DE CARRIL										
GU10, 220-240V, Caja unitaria										
TRACKLIGHT SPOT CYLINDER WT	4099854455407	1	Blanco	GU10	IP20	140	55	130	-	4, 19,99
TRACKLIGHT PENDANT CYLINDER WT	4099854455247	11	Blanco	GU10	IP20	-	-	1500	55	4, 29,49
TRACKLIGHT SPOT MINICYLINDER WT	4099854455445	2	Blanco	GU10	IP20	135	65	93	-	4, 19,99
TRACKLIGHT SPOT CYLINDER GD WT	4099854455346	3	Blanco/Oro	GU10	IP20	142	65	93	-	4, 19,99
TRACKLIGHT SPOT BEAM WT	4099854631221	15	Blanco	-	-	1000	35	18	-	4, 29,49

Denominación	EAN actual marca OSRAM	No.	COLOR	IP	L [mm]	w [mm]	h [mm]	Ø d [mm]	Precio
ACCESORIOS PARA PROYECTORES DE CARRIL									
TRACKLIGHT RAIL 1M WT	4099854507687	4	Blanco	IP20	1000	35	18	-	4, 22,49
TRACKLIGHT SUPPLY CONNECTOR WT	4099854507830	5	Blanco	IP20	104	35	18	-	4, 5,99
TRACKLIGHT LINEAR CONNECTOR WT	4099854508295	6	Blanco	IP20	64	35	18	-	4, 4,69
TRACKLIGHT CORNER CONNECTOR WT	4099854508769	7	Blanco	IP20	104	104	18	-	4, 9,49
TRACKLIGHT FLEXIBLE CONNECTOR WT	4099854508875	8	Blanco	IP20	290	35	18	-	4, 16,49
TRACKLIGHT CROSS CONNECTOR WT	4099854508998	9	Blanco	IP20	172	172	18	-	4, 18,99
TRACKLIGHT SUSPENSION KIT WT	4099854509117	10	Blanco	-	61	33	47	40	6, 9,49
TRACKLIGHT PENDANT CONNECTOR WT	4099854447174	13	Blanco	-	81	34	40	-	6, 11,99
TRACKLIGHT MIDDLE POWER SUPPLY WT	4099854447259	14	Blanco	-	172	35	18	-	6, 11,99
TRACKLIGHT T CONNECTOR WT	4099854631160	-	-	-	-	-	-	-	4, 14,49
TRACKLIGHT ROUND BASE WT	4099854507632	12	Blanco	IP20	-	-	32	100	4, 6,99

¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Duración media en horas

PROYECTORES DE CARRIL

PROYECTORES DE CARRIL MONOFÁSICO DECORATIVOS
EN MÚLTIPLES DISEÑOS PARA ILUMINACIÓN DE ACENTO



Denominación	EAN actual marca OSRAM	 No.	COLOR	Casquillo	IP	 l [mm]	 w [mm]	 h [mm]	 Ø d [mm]		Precio
PROYECTORES DE CARRIL											
GU10, 220-240V, Caja unitaria											
TRACKLIGHT SPOT CYLINDER BK	4099854455308	1	Negro	GU10	IP20	140	55	130	-	4	19,99
TRACKLIGHT PENDANT CYLINDER BK	4099854455223	11	Negro	GU10	IP20	-	-	1500	55	4	29,49
TRACKLIGHT SPOT MINICYLINDER BK	4099854455421	2	Negro	GU10	IP20	135	65	93	-	4	19,99
TRACKLIGHT SPOT CYLINDER GD BK	4099854455322	3	Negro	GU10	IP20	142	65	93	-	4	19,99
TRACKLIGHT SPOT BEAM WT	4099854631245	14	Negro	-	IP20	1000	35	18	-	4	29,49

Denominación	EAN actual marca OSRAM	 No.	COLOR	IP	 l [mm]	 w [mm]	 h [mm]	 Ø d [mm]		Precio
ACCESORIOS PARA PROYECTORES DE CARRIL										
TRACKLIGHT RAIL 1M BK	4099854507717	4	Negro	IP20	1000	35	18	-	4	22,49
TRACKLIGHT SUPPLY CONNECTOR BK	4099854507861	5	Negro	IP20	104	35	18	-	4	5,99
TRACKLIGHT LINEAR CONNECTOR BK	4099854508431	6	Negro	IP20	64	35	18	-	4	4,69
TRACKLIGHT CORNER CONNECTOR BK	4099854508790	7	Negro	IP20	104	104	18	-	4	9,49
TRACKLIGHT FLEXIBLE CONNECTOR BK	4099854508929	8	Negro	IP20	290	35	18	-	4	16,49
TRACKLIGHT CROSS CONNECTOR BK	4099854509025	9	Negro	IP20	172	172	18	-	4	18,99
TRACKLIGHT SUSPENSION KIT BK	4099854509148	10	Negro	-	61	33	47	40	6	9,49
TRACKLIGHT PENDANT CONNECTOR BK	4099854447280	12	Negro	IP20	81	34	40	-	6	11,99
TRACKLIGHT T CONNECTOR BK	4099854631191	14	Negro	IP20	-	-	-	-	4	14,49
TRACKLIGHT ROUND BASE BK	4099854507595	15	Negro	IP20	-	-	32	100	4	6,99

¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Duración media en horas

PANELES



PANELES

115

PANEL ESSENTIAL

PANELES CON BUENA RELACIÓN CALIDAD - PRECIO



1
PANEL ESSENTIAL



2
MARCO DE MONTAJE



3
PANEL ESSENTIAL



LEDVANCE
3 años de garantía



BLANCO FRÍO

BLANCO NEUTRO

BLANCO CÁLIDO

Denominación	EAN actual marca OSRAM	No.	COLOR	MATERIAL	W	lm	K	IRC	Δ	γ	Precio
Panel Essential											
PANEL ESSENTIAL 60X60CM 840 WT	4099854451584	1	Blanco	Aluminio/Plástico	36	3200	4000	> 80	110	no	33,99
PANEL ESSENTIAL 60X60CM 865 WT	4099854451621	1	Blanco	Aluminio/Plástico	36	3200	6500	> 80	110	no	33,99
Panel Essential Marco de Montaje en Superficie											
PANEL ESSENTIAL 60 SURFACE FRAME	4099854452215	2	Blanco	Aluminio	-	-	-	-	110	no	23,49
PANEL ESSENTIAL 3CCT - SELECTOR TEMPERATURA DE COLOR											
PANEL ESS VARIO 60X60CM CCT	4099854649332	2	Blanco	-	40	3600	3000	> 80	110	no	41,49
PANEL ESS VARIO 60X60CM CCT	4099854649356	2	Blanco	-	50	4500	3000	> 80	110	no	47,49
PANEL ESSENTIAL 3CCT UGR<19 - SELECTOR TEMPERATURA DE COLOR											
PANEL ESS VARIO 60X60CM CCT UGR19	4099854649370	2	Blanco	Aluminio	40	3600	3000	> 80	110	no	52,99
PANEL ESS VARIO 60X60CM CCT UGR19	4099854649394	2	Blanco	Aluminio	50	4500	3000	-	110	no	58,99
PANEL SUPERFICIE ESSENTIAL CUADRADO - RECTANGULAR											
PANEL ESSENTIAL 30X30 830 WT	4058075854550	3	Blanco	Aluminio	20	2000	3000	> 80	110	no	30,99
PANEL ESSENTIAL 30X30 840 WT	4058075854574	3	Blanco	Aluminio	20	2000	4000	> 80	110	no	30,99
PANEL ESSENTIAL 45X45 830 WT	4058075854598	3	Blanco	Aluminio	24	2400	3000	> 80	110	no	46,99
PANEL ESSENTIAL 45X45 840 WT	4058075854611	3	Blanco	Aluminio	24	2400	4000	> 80	110	no	46,99
PANEL ESSENTIAL 60X60 830 WT	4058075854635	3	Blanco	Aluminio	36	3200	3000	> 80	110	no	61,99
PANEL ESSENTIAL 60X60 840 WT	4058075854659	3	Blanco	Aluminio	36	3200	4000	> 80	110	no	61,99
PANEL ESSENTIAL 100X25 830 WT	4058075854673	3	Blanco	Aluminio	24	2500	3000	80	110	no	49,49
PANEL ESSENTIAL 100X25 840 WT	4058075854697	3	Blanco	Aluminio	24	2500	4000	80	110	no	49,49
PANEL ESSENTIAL 100X25 830 BK	4058075854710	3	Negro	Aluminio	24	2100	3000	80	110	no	49,49
PANEL ESSENTIAL 100X25 840 BK	4058075854734	3	Negro	Aluminio	24	2100	4000	80	110	no	49,49
PANEL ESSENTIAL 120X30 830 WT	4058075854758	3	Blanco	Aluminio	36	3200	3000	> 80	110	no	61,99
PANEL ESSENTIAL 120X30 840 WT	4058075854772	3	Blanco	Aluminio	36	3200	4000	> 80	110	no	61,99

Denominación		IP	l (mm)	w (mm)	h (mm)	Ø d (mm)		
Panel Essential								
PANEL ESSENTIAL 60X60CM 840 WT	10000	IP20	596	596	35	0	1	5
PANEL ESSENTIAL 60X60CM 865 WT	10000	IP20	596	596	35	-	1	5
Panel Essential Marco de Montaje en Superficie								
PANEL ESSENTIAL 60 SURFACE FRAME	0	IP20	600	600	50	-	1	10
PANEL ESSENTIAL 3CCT - SELECTOR TEMPERATURA DE COLOR								
PANEL ESS VARIO 60X60CM CCT	-	IP20	595	595	32	-	-	-
PANEL ESS VARIO 60X60CM CCT	-	IP20	595	595	32	-	-	-
PANEL ESSENTIAL 3CCT UGR<19 - SELECTOR TEMPERATURA DE COLOR								
PANEL ESS VARIO 60X60CM CCT UGR19	-	IP20	595	595	32	-	1	4
PANEL ESS VARIO 60X60CM CCT UGR19	-	IP20	595	595	32	-	1	4
PANEL SUPERFICIE ESSENTIAL CUADRADO - RECTANGULAR								
PANEL ESSENTIAL 30X30 830 WT	12500	IP20	295	60	295	-	1	5
PANEL ESSENTIAL 30X30 840 WT	12500	IP20	295	60	295	-	1	5
PANEL ESSENTIAL 45X45 830 WT	12500	IP20	445	60	445	-	1	4
PANEL ESSENTIAL 45X45 840 WT	12500	IP20	445	60	445	-	1	4
PANEL ESSENTIAL 60X60 830 WT	12500	IP20	595	60	595	-	1	4
PANEL ESSENTIAL 60X60 840 WT	12500	IP20	595	60	595	-	1	4
PANEL ESSENTIAL 100X25 830 WT	12500	IP20	1000	60	250	-	1	4
PANEL ESSENTIAL 100X25 840 WT	12500	IP20	1000	60	250	-	1	4
PANEL ESSENTIAL 100X25 830 BK	12500	IP20	1000	60	250	-	1	4
PANEL ESSENTIAL 100X25 840 BK	12500	IP20	1000	60	250	-	1	4
PANEL ESSENTIAL 120X30 830 WT	12500	IP20	1195	60	295	-	1	4
PANEL ESSENTIAL 120X30 840 WT	12500	IP20	1195	60	295	-	1	4

PANEL EASYFIX

PANEL DE FÁCIL MONTAJE



1
Planon Easyfix WT



2
Planon Easyfix BK



Denominación		EAN actual marca OSRAM		No.	COLOR	MATERIAL	W	lm	K	IRC	△	⤿	Precio
PANEL Easyfix, 220-240V, Caja Unitaria													
NUEVO	Planon Easyfix 580 24 W CCT UGR19 IP54 WT	4099854835032	1	Blanco	Polipropileno	24,00	2100	3000 / 4000 / 6500	80	110	no		50,49
NUEVO	Planon Easyfix 580 24 W CCT UGR19 IP54 BK	4099854835056	2	Negro	Polipropileno	24,00	2100	3000 / 4000 / 6500	80	110	no		50,49
NUEVO	Planon Easyfix 980 30 W CCT UGR19 IP54 WT	4099854835070	1	Blanco	Polipropileno	30,00	2800	3000 / 4000 / 6500	80	110	no		80,49
NUEVO	Planon Easyfix 980 30 W CCT UGR19 IP54 BK	4099854835094	2	Negro	Polipropileno	30,00	2800	3000 / 4000 / 6500	80	110	no		80,49
NUEVO	Planon Easyfix 580 24 W CCT DIM IP54 WT Remote Control	4099854835117	1	Blanco	Polipropileno	24,00	2100	3000 / 4000 / 6500	80	110	sí		52,99
NUEVO	Planon Easyfix 580 24 W CCT UGR19 IP54 BK Remote Control	4099854835131	2	Negro	Polipropileno	24,00	2100	3000 / 4000 / 6500	80	110	sí		52,99
NUEVO	Planon Easyfix 980 30 W CCT UGR19 IP54 WT Remote Control	4099854835155	1	Blanco	Polipropileno	30,00	2800	3000 / 4000 / 6500	80	110	sí		82,49
NUEVO	Planon Easyfix 980 30 W CCT UGR19 IP54 BK Remote Control	4099854835179	2	Negro	Polipropileno	30,00	2800	3000 / 4000 / 6500	80	110	sí		82,49

Denominación



PANEL Easyfix,
220-240V, Caja Unitaria

Planon Easyfix 580 24 W CCT UGR19 IP54 WT	15000	IP54	580	580	-	1	6
Planon Easyfix 580 24 W CCT UGR19 IP54 BK	15000	IP54	580	580	-	1	6
Planon Easyfix 980 30 W CCT UGR19 IP54 WT	15000	IP54	980	980	-	1	4
Planon Easyfix 980 30 W CCT UGR19 IP54 BK	15000	IP54	980	980	-	1	4
Planon Easyfix 580 24 W CCT DIM IP54 WT Remote Control	15000	IP54	580	580	-	1	6
Planon Easyfix 580 24 W CCT UGR19 IP54 BK Remote Control	15000	IP54	580	580	-	1	6
Planon Easyfix 980 30 W CCT UGR19 IP54 WT Remote Control	15000	IP54	980	980	-	1	4
Planon Easyfix 980 30 W CCT UGR19 IP54 BK Remote Control	15000	IP54	980	980	-	1	4

PLANON™ PLUS


PANELES LED MUY PLANOS Y EMPOTRABLES PARA UN MONTAJE SENCILLO



1
PLANON PLUS
300x1200 36 W 3000 K



2
PLANON PLUS
600x600 36 W 3000 K



3
PLANON PLUS
300x600 15 W 3000 K



Denominación	EAN actual marca OSRAM		COLOR	MATERIAL	t[h] ²	W	lm	K	CRI		IP	Precio
PLANON PLUS 220-240V, Claro, Caja unitaria												
PLANON PLUS 300x600 830	4099854452710	3	Blanco	Aluminio	35 000	22	1 400	3 000	>80	110	IP20	52,99
PLANON PLUS 300x600 840	4099854452765	3	Blanco	Aluminio	35 000	22	1 400	4 000	>80	110	IP20	52,99
PLANON PLUS 600x600 830	4099854452840	2	Blanco	Aluminio	35 000	36	3 200	3 000	>80	110	IP20	82,49
PLANON PLUS 600x600 840	4099854452918	2	Blanco	Aluminio	35 000	36	3 200	4 000	>80	110	IP20	82,49
PLANON PLUS 300x1200 830	4099854452970	1	Blanco	Aluminio	35 000	36	3 400	3 000	>80	110	IP20	82,49
PLANON PLUS 300x1200 840	4099854453069	1	Blanco	Aluminio	35 000	36	3 400	4 000	>80	110	IP20	82,49

Denominación					
PLANON PLUS 220-240V, Claro, Caja unitaria					
PLANON PLUS 300x600 830	25 000	595	295	46,6	4
PLANON PLUS 300x600 840	25 000	595	295	46,6	4
PLANON PLUS 600x600 830	25 000	595	595	46,6	4
PLANON PLUS 600x600 840	25 000	595	595	46,6	4
PLANON PLUS 300x1200 830	25 000	1195	295	46,6	4
PLANON PLUS 300x1200 840	25 000	1195	295	46,6	4

¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Duración media en horas

PLANON™ FRAMELESS SQUARE

PANELES SIN MARCO PARA MONTAR EN PARED Y TECHO



1
PLANON Frameless On-Off
600x600 40 W 3000 K



2
PLANON Frameless On-Off
300x300 19 W 3000 K



Denominación	EAN actual marca OSRAM		COLOR	MATERIAL	t_{h1} ²	W	lm	K	IRC		IP	Precio
--------------	---------------------------	--	-------	----------	-----------------------	---	----	---	-----	--	----	--------


PLANON FRAMELESS ON-OFF CUADRADO 220-240V, Claro, Caja unitaria

PLANON Frameless On-Off 300x300	4099854452512	2	Blanco	Aluminio	25 000	19	1 500	3 000	80	110	IP20	52,99
PLANON Frameless On-Off 600x600	4099854452451	1	Blanco	Aluminio	25 000	40	3 000	3 000	80	110	IP20	117,99

Denominación		I (mm)	w (mm)	h (mm)	
--------------	--	-------------	-------------	-------------	--

PLANON FRAMELESS ON-OFF CUADRADO 220-240V, Claro, Caja unitaria

PLANON Frameless On-Off 300x300	15 000	300	300	68,5	5
PLANON Frameless On-Off 600x600	15 000	596	596	68,5	3



¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Duración media en horas

PLANON™ FRAMELESS RECTANGULAR

PANELES RECTANGULARES SIN MARCO



1
PLANON Frameless On-Off
1200x300 40 W 3000 K




2
PLANON Frameless On-Off
1200x100 35 W 3000 K



Denominación	EAN actual marca OSRAM		COLOR	MATERIAL	t_{h1} ²	W	lm	K	IRC		IP	Precio
PLANON FRAMELESS ON-OFF RECTANGULAR 220-240V, Claro, Caja unitaria												
PLANON Frameless On-Off 1200x300	4099854452390	1	Blanco	Aluminio	25 000	40	3 000	3 000	80	110	IP20	117,99
PLANON Frameless On-Off 1200x100	4099854833304	2	Blanco	Aluminio	25 000	35	2 500	3 000	80	110	IP20	64,99

Denominación		l (mm)	w (mm)	h (mm)	
PLANON Frameless On-Off 1200x300	15 000	1 200	300	68,5	3
PLANON Frameless On-Off 1200x100	15 000	1 200	100	65	6



¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Duración media en horas

PLANON™ ESSENTIAL ROUND

PANELES CIRCULARES CON MARCO



1
PANEL ESSENTIAL




Denominación	EAN actual marca OSRAM	No.	COLOR	MATERIAL	t(h) ²	W	lm	K	IRC	°	IP	Precio
--------------	---------------------------	-----	-------	----------	-------------------	---	----	---	-----	---	----	--------

PLANON ESSENTIAL REDONDO 220-240V, Claro, Caja unitaria

PANEL ESSENTIAL 300MM 830 WT	4058075854475	1	Blanco	ABS/PC	25000	20	18	3000	80	110	IP20	30,99
PANEL ESSENTIAL 420MM 830 WT	4058075854499	1	Blanco	ABS/PC	25000	28	2700	3000	80	110	IP20	46,99
PANEL ESSENTIAL 300MM 840 WT	4058075854512	1	Blanco	ABS/PC	25000	20	18	4000	80	110	IP20	30,99
PANEL ESSENTIAL 420MM 840WT	4058075854536	1	Blanco	ABS/PC	25000	28	2700	4000	80	110	IP20	46,99

Denominación					
--------------	--	--	--	--	--

PANEL ESSENTIAL 300MM 830 WT	25000	293	293	29	5
PANEL ESSENTIAL 420MM 830 WT	25000	420	420	29	5
PANEL ESSENTIAL 300MM 840 WT	25000	293	293	29	5
PANEL ESSENTIAL 420MM 840WT	25000	420	420	29	5



¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Duración media en horas

PLANON™ FRAMELESS ROUND

PANELES CIRCULARES SIN MARCO



1
PLANON Frameless On-Off ROUND
450 28 W 3000 K




2
PLANON Frameless On-Off ROUND
300 19 W 3000 K



Denominación	EAN actual marca OSRAM		COLOR	MATERIAL	$t_{[h]}$ ²	W	lm	K	IRC		IP	Precio
PLANEL FRAMELESS REDONDO 220-240V, Claro, Caja unitaria												
PLANON FRAMELESS RD 300 830	4099854452635	2	Blanco	Aluminio/PC	25 000	19	1 600	3 000	80	110	IP20	58,99
PLANON FRAMELESS RD 450 830	4099854452666	1	Blanco	Aluminio/PC	25 000	28	2 700	3 000	80	110	IP20	88,49

Denominación		h [mm]	d [mm]	
PLANEL FRAMELESS REDONDO 220-240V, Claro, Caja unitaria				
PLANON FRAMELESS RD 300 830	15 000	65	300	5
PLANON FRAMELESS RD 450 830	15 000	65	450	5



¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Duración media en horas

LUMINARIAS DE OFICINA



LUMINARIAS DE MESA ALIMENTADAS POR CORRIENTE ALTERNA

123



LUMINARIAS DE MESA CON PILAS

136



LUMINARIAS DE OFICINA PARA TECHO

139

LUMINARIAS PORTÁTILES DE MESA

LUMINARIA DE MESA ESTILO MODERNO



1 Office Line Desk Trapezium GU10 Black



2 Office Line Desk Trapezium GU10 White



3 Office Line Desk Trapezium GU10 Gray



4 Office Line Desk Trapezium Clip GU10 Black



5 Office Line Desk Trapezium Clip GU10 White



6 Office Line Desk Trapezium Clip GU10 Gray



Denominación	EAN actual marca OSRAM	No.	COLOR	MATERIAL	t _h ²	W	lm	Clase ³	K	CRI	Precio
LUMINARIAS PARA ESCRITORIO TRAPEZIUM GU10, 220-240V, Caja unitaria											
Office Line Desk Trapezium Black	4099854464331	1	Negro	ABS	-	-	-	-	-	No	28,49
Office Line Desk Trapezium White	4099854464355	2	Blanco	ABS	-	-	-	-	-	No	28,49
Office Line Desk Trapezium Grey	4099854464379	3	Gris	ABS	-	-	-	-	-	No	28,49
Office Line Desk Trapezium Clip Black	4099854464416	4	Negro	ABS	-	-	-	-	-	No	23,49
Office Line Desk Trapezium Clip White	4099854464430	5	Blanco	ABS	-	-	-	-	-	No	23,49
Office Line Desk Trapezium Clip Grey	4099854464454	6	Gris	ABS	-	-	-	-	-	No	23,49

Denominación	IP	l (mm)	w (mm)	h (mm)	d (mm)	8
LUMINARIAS PARA ESCRITORIO TRAPEZIUM GU10, 220-240V, Caja unitaria						
Office Line Desk Trapezium Black	-	-	142	205	365	8
Office Line Desk Trapezium White	-	-	142	205	365	8
Office Line Desk Trapezium Grey	-	-	142	205	365	8
Office Line Desk Trapezium Clip Black	-	-	72	200	340	8
Office Line Desk Trapezium Clip White	-	-	72	200	340	8
Office Line Desk Trapezium Clip Grey	-	-	72	200	340	8



¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Duración media en horas | ³ Clase de eficiencia energética de la fuente de luz compatible con la luminaria. Índice de eficiencia energética (IEE) en una escala de A (eficiencia más alta) a G (eficiencia más baja).

FOCO CLIP ANT FLEX GU10

FOCOS CON PINZA GU10



1

CLIP ANT FLEX GU10 PK
EU PLUG

2

CLIP ANT FLEX GU10 YE
EU PLUG

3

CLIP ANT FLEX GU10 BL
EU PLUG

4

CLIP ANT FLEX GU10 GR
EU PLUG

LUZ
REGULABLE

GU10

LEDVANCE¹
3 años
de
garantía

Denominación		EAN actual marca OSRAM		COLOR	MATERIAL	t _m ²	W	lm		K	CRI		Precio
CLIP ANT FLEX GU10, 220-240V, Caja Unitaria													
NUEVO	CLIP ANT FLEX GU10 PK EU PLUG	4058075861114	1	Rosa	Aluminio	-	-	-	-	-	-	no	28,49
NUEVO	CLIP ANT FLEX GU10 YE EU PLUG	4058075861138	2	Amarillo	Aluminio	-	-	-	-	-	-	no	28,49
NUEVO	CLIP ANT FLEX GU10 BL EU PLUG	4058075861152	3	Azul	Aluminio	-	-	-	-	-	-	no	28,49
NUEVO	CLIP ANT FLEX GU10 GR EU PLUG	4058075861176	4	Verde	Aluminio	-	-	-	-	-	-	no	28,49

Denominación			IP		L (mm)		W (mm)		h (mm)		Ø d (mm)		
CLIP ANT FLEX GU10, 220-240V, Caja Unitaria													
	CLIP ANT FLEX GU10 PK EU PLUG	IP20	77	106	390	-	1	4					
	CLIP ANT FLEX GU10 YE EU PLUG	IP20	77	106	390	-	1	4					
	CLIP ANT FLEX GU10 BL EU PLUG	IP20	77	106	390	-	1	4					
	CLIP ANT FLEX GU10 GR EU PLUG	IP20	77	106	390	-	1	4					



FOCO CLIP TUBE FLEX

FOCO CON CLIP FLEXIBLE



1
CLIP TUBE FLEX GU10 WT
EU PLUG



2
CLIP TUBE FLEX GU10 BK
EU PLUG



3
CLIP TUBE FLEX GU10 SN
EU PLUG



Denominación	EAN actual marca OSRAM		COLOR	MATERIAL	t_m	W	lm	θ	K	CRI	Precio
Clip Tube Flex GU10 220-240V, Caja Unitaria											
NUEVO CLIP TUBE FLEX GU10 WT EU PLUG	4058075858756	1	Blanco	Aluminio	-	-	-	-	-	no	21,49
NUEVO CLIP TUBE FLEX GU10 BK EU PLUG	4058075858770	2	Negro	Aluminio	-	-	-	-	-	no	21,49
NUEVO CLIP TUBE FLEX GU10 SN EU PLUG	4058075858794	3	Níquel	Aluminio	-	-	-	-	-	no	21,49

Denominación		IP	l (mm)	w (mm)	h (mm)	ϕ (mm)		
Clip Tube Flex GU10, 220-240V, Caja Unitaria								
CLIP TUBE FLEX GU10 WT EU PLUG	IP20	60	100	420	-	1	4	
CLIP TUBE FLEX GU10 BK EU PLUG	IP20	60	100	420	-	1	4	
CLIP TUBE FLEX GU10 SN EU PLUG	IP20	60	100	420	-	1	4	



FOCO CLIP STEP FLEX

FOCO CON CLIP ADAPTABLE A CUALQUIER NECESIDAD



1
CLIP STEP FLEX GU10 WT
EU PLUG



2
CLIP STEP FLEX GU10 BK
EU PLUG



3
CLIP STEP FLEX GU10 SN
EU PLUG



LUZ REGULABLE

GU10

LEDVANCE 5 años de garantía

Denominación		EAN actual marca OSRAM	 No.	 COLOR	 MATERIAL	 t(h) ²	 W	 lm	 lm ³	 K	 CRI		Precio
CLIP STEP FLEX GU10, 220-240V, Caja Unitaria													
NUEVO	CLIP STEP FLEX GU10 WT EU PLUG	4058075858879	1	Blanco	Aluminio	-	-	-	-	-	-	no	23,49
NUEVO	CLIP STEP FLEX GU10 BK EU PLUG	4058075858893	2	Negro	Aluminio	-	-	-	-	-	-	no	23,49
NUEVO	CLIP STEP FLEX GU10 SN EU PLUG	4058075858916	3	Níquel	Aluminio	-	-	-	-	-	-	no	23,49

Denominación			 IP	 I (mm)	 w (mm)	 h (mm)	 d (mm)		
CLIP STEP FLEX GU10, 220-240V, Caja Unitaria									
	CLIP STEP FLEX GU10 WT EU PLUG		IP20	60	105	430	-	1	4
	CLIP STEP FLEX GU10 BK EU PLUG		IP20	60	105	430	-	1	4
	CLIP STEP FLEX GU10 SN EU PLUG		IP20	60	105	430	-	1	4



OFFICE LINE DESK PEAR

LUMINARIA DE MESA ESTILO PIXAR



1
Office Line Desk Pear E27 Black



2
Office Line Desk Pear E27 White



3
Office Line Desk Pear Clip E27 Black



4
Office Line Desk Pear Clip E27 White



Denominación	EAN actual marca OSRAM	No.	COLOR	MATERIAL	W	lm	K	IRC		Precio
LUMINARIAS PARA ESCRITORIO PEAR E27, 220-240V, Caja unitaria										
Office Line Desk Pear Black	4099854464478	1	Negro	MetallABS	-	-	-	-	n0	28,49
Office Line Desk Pear White	4099854464492	2	Blanco	MetallABS	-	-	-	-	n0	28,49
Office Line Desk Pear Clip Black	4099854464614	3	Negro	MetallABS	-	-	-	-	n0	24,99
Office Line Desk Pear Clip White	4099854464669	4	Blanco	MetallABS	-	-	-	-	n0	24,99

Denominación									
LUMINARIAS PARA ESCRITORIO PEAR E27, 220-240V, Caja unitaria									
Office Line Desk Pear Black	-	-	157	300	400	0	1	6	
Office Line Desk Pear White	-	-	157	300	400	0	1	6	
Office Line Desk Pear Clip Black	-	-	125	300	400	0	1	6	
Office Line Desk Pear Clip White	-	-	125	300	400	0	1	6	



¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Duración media en horas

FOCOS CLIP BUTTERFLY

FOCOS CON PINZA E27 CON DISEÑO DE MARIPOSA



1
Clip Butterfly E27 PK
EU Plug



2
Clip Butterfly E27 YE
EU Plug



3
Clip Butterfly E27 BL
EU Plug



4
Clip Butterfly E27 GN
EU Plug



LUZ REGULABLE

E27

LEDVANCE 5 años de garantía

Denominación		EAN actual marca OSRAM		COLOR	MATERIAL	W	lm	K	IRC			Precio
Clip Butterfly E27, 220-240V, Caja Unitaria												
NUEVO	Clip Butterfly E27 PK EU Plug	4058075860957	1	Rosa	Aluminio	-	-	-	-	-	no	23,49
NUEVO	Clip Butterfly E27 YE EU Plug	4058075860971	2	Amarillo	Aluminio	-	-	-	-	-	no	23,49
NUEVO	Clip Butterfly E27 BL EU Plug	4058075860995	3	Azul	Aluminio	-	-	-	-	-	no	23,49
NUEVO	Clip Butterfly E27 GN EU Plug	4058075861015	4	Verde	Aluminio	-	-	-	-	-	no	23,49

Denominación			IP						
Clip Butterfly E27, 220-240V, Caja Unitaria									
	Clip Butterfly E27 PK EU Plug	-	IP20	116	106	390	-	1	4
	Clip Butterfly E27 YE EU Plug	-	IP20	116	106	390	-	1	4
	Clip Butterfly E27 BL EU Plug	-	IP20	116	106	390	-	1	4
	Clip Butterfly E27 GN EU Plug	-	IP20	116	106	390	-	1	4



FOCOS CLIP TUBE FLEX E27

FOCO E27 FLEXIBLE ELEGANTE



1
Clip Tube Flex E27 WT
EU Plug



2
Clip Tube Flex E27 BK
EU Plug




3
Clip Tube Flex E27 SN
EU Plug



Denominación	EAN actual marca OSRAM	Light No.	COLOR	MATERIAL	W	lm	K	IRC	°	Precio
Clip Tube Flex E27, 220-240V, Caja Unitaria										
NUEVO Clip Tube Flex E27 WT EU Plug	4058075858695	1	Blanco	Aluminio	-	-	-	-	-	no 24,99
NUEVO Clip Tube Flex E27 BK EU Plug	4058075858718	2	Negro	Aluminio	-	-	-	-	-	no 24,99
NUEVO Clip Tube Flex E27 SN EU Plug	4058075858732	3	Níquel	Aluminio	-	-	-	-	-	no 24,99

Denominación	IP	l (mm)	w (mm)	h (mm)	Ø d (mm)	Box	Box
Clip Tube Flex E27, 220-240V, Caja Unitaria							
Clip Tube Flex E27 WT EU Plug	-	IP20	60	100	440	-	1 4
Clip Tube Flex E27 BK EU Plug	-	IP20	60	100	440	-	1 4
Clip Tube Flex E27 SN EU Plug	-	IP20	60	100	440	-	1 4



FOCOS CLIP CUP FLEX

FOCO E27 DE PINZA MINIMALISTA



Denominación		EAN actual marca OSRAM	 No.	 COLOR	 MATERIAL	 W	 lm	 K	 IRC			Precio
Clip Cup Flex E27, 220-240V, Caja Unitaria												
NUEVO	Clip Cup Flex E27 WT EU Plug	4058075858930	1	Blanco	Aluminio	-	-	-	-	-	no	23,49
NUEVO	Clip Cup Flex E27 BK EU Plug	4058075858954	2	Negro	Aluminio	-	-	-	-	-	no	23,49

Denominación			 IP	 L (mm)	 W (mm)	 H (mm)	 Ø d (mm)		
Clip Cup Flex E27, 220-240V, Caja Unitaria									
	Clip Cup Flex E27 WT EU Plug	-	IP20	110	133	434	-	1	4
	Clip Cup Flex E27 BK EU Plug	-	IP20	110	133	434	-	1	4



FOCOS CLIP CONE

FOCO E14 DE PINZA EN FORMA DE CONO



1
Clip Cone E14 WT EU Plug



2
Clip Cone E14 BK EU Plug



3
Clip Cone E14 SN EU Plug



Denominación	EAN actual marca OSRAM		COLOR	MATERIAL	W	lm	K	IRC			Precio
Clip Cone 220-240V, Caja Unitaria											
NUEVO Clip Cone E14 WT EU Plug	4058075858572	1	Blanco	Aluminio	-	-	-	-	-	no	28,49
NUEVO Clip Cone E14 BK EU Plug	4058075858596	2	Negro	Aluminio	-	-	-	-	-	no	28,49
NUEVO Clip Cone E14 SN EU Plug	4058075858619	3	Níquel	Aluminio	-	-	-	-	-	no	28,49

Denominación		IP		L (mm)		W (mm)		h (mm)		d (mm)		
Clip Cone 220-240V, Caja Unitaria												
Clip Cone E14 WT EU Plug	-	IP20	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4
Clip Cone E14 BK EU Plug	-	IP20	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4
Clip Cone E14 SN EU Plug	-	IP20	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4



FOCOS CLIP CONE FLEX

FOCO E14 DE PINZA FLEXIBLE



Denominación		EAN actual marca OSRAM		COLOR	MATERIAL	W	lm	K	IRC			Precio
Clip Cone Flex E14, 220-240V, Caja Unitaria												
NUEVO	Clip Cone Flex E14 WT EU Plug	4058075858633	1	Blanco	Aluminio	-	-	-	-	-	n0	29,49
NUEVO	Clip Cone Flex E14 BK EU Plug	4058075858657	2	Negro	Aluminio	-	-	-	-	-	n0	29,49
NUEVO	Clip Cone Flex E14 SN EU Plug	4058075858671	3	Níquel	Aluminio	-	-	-	-	-	n0	29,49

Denominación								
Clip Cone Flex E14, 220-240V, Caja Unitaria								
	Clip Cone Flex E14 WT EU Plug	-	IP20	65	100	210	-	4
	Clip Cone Flex E14 BK EU Plug	-	IP20	65	100	210	-	4
	Clip Cone Flex E14 SN EU Plug	-	IP20	65	100	210	-	4



FOCOS CLIP DEER FLEX

FOCOS DE PINZA E14 EN FORMA DE CIERVO



1
Clip Deer Flex E27 PK
EU Plug



2
Clip Deer Flex E27 YE
EU Plug



3
Clip Deer Flex E27 BL
EU Plug



4
Clip Deer Flex E27 GN
EU Plug



Denominación		EAN actual marca OSRAM		COLOR	MATERIAL	W	lm	K	IRC			Precio
Clip Deer Flex E14, 220-240v, Caja Unitaria												
NUEVO	Clip Deer Flex E14 PK EU Plug	4058075858978	1	Rosa	Aluminio	-	-	-	-	-	no	32,99
NUEVO	Clip Deer Flex E14 BL EU Plug	4058075858992	2	Azul	Aluminio	-	-	-	-	-	no	32,99
NUEVO	Clip Deer Flex E14 GN EU Plug	4058075859012	3	Verde	Aluminio	-	-	-	-	-	no	32,99
NUEVO	Clip Deer Flex E14 YE EU Plug	4058075859036	4	Amarillo	Aluminio	-	-	-	-	-	no	32,99

Denominación			IP						
Clip Deer Flex E14, 220-240v, Caja Unitaria									
	Clip Deer Flex E14 PK EU Plug	-	IP20	150	155	450	-	1	4
	Clip Deer Flex E14 BL EU Plug	-	IP20	150	155	450	-	1	4
	Clip Deer Flex E14 GN EU Plug	-	IP20	150	155	450	-	1	4
	Clip Deer Flex E14 YE EU Plug	-	IP20	150	155	450	-	1	4



FLEXO PANAN



¹
Panan Alu CCT Black



LED

ROTA-TORIO

BLANCO FRÍO


BLANCO NEUTRO

BLANCO CÁLIDO

LEDVANCE¹
3 años de garantía

Denominación	EAN actual marca OSRAM		COLOR	MATERIAL	W	lm	K	IRC			Precio
FLEXO PANAN CCT 220-240V, Claro, Caja unitaria											
Panan Alu CCT Black	4099854507434	1	Negro	-	7,00	310	3000...6500	≥80	100	Sí	58,99

Denominación		IP						
FLEXO PANAN CCT 220-240V, Claro, Caja unitaria								
Panan Alu CCT Black	100000	IP20	407	170	430	0	1	4



¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Duración media en horas

OFFICE LINE DESK CYLINDER

LUMINARIA DE MESA CON FORMA REDONDA



1 Office Line Desk Cylinder Clip Black



2 Office Line Desk Cylinder Clip White



3 Office Line Desk Cylinder Black




4 Office Line Desk Cylinder White



Denominación	EAN actual marca OSRAM		COLOR	MATERIAL	W	lm	K	IRC			Precio
LUMINARIAS PARA ESCRITORIO CYLINDER 220-240V, Caja unitaria											
Office Line Desk Cylinder Clip Black	4099854464294	1	Negro	ABS	4,8	221	3000	80	109 °	Si	23,49
Office Line Desk Cylinder Clip White	4099854464317	2	Blanco	ABS	4,8	328	3000	80	109 °	Si	23,49
Office Line Desk Cylinder Black	4099854464256	3	Negro	ABS	4,8	221	3000 / 4000 / 6500	> 80	109 °	Si	28,49
Office Line Desk Cylinder White	4099854464270	4	Blanco	ABS	4,8	328	3000 / 4000 / 6500	> 80	109 °	Si	28,49

Denominación		IP		I (mm)		W (mm)		h (mm)		d (mm)		
LUMINARIAS PARA ESCRITORIO CYLINDER 220-240V, Caja unitaria												
Office Line Desk Cylinder Clip Black	15000	0	57	253	305	0	1	8				
Office Line Desk Cylinder Clip White	15000	0	57	253	305	0	1	8				
Office Line Desk Cylinder Black	15000	0	135	180	310	0	1	8				
Office Line Desk Cylinder White	15000	0	135	180	310	0	1	8				



¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Duración media en horas

OFFICE LINE DESK RETRO

LUMINARIA DE MESA CON ESTILO RETRO



1 Office Line Desk Retro DIM Black



2 Office Line Desk Retro DIM White



3 Office Line Desk Retro Clip DIM Black



4 Office Line Desk Retro Clip DIM White



Denominación	EAN actual marca OSRAM	No.	COLOR	MATERIAL	W	lm	K	IRC	Icono	Precio
LUMINARIAS PARA ESCRITORIO RETRO 220-240V, Caja unitaria										
Office Line Desk Retro DIM Black	4099854463952	1	Negro	ABS	4,8	221	3000	80	109 °	Sí 76,49
Office Line Desk Retro DIM White	4099854464010	2	Blanco	ABS	4,8	328	3000	80	109 °	Sí 76,49
Office Line Desk Retro Clip DIM Black	4099854464034	3	Negro	ABS	4,8	221	3000 / 4000 / 6500	> 80	109 °	Sí 64,99
Office Line Desk Retro Clip DIM White	4099854464072	4	Blanco	ABS	4,8	328	3000 / 4000 / 6500	> 80	109 °	Sí 64,99

Denominación	Icono	IP	l (mm)	w (mm)	h (mm)	d (mm)	Icono	Icono
LUMINARIAS PARA ESCRITORIO RETRO 220-240V, Caja unitaria								
Office Line Desk Retro DIM Black	15000	0	57	253	305	0	1	8
Office Line Desk Retro DIM White	15000	0	57	253	305	0	1	8
Office Line Desk Retro Clip DIM Black	15000	0	135	180	310	0	1	8
Office Line Desk Retro Clip DIM White	15000	0	135	180	310	0	1	8



¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Duración media en horas

OFFICE LINE DESK ROOF

LUMINARIA DE MESA CON ESTILO MINIMALISTA




¹
Office Line Desk Roof Inductive Charging DIM



Denominación	EAN actual marca OSRAM	No.	COLOR	MATERIAL	W	lm	K	IRC	°	Precio
LUMINARIAS PARA ESCRITORIO ROOF 220-240V, Caja unitaria										
Office Line Desk Roof Inductive Charging DIM	4099854464096	1	Negro	AcerolPolycarbonat (PC)	19	520	3000 / 4000 / 6500	> 80	113 °	Sí 88,49

Denominación								
LUMINARIAS PARA ESCRITORIO ROOF								
220-240V, Caja unitaria								
Office Line Desk Roof Inductive Charging DIM	15000	0	102	190	325	0	1	8



¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Duración media en horas

OFFICE LINE DESK BANKER

LUMINARIA DE MESA CON FORMA DELGADA



1 Office Line Desk Banker DIM Black



2 Office Line Desk Banker DIM White



3 Office Line Desk Banker Inductive Charging DIM Black



4 Office Line Desk Banker Inductive Charging DIM Black



Denominación	EAN actual marca OSRAM	No.	COLOR	MATERIAL	W	lm	K	IRC	Δ	1	Precio
LUMINARIAS PARA ESCRITORIO BANKER 220-240V, Caja unitaria											
Office Line Desk Banker DIM Black	4099854464157	1	Negro	Aluminium ABS	7	418	3000 / 4000 / 6500	> 80	112 °	Si	70,49
Office Line Desk Banker DIM White	4099854464171	2	Blanco	Aluminium ABS	7	528	3000 / 4000 / 6500	> 80	112 °	Si	70,49
Office Line Desk Banker Inductive Charging DIM Black	4099854464195	3	Negro	Aluminium ABS	17	465	3000 / 4000 / 6500	> 80	113 °	Si	94,49
Office Line Desk Banker Inductive Charging DIM White	4099854464232	4	Blanco	Aluminium ABS	17	651	3000 / 4000 / 6500	> 80	113 °	Si	94,49

Denominación	IP	I [mm]	W [mm]	h [mm]	d [mm]	1	8
LUMINARIAS PARA ESCRITORIO BANKER 220-240V, Caja unitaria							
Office Line Desk Banker DIM Black	15000	0	121	310	374	0	1 8
Office Line Desk Banker DIM White	15000	0	121	310	374	0	1 8
Office Line Desk Banker Inductive Charging DIM Black	15000	0	121	310	374	0	1 8
Office Line Desk Banker Inductive Charging DIM White	15000	0	121	310	374	0	1 8



¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Duración media en horas

LED OFFICE LINE

LUMINARIA LINEAL PLANA DE OFICINA PARA MONTAJE EN TECHO



Denominación	EAN actual marca OSRAM		COLOR	MATERIAL	t_{h1}	W	lm	K	CRI		IP	Precio
LUMINARIAS PARA OFICINA LINE 220-240V, Caja unitaria												
LED Office Line 600MM	4099854532276	2	Blanco	Aluminio	30 000	25	2 500	4 000	80	105	IP20	52,99
LED Office Line 1200MM	4099854532290	1	Blanco	Aluminio	30 000	48	4 800	4 000	80	105	IP20	64,99
Office Line Linear Light Wrap 600MM	4099854536694	3	Gris	Acero	30 000	20	2300	4000	80	95 x 90	IP20	58,99
Office Line Linear Light Wrap 1200MM	4099854536717	4	Gris	Acero	30 000	40	4600	4000	80	95 x 90	IP20	82,49
Office Line Double Rotatable 600MM	4099854536731	5	Gris	Polycarbonato (PC)	30 000	24	2400	4000	80	98	IP20	94,49
Office Line Double Rotatable 1100MM	4099854536755	5	Gris	Polycarbonato (PC)	30 000	40	4000	4000	80	98	IP20	117,99
Office Line Curve Suspended 600MM	4099854536779	6	Gris	Polycarbonato (PC)	30 000	24	2100	4000	80	98	IP20	64,99
Office Line Curve Suspended 1100MM	4099854536793	6	Gris	Polycarbonato (PC)	30 000	40	3400	4000	80	98	IP20	82,49

Denominación		l [mm]	w [mm]	h [mm]	
LUMINARIAS PARA OFICINA LINE 220-240V, Caja unitaria					
LED Office Line 600MM	25 000	615	130	25	4
LED Office Line 1200MM	25 000	1 215	130	25	4
Office Line Linear Light Wrap 600MM	25000	600	163,10	71,60	4
Office Line Linear Light Wrap 1200MM	25000	1200	163,10	71,60	4
Office Line Double Rotatable 600MM	25000	599,80	119	102,20	4
Office Line Double Rotatable 1100MM	25000	1062,80	119	102,20	4
Office Line Curve Suspended 600MM	25000	600	78,60	555	4
Office Line Curve Suspended 1100MM	25000	1115,58	78,60	555	4


¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Duración media en horas

LUMINARIAS PARA OFICINA LED OFFICE LINE CUBOID


LUMINARIA PARA OFICINA MODERNA




1
Office Line Cuboid Ceiling 30W 840 DIM White



2
Office Line Cuboid Ceiling 30W 840 DIM Black



3
Office Line Cuboid Suspended 42W 840 DIM White



4
Office Line Cuboid Suspended 42W 840 DIM Black



Denominación	EAN actual marca OSRAM		COLOR	MATERIAL	t_{h}^{2}	W	lm	K	CRI	Δ	IP	Precio
LUMINARIAS PARA OFICINA LINE CUBOID 220-240V, Caja unitaria												
Office Line Cuboid Ceiling DIM White	4099854464751	1	Blanco	100000	30	3500	4000	> 80	105 °	IP20		94,49
Office Line Cuboid Ceiling DIM Black	4099854464775	2	Negro	100000	30	3100	4000	> 80	105 °	IP20		94,49
Office Line Cuboid Suspended DIM White	4099854464799	3	Blanco	100000	42	5000	4000	> 80	105 °	IP20		117,99
Office Line Cuboid Suspended DIM Black	4099854464812	4	Negro	100000	42	4400	4000	> 80	105 °	IP20		117,99

Denominación		l (mm)	w (mm)	h (mm)	
LUMINARIAS PARA OFICINA LINE CUBOID 220-240V, Caja unitaria					
Office Line Cuboid Ceiling DIM White	50000	1126	41	70	4
Office Line Cuboid Ceiling DIM Black	50000	1126	41	70	4
Office Line Cuboid Suspended DIM White	50000	1126	41	70	4
Office Line Cuboid Suspended DIM Black	50000	1126	41	70	4


¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Duración media en horas

LUMINARIAS PARA OFICINA OFFICE LINE SLAB

LUMINARIA DE OFICINA ESTILO MODERNO COLGANTE



1
Office Line Slab 1.2m 40W 840 DIM Black



2
Office Line Slab 1.2m 40W 840 DIM White



Denominación	EAN actual marca OSRAM	No.	COLOR	MATERIAL	t ₉₀ ²	W	lm	K	CRI	°	IP	Precio
LUMINARIAS PARA OFICINA LINE SLAB 220-240V, Caja unitaria												
Office Line Slab DIM Black	4099854464836	1	Negro	-	50000	40	4100	4000	> 80	120 °	IP20	117,99
Office Line Slab DIM White	4099854464850	2	Blanco	-	50000	40	4400	4000	> 80	120 °	IP20	117,99

Denominación					
LUMINARIAS PARA OFICINA LINE SLAB 220-240V, Caja unitaria					
Office Line Slab DIM Black	25000	1200	90	28	2
Office Line Slab DIM White	25000	1200	90	28	2



¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Duración media en horas

OFFICE LINE PANEL ELLIPSE

LUMINARIA DE OFICINA COLGANTE ESTILO INDUSTRIAL



1
Office Line Panel Ellipse 57W 940 DIM
Black

2
Office Line Panel Ellipse 57W 940 DIM
White

Denominación	EAN actual marca OSRAM		COLOR	MATERIAL	W	lm	K	IRC			Precio
--------------	------------------------	--	-------	----------	---	----	---	-----	--	--	--------

LUMINARIAS PARA OFICINA LINE PANEL ELLIPSE
220-240V, Caja unitaria

Office Line Panel Ellipse DIM Black	4099854464874	1	Negro	Aluminio	57	2700	4000	> 90	102 °	Sí	205,99
Office Line Panel Ellipse DIM White	4099854464898	2	Blanco	Aluminio	57	3000	4000	> 90	102 °	Sí	205,99

Denominación		IP		L (mm)		W (mm)		H (mm)		D (mm)		
--------------	--	----	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--

LUMINARIAS PARA OFICINA LINE PANEL ELLIPSE
220-240V, Caja unitaria

Office Line Panel Ellipse DIM Black	15000	IP20	1000	200	1500	0	1	2				
Office Line Panel Ellipse DIM White	15000	IP20	1000	200	1500	0	1	2				



¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Duración media en horas

OFFICE LINE GRID CURVE

LUMINARIA DE TECHO PARA DESPACHO



1
LED OFFICE LINE GRID CURVE 1.2M
DIM 840 BK



2
LED OFFICE LINE GRID CURVE 1.2M DIM
840 WT




LEDVANCE
3 años de garantía



Denominación	EAN actual marca OSRAM	No.	COLOR	MATERIAL	W	lm	K	IRC	△	⤵	Precio
LUMINARIAS PARA OFICINA LINE GRID CURVE 220-240V, Caja unitaria											
NUEVO LED OFFICE LINE GRID CURVE 1.2M DIM 840 BK	4099854589683	1	Negro	Aluminio	40	4000	4000	≥80	120	sí	88,49
NUEVO LED OFFICE LINE GRID CURVE 1.2M DIM 840 WT	4099854589706	2	Blanco	Aluminio	40	4000	4000	≥80	120	sí	88,49

Denominación	IP	I (lm/m)	w (mm)	h (mm)	d (mm)	1	4
LUMINARIAS PARA OFICINA LINE GRID CURVE 220-240V, Caja unitaria							
LED OFFICE LINE GRID CURVE 1.2M DIM 840 BK	25000	IP20	1193	167	56	-	4
LED OFFICE LINE GRID CURVE 1.2M DIM 840 WT	25000	IP20	1193	167	56	-	4



LUMINARIAS DE BAÑO



LUMINARIAS DE PARED PARA BAÑOS

145



DOWNLIGHTS PARA BAÑOS

156

ORBIS SLIMLY SOCKET WALL

LUMINARIA DE PARED PARA BAÑO CON LED INTEGRADO



1
ORBIS SLIMLY SOCKET WALL

IP44

LEDVANCE
3 años de garantía



Denominación	EAN actual marca OSRAM	 No.	COLOR	MATERIAL	$t_{(h)}$ ²	W	lm	K	Precio
LUMINARIAS PARA BAÑO ORBIS SLIMLY SOCKET WALL 220-240V, Caja unitaria									
NUEVO ORBIS SLIMLY SOCKET WALL 13.5 W 840 IP44	4058075861312	1	Blanco	Polycarbonato	30000	13,50	900	4000	46,99

Denominación	CRI		IP		I (mm)	w (mm)	h (mm)	
LUMINARIAS PARA BAÑO ORBIS SLIMLY SOCKET WALL 220-240V, Caja unitaria								
ORBIS SLIMLY SOCKET WALL 13.5 W 840 IP44	80	-	IP44	15000	500	73	60	4

ORBIS® JUPITER

LUMINARIAS PARA BAÑO ECONÓMICAS



1
ORBIS JUPITER BK



2
ORBIS JUPITER CR



IP44

BLANCO
FRÍO

30 000 h


LEDVANCE¹
3 años de
garantía

Denominación	EAN actual marca OSRAM		COLOR	MATERIAL	t(h) ²	W	lm	K	Precio
LUMINARIAS PARA BAÑO ORBIS JUPITER, 220-240V, Caja unitaria									
NUEVO ORBIS JUPITER 30 CM 8 W 840 IP44 BK	4058075861336	1	Negro	Polycarbonato	30000	8,00	750	4000	29,49
NUEVO ORBIS JUPITER 30 CM 8 W 840 IP44 CR	4058075861350	2	Cromático	Polycarbonato	30000	8,00	750	4000	29,49
NUEVO ORBIS JUPITER 50 CM 10 W 840 IP44 BK	4058075861374	1	Negro	Polycarbonato	30000	10,00	1050	4000	41,49
NUEVO ORBIS JUPITER 50 CM 10 W 840 IP44 CR	4058075861398	2	Cromático	Polycarbonato	30000	10,00	1050	4000	41,49

Denominación	CRI		IP			w (mm)	h (mm)	
LUMINARIAS PARA BAÑO ORBIS JUPITER, 220-240V, Caja unitaria								
ORBIS JUPITER 30 CM 8 W 840 IP44 BK	80	-	IP44	15000	300	300	42	4
ORBIS JUPITER 30 CM 8 W 840 IP44 CR	80	-	IP44	15000	300	300	42	4
ORBIS JUPITER 50 CM 10 W 840 IP44 BK	80	-	IP44	15000	500	500	42	4
ORBIS JUPITER 50 CM 10 W 840 IP44 CR	80	-	IP44	15000	500	500	42	4

ORBIS® SATURN

LUMINARIAS DE BAÑO ELEGANTE



1
ORBIS SATURN BK



2
ORBIS SATURN CR



Denominación	EAN actual marca OSRAM		COLOR	MATERIAL	t_{in}	W	lm	K	Precio
LUMINARIAS PARA BAÑO ORBIS SATURN 220-240V, Caja unitaria									
NUEVO ORBIS SATURN 30 CM 9 W 840 IP44 BK	4058075861411	1	Negro	Polycarbonato	30000	9,00	450	4000	41,49
NUEVO ORBIS SATURN 30 CM 9 W 840 IP44 CR	4058075861435	2	Cromático	Polycarbonato	30000	9,00	450	4000	41,49
NUEVO ORBIS SATURN 50 CM 10 W 840 IP44 BK	4058075861459	1	Negro	Polycarbonato	30000	10,00	600	4000	52,99
NUEVO ORBIS SATURN 50 CM 10 W 840 IP44 CR	4058075861473	2	Cromático	Polycarbonato	30000	10,00	600	4000	52,99

Denominación	CRI	Δu	IP		I [mm]	w [mm]	h [mm]	
LUMINARIAS PARA BAÑO ORBIS SATURN 220-240V, Caja unitaria								
ORBIS SATURN 30 CM 9 W 840 IP44 BK	80	-	IP44	15000	300	300	34	4
ORBIS SATURN 30 CM 9 W 840 IP44 CR	80	-	IP44	15000	300	300	34	4
ORBIS SATURN 50 CM 10 W 840 IP44 BK	80	-	IP44	15000	500	500	34	4
ORBIS SATURN 50 CM 10 W 840 IP44 CR	80	-	IP44	15000	500	500	34	4

BATHROOM CLASSIC CYLINDER WALL

LUMINARIA DE PARED PARA BAÑO CON CASQUILLO E14

1
BATHROOM CLASSIC CYLINDER WALL BK2
BATHROOM CLASSIC CYLINDER WALL CH

IP44

E14

LEDVANCE¹
5 años
de
garantía

Denominación	EAN actual marca OSRAM	 No.	COLOR	MATERIAL	 ²	W	lm	K	Precio
LUMINARIAS PARA BAÑO CYLINDER E14, 220-240V, Caja unitaria									
BATHROOM CLASSIC CYLINDER WALL 320MM BK	4099854444074	1	Negro	Acero	-	12	-	-	35,49
BATHROOM CLASSIC CYLINDER WALL 320MM CH	4099854444111	2	Cromo	Acero	-	12	-	-	35,49
BATHROOM CLASSIC CYLINDER WALL 455MM BK	4099854444210	1	Negro	Acero	-	12	-	-	47,49
BATHROOM CLASSIC CYLINDER WALL 455MM CH	4099854444395	2	Cromo	Acero	-	12	-	-	47,49

Denominación								
LUMINARIAS PARA BAÑO CYLINDER E14, 220-240V, Caja unitaria								
BATHROOM CLASSIC CYLINDER WALL 320MM BK	-	-	IP44	-	86	72	320	4
BATHROOM CLASSIC CYLINDER WALL 320MM CH	-	-	IP44	-	86	72	320	4
BATHROOM CLASSIC CYLINDER WALL 455MM BK	-	-	IP44	-	86	72	455	4
BATHROOM CLASSIC CYLINDER WALL 455MM CH	-	-	IP44	-	86	72	455	4

¹ Las condiciones exactas se encuentran en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Duración media en horas

BATHROOM CLASSIC ROUND CEILING

LUMINARIA DE TECHO PARA BAÑO CON CASQUILLO E27



1
BATHROOM CLASSIC ROUND CEILING BK



1
BATHROOM CLASSIC ROUND CEILING CH



Denominación	EAN actual marca OSRAM		COLOR	MATERIAL	t_{in}	W	lm	K	Precio
LUMINARIAS PARA BAÑO REDONDA E27, 220-240V, Caja unitaria									
BATHROOM CLASSIC ROUND CEILING BK	409985444456	1	Negro	Acero	-	15	-	-	52,99
BATHROOM CLASSIC ROUND CEILING CH	4099854444562	2	Cromo	Acero	-	15	-	-	52,99

Denominación	CRI		IP		I (mm)	w (mm)	h (mm)	
LUMINARIAS PARA BAÑO REDONDA E27, 220-240V, Caja unitaria								
BATHROOM CLASSIC ROUND CEILING BK	-	-	IP44	-	310	310	80	4
BATHROOM CLASSIC ROUND CEILING CH	-	-	IP44	-	310	310	80	4



¹ Las condiciones exactas se encuentran en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Duración media en horas

ORBIS® PLUTON

LUMINARIAS PARA EL BAÑO CON UN ESTILO MINIMALISTA



1
BATHROOM CLASSIC CYLINDER WALL BK



2
BATHROOM CLASSIC CYLINDER WALL CH



CRI ≥90

DIM

IP 44

WARM COOL

30 000 h

LEDVANCE 5 años de garantía

Denominación		EAN actual marca OSRAM		COLOR	MATERIAL	t(h) ²	W	lm	K	Precio
LUMINARIAS PARA BAÑO ORBIS PLUTON										
220-240V, Caja unitaria										
NUEVO	ORBIS PLUTON 50 CM 12 W CLICK CCT IP44 BK	4058075861497	1	Negro	Acero	30000	12	750	3000 / 4000	82,49
NUEVO	ORBIS PLUTON 50 CM 12 W CLICK CCT IP44 CR	4058075861510	2	Cromático	Acero	30000	12	750	3000 / 4000	82,49
NUEVO	ORBIS PLUTON 80 CM 15 W CLICK CCT IP44 BK	4058075861534	1	Negro	Acero	30000	15	1050	3000 / 4000	93,99
NUEVO	ORBIS PLUTON 80 CM 15 W CLICK CCT IP44 CR	4058075861558	2	Cromático	Acero	30000	15	1050	3000 / 4000	93,99

Denominación		CRI		IP		I (lm)	W (mm)	h (mm)	
LUMINARIAS PARA BAÑO ORBIS PLUTON									
220-240V, Caja unitaria									
	ORBIS PLUTON 50 CM 12 W CLICK CCT IP44 BK	80	120	IP44	15000	500	500	116	4
	ORBIS PLUTON 50 CM 12 W CLICK CCT IP44 CR	80	120	IP44	15000	500	500	116	4
	ORBIS PLUTON 80 CM 15 W CLICK CCT IP44 BK	80	120	IP44	15000	800	800	116	4
	ORBIS PLUTON 80 CM 15 W CLICK CCT IP44 CR	80	120	IP44	15000	800	800	116	4

PLAFÓN ORBIS MIRROR

LUMINARIA EN FORMA RECTANGULAR PARA ESTILO MINIMALISTA



1
ORBIS MIRROR CH



2
ORBIS MIRROR BK



3
ORBIS MIRROR WT



4
ORBIS MIRROR WD



Denominación	EAN actual marca OSRAM		COLOR	MATERIAL	$t_{[h]}$ ²	W	lm	K	Precio
LUMINARIAS PARA BAÑO ORBIS MIRROR CLICK 220-240V, Caja unitaria									
ORBIS MIRROR CLICK CCT DIM IP44 400MM CH	4099854449628	1	Cromo	Acero	30000	6,80	6,80	3000	49,49
ORBIS MIRROR CLICK CCT DIM IP44 400MM BK	4099854449604	2	Negro	Acero	30000	6,80	6,80	3000	49,49
ORBIS MIRROR CLICK CCT DIM IP44 400MM WT	4099854449666	1	Blanco	Acero	30000	6,80	6,80	3000	49,49
ORBIS MIRROR CLICK CCT DIM IP44 400MM WD	4099854449642	4	De madera	Acero	30000	6,80	6,80	3000	49,49
ORBIS MIRROR CLICK CCT DIM IP44 600MM CH	4099854449703	1	Cromo	Polycarbonato	30000	10	10	3000	58,99
ORBIS MIRROR CLICK CCT DIM IP44 600MM BK	4099854449680	2	Negro	Polycarbonato	30000	10	10	3000	58,99
ORBIS MIRROR CLICK CCT DIM IP44 600MM WT	4099854449741	1	Blanco	Polycarbonato	30000	10	10	3000	58,99
ORBIS MIRROR CLICK CCT DIM IP44 600MM WD	4099854449727	4	De madera	Polycarbonato	30000	10	10	3000	58,99

Denominación	CRI	$\angle$	IP		$I_{[mm]}$	$w_{[mm]}$	$h_{[mm]}$	
LUMINARIAS PARA BAÑO ORBIS MIRROR CLICK 220-240V, Caja unitaria								
ORBIS MIRROR CLICK CCT DIM IP44 400MM CH	≥80	120 °	IP44	15000	400	88	57	4
ORBIS MIRROR CLICK CCT DIM IP44 400MM BK	≥80	120 °	IP44	15000	400	88	57	4
ORBIS MIRROR CLICK CCT DIM IP44 400MM WT	≥80	120 °	IP44	15000	400	88	57	4
ORBIS MIRROR CLICK CCT DIM IP44 400MM WD	≥80	120 °	IP44	15000	400	88	57	4
ORBIS MIRROR CLICK CCT DIM IP44 600MM CH	≥80	120 °	IP44	15000	600	88	57	4
ORBIS MIRROR CLICK CCT DIM IP44 600MM BK	≥80	120 °	IP44	15000	600	88	57	4
ORBIS MIRROR CLICK CCT DIM IP44 600MM WT	≥80	120 °	IP44	15000	600	88	57	4
ORBIS MIRROR CLICK CCT DIM IP44 600MM WD	≥80	120 °	IP44	15000	600	88	57	4



¹ Las condiciones exactas se encuentran en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Duración media en horas

PLAFÓN ORBIS TUBE

LUMINARIA DE BAÑO ESTILO INDUSTRIAL



1
ORBIS TUBE FRCH



2
ORBIS TUBE FRBK



3
ORBIS TUBE FRWT



4
ORBIS TUBE FRWD



Denominación	EAN actual marca OSRAM		COLOR	MATERIAL	t_{h1} ²	W	lm	K	Precio
LUMINARIAS PARA BAÑO ORBIS TUBE CLICK CCT 220-240V, Caja unitaria									
ORBIS TUBE CLICK CCT DIM IP44 400MM FRCH	4099854450488	1	Cromo	-	30000	9,0	900	3000	52,99
ORBIS TUBE CLICK CCT DIM IP44 400MM FRBK	4099854450563	2	Negro	-	30000	9,0	820	3000	52,99
ORBIS TUBE CLICK CCT DIM IP44 400MM FRWT	4099854450600	3	Blanco	-	30000	9,0	900	3000 ... 4000	52,99
ORBIS TUBE CLICK CCT DIM IP44 400MM FRWD	4099854450587	4	De madera	-	30000	9,0	900	3000 ... 4000	52,99
ORBIS TUBE CLICK CCT DIM IP44 400MM BUCH	4099854450525	1	Cromo	-	30000	9,0	900	3000 ... 4000	52,99
ORBIS TUBE CLICK CCT DIM IP44 400MM BUBK	4099854450501	2	Negro	-	30000	9,0	820	3000 ... 4000	52,99
ORBIS TUBE CLICK CCT DIM IP44 400MM BUWT	4099854450549	3	Blanco	-	30000	9,0	900	3000 ... 4000	52,99
ORBIS TUBE CLICK CCT DIM IP44 600MM FRCH	4099854450709	1	Cromo	-	30000	12,0	1200	3000 ... 4000	64,99
ORBIS TUBE CLICK CCT DIM IP44 600MM FRBK	4099854450686	2	Negro	-	30000	12,0	1100	3000 ... 4000	64,99
ORBIS TUBE CLICK CCT DIM IP44 600MM FRWT	4099854450747	3	Blanco	-	30000	12,0	1200	3000 ... 4000	64,99
ORBIS TUBE CLICK CCT DIM IP44 600MM FRWD	4099854450723	4	De madera	-	30000	12,0	1200	3000 ... 4000	64,99
ORBIS TUBE CLICK CCT DIM IP44 600MM BUCH	4099854450648	1	Cromo	-	30000	12,0	1200	3000 ... 4000	64,99
ORBIS TUBE CLICK CCT DIM IP44 600MM BUBK	4099854450624	2	Negro	-	30000	12,0	1100	3000 ... 4000	64,99
ORBIS TUBE CLICK CCT DIM IP44 600MM BUWT	4099854450662	3	Blanco	-	30000	12,0	1200	3000 ... 4000	64,99

Denominación	CRI		IP		$\angle$ (mm)	w (mm)	h (mm)	
LUMINARIAS PARA BAÑO ORBIS TUBE CLICK CCT 220-240V, Caja unitaria								
ORBIS TUBE CLICK CCT DIM IP44 400MM FRCH	≥80	120 °	IP44	10000	400	70	54	4
ORBIS TUBE CLICK CCT DIM IP44 400MM FRBK	≥80	120 °	IP44	10000	400	70	54	4
ORBIS TUBE CLICK CCT DIM IP44 400MM FRWT	≥80	120 °	IP44	10000	400	70	54	4
ORBIS TUBE CLICK CCT DIM IP44 400MM FRWD	≥80	120 °	IP44	10000	400	70	54	4
ORBIS TUBE CLICK CCT DIM IP44 400MM BUCH	≥80	120 °	IP44	10000	400	70	54	4
ORBIS TUBE CLICK CCT DIM IP44 400MM BUBK	≥80	120 °	IP44	10000	400	70	54	4
ORBIS TUBE CLICK CCT DIM IP44 400MM BUWT	≥80	120 °	IP44	10000	400	70	54	4
ORBIS TUBE CLICK CCT DIM IP44 600MM FRCH	≥80	120 °	IP44	10000	600	70	54	4
ORBIS TUBE CLICK CCT DIM IP44 600MM FRBK	≥80	120 °	IP44	10000	600	70	54	4
ORBIS TUBE CLICK CCT DIM IP44 600MM FRWT	≥80	120 °	IP44	10000	600	70	54	4
ORBIS TUBE CLICK CCT DIM IP44 600MM FRWD	≥80	120 °	IP44	10000	600	70	54	4
ORBIS TUBE CLICK CCT DIM IP44 600MM BUCH	≥80	120 °	IP44	10000	600	70	54	4
ORBIS TUBE CLICK CCT DIM IP44 600MM BUBK	≥80	120 °	IP44	10000	600	70	54	4
ORBIS TUBE CLICK CCT DIM IP44 600MM BUWT	≥80	120 °	IP44	10000	600	70	54	4

¹ Las condiciones exactas se encuentran en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Duración media en horas

PLAFÓN ORBIS DISC

LUMINARIA DE BAÑO ESTILO MODERNO



1
ORBIS DISC 30CM CH



2
ORBIS DISC 30CM BK



Denominación	EAN actual marca OSRAM		COLOR	MATERIAL	t_h ²	W	lm	K	Precio
LUMINARIAS PARA BAÑO ORBIS DISC CLICK CCT 220-240V, Caja unitaria									
ORBIS DISC BK	4099854446795	1	Negro	ABS/PC	30000	18	1150	3000	94,49
ORBIS DISC CH	4099854446818	2	Cromo	ABS/PC	30000	18	1250	3000	94,49

Denominación			IP		l [mm]	w [mm]	h [mm]	
LUMINARIAS PARA BAÑO ORBIS DISC CLICK CCT 220-240V, Caja unitaria								
ORBIS DISC BK	≥80	110	IP44	30000	300	300	47	4
ORBIS DISC CH	≥80	110	IP44	30000	300	300	47	4



¹ Las condiciones exactas se encuentran en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Duración media en horas

PLAFÓN ORBIS DISC

LUMINARIA DE BAÑO ESTILO MODERNO EN GRIS, BLANCO Y MADERA



MÓDULO LED INTEGRADO

IP 44

CLICK CCT

BLANCO NEUTRO

BLANCO CÁLIDO

LEDVANCE 5 años de garantía

Denominación	EAN actual marca OSRAM	 No.	COLOR	MATERIAL	 ²	W	lm	K	Precio
LUMINARIAS PARA BAÑO ORBIS DISC CLICK CCT 220-240V, Caja unitaria									
ORBIS DISC CH	4099854446832	1	Cromo	ABS/PC	30000	22,0	18	3000	70,49
ORBIS DISC WT	4099854447426	2	Blanco	ABS/PC	30000	22,0	18	3000	70,49
ORBIS DISC WD	4099854446856	3	Madera	-	30000	22,0	1800	3000 ... 4000	70,49

Denominación			IP					
LUMINARIAS PARA BAÑO ORBIS DISC CLICK CCT 220-240V, Caja unitaria								
ORBIS DISC CH	≥80	120 °	IP44	10000	-	-	30	4
ORBIS DISC WT	≥80	120 °	IP44	10000	-	-	30	4
ORBIS DISC WD	≥80	120 °	IP44	10000	-	-	30	4



¹ Las condiciones exactas se encuentran en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Duración media en horas

PLAFÓN ORBIS DISC

LUMINARIA DE BAÑO ESTILO MODERNO DE FORMA CUADRADA



1
ORBIS DISC 30X30 CH



2
ORBIS DISC 30X30 WT




3
ORBIS DISC 30X30 WD



Denominación	EAN actual marca OSRAM		COLOR	MATERIAL	t_{h1} ²	W	lm	K	Precio
LUMINARIAS PARA BAÑO ORBIS DISC CLICK CCT CUADRADO 220-240V, Caja unitaria									
ORBIS DISC CH	4099854447464	1	Cromo	ABS/PC	30000	22,0	18	3000	76,49
ORBIS DISC WT	4099854447648	2	Blanco	-	30000	22,0	1800	3000 ... 4000	76,49
ORBIS DISC WD	4099854447624	3	De madera	-	30000	22,0	1800	3000 ... 4000	76,49

Denominación			IP		I_{lm} [mm]	w [mm]	h [mm]	
LUMINARIAS PARA BAÑO ORBIS DISC CLICK CCT CUADRADO 220-240V, Caja unitaria								
ORBIS DISC CH	≥80	120 °	IP44	10000	300	300	30	4
ORBIS DISC WT	≥80	120 °	IP44	10000	300	300	30	4
ORBIS DISC WD	≥80	120 °	IP44	10000	300	300	30	4



¹ Las condiciones exactas se encuentran en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Duración media en horas

PLAFÓN ORBIS FLAME

LUMINARIA DE BAÑO ESTILO MODERNO



1
ORBIS FLAME 5.5W CLICK
CCT IP44 BK



2
ORBIS FLAME 2X5.5W
CLICK CCT IP44 BK



3
ORBIS FLAME 3X5.5W CLICK CCT IP44 BK



4
ORBIS FLAME 4X5.5W CLICK CCT IP44 BK



5
ORBIS FLAME 5.5W CLICK
CCT IP44 WT



6
ORBIS FLAME 2X5.5W
CLICK CCT IP44 WT



7
ORBIS FLAME 3X5.5W CLICK CCT IP44 WT



8
ORBIS FLAME 4X5.5W CLICK CCT IP44 WT



9
ORBIS FLAME 5.5W
CLICK CCT IP44 CH



10
ORBIS FLAME 2X5.5W
CLICK CCT IP44 CH



11
ORBIS FLAME 3X5.5W CLICK CCT IP44 CH



12
ORBIS FLAME 4X5.5W CLICK
CCT IP44 CH



Denominación	EAN actual marca OSRAM		COLOR	MATERIAL	t(h) ²	W	lm	K	Precio
LUMINARIAS PARA BAÑO ORBIS FRAME CLICK CCT 220-240V, Caja unitaria									
ORBIS FLAME 5.5W CLICK CCT IP44 BK	4099854448003	1	Negro	-	30000	5,50	350	3000	35,49
ORBIS FLAME 2X5.5W CLICK CCT IP44 BK	4099854447785	2	Negro	-	30000	11	700	3000	70,49
ORBIS FLAME 3X5.5W CLICK CCT IP44 BK	4099854447884	3	Negro	-	30000	16,50	1050	3000	105,99
ORBIS FLAME 4X5.5W CLICK CCT IP44 BK	4099854447945	4	Negro	-	30000	22	1400	3000 ... 4000	123,99
ORBIS FLAME 5.5W CLICK CCT IP44 WT	4099854448041	5	Blanco	-	30000	5,50	350	3000 ... 4000	35,99
ORBIS FLAME 2X5.5W CLICK CCT IP44 WT	4099854447822	6	Blanco	-	30000	11	700	3000 ... 4000	70,49
ORBIS FLAME 3X5.5W CLICK CCT IP44 WT	4099854447921	7	Blanco	-	30000	16,50	1050	3000 ... 4000	105,99
ORBIS FLAME 4X5.5W CLICK CCT IP44 WT	4099854447983	8	Blanco	-	30000	22	1400	3000 ... 4000	123,99
ORBIS FLAME 5.5W CLICK CCT IP44 CH	4099854448027	9	Cromo	-	30000	5,50	350	3000 ... 4000	35,99
ORBIS FLAME 2X5.5W CLICK CCT IP44 CH	4099854447808	10	Cromo	-	30000	11	700	3000 ... 4000	70,99
ORBIS FLAME 3X5.5W CLICK CCT IP44 CH	4099854447907	11	Cromo	-	30000	16,50	1050	3000 ... 4000	105,99
ORBIS FLAME 4X5.5W CLICK CCT IP44 CH	4099854447969	12	Cromo	-	30000	22	1400	3000 ... 4000	123,99

Denominación	CRI		IP					
LUMINARIAS PARA BAÑO ORBIS FRAME CLICK CCT 220-240V, Caja unitaria								
ORBIS FLAME 5.5W CLICK CCT IP44 BK	> 80	115 °	IP44	15000	100	130	150	4
ORBIS FLAME 2X5.5W CLICK CCT IP44 BK	> 80	115 °	IP44	15000	300	130	90	4
ORBIS FLAME 3X5.5W CLICK CCT IP44 BK	> 80	115 °	IP44	15000	500	130	90	4
ORBIS FLAME 4X5.5W CLICK CCT IP44 BK	> 80	115 °	IP44	15000	350	350	90	3
ORBIS FLAME 5.5W CLICK CCT IP44 WT	> 80	115 °	IP44	15000	100	130	150	4
ORBIS FLAME 2X5.5W CLICK CCT IP44 WT	> 80	115 °	IP44	15000	300	130	90	4
ORBIS FLAME 3X5.5W CLICK CCT IP44 WT	> 80	115 °	IP44	15000	500	130	90	4
ORBIS FLAME 4X5.5W CLICK CCT IP44 WT	> 80	115 °	IP44	15000	350	350	90	3
ORBIS FLAME 5.5W CLICK CCT IP44 CH	> 80	115 °	IP44	15000	100	130	150	4
ORBIS FLAME 2X5.5W CLICK CCT IP44 CH	> 80	115 °	IP44	15000	300	130	90	4
ORBIS FLAME 3X5.5W CLICK CCT IP44 CH	> 80	115 °	IP44	15000	500	130	90	4
ORBIS FLAME 4X5.5W CLICK CCT IP44 CH	> 80	115 °	IP44	15000	350	350	90	3

¹ Las condiciones exactas se encuentran en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Duración media en horas

ORBIS® DISC & DISC BAR IP44

LUMINARIA PARA ESPEJO DE BAÑO CON CAMBIO DE TEMPERATURA DE COLOR A TRAVÉS DE INTERRUPTOR



1
ORBIS DISC BAR 40CM CLICKCCT IP44 BK



2
ORBIS DISC BAR 40CM CLICKCCT IP44 CH



Denominación	EAN actual marca OSRAM	No.	COLOR	MATERIAL	t(h) ²	W	lm	K	CRI	°	IP	Precio
LUMINARIAS PARA BAÑO ORBIS DISC BAR CLICK CCT 220-240V, Caja unitaria												
ORBIS DISC BAR BK	4099854447662	1	Negro	Aluminio	30000	7	300	3000	≥80	110	IP44	58,99
ORBIS DISC BAR CH	4099854447686	2	Cromo	Aluminio	30000	7	380	3000	≥80	110	IP44	58,99

Denominación					
LUMINARIAS PARA BAÑO ORBIS DISC BAR CLICK CCT 220-240V, Caja unitaria					
ORBIS DISC BAR BK	30000	400	120	70	6
ORBIS DISC BAR CH	30000	400	120	70	6



¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Duración media en horas

TIRAS LED



TIRAS LED DECORATIVAS

169

NEON FLEX

TIRAS LED DECORATIVAS PARA EXTERIOR E INTERIOR CON ASPECTO DE NEÓN



1
NEON FLEX



Denominación	EAN actual marca OSRAM	No.	MATERIAL	t[h] ²	W	lm	K	IRC	°	IP		Precio
TIRAS LED NEON FLEX 220-240V, Caja unitaria												
NEON FLEX 3M	4099854449116	1	Silicona	30 000	19	1 000	3 000	>80	110	IP44	15 000	58,99
NEON FLEX 5M	4099854449130	1	Silicona	30 000	29	1 700	3 000	>80	110	IP44	15 000	82,49

Denominación	l (mm)	w (mm)	h (mm)	
TIRAS LED NEON FLEX 220-240V, Caja unitaria				
NEON FLEX 3M	3000	13,5	6,7	4
NEON FLEX 5M	5000	13,5	6,7	4



¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Duración media en horas

NEON DIGITAL FLEX MULTICOLOR

TIRAS LED DECORATIVAS PARA EXTERIOR CON ILUMINACIÓN HOMOGÉNEA



1
NEON DIGITAL FLEX



Denominación	EAN actual marca OSRAM		MATERIAL	$t[h]^2$	W	lm		IP		$I [mm]$	$W [mm]$	Precio
TIRAS LED NEON DIGITAL FLEX 220-240V, Caja unitaria												
NEON DIGITAL FLEX 3M	4099854449055	1	Silicona	30 000	15	120	160	IP44	15 000	3 000	6,7	76,49
NEON DIGITAL FLEX 5M	4099854449079	1	Silicona	30 000	23	180	160	IP44	15 000	5 000	6,7	99,99
NEON DIGITALFLEX 5M REMOTERGB IP44												
NEON FLEX 2M RGB USB RC	4099854449093	2	Silicona	25 000	4	-	120	IP20	-	2100	6,2	23,49

Denominación		
TIRAS LED NEON DIGITAL FLEX 220-240V, Caja unitaria		
NEON DIGITAL FLEX 3M	13,5	4
NEON DIGITAL FLEX 5M	13,5	4
NEON DIGITALFLEX 5M REMOTERGB IP44		
NEON FLEX 2M RGB USB RC	12	12



¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Duración media en horas

FLEX COB

TIRA LED COB CON UNA DISTRIBUCIÓN MUY HOMOGÉNEA DE LA LUZ SIN PUNTOS VISIBLES



1
FLEX COB
830



1
FLEX COB
TW RC



Denominación	EAN actual marca OSRAM		COLOR	MATERIAL	t_{h1} ²	W	lm	K	IRC		Precio
TIRAS LED COB DE INTERIOR 220-240V, Caja unitaria											
FLEX COB 1.5M 830	4099854448737	1	Amarillo	Silicona	30000	7,5	630	3000	80	170	29,49
FLEX COB 5M 830	4099854448775	1	Amarillo	Silicona	30000	24	2100	3000	80	170	70,99
FLEX COB 1.5M TW RC	4099854448751	2	Amarillo	Silicona	30000	13	510	2700	≥80	170	41,99
FLEX COB 5M TW RC	4099854448799	2	Amarillo	Silicona	30000	35	1700	2700...6500	≥80	170	112,99

Denominación			I [mm]	W [mm]	h [mm]	
TIRAS LED COB DE INTERIOR 220-240V, Caja unitaria						
FLEX COB 1.5M 830	IP20	15000	1500	8	1,6	16
FLEX COB 5M 830	IP20	15000	5000	8	1,6	8
FLEX COB 1.5M TW RC	IP20	15000	1500	10	1,8	16
FLEX COB 5M TW RC	IP20	15000	5000	10	1,8	8



¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Duración media en horas

FLEX COB OUTDOOR

TIRA LED COB PARA EXTERIOR CON UNA DISTRIBUCIÓN MUY HOMOGÉNEA DE LA LUZ SIN PUNTOS VISIBLES



1
FLEX COB OUTDOOR



IP 44


BLANCO
CÁLIDO

LEDVANCE¹
3 años de
garantía



Denominación	EAN actual marca OSRAM		COLOR	MATERIAL	t_{in}^2	W	lm	K	IRC		Precio
TIRAS LED COB DE EXTERIOR 220-240V, Caja unitaria											
FLEX COB OUTDOOR 3M 830	4099854448836	1	Blanco	Silicona	30000	15	1100	3000	80	170	52,99
FLEX COB OUTDOOR 5M 830	4099854448850	1	Blanco	Silicona	30000	24	1900	3000	80	170	82,49

Denominación			I (lm)	w (mm)	h (mm)	
TIRAS LED COB DE EXTERIOR 220-240V, Caja unitaria						
FLEX COB OUTDOOR 3M 830	IP44	15000	3000	12	4	8
FLEX COB OUTDOOR 5M 830	IP44	15000	5050	12	4	8



¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Duración media en horas

FLEX AUDIO

TIRA LED RGB CON RECEPTOR DE SONIDO INTEGRADO



1
FLEX AUDIO RGB VR RC



2
FLEX RGB 830 RC



Denominación	EAN actual marca OSRAM		COLOR	MATERIAL	t_{in} ²	W	lm	K	IRC			Precio
TIRAS LED DE INTERIOR 220-240V, Caja unitaria												
FLEX AUDIO 3M RGB VR RC	4099854448591	1	Blanco	Silicona	25000	12,5	-	RGB	80	120	sí	23,49
FLEX AUDIO 5M RGB VR RC	4099854448614	1	Blanco	Silicona	25000	20	-	RGB	80	120	sí	29,49
FLEX 3M RGB 830 RC	4099854448553	1	Blanco	Silicona	25000	10	780	RGB	80	120	sí	21,49
FLEX 5M RGB 830 RC	4099854448577	1	Blanco	Silicona	25000	14	1300	RGB	80	120	sí	26,99
FLEX SWEEP SENSOR 1.5M 840	4099854448997	1	Blanco	Silicona	25000	5,5	310	RGB	80	120	sí	19,99
FLEX BENDABLE 3M RGB 830 RC	4099854448690	2	Blanco	Silicona	25000	6,5	680	RGB	80	120	sí	35,49
FLEX BENDABLE 5M RGB 830 RC	4099854448713	2	Blanco	Silicona	25000	10	1100	RGB	80	120	sí	54,49

Denominación	IP			$\downarrow$ [mm]	$\downarrow$ [mm]	$\downarrow$ [mm]	
TIRAS LED DE INTERIOR 220-240V, Caja unitaria							
FLEX AUDIO 3M RGB VR RC	IP20	10000	-	3000	10	3	8
FLEX AUDIO 5M RGB VR RC	IP20	10000	-	5000	10	3	8
FLEX 3M RGB 830 RC	IP20	10000	-	3000	10	2	20
FLEX 5M RGB 830 RC	IP20	10000	-	5000	10	2	8
FLEX SWEEP SENSOR 1.5M 840	IP20	10000	-	1500	8	3	6
FLEX BENDABLE 3M RGB 830 RC	IP20	10000	-	3000	10	2	6
FLEX BENDABLE 5M RGB 830 RC	IP20	10000	-	5000	10	2	6



¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Duración media en horas

FLEX OUTDOOR SOLAR

TIRAS LED SOLARES PARA EXTERIOR



1
FLEX OUTDOOR SOLAR




- Tira LED que funciona con energía solar



Denominación	EAN actual marca OSRAM		COLOR	MATERIAL	t_{in}^2	W	lm	K	IRC			Precio
TIRAS LED DE EXTERIOR SOLAR 220-240V, Caja unitaria												
FLEX OUTDOOR SOLAR 3M MGC RGB RC IP44	4099854448959	1	Blanco	Silicona	-	1,2	-	RGB	-	120	sí	70,49
FLEX OUTDOOR SOLAR 5M MGC RGB RC IP44	4099854448973	1	Blanco	Silicona	-	1,6	-	RGB	-	120	sí	91,99

Denominación			I [mm]	w [mm]	h [mm]	
TIRAS LED DE EXTERIOR SOLAR 220-240V, Caja unitaria						
FLEX OUTDOOR SOLAR 3M MGC RGB RC IP44	IP44	10000	3000	10	4	4
FLEX OUTDOOR SOLAR 5M MGC RGB RC IP44	IP44	10000	5000	10	4	4



¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Duración media en horas

FLEX OUTDOOR

TIRAS LED PARA EXTERIOR IP65 BLANCO NEUTRO Y RGB



1
OUTDOOR FLEX
840 IP65I




2
OUTDOOR FLEX RGB
IP65 RC



Denominación	EAN actual marca OSRAM	No.	COLOR	MATERIAL	t _h ²	W	lm	K	IRC	°	no	Precio
TIRAS LED DE EXTERIOR 220-240V, Caja unitaria												
OUTDOOR FLEX 10M 840	4099854449154	1	Blanco	Silicona	-	70	6000	4000	80	120	no	105,99
OUTDOOR FLEX 15M 840	4099854449192	1	Blanco	Silicona	-	100	9700	4000	80	120	no	152,99
OUTDOOR FLEX 20M 840	4099854449239	1	Blanco	Silicona	-	142	12000	4000	80	120	no	188,99
OUTDOOR FLEX 10M RGB	4099854449178	2	Blanco	Silicona	-	70	-	RGB	-	120	sí	130,99
OUTDOOR FLEX 15M RGB	4099854449215	2	Blanco	Silicona	-	100	-	RGB	-	120	sí	182,99
OUTDOOR FLEX 20M RGB	4099854449253	2	Blanco	Silicona	-	135	-	RGB	-	120	sí	217,99

Denominación	IP	X	h _{CL}	l [mm]	w [mm]	h [mm]	h _{CL}
TIRAS LED DE EXTERIOR 220-240V, Caja unitaria							
OUTDOOR FLEX 10M	IP65	10000	11	7	11	7	4
OUTDOOR FLEX 15M	IP65	10000	11	7	11	7	2
OUTDOOR FLEX 20M	IP65	10000	11	7	11	7	2
OUTDOOR FLEX 10M	IP65	10000	16	8	16	8	4
OUTDOOR FLEX 15M	IP65	10000	16	8	16	8	2
OUTDOOR FLEX 20M	IP65	10000	16	8	16	8	2



¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Duración media en horas

FLEX MOTION SENSOR

TIRAS LED INTERIOR A PILAS




1
FLEX MOTION SENSOR BATTERY
1M 830 LEDV

2
FLEX COB BATTERY
2M 840



Denominación	EAN actual marca OSRAM		COLOR	MATERIAL	t_h ²	W	lm	K	IRC			Precio
TIRAS LED A PILAS 6V, Caja unitaria												
FLEX MOTION SENSOR BATTERY 1M 830 LEDV	4099854448911	1	Blanco	Silicona	-	2	100	3000	> 80	120	no	10,99
FLEX MOTION SENSOR BATTERY 2M 830 LEDV	4099854448935	1	Blanco	Silicona	-	3,6	150	3000	> 80	120	no	16,49
FLEX COB BATTERY 2M 840	4099854448812	2	Amarillo	Silicona	-	3	105	3000	80	120	no	21,49
FLEX BATTERY SEN 5M RGB RC	4099854448676	2	Blanco	Silicona	-	5	-	RGB	80	120	sí	29,49
FLEX COB USB TYPE A 1.5M 840	4099854448874	1	Amarillo	Silicona	-	1,5	80	RGB	80	120	no	21,49
FLEX COB USB TYPE C 1.5M 840	4099854448898	1	Amarillo	Silicona	-	1,5	80	RGB	80	120	no	21,49

Denominación	IP		I (mA)	W (mW)	h (mm)	
TIRAS LED A PILAS 6V, Caja unitaria						
FLEX COB 1.5M 830	IP20	10000	1000	8	17	-
FLEX COB 5M 830	IP20	10000	2000	8	17	-
FLEX COB 1.5M TW RC	IP20	10000	2000	8	2	-
FLEX COB 5M TW RC	IP20	10000	5000	10	3	-
FLEX COB USB TYPE A 1.5M 840	IP20	10000	1500	8	2	-
FLEX COB USB TYPE C 1.5M 840	IP20	10000	1500	8	2	-



¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Duración media en horas

LUZ DE AMBIENTE PARA TV

TIRAS LED FLEXIBLES COMO LUZ DE AMBIENTE PARA LA PARTE TRASERA DE LOS TELEVISORES



1
FLEX TV MOOD LIGHT
RGB + Remote Control



1
FLEX TV MOOD LIGHT
3500K



Denominación	EAN actual marca OSRAM	 No.	COLOR	MATERIAL	 t[h]	W	lm	K	IRC	IP		Precio
TIRAS LED TV 5V, Caja unitaria												
FLEX TV MOOD LIGHT RGB + Remote Control	4099854449017	1	Blanco	Poliuretano	15 000	4,20	50	RGB	80	IP20	sí	11,99
FLEX TV MOOD LIGHT 3500K	4099854449031	2	Blanco	Poliuretano	15 000	2,70	220	3 500	80	IP20	sí	10,99
FLEX AUDIO TV 2M RGB USB VR	4099854448638	1	Blanco	Poliuretano	25000	3,6	-	RGB	-	IP20	sí	15,49
FLEX AUDIOTV 2M RGB COLORSEN USB VR	4099854448652	1	Blanco	Poliuretano	30000	1,80	-	RGB	-	IP20	sí	35,49

Denominación	 W	 h	
TIRAS LED TV 5V, Caja unitaria			
FLEX TV MOOD LIGHT RGB + Remote Control	10	3	16
FLEX TV MOOD LIGHT 3000K	10	2,6	16
FLEX AUDIO TV 2M RGB USB VR	10	3	24
FLEX AUDIOTV 2M RGB COLORSEN USB VR	2000	3	8



¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Duración media en horas

LUMINARIAS DE BAJO MUEBLE



LUMINARIAS DE BAJO MUEBLE CONECTADAS A LA RED

169

UNDERCABINET FLEXUS

LUMINARIAS DE BAJO MUEBLE ADAPTABLES A TU MANERA



1
UNDERCABINET FLEXUS SPOT 9.8W CCT
DIM BK



2
UNDERCABINET FLEXUS SPOT 9.8W CCT
DIM WT



3
UNDERCABINET FLEXUS LINEAR 4.2W CCT
DIM BK



4
UNDERCABINET FLEXUS LINEAR 4.2W CCT
DIM WT



Denominación	EAN actual marca OSRAM		COLOR	MATERIAL	t_{h}	W	lm	K	CRI		Precio
LUMINARIAS BAJO MUEBLE FLEXUS SPOT 220-240V, Caja unitaria											
NUEVO UNDERCABINET FLEXUS SPOT 9.8W CCT DIM BK	4099854627989	1	Negro	Aluminio (PMMA)	30000	9,80	580	2700 / 4000 / 5000	≥80	-	46,99
NUEVO UNDERCABINET FLEXUS SPOT 9.8W CCT DIM WT	4099854628009	2	Blanco	Aluminio (PMMA)	30000	9,80	580	2700 / 4000 / 5000	≥80	-	46,99
NUEVO UNDERCABINET FLEXUS LINEAR 4.2W CCT DIM BK	4099854628078	3	Negro	Aluminio (PMMA)	30000	4,20	150	2700 / 4000 / 5000	≥80	-	35,49
NUEVO UNDERCABINET FLEXUS LINEAR 4.2W CCT DIM WT	4099854628146	4	Blanco	Aluminio (PMMA)	30000	4,20	150	2700 / 4000 / 5000	≥80	-	35,49

Denominación	IP		l (mm)	w (mm)	h (mm)	
LUMINARIAS BAJO MUEBLE FLEXUS SPOT 220-240V, Caja unitaria						
UNDERCABINET FLEXUS SPOT 9.8W CCT DIM BK	IP20	-	-	-	15	8
UNDERCABINET FLEXUS SPOT 9.8W CCT DIM WT	IP20	-	-	-	15	8
UNDERCABINET FLEXUS LINEAR 4.2W CCT DIM BK	IP20	-	300	40	6	8
UNDERCABINET FLEXUS LINEAR 4.2W CCT DIM WT	IP20	-	300	40	6	8



UNDERCABINET LINEAFLEX

LUMINARIAS DE BAJO MUEBLE CCT DIM



1
UNDERCABINET LINEAFLEX 360
5.2W CCT DIM STARTER KIT




2
UNDERCABINET LINEAFLEX
360 4.2W CCT DIM EXTENSION



3
UNDERCABINET LINEAFLEX 540
8.5W CCT DIM STARTER KIT



4
UNDERCABINET LINEAFLEX 540
7W CCT DIM EXTENSION



5
UNDERCABINET LINEAFLEX
CORNER 0.88W CCT DIM



LEDVANCE
3 años de
garantía



Denominación	EAN actual marca OSRAM	No.	COLOR	MATERIAL	t _h °C	W	lm	K	CRI	°	Precio
LUMINARIAS BAJO MUEBLE LINEAFLEX 220-240V, Caja unitaria											
NUEVO UNDERCABINET LINEAFLEX 360 5.2W CCT DIM STARTER KIT	4099854628160	1	Blanco	Aluminiol (PMMA)	30000	5,30	380	2700 / 4000	≥80	-	46,99
NUEVO UNDERCABINET LINEAFLEX 360 4.2W CCT DIM EXTENSION	4099854628184	2	Blanco	Aluminiol (PMMA)	30000	4,20	380	2700 / 4000	≥80	-	26,99
NUEVO UNDERCABINET LINEAFLEX 540 8.5W CCT DIM STARTER KIT	4099854628207	3	Blanco	Aluminiol (PMMA)	30000	8,50	620	2700 / 4000	≥80	-	52,99
NUEVO UNDERCABINET LINEAFLEX 540 7W CCT DIM EXTENSION	4099854628221	4	Blanco	Aluminiol (PMMA)	30000	7,00	620	2700 / 4000	≥80	-	29,49
NUEVO UNDERCABINET LINEAFLEX CORNER 0.88W CCT DIM	4099854628245	5	Blanco	Aluminiol (PMMA)	30000	0,88	400	2700 / 4000	≥80	-	11,99

Denominación	IP	Icono	L [mm]	w [mm]	h [mm]	Icono
LUMINARIAS BAJO MUEBLE LINEAFLEX 220-240V, Caja unitaria						
UNDERCABINET LINEAFLEX 360 5.2W CCT DIM STARTER KIT	IP20	-	360	90	12	8
UNDERCABINET LINEAFLEX 360 4.2W CCT DIM EXTENSION	IP20	-	360	90	12	8
UNDERCABINET LINEAFLEX 540 8.5W CCT DIM STARTER KIT	IP20	-	540	90	12	8
UNDERCABINET LINEAFLEX 540 7W CCT DIM EXTENSION	IP20	-	540	90	12	8
UNDERCABINET LINEAFLEX CORNER 0.88W CCT DIM	IP20	-	90	90	12	8



UNDERCABINET ACRYLUX PANEL

LUMINARIA BAJO MUEBLE EXTENSIBLE



1
UNDERCABINET ACRYLUX PANEL SHORT
3.5W CCT DIM STARTER KIT



2
UNDERCABINET ACRYLUX PANEL SHORT
2.5W CCT DIM EXTENSION



3
UNDERCABINET ACRYLUX PANEL 5.4W
CCT DIM STARTER KIT



4
UNDERCABINET ACRYLUX PANEL 4W CCT
DIM EXTENSION



Denominación	EAN actual marca OSRAM	No.	COLOR	MATERIAL	t _h ²	W	lm	K	CRI	°	Precio
--------------	---------------------------	-----	-------	----------	-----------------------------	---	----	---	-----	---	--------

LUMINARIAS BAJO MUEBLE ACRYLUX 220-240V, Caja unitaria

NUEVO	UNDERCABINET ACRYLUX PANEL SHORT 3.5W CCT DIM STARTER KIT	4099854628269	1	Negro	Aluminiol (PMMA)	30000	3,50	165	2700 / 4000	≥80	-	35,49
NUEVO	UNDERCABINET ACRYLUX PANEL SHORT 2.5W CCT DIM EXTENSION	4099854628283	2	Negro	Aluminiol (PMMA)	30000	2,50	165	2700 / 4000	≥80	-	25,99
NUEVO	UNDERCABINET ACRYLUX PANEL 5.4W CCT DIM STARTER KIT	4099854628306	3	Negro	Aluminiol (PMMA)	30000	5,40	300	2700 / 4000	≥80	-	46,99
NUEVO	UNDERCABINET ACRYLUX PANEL 4W CCT DIM EXTENSION	4099854628320	4	Negro	Aluminiol (PMMA)	30000	4,00	300	2700 / 4000	≥80	-	35,49

Denominación	IP	Icono	L (mm)	w (mm)	h (mm)	Icono
--------------	----	-------	-----------	-----------	-----------	-------

LUMINARIAS BAJO MUEBLE ACRYLUX 220-240V, Caja unitaria

UNDERCABINET ACRYLUX PANEL SHORT 3.5W CCT DIM STARTER KIT	IP20	-	80	80	7	8
UNDERCABINET ACRYLUX PANEL SHORT 2.5W CCT DIM EXTENSION	IP20	-	80	80	7	8
UNDERCABINET ACRYLUX PANEL 5.4W CCT DIM STARTER KIT	IP20	-	200	100	7	8
UNDERCABINET ACRYLUX PANEL 4W CCT DIM EXTENSION	IP20	-	200	100	7	8



CABINET LED SLIM

LUMINARIAS DE BAJO MUEBLE ULTRAPLANAS DE BAJO VOLTAJE



1
CABINET LED Slim
500



2
CABINET LED Slim
300



Denominación	EAN actual marca OSRAM	No.	COLOR	MATERIAL	t _h ²	W	lm	K	CRI		Precio
--------------	---------------------------	-----	-------	----------	-----------------------------	---	----	---	-----	--	--------

LUMINARIAS BAJO MUEBLE CABINET
220-240V, Caja unitaria

CABINET LED Slim 300	4099854462337	2	Blanco	Polycarbonato/Acrilonit	30 000	6	250	3 000	80	110	38,99
CABINET LED Slim 300 two light	4099854462351	2	Blanco	Polycarbonato/Acrilonit	30 000	11	530	3 000	80	110	58,49
CABINET LED Slim 500	4099854462375	1	Blanco	Polycarbonato/Acrilonit	30 000	10	470	3 000	80	110	45,49
CABINET LED Slim 500 two light	4099854462399	1	Blanco	Polycarbonato/Acrilonit	30 000	18	980	3 000	80	110	64,99

Denominación	IP					
--------------	----	--	--	--	--	--

LUMINARIAS BAJO MUEBLE CABINET
220-240V, Caja unitaria

CABINET LED Slim 300	IP20	100 000	300	37,6	8	8
CABINET LED Slim 300 two light	IP20	100 000	300	37,6	8	8
CABINET LED Slim 500	IP20	100 000	500	37,6	8	8
CABINET LED Slim 500 two light	IP20	100 000	500	37,6	8	8



¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Duración media en horas

LINEAR LED FLAT®

LUMINARIAS DE BAJO MUEBLE PLANAS VERSÁTILES PARA ILUMINACIÓN DE ESTANTES



1
Linear LED Flat
12 W 3000 K



2
Linear LED Flat
6 W 3000 K



Denominación	EAN actual marca OSRAM	No.	COLOR	MATERIAL	t _{in} ³	W	lm	K	CRI	°	IP	Precio
LUMINARIAS BAJO MUEBLE LINEAR FLAT 220-240V, Caja unitaria												
Linear LED Flat Eco 3000k	4099854462474	2	Plateado	Aluminio	20 000	6	300	3 000	>80	120	IP20	29,49
Linear LED Flat Eco 4000k	4099854462511	2	Plateado	Aluminio	20 000	6	320	4 000	>80	120	IP20	29,49
Linear LED Flat Sensor 3000k	4099854532337	1	Plateado	Aluminio	20 000	12	760	3 000	>80	120	IP20	41,49
Linear LED Flat Sensor 4000k	4099854532351	1	Plateado	Aluminio	20 000	12	840	4 000	>80	120	IP20	41,49
Linear LED Flat Sensor +USB CCT CLIK 400MM	4099854462597	-	Negro	Aluminio	25000	-	200	Blanco cálido	>80	110	IP20	35,49
Linear LED Flat Sensor +USB CCT CLIK 600MM	4099854462672	-	Blanco	Aluminio	25000	4	270	Blanco cálido	>80	110	IP20	41,49
LINEAR FLAT SOCKET USB	4099854462559	-	Blanco	-	30000	10	800	Blanco neutro	>80	120	IP20	58,99

Denominación		l (mm)	w (mm)	h (mm)	
LUMINARIAS BAJO MUEBLE LINEAR FLAT 220-240V, Caja unitaria					
Linear LED Flat Eco 3000k	100 000	370	67	22	8
Linear LED Flat Eco 4000k	100 000	370	67	22	8
Linear LED Flat Sensor 3000k	100 000	527	67	19	8
Linear LED Flat Sensor 4000k	100 000	527	67	19	8
Linear LED Flat Sensor +USB CCT CLIK 400MM	12500	400	9	40	8
Linear LED Flat Sensor +USB CCT CLIK 600MM	12500	600	9	40	8
LINEAR FLAT SOCKET USB	15000	540	81	42	8



¹ Se pueden conectar hasta 43 luminarias de las versiones Eco y hasta 18 luminarias de la versión Sensor. | ² Los términos y condiciones exactos se pueden encontrar en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ³ Duración media en horas

UNDERCABINET SPOT PUCK

LUMINARIAS DE BAJO MUEBLE CIRCULARES



1
UNDERCABINET SPOT PUCK

BLANCO
CÁLIDO



MÓDULO
LED
INTEGRADO

LEDVANCE¹
3 años de
garantía



Denominación	EAN actual marca OSRAM	 No.	COLOR	MATERIAL	 ²	W	lm	K	CRI	Precio
LUMINARIAS BAJO MUEBLE UNDERCABINET 220-240V, Caja unitaria										
UNDERCABINET SPOT PUCK WT	4099854462412	1	Blanco	-	30000	3	250	Blanco cálido	>80	29,49
UNDERCABINET SPOT PUCK BK	4099854462436	1	Negro	-	30000	3	250	Blanco cálido	>80	29,49

Denominación		IP		 l (mm)	 w (mm)	 h (mm)	
LUMINARIAS BAJO MUEBLE UNDERCABINET 220-240V, Caja unitaria							
UNDERCABINET SPOT PUCK WT	120	-	15000	65	65	19	24
UNDERCABINET SPOT PUCK BK	120	-	15000	65	65	19	24



¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Duración media en horas

UNDERCABINET SPOT MAGNET

FOCOS BAJO MUEBLE MAGNÉTICOS



1
Magnet 75mm 8.5W 3000K



Denominación	EAN actual marca OSRAM		COLOR	MATERIAL	W	lm	K	IRC			Precio
LUMINARIAS BAJO MUEBLE MAGNET 220-240V, Caja unitaria											
Undercabinet Spot Magnet	4099854462450	1	Blanco	Plástico	8,50	390	3000	80	120	Sí	47,49

Denominación		IP						
LUMINARIAS BAJO MUEBLE MAGNET 220-240V, Caja unitaria								
Undercabinet Spot Magnet	0	IP20	0	0	7	75	1	8



¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Duración media en horas

LINEAR LED TURN

LUMINARIAS DE BAJO MUEBLE CON ÁNGULO LUMÍNICO REGULABLE



1
LINEAR LED TURN
357 6 W 3000 K



2
LINEAR LED TURN
557 10 W 3000 K



Denominación	EAN actual marca OSRAM		COLOR	MATERIAL	$t_{[h]}$ ²	W	lm	K	IRC		IP	Precio
LUMINARIAS BAJO MUEBLE LINEAR LED TURN 220-240V, Caja unitaria												
LINEAR LED TURN 357MM	4099854462696	1	Plateado	Aluminio	30 000	6	380	3 000	>80	100	IP20	19,99
LINEAR LED TURN 557MM	4099854462719	2	Plateado	Aluminio	30 000	10	620	3 000	>80	100	IP20	25,99

Denominación		l [mm]	w [mm]	h [mm]	
LUMINARIAS BAJO MUEBLE LINEAR LED TURN 220-240V, Caja unitaria					
LINEAR LED TURN 357MM	30 000	357	60	24	8
LINEAR LED TURN 557MM	30 000	557	60	24	8



¹ Los términos y condiciones exactos se pueden encontrar en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Duración media en horas

LINEAR LED TURN CONNECT

LUMINARIA LINEAL BAJO MUEBLE CON CCT DIM



1
Linear Turn Connect 35cm CCT DIM Black

2
Linear Turn Connect 35cm CCT DIM White



Denominación	EAN actual marca OSRAM		COLOR	MATERIAL	t _h ²	W	lm	K	IRC		IP	Precio
LUMINARIAS BAJO MUEBLE TURN CONNECT CCT 220-240V, Caja unitaria												
Linear Turn Connect DIM 350MM BK	4099854462733	1	Negro	-	30000	6	380	3000/4000/6500	80	110	IP20	35,49
Linear Turn Connect DIM 350MM WT	4099854462757	2	Blanco	-	30000	6	380	3000/4000/6500	80	110	IP20	35,49
Linear Turn Connect DIM 550MM BK	4099854462771	1	Negro	-	30000	10	620	3000/4000/6500	80	110	IP20	41,49
Linear Turn Connect DIM 550MM WT	4099854462795	2	Blanco	-	30000	10	620	3000/4000/6500	80	110	IP20	41,49

Denominación						
LUMINARIAS BAJO MUEBLE TURN CONNECT CCT 220-240V, Caja unitaria						
Linear Turn Connect DIM 350MM BK	15000	1	357	60	24	8
Linear Turn Connect DIM 350MM WT	15000	1	357	60	24	8
Linear Turn Connect DIM 550MM BK	15000	1	557	60	24	8
Linear Turn Connect DIM 550MM WT	15000	1	557	60	24	8



¹ Los términos y condiciones exactos se pueden encontrar en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Duración media en horas

LINEAR LED SWIVERL MOBILE SENSOR

LUMINARIA LINEAL BAJO MUEBLE USB



1
Linear LED Swivel Mobile Sensor
350mm 830 USB



LED

TURNABLE LIGHT

BLANCO CÁLIDO

3Y PARTIAL GUARANTEE

1

Denominación	EAN actual marca OSRAM		COLOR	MATERIAL	t_{h1} ²	W	lm	K	IRC		IP	Precio
LUMINARIAS BAJO MUEBLE LINEAR LED SWIVEL 5V, Caja unitaria												
Linear LED Swivel Mobile Sensor 350mm 830 USB	4099854462818	1	Blanco	-	30000	4	300	3000	80	120	IP20	29,49

Denominación			I [mm]	W [mm]	h [mm]	
LUMINARIAS BAJO MUEBLE LINEAR LED SWIVEL 5V, Caja unitaria						
Linear LED Swivel Mobile Sensor 350mm 830 USB	-	-	350	49,2	36	8

LINEAR LED FLIP SENSOR

LUMINARIA LINEAL BAJO MUEBLE CON SENSOR



1
LINEAR LED FLIP SENSOR



LED

TURNABLE LIGHT

BLANCO CÁLIDO

3Y PARTIAL GUARANTEE

1

Denominación	EAN actual marca OSRAM		COLOR	MATERIAL	t_{h1} ²	W	lm	K	IRC		IP		Precio
LUMINARIAS BAJO MUEBLE LINEAR LED FLIP SENSOR													
5V, Caja unitaria													
LINEAR LED FLIP SENSOR	4099854462832		Blanco	-	30000	3,8	250	3000	> 80	120	IP20	sí	29,49

Denominación			I [mm]	W [mm]	h [mm]	
LUMINARIAS BAJO MUEBLE LINEAR LED FLIP SENSOR 5V, Caja unitaria						
LINEAR LED FLIP SENSOR	-	-	305	49	26	8

¹ Los términos y condiciones exactos se pueden encontrar en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Duración media en horas

LUMINARIAS BAJO MUEBLE LINEAR LED ANGLE

LUMINARIAS DE BAJO MUEBLE PLANAS VERSÁTILES PARA ILUMINACIÓN DE ESTANTES



1
Linear Angle Frameless Sensor 35cm 830
DIM Black



2
Linear Angle Frameless Sensor 35cm 830
DIM White



3
Linear Angle Frameless Sensor 55cm 830
DIM Black



4
Linear Angle Frameless Sensor 55cm 830
DIM White



Denominación	EAN actual marca OSRAM		COLOR	MATERIAL	$t_{[h]}$ ³	W	lm	K	CRI		IP	Precio
LUMINARIAS LINEAR ANGLE FRAMELESS SENSOR 220-240V, Caja unitaria												
Linear Angle Frameless Sensor DIM 350MM BK	4099854462856	1	Negro	-	30000	5	330	3000/4000/6500	80	110	IP20	29,49
Linear Angle Frameless Sensor DIM 350MM WT	4099854462870	2	Blanco	-	30000	5	330	3000/4000/6500	80	110	IP20	29,49
Linear Angle Frameless Sensor DIM 550MM BK	4099854462894	3	Negro	-	30000	7,50	490	3000/4000/6500	80	110	IP20	35,49
Linear Angle Frameless Sensor DIM 550MM WT	4099854462917	4	Blanco	-	30000	7,50	490	3000/4000/6500	80	110	IP20	35,49

Denominación		l [mm]	w [mm]	h [mm]	
LUMINARIAS LINEAR ANGLE FRAMELESS SENSOR 220-240V, Caja unitaria					
Linear Angle Frameless Sensor DIM 350MM BK	15000	350	36	18	8
Linear Angle Frameless Sensor DIM 350MM WT	15000	350	36	18	8
Linear Angle Frameless Sensor DIM 550MM BK	15000	550	36	18	8
Linear Angle Frameless Sensor DIM 550MM WT	15000	550	36	18	8



¹ Se pueden conectar hasta 43 luminarias de las versiones Eco y hasta 18 luminarias de la versión Sensor. | ² Los términos y condiciones exactos se pueden encontrar en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ³ Duración media en horas

LUMINARIAS BAJO MUEBLE LINEAR LED EDGE SENSOR CCT Y RGBW

LUMINARIAS DE BAJO MUEBLE PLANAS VERSÁTILES PARA
ILUMINACIÓN DE ESTANTES



1

Linear Edge Sensor
30cm CCT DIM Black

2

Linear Edge Sensor
30cm CCT DIM Black

3

Linear Edge Sensor
50cm CCT DIM Black

4

Linear Edge Sensor
50cm CCT DIM Black

5

Linear Edge 50cm
RGBW DIM RC Black



Denominación	EAN actual marca OSRAM		COLOR	MATERIAL	t[h] ³	W	lm	K	CRI		IP	Precio
LUMINARIAS LINEAR EDGE SENSOR 220-240V, Caja unitaria												
Linear Edge Sensor CCT DIM 300MM BK	4099854462931	1	Negro	-	30000	4	290	3000/4000/6500	80	110	IP20	29,49
Linear Edge Sensor CCT DIM 300MM WT	4099854462955	2	Blanco	-	30000	4	290	3000/4000/6500	80	110	IP20	29,49
Linear Edge Sensor CCT DIM 500MM BK	4099854462979	3	Negro	-	30000	8	640	3000/4000/6500	80	110	IP20	35,49
Linear Edge Sensor CCT DIM 500MM WT	4099854462993	4	Blanco	-	30000	8	640	3000/4000/6500	80	110	IP20	35,49
Linear Edge RGBW DIM RC 300MM BK	4099854463013	1	Negro	-	30000	4	230	3000	80	110	IP20	35,49
Linear Edge RGBW DIM RC 300MM WT	4099854463037	2	Blanco	-	30000	4	230	3000	80	110	IP20	35,49
Linear Edge RGBW DIM RC 500MM BK	4099854463051	5	Negro	-	30000	8	460	3000	80	110	IP20	41,49
Linear Edge RGBW DIM RC 500MM WT	4099854463075	4	Blanco	-	30000	8	460	3000	80	110	IP20	41,49

Denominación					
LUMINARIAS LINEAR EDGE SENSOR 220-240V, Caja unitaria					
Linear Edge Sensor CCT DIM 300MM BK	15000	300	49	18	8
Linear Edge Sensor CCT DIM 300MM WT	15000	300	49	18	8
Linear Edge Sensor CCT DIM 500MM BK	15000	500	49	18	8
Linear Edge Sensor CCT DIM 500MM WT	15000	500	49	18	8
Linear Edge RGBW DIM RC 300MM BK	15000	300	49	18	8
Linear Edge RGBW DIM RC 300MM WT	15000	300	49	18	8
Linear Edge RGBW DIM RC 500MM BK	15000	500	49	18	8
Linear Edge RGBW DIM RC 500MM WT	15000	500	49	18	8

¹ Se pueden conectar hasta 43 luminarias de las versiones Eco y hasta 18 luminarias de la versión Sensor. | ² Los términos y condiciones exactos se pueden encontrar en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ³ Duración media en horas

LUMINARIAS BAJO MUEBLE UNDERCABINET LED PANEL

LUMINARIAS DE BAJO MUEBLE PLANAS VERSÁTILES PARA ILUMINACIÓN DE ESTANTES



1
Linear Edge 30cm
RGBW DIM RC Black



2
Linear Edge 30cm
RGBW DIM RC White



3
Linear Edge 50cm
RGBW DIM RC Black



4
Linear Edge 50cm
RGBW DIM RC White



Denominación	EAN actual marca OSRAM		COLOR	MATERIAL	t_m ³	W	lm	K	CRI		IP	Precio
UNDERCABINET PANEL CCT 220-240V, Caja unitaria												
Undercabinet Panel Frameless CCT DIM 300x100 BK	4099854463099	1	Negro	Polycarbonato	30000	5	220	3000/4000/6500	80	110	IP20	32,99
Undercabinet Panel Frameless CCT DIM 300x100 WT	4099854463112	2	Blanco	Polycarbonato	30000	5	220	3000/4000/6500	80	110	IP20	32,99
Undercabinet Panel Frameless CCT DIM 300x200 BK	4099854463150	3	Negro	Polycarbonato	30000	7,50	450	3000/4000/6500	80	110	IP20	41,49
Undercabinet Panel Frameless CCT DIM 300x200 WT	4099854463174	4	Blanco	Polycarbonato	30000	7,50	450	3000/4000/6500	80	110	IP20	41,49


Denominación		I [mm]	w [mm]	h [mm]	
UNDERCABINET PANEL CCT 220-240V, Caja unitaria					
Undercabinet Panel Frameless CCT DIM 300x100 BK	15000	300	100	8	4
Undercabinet Panel Frameless CCT DIM 300x100 WT	15000	300	100	8	4
Undercabinet Panel Frameless CCT DIM 300x200 BK	15000	300	200	8	4
Undercabinet Panel Frameless CCT DIM 300x200 WT	15000	300	200	8	4



¹ Se pueden conectar hasta 43 luminarias de las versiones Eco y hasta 18 luminarias de la versión Sensor. | ² Los términos y condiciones exactos se pueden encontrar en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ³ Duración media en horas

LUMINARIAS BAJO MUEBLE UNDERCABINET SOCKET

LUMINARIAS DE BAJO MUEBLE VERSÁTILES PARA ZONAS DE ESTAR



- 1

Undercabinet Socket
Frameless Kit 830
DIM USB Black
- 2

Undercabinet Socket
Frameless Extension 830
DIM Black
- 3

Undercabinet Socket
Frameless Kit 830
DIM USB White
- 4

Undercabinet Socket
Frameless Extension 830
DIM White



1

Denominación	EAN actual marca OSRAM		COLOR	MATERIAL		W	lm	K	CRI		IP	Precio
UNDERCABINET SOCKET 220-240V, Caja unitaria												
Undercabinet Socket Frameless Kit 830 DIM USB Black	4099854463211	1	Negro	Polycarbonato	30000	10	500	3000	80	110	IP20	56,49
Undercabinet Socket Frameless Extension 830 DIM Black	4099854463235	2	Negro	Polycarbonato	30000	5	250	3000	80	110	IP20	14,49
Undercabinet Socket Frameless Kit 830 DIM USB White	4099854463273	3	Blanco	Polycarbonato	30000	10	500	3000	80	110	IP20	56,49
Undercabinet Socket Frameless Extension 830 DIM White	4099854463297	4	Blanco	Polycarbonato	30000	5	250	3000	80	110	IP20	14,49

Denominación					
UNDERCABINET SOCKET 220-240V, Caja unitaria					
Undercabinet Socket Frameless Kit 830 DIM USB Black	15000	548	81	41	6
Undercabinet Socket Frameless Extension 830 DIM Black	15000	179	81	21	8
Undercabinet Socket Frameless Kit 830 DIM USB White	15000	548	81	41	6
Undercabinet Socket Frameless Extension 830 DIM White	15000	179	81	21	8



¹ Se pueden conectar hasta 43 luminarias de las versiones Eco y hasta 18 luminarias de la versión Sensor. | ² Los términos y condiciones exactos se pueden encontrar en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ³ Duración media en horas

REGLETAS/LUMINARIAS LINEALES



REGLETAS

184



LUMINARIAS LINEALES

191

REGLETA LED ESSENTIAL BATTEN

REGLETA BUENA RELACIÓN-PRECIO



1
LED ESSENTIAL BATTEN



LEDVANCE
3 años de garantía



Denominación		EAN actual marca OSRAM		COLOR	MATERIAL	W	lm	K	IRC			Precio
REGLETA LED ESSENTIAL BATTEN 220-240V, Caja Unitaria												
NUEVO	LED ESSENTIAL BATTEN 600 10 W 865	4058075858312	1	Blanco	Polycarbonato	10,00	1000	6500	≥80	130	no	8,49
NUEVO	LED ESSENTIAL BATTEN 900 14 W 865	4058075858336	1	Blanco	Polycarbonato	14,00	1400	6500	≥80	130	no	9,49
NUEVO	LED ESSENTIAL BATTEN 1200 20 W 865	4058075858350	1	Blanco	Polycarbonato	20,00	2000	6500	≥80	130	no	11,99
NUEVO	LED ESSENTIAL BATTEN 1500 24 W 865	4058075858374	1	Blanco	Polycarbonato	24,00	2400	6500	≥80	130	no	15,49

Denominación			IP						
REGLETA LED ESSENTIAL BATTEN 220-240V, Caja Unitaria									
	LED ESSENTIAL BATTEN 600 10 W 865		12500	IP20	600	30	37	-	1
	LED ESSENTIAL BATTEN 900 14 W 865		12500	IP20	900	30	37	-	1
	LED ESSENTIAL BATTEN 1200 20 W 865		12500	IP20	1200	30	37	-	1
	LED ESSENTIAL BATTEN 1500 24 W 865		12500	IP20	1500	30	37	-	1



REGLETA LED BATTEN T8

REGLETA PARA TUBO LED T8



1
LED BATTEN T8

Denominación	EAN actual marca OSRAM	No.	COLOR	MATERIAL	W	lm	K	IRC		Precio
REGLETA LINEAL T8 G13, 220-240V, Caja unitaria										
LED BATTEN T8 600MM	4099854609084		Negro	Metal	12	1440	3000 / 4000	> 80	150	no 17,99
LED BATTEN T8 1200MM	4099854609107		Negro	Metal	24	2880	3000 / 4000	> 80	135	no 21,49
LED BATTEN T8 1500MM	4099854609121		Negro	Metal	24	2880	3000 / 4000	> 80	150	no 24,99

Denominación		IP	l (mm)	w (mm)	h (mm)	Ø d (mm)		
REGLETA LINEAL T8 G13, 220-240V, Caja unitaria								
LED BATTEN T8 600MM	-	IP20	610	44	49	-	1	8
LED BATTEN T8 1200MM	-	IP20	600	82	49	-	1	8
LED BATTEN T8 1500MM	-	IP20	1210	44	49	-	1	8



¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Duración media en horas

LED VALUE BATTEN

LUMINARIAS LINEALES T8 PARA MONTAJE EN PARED Y TECHO



1
LED Value Batten
600 mm 10 W 4000 K



Denominación	EAN actual marca OSRAM		COLOR	MATERIAL	t ₉₀ ²	W	lm		K	CRI	Precio
REGLETA LED VALUE BATTEN 220-240V, Caja unitaria											
LED Value Batten 600 mm	4099854532832	1	Plateado	Aluminio	30 000	10	1 000	-20...+40	4 000	80	11,99
LED Value Batten 1200 mm	4099854532894	-	Plateado	Aluminio	30 000	20	2 000	-20...+40	4 000	80	14,49
LED Value Batten 1500 mm	4099854532955	-	Plateado	Aluminio	30 000	24	2 400	-20...+40	4 000	80	18,49

Denominación		IP					
REGLETA LED VALUE BATTEN 220-240V, Caja unitaria							
LED Value Batten 600 mm	120	IP20	25 000	634	29	44	20
LED Value Batten 1200 mm	120	IP20	25 000	1 234	29	44	20
LED Value Batten 1500 mm	120	IP20	25 000	1 534	29	44	10



¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Duración media en horas

LED POWER BATTEN

LUMINARIAS LINEALES CON ALTA SALIDA DE FLUJO PARA MONTAJE EN PARED O TECHO



1
LED Power Batten
600 mm 24 W 3000 K



2
LED Power Batten
600 mm 12 W 3000 K



Denominación	EAN actual marca OSRAM		COLOR	MATERIAL	t_{in}^2	W	lm		K	CRI	Precio
REGLETA POWER BATTEN 220-240V, Caja unitaria											
LED Power Batten 600 mm 12 W 3000 K	4099854536816	2	Blanco	Acero	25 000	12	1 300	-10...+45	3 000	80	19,49
LED Power Batten 600 mm 12 W 4000 K	4099854536830	2	Blanco	Acero	25 000	12	1 300	-10...+45	4 000	80	19,49
LED Power Batten 600 mm 25 W 3000 K	4099854536854	1	Blanco	Acero	25 000	24	2 300	-10...+45	3 000	80	28,99
LED Power Batten 600 mm 25 W 4000 K	4099854536885	1	Blanco	Acero	25 000	24	2 400	-10...+45	4 000	80	28,99
LED Power Batten 1200 mm 25 W 3000 K	4099854536908	-	Blanco	Acero	25 000	24	2 600	-10...+45	3 000	80	31,49
LED Power Batten 1200 mm 25 W 4000 K	4099854536922	-	Blanco	Acero	25 000	24	2 600	-10...+45	4 000	80	31,49
LED Power Batten 1200 mm 50 W 3000 K	4099854536946	-	Blanco	Acero	25 000	50	4 800	-10...+45	3 000	80	51,99
LED Power Batten 1200 mm 50 W 4000 K	4099854536960	-	Blanco	Acero	25 000	50	5 100	-10...+45	4 000	80	51,99

Denominación		IP		t_{in}	W	t_{in}	
REGLETA POWER BATTEN 220-240V, Caja unitaria							
LED Power Batten 600 mm 12 W 3000 K	170	IP20	25 000	600	41	48	8
LED Power Batten 600 mm 12 W 4000 K	170	IP20	25 000	600	41	48	8
LED Power Batten 600 mm 25 W 3000 K	170	IP20	25 000	600	82	48	8
LED Power Batten 600 mm 25 W 4000 K	170	IP20	25 000	600	82	48	8
LED Power Batten 1200 mm 25 W 3000 K	170	IP20	25 000	1200	41	48	8
LED Power Batten 1200 mm 25 W 4000 K	170	IP20	25 000	1200	41	48	8
LED Power Batten 1200 mm 50 W 3000 K	170	IP20	25 000	1200	82	48	8
LED Power Batten 1200 mm 50 W 4000 K	170	IP20	25 000	1200	82	48	8



¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Duración media en horas

LED SWITCH BATTEN

LUMINARIAS LINEALES CON INTERRUPTOR INCORPORADO PARA AJUSTAR LA TEMPERATURA DE COLOR



1
LED Switch Batten
1200 mm 14 W 3000 K



Denominación	EAN actual marca OSRAM		COLOR	MATERIAL	t _h ²	W	lm		K	CRI	Precio
REGLETA LED SWITCH BATTEN 220-240V, Caja unitaria											
LED Switch Batten 300 mm 4 W 3000 K	4099854532535	1	Blanco	Polycarbonato (PC)	30 000	4	450	-20...+40	3 000	80	15,99
LED Switch Batten 300 mm 4 W 4000 K	4099854532597	1	Blanco	Polycarbonato (PC)	30 000	4	450	-20...+40	4 000	80	15,99
LED Switch Batten 600 mm 8 W 3000 K	4099854532634	1	Blanco	Polycarbonato (PC)	30 000	8	900	-20...+40	3 000	80	18,49
LED Switch Batten 600 mm 8 W 4000 K	4099854532658	1	Blanco	Polycarbonato (PC)	30 000	8	900	-20...+40	4 000	80	18,49
LED Switch Batten 900 mm 10 W 3000 K	4099854532672	1	Blanco	Polycarbonato (PC)	30 000	10	1 100	-20...+40	4 000	80	20,99
LED Switch Batten 900 mm 10 W 4000 K	4099854532696	1	Blanco	Polycarbonato (PC)	30 000	10	1 100	-20...+40	3 000	80	20,99
LED Switch Batten 1200 mm 14 W 3000 K	4099854532757	1	Blanco	Polycarbonato (PC)	30 000	14	1 600	-20...+40	3 000	80	23,49
LED Switch Batten 1200 mm 14 W 4000 K	4099854532795	1	Blanco	Polycarbonato (PC)	30 000	14	1 600	-20...+40	4 000	80	23,49

Denominación		IP					
REGLETA LED SWITCH BATTEN 220-240V, Caja unitaria							
LED Switch Batten 300 mm 4 W 3000 K	140	IP20	25 000	313	22	30	8
LED Switch Batten 300 mm 4 W 4000 K	140	IP20	25 000	313	22	30	8
LED Switch Batten 600 mm 8 W 3000 K	140	IP20	25 000	573	22	30	8
LED Switch Batten 600 mm 8 W 4000 K	140	IP20	25 000	573	22	30	8
LED Switch Batten 900 mm 10 W 3000 K	140	IP20	25 000	873	22	30	8
LED Switch Batten 900 mm 10 W 4000 K	140	IP20	25 000	873	22	30	8
LED Switch Batten 1200 mm 14 W 3000 K	140	IP20	25 000	1 173	22	30	8
LED Switch Batten 1200 mm 14 W 4000 K	140	IP20	25 000	1 173	22	30	8



¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Duración media en horas

LED BATTEN SENSOR

LUMINARIAS LINEALES CON SENSOR




1
LED BATTEN SENSOR



Denominación	EAN actual marca OSRAM	 No.	COLOR	MATERIAL	t_{h1} ²	W	lm	K	CRI	Precio
REGLETA LED SENSOR BATTEN 220-240V, Caja unitaria										
LED BATTEN SENSOR 32CM	4099854532498	1	Blanco	-	50000	4	400	Blanco cálido	>80	25,99
LED BATTEN SENSOR 60CM	4099854532511	1	Blanco	-	50000	8	800	Blanco cálido	>80	32,49
LED BATTEN SENSOR 120CM	4099854532436	1	Blanco	-	50000	14	1400	Blanco cálido	>80	38,99

Denominación		IP		l (mm)	w (mm)	h (mm)	
REGLETA LED SENSOR BATTEN 220-240V, Caja unitaria							
LED BATTEN SENSOR 32CM	180	IP20	100000	313	28	36	8
LED BATTEN SENSOR 60CM	180	IP20	100000	573	28	36	8
LED BATTEN SENSOR 120CM	180	IP20	100000	1173	28	36	8



¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Duración media en horas

LED SHIFT BATTEN

LUMINARIA LINEAL CON SELECTOR DE TEMPERATURA DE COLOR



1
LED Shift Batten



Denominación	EAN actual marca OSRAM		COLOR	MATERIAL	W	lm	K	IRC			Precio
REGLETA LED SHIFT BATTEN CCT 220-240V, Caja unitaria											
LED SHIFT BATTEN 60CM 12W CCT BK	4099854600951	1	Negro	Polycarbonato (PC)	12	1440	3000/4000	≥80	150	No	17,99
LED SHIFT BATTEN 60CM 24W CCT BK	4099854600975	1	Negro	Polycarbonato (PC)	24	2880	3000/4000	≥80	150	No	25,99
LED SHIFT BATTEN 120CM 24W CCT BK	4099854600999	1	Negro	Polycarbonato (PC)	24	2880	3000/4000	≥80	150	No	26,99

Denominación		IP						
REGLETA LED SHIFT BATTEN CCT 220-240V, Caja unitaria								
LED SHIFT BATTEN 60CM 12W CCT BK	-	IP20	610	49,2	43,7	-	1	8
LED SHIFT BATTEN 60CM 24W CCT BK	-	IP20	600	49,2	82,4	-	1	8
LED SHIFT BATTEN 120CM 24W CCT BK	-	IP20	1210	49,2	43,7	-	1	8

¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Duración media en horas

TUBEKIT LED®

SOLUCIÓN MÓVIL PLUG AND PLAY, SENCILLA Y PRÁCTICA



1
TubeKIT LED
600 8.9 W 3000 K



Denominación	EAN actual marca OSRAM		COLOR	MATERIAL	t _h ²	W	lm		K	CRI	Precio
REGLETA TUBEKIT G5, 220-240V, Caja unitaria											
TubeKit LED 600 3000K	4099854538667	1	Blanco	Policarbonato (PC)	30 000	8,90	720	-20...+45	3 000	>80	20,49
TubeKit LED 600 4000K	4099854538681	1	Blanco	Policarbonato (PC)	30 000	8,90	800	-20...+45	4 000	>80	20,49
TubeKit LED 1200 3000K	4099854538704	1	Blanco	Policarbonato (PC)	30 000	19	1 530	-20...+45	3 000	>80	23,49
TubeKit LED 1200 4000K	4099854538728	1	Blanco	Policarbonato (PC)	30 000	19	1 700	-20...+45	4 000	>80	23,49
TubeKit LED 1500 3000K	4099854538742	1	Blanco	Policarbonato (PC)	30 000	21,50	1 890	-20...+45	3 000	>80	27,99
TubeKit LED 1500 4000K	4099854538766	1	Blanco	Policarbonato (PC)	30 000	21,50	2 100	-20...+45	4 000	>80	27,99

Denominación		IP						
REGLETA TUBEKIT G5, 220-240V, Caja unitaria								
TubeKit LED 600 3000K	160	IP20	20 0000	600	35	36,5	30	8
TubeKit LED 600 4000K	160	IP20	20 0000	600	35	36,5	30	8
TubeKit LED 1200 3000K	150	IP20	20 0000	1200	35	36,5	30	8
TubeKit LED 1200 4000K	150	IP20	20 0000	1200	35	36,5	30	8
TubeKit LED 1500 3000K	150	IP20	20 0000	1500	35	36,5	30	8
TubeKit LED 1500 4000K	150	IP20	20 0000	1500	35	36,5	30	8



¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Duración media en horas

DAMP PROOF ESSENTIAL CON TUBOS LED

LUMINARIAS CON UNA BUENA RELACIÓN CALIDAD PRECIO



1
DAMP PROOF ESSENTIAL



IP 65

BLANCO NEUTRO

LEDVANCE
3 años de garantía

Denominación	EAN actual marca OSRAM			W	lm	K	IRC		IP						Precio
ESTANCA DAMP PROOF ESSENTIAL 220-240V, Caja unitaria															
DAMP PROOF ESSENTIAL 60CM 1X7W 840	4099854428876	1	25000	7	640	4000	80	120	IP65	12500	651	69	64	8	15,49
DAMP PROOF ESSENTIAL 60CM 2X7W 840	4099854428890	1	25000	14	1200	4000	80	120	IP65	12500	651	108	64	6	23,49
DAMP PROOF ESSENTIAL 120CM 1X15W840	4099854428838	1	25000	15	1300	4000	80	120	IP65	12500	1261	69	64	8	23,49
DAMP PROOF ESSENTIAL 120CM2X15W 840	4099854428852	1	25000	30	2400	4000	80	120	IP65	12500	1261	108	64	6	30,99
DAMP PROOF ESSENTIAL 150CM 1X19W840	4099854428791	1	25000	19	1700	4000	80	120	IP65	12500	1561	69	64	6	30,99
DAMP PROOF ESSENTIAL 150CM 2X19W840	4099854428814	1	25000	38	3400	4000	80	120	IP65	12500	1561	108	64	6	38,99



DAMP PROOF VALUE

LUMINARIAS ESTANCAS CON LA MEJOR RELACIÓN CALIDAD-PRECIO



1
DAMP PROOF VALUE



LEDVANCE
3 años de garantía



Denominación		EAN actual marca OSRAM		No.	t(h) ²	W	lm	K	IRC	Δ	IP		$\frac{l}{mm}$	$\frac{w}{mm}$	$\frac{h}{mm}$		Precio
DAMP PROOF VALUE 220-240V, Caja unitaria																	
NUEVO	DAMP PROOF VALUE 120CM 1X16W 840	4058075851221	1	30000	16,00	1300	4000	≥80	130	IP65	-	1277	65	65	60		14,99
NUEVO	DAMP PROOF VALUE PLUS 120CM 1X20W 840	4058075851245	2	30000	20,00	1900	4000	≥80	140	IP65	-	1281	63	56	60		CONSULTAR



SUBMARINE LED CON TUBOS LED

ESTANCAS PARA ESPACIOS HÚMEDOS

CON TUBO LED IRROMPIBLE E INTERCAMBIABLE



1
SUBMARINE LED 1X7W

2
SUBMARINE LED 2X7W

LED

OSRAM LED INCL.

BLANCO NEUTRO

LEDVANCE 3 años de garantía

Denominación	EAN actual marca OSRAM		COLOR	MATERIAL	W	lm	K	IRC			Precio
ESTANCA SUBMARINE LED G13, 220-240V, Caja unitaria											
SUBMARINE LED 1X7W 840 60	4099854429033	1	Gris	ABS	7	700	4000	80	140 °	no	26,49
SUBMARINE LED 2X7W 840 60	4099854429132	2	Gris	ABS	14	1300	4000	80	120 °	no	46,49
SUBMARINE LED 1X15W 840 120	4099854429071	1	Gris	ABS	15	1700	4000	80	140 °	no	29,49
SUBMARINE LED 2X15W 840 120	4099854429156	2	Gris	ABS	30	3000	4000	80	120 °	no	53,99
SUBMARINE LED 1X19W 840 150	4099854429194	1	Gris	ABS	19	2050	4000	80	140 °	no	43,49
SUBMARINE LED 2X19W 840 150	4099854429170	2	Gris	ABS	38	3800	4000	80	120 °	no	69,49


Denominación		IP						
ESTANCA SUBMARINE LED G13, 220-240V, Caja unitaria								
SUBMARINE LED 1X7W 840 60	100000	IP65	651	66	75	0	1	10
SUBMARINE LED 2X7W 840 60	100000	IP65	651	105	75	0	1	6
SUBMARINE LED 1X15W 840 120	100000	IP65	1261	66	75	0	1	9
SUBMARINE LED 2X15W 840 120	100000	IP65	1261	105	75	0	1	6
SUBMARINE LED 1X19W 840 150	100000	IP65	1561	66	75	0	1	6
SUBMARINE LED 2X19W 840 150	100000	IP65	1561	105	75	0	1	6



¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Duración media en horas

SUBMARINE® LED SENSOR CON TUBOS LED

LUMINARIAS LED ESTANCAS CON SENSORES DE MOVIMIENTO Y LUZ DIURNA



1

SUBMARINE SENSOR
150cm

2

SUBMARINE SENSOR
120cm

3

SUBMARINE SENSOR
60cm

LED

IP 65

BLANCO CÁLIDO

LEDVANCE

3 años de garantía

Denominación	EAN actual marca OSRAM	 No.	COLOR	MATERIAL	t _h ²	W	lm	 E	K	IRC		Precio
ESTANCA SUBMARINE SENSOR 220-240V, Caja unitaria												
SUBMARINE SENSOR 60CM	4099854429057	3	Gris	Plástico	30 000	8	650	E	4 000	80	140	32,49
SUBMARINE SENSOR 120CM	4099854429095	2	Gris	Plástico	30 000	16	1 700	E	4 000	80	140	38,99
SUBMARINE SENSOR 150CM	4099854429217	1	Gris	Plástico	30 000	19	2 000	E	4 000	80	140	45,49

Denominación	IP		 No.	 I (mm)	 W (mm)	 h (mm)	
ESTANCA SUBMARINE SENSOR 220-240V, Caja unitaria							
SUBMARINE SENSOR 60CM	IP65	100 000	1	651	66	75	10
SUBMARINE SENSOR 120CM	IP65	100 000	1	1 261	66	75	9
SUBMARINE SENSOR 150CM	IP65	100 000	1	1 561	66	75	6



¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Duración media en horas | ³ Clase de eficiencia energética de la fuente de luz compatible con la luminaria. Índice de eficiencia energética (IEE) en una escala de A (eficiencia más alta) a G (eficiencia más baja).

SUBMARINE® LED THROUGH-WIRING CON TUBOS LED


LUMINARIAS LED ESTANCAS CON CABLEADO CONTINUO PARA COMBINAR HASTA 5 LUMINARIAS



1
SUBMARINE THROUGH-WIRING
150cm



2
SUBMARINE THROUGH-WIRING
120cm



Denominación	EAN actual marca OSRAM		COLOR	MATERIAL	t _h ²	W	lm		K	IRC		Precio
ESTANCA THROUGH-WIRING 220-240V, Caja unitaria												
SUBMARINE THROUGH-WIRING 120CM	4099854429118	2	Gris	Plástico	30 000	15	1 700	E	4 000	80	140	45,49
SUBMARINE THROUGH-WIRING 150CM	4099854429231	1	Gris	Plástico	30 000	19	2 000	E	4 000	80	140	51,99

Denominación							
ESTANCA THROUGH-WIRING 220-240V, Caja unitaria							
SUBMARINE THROUGH-WIRING 120CM	IP65	100 000	1	1 261	66	75	9
SUBMARINE THROUGH-WIRING 150CM	IP65	100 000	1	1 561	66	75	6



¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Duración media en horas | ³ Clase de eficiencia energética de la fuente de luz compatible con la luminaria. Índice de eficiencia energética (IEE) en una escala de A (eficiencia más alta) a G (eficiencia más baja).

SUBMARINE PRO

LUMINARIA ESTANCA CON TUBOS LED



1
SUBMARINE PRO LED



IP 65

LEDVANCE
3 años de garantía



Denominación	EAN actual marca OSRAM		COLOR	MATERIAL	t_{h1} ²	W	lm	$\cos \phi$ ³	K	IRC		Precio
ESTANCA SUBMARINE PRO LED 220-240V, Caja Unitaria												
NUEVO SUBMARINE PRO LED 60 CM 8 W 840	4099854789038	1	Gris	Plástico	30000	8,00	800	-	4000	≥80	150	21,49
NUEVO SUBMARINE PRO LED 60 CM 2 X 8 W 840	4099854789052	1	Gris	Plástico	30000	16,00	1550	-	4000	≥80	130	44,49
NUEVO SUBMARINE PRO LED 120 CM 18 W 840	4099854789076	1	Gris	Plástico	30000	18,00	2040	-	4000	≥80	150	23,49
NUEVO SUBMARINE PRO LED 120 CM 2 X 18 W 840	4099854789090	1	Gris	Plástico	30000	36,00	3730	-	4000	≥80	130	46,99
NUEVO SUBMARINE PRO LED 150 CM 26 W 840	4099854789113	1	Gris	Plástico	30000	26,00	2800	-	4000	≥80	150	35,49
NUEVO SUBMARINE PRO LED 150 CM 2 X 26 W 840	4099854789137	1	Gris	Plástico	30000	52,00	5300	-	4000	≥80	130	58,99

Denominación	IP			$\frac{l}{mm}$	$\frac{w}{mm}$	$\frac{h}{mm}$	
ESTANCA SUBMARINE PRO LED 220-240V, Caja Unitaria							
SUBMARINE PRO LED 60 CM 8 W 840	IP65	100000	-	651	64	76	10
SUBMARINE PRO LED 60 CM 2 X 8 W 840	IP65	100000	-	651	102	76	6
SUBMARINE PRO LED 120 CM 18 W 840	IP65	100000	-	1261	64	76	9
SUBMARINE PRO LED 120 CM 2 X 18 W 840	IP65	100000	-	1261	102	76	6
SUBMARINE PRO LED 150 CM 26 W 840	IP65	100000	-	1561	64	76	6
SUBMARINE PRO LED 150 CM 2 X 26 W 840	IP65	100000	-	1561	102	76	6

SUBMARINE PRO ADVANCED SENSOR

LUMINARIA ESTANCA CON SENSOR



1
SUBMARINE PRO ADVANCED



IP 65

LEDVANCE
3 años de garantía



Denominación		EAN actual marca OSRAM		COLOR	MATERIAL		W	lm		K	IRC		Precio
ESTANCA SUBMARINE PRO LED 220-240V, Caja Unitaria													
NUEVO	SUBMARINE PRO ADVANCED 60 CM SENSOR 8W 840	4099854788932	1	Gris	Plástico	30000	8,00	800	-	4000	≥80	150	32,49
NUEVO	SUBMARINE PRO ADVANCED 120 CM SENSOR 19W 840	4099854788956	1	Gris	Plástico	30000	19,00	2040	-	4000	≥80	150	38,99
NUEVO	SUBMARINE PRO ADVANCED 150 CM SENSOR 27W 840	4099854788970	1	Gris	Plástico	30000	27,00	2800	-	4000	≥80	150	45,49

Denominación		IP						
ESTANCA SUBMARINE PRO ADVANCE 220-240V, Caja Unitaria								
SUBMARINE PRO ADVANCED 60 CM SENSOR 8W 840		IP65	100000	-	651	64	76	10
SUBMARINE PRO ADVANCED 120 CM SENSOR 19W 840		IP65	100000	-	1261	64	76	9
SUBMARINE PRO ADVANCED 150 CM SENSOR 27W 840		IP65	100000	-	1561	64	76	6

ESTANCA SUBMARINE PRO ADVANCED THROUGHWIRING

LUMINARIAS ESTANCAS PRO PARA SITIOS CON HUMEDAD



¹
SUBMARINE PRO ADVANCED THRUWIRING



IP 65

¹
LEDVANCE
3 años de garantía



Denominación		EAN actual marca OSRAM		COLOR	MATERIAL		W	lm		K	IRC		Precio
ESTANCA SUBMARINE PRO THROUGHWIRING 220-240V, Caja Unitaria													
NUEVO	SUBMARINE PRO ADVANCED THRUWIRING 120 CM 18 W BK	4099854788994	1	Gris	Plástico	30000	18,00	2040	-	4000	≥80	150	45,49
NUEVO	SUBMARINE PRO ADVANCED THRUWIRING 150 CM 26 W BK	4099854789014	1	Gris	Plástico	30000	26,00	2800	-	4000	≥80	150	51,99

Denominación		IP						
ESTANCA SUBMARINE PRO THROUGHWIRING 220-240V, Caja Unitaria								
	SUBMARINE PRO ADVANCED THRUWIRING 120 CM 18 W BK	IP65	100000	-	1261	64	76	9
	SUBMARINE PRO ADVANCED THRUWIRING 150 CM 26 W BK	IP65	100000	-	1561	64	76	6

ESTANCA DAMP PROOF ESSENTIAL LED INTEGRADO

LUMINARIAS CON UNA BUENA RELACIÓN CALIDAD PRECIO



1
DAMP PROOF SLIM ESSENTIAL EXTRUSION



BLANCO FRÍO

BLANCO NEUTRO

BLANCO CALIDO

LEDVANCE
3 años de garantía



Denominación	EAN actual marca OSRAM												Precio		
ESTANCA EXTRUSION DAMP PROOF ESSENTIAL 220-240V, Caja unitaria															
DP ESSENTIAL EXTRUSION 60CM	4099854428777	1	30000	18	2160	4000	80	140	IP65	15000	640	36,70	47,70	6	15,49
DP ESSENTIAL EXTRUSION 120CM	4099854428739	1	30000	36	4320	4000	80	140	IP65	15000	1240	36,70	47,70	6	23,49
DP ESSENTIAL EXTRUSION 150CM	4099854428753	1	30000	50	6000	4000	80	140	IP65	15000	1540	36,70	47,70	6	30,99



SUBMARINE® INTEGRATED SLIM VALUE

LUMINARIAS ESTANCAS FINAS PARA ESPACIOS HÚMEDOS CON MÓDULO LED INTEGRADO



1
SubMARINE Integrated Slim Value
1500 24 W 4000 K



Denominación	EAN actual marca OSRAM		COLOR	MATERIAL	t_{in}^2	W	lm		K	CRI	Precio
ESTANCA SUBMARINE SLIM LED INTEGRADO 220-240V, Caja unitaria											
SubMARINE Integrated Slim Value 600	4099854428975	1	Blanco	Polycarbonato (PC)	30 000	10	900	-20	4 000	≥80	18,49
SubMARINE Integrated Slim Value 1200	4099854428999	1	Blanco	Polycarbonato (PC)	30 000	18	1 600	-20	4 000	≥80	20,99
SubMARINE Integrated Slim Value 1500	4099854429019	1	Blanco	Polycarbonato (PC)	30 000	24	2 160	-20	4 000	≥80	32,49

Denominación		IP		l (mm)	w (mm)	h (mm)	
ESTANCA SUBMARINE SLIM LED INTEGRADO 220-240V, Caja unitaria							
SubMARINE Integrated Slim Value 600	120	IP65	100 000	715	53	35	20
SubMARINE Integrated Slim Value 1200	120	IP65	100 000	1245	53	35	20
SubMARINE Integrated Slim Value 1500	120	IP65	100 000	1525	53	35	20



¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Duración media en horas

SUBMARINE® INTEGRATED

LUMINARIAS ESTANCAS PARA ESPACIOS HÚMEDOS CON MÓDULOS LED INTEGRADOS



1
SubMARINE Integrated
600 18 W 4000 K



Denominación	EAN actual marca OSRAM		COLOR	MATERIAL	t_{in}^2	W	lm		K	CRI	Precio
ESTANCA SUBMARINE LED INTEGRADO 220-240V, Caja unitaria											
SubMARINE Integrated 600	4099854428913	1	Gris	Polycarbonato (PC)	30 000	18	1 500	-20	4 000	80	32,49
SubMARINE Integrated 1200	4099854428937	1	Gris	Polycarbonato (PC)	30 000	36	3 000	-20	4 000	80	45,49
SubMARINE Integrated 1500	4099854428951	1	Gris	Polycarbonato (PC)	30 000	48	4 000	-20	4 000	80	64,99

Denominación					
ESTANCA SUBMARINE LED INTEGRADO 220-240V, Caja unitaria					
SubMARINE Integrated 600	IP65	590	86	66	8
SubMARINE Integrated 1200	IP65	1 180	86	66	8
SubMARINE Integrated 1500	IP65	1 480	86	72	8



¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Duración media en horas

ESTANCA SUBMARINE PRO ADVANCED

LUMINARIAS ESTANCAS CON LED INTEGRADO Y CONTROL REMOTO



1
SUBMARINE INTEGRATED PRO ADVANCED
60 CM



2
SUBMARINE INTEGRATED PRO ADVANCED
120 CM



IP 65

LEDVANCE
3 años de garantía



Denominación		EAN actual marca OSRAM	No.	COLOR	MATERIAL	t _m	W	lm	°C	K	CRI	Precio
ESTANCA SUBMARINE INTEGRATED PRO ADVANCED, 220-240V, Caja Unitaria												
NUEVO	SUBMARINE INTEGRATED PRO ADVANCED 60 CM 18 W THRUWIRING SENSOR CCT REMOTE CONTROL	4099854870897	1	Blanco	Polycarbonato (PC)	25000	18	-	-20...+40	4000	≥80	35,49
NUEVO	SUBMARINE INTEGRATED PRO ADVANCED 120 CM 36 W THRUWIRING SENSOR CCT REMOTE CONTROL	4099854870910	1	Blanco	Polycarbonato (PC)	25000	36	-	-20...+40	4000	≥80	46,99

Denominación		IP	l (lm)	W (W)	h (mm)	h (mm)
ESTANCA SUBMARINE INTEGRATED PRO ADVANCED, 220-240V, Caja Unitaria						
SUBMARINE INTEGRATED PRO ADVANCED 60 CM 18 W THRUWIRING SENSOR CCT REMOTE CONTROL		IP65	600	-	-	8
SUBMARINE INTEGRATED PRO ADVANCED 120 CM 36 W THRUWIRING SENSOR CCT REMOTE CONTROL		IP65	1200	-	-	8

ESTANCA SUBMARINE PRO SPECIAL

LUMINARIAS ESTANCAS CON LED INTEGRADO VERSÁTIL



1
SUBMARINE INTEGRATED PRO SPECIAL



IP 65

LEDVANCE
3 años de garantía



Denominación		EAN actual marca OSRAM		COLOR	MATERIAL	2	W	lm		K	CRI	Precio
ESTANCA SUBMARINE INTEGRATED PRO SPECIAL, 220-240V, Caja Unitaria												
NUEVO	SUBMARINE INTEGRATED PRO SPECIAL 60 CM 18 W EU PLUG	4099854870934	1	Blanco	Polycarbonato (PC)	25000	18,00	-	-20...+40	4000	≥80	29,49
NUEVO	SUBMARINE INTEGRATED PRO SPECIAL 120 CM 36 W EU PLUG	4099854870958	1	Blanco	Polycarbonato (PC)	25000	36,00	-	-20...+40	4000	≥80	41,49

Denominación		IP				
ESTANCA SUBMARINE INTEGRATED PRO SPECIAL, 220-240V, Caja Unitaria						
SUBMARINE INTEGRATED PRO SPECIAL 60 CM 18 W EU PLUG		IP65	600	-	-	8
SUBMARINE INTEGRATED PRO SPECIAL 120 CM 36 W EU PLUG		IP65	1200	-	-	8



CAMPANAS



CAMPANAS

206

CAMPANA UFO HIGHBAY

LUMINARIA ADECUADA PARA TECHOS ALTOS



1
HIGHBAY UFO 80W 865 IP65 BK



2
HIGHBAY UFO SENSOR 130 W



Denominación	EAN actual marca OSRAM		COLOR	MATERIAL	t_m ²	W	lm	K	CRI		Precio
CAMPANA UFO HIGHBAY 220-240V, Caja unitaria											
HIGHBAY UFO 80W BK	4099854429354	1	Negro	Aluminio	110	80	9300	6500	> 70	110	38,99
HIGHBAY UFO 130W BK	4099854429330	-	Negro	Aluminio	110	130	15000	6500	> 70	110	51,99
CAMPANA UFO HIGHBAY CON SENSOR 220-240V, Caja unitaria											
NUEVO HIGHBAY UFO SENSOR 80 W	4058075858459	1	Negro	Aluminio	110	80,00	9300	6500	> 70	110	52,99
NUEVO HIGHBAY UFO SENSOR 130 W	4058075858473	2	Negro	Aluminio	110	130,00	15000	6500	> 70	110	64,99

Denominación	IP	l [mm]	w [mm]	h [mm]	
CAMPANA UFO HIGHBAY 220-240V, Caja unitaria					
HIGHBAY UFO 80W BK	IP65	230,40	230,40	80	4
HIGHBAY UFO 130W BK	IP65	273	273	83	4
CAMPANA UFO HIGHBAY CON SENSOR 220-240V, Caja unitaria					
NUEVO HIGHBAY UFO SENSOR 80 W	IP65	230,4	230,4	80	4
NUEVO HIGHBAY UFO SENSOR 130 W	IP65	273	273	83	4



¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Duración media en horas

LÁMPARA TIPO CAMPANA HIGHBAY BLADE

CAMPANAS CON PANELES ORIENTABLES CON CASQUILLO E27



1
HIGHBAY BLADE 17W 840 E27 BK



2
HIGHBAY BLADE 23W 840 E27 BK



3
HIGHBAY BLADE 40W 840 E27 BK



4
HIGHBAY BLADE 60W 840 E27 BK



Denominación	EAN actual marca OSRAM	 No.	COLOR	MATERIAL	$t_{[n]}$ ²	W	lm	K	CRI		Precio
CAMPANA HIGHBAY BLADE E27, 220-240V, Caja unitaria											
HIGHBAY BLADE 17W BK	4099854429255	1	Negro	Aluminio	25000	17	1700	4000	82	100 °	11,99
HIGHBAY BLADE 23W BK	4099854429279	2	Negro	Aluminio	25000	23	2350	4000	82	100 °	14,49
HIGHBAY BLADE 40W BK	4099854429293	3	Negro	Aluminio	20000	40	4300	4000	80	100 °	32,49
HIGHBAY BLADE 60W BK	4099854429316	4	Negro	Aluminio	20000	60	6500	4000	80	100 °	38,99
CAMPANA HIGHBAY BLADE CON SENSORE27 220-240V, Caja unitaria											
HIGHBAY BLADE SENSOR 40W	4058075858497	3	Negro	Aluminio	20000	40	4300	4000	80	100	CONSULTAR
HIGHBAY BLADE SENSOR 60W	4058075858510	4	Negro	Aluminio	20000	60	6500	4000	80	100	CONSULTAR

Denominación	 IP	 l [mm]	 w [mm]	 h [mm]	
CAMPANA HIGHBAY BLADE E27, 220-240V, Caja unitaria					
HIGHBAY BLADE 17W BK	IP20	231	231	91	4
HIGHBAY BLADE 23W BK	IP20	231	231	91	4
HIGHBAY BLADE 40W BK	IP20	337,5	337,5	109	4
HIGHBAY BLADE 60W BK	IP20	337,5	337,5	109	4
CAMPANA HIGHBAY BLADE CON SENSORE27 220-240V, Caja unitaria					
HIGHBAY BLADE SENSOR 40W	IP20	337,5	337,5	109	4
HIGHBAY BLADE SENSOR 60W	IP20	337,5	337,5	109	4

WORKLIGHTS



WORKLIGHTS PORTÁTILES CON BATERÍA

210



WORKLIGHTS CON CONEXIÓN A RED

215

HANDLAMPS

LUZ DE TRABAJO E27



1
HANDLAMP E27 BK



2
HANDLAMP IRON E27 BK



3
LED HANDLAMP 8 W 840 BK



LEDVANCE
3 años de garantía



Denominación	EAN actual marca OSRAM													
HANDLAMP														
220-240V, Caja Unitaria														
HANDLAMP E27 BK	4058075858398	1	Negro	-	-	-	-	-	-	IP20	115	115	240	15,49
HANDLAMP IRON E27 BK	4058075858411	2	Negro	-	-	-	-	-	-	IP20	110	110	290	23,49
LED HANDLAMP 8 W 840 BK	4058075858435	3	Negro	25000	8,00	800	4000	80	120	IP54	45	45	495	35,49



WORKLIGHT ESSENTIAL

LUZ DE TRABAJO BUENA RELACIÓN-CALIDAD PRECIO



1
WORKLIGHT ESS BATTERY PANEL



USB-C

LUZ REGULABLE

DIM

BLANCO FRÍO

IP54

LEDVANCE 3 años de garantía

Denominación		EAN actual marca OSRAM													
WORKLIGHT ESS BATTERY PANEL 220-240V, Caja Unitaria															
NUEVO	WORKLIGHT ESS BATTERY PANEL 20 CM W 865	4058075858534	1	Gris	20000	20,00	1400	6500	80	-	IP54	159	43	134	38,99
NUEVO	WORKLIGHT ESS BATTERY PANEL 30 CM W 865	4058075858558	1	Gris	20000	30,00	2100	6500	80	-	IP54	159	43	134	46,49

WORKLIGHT BATTERY ESSENTIAL

LUZ DE TRABAJO



1
WORKLIGHT ESSENTIAL 10W

BLANCO
FRÍO

LEDVANCE
3 años
de
garantía



Denominación	EAN actual marca OSRAM	No.	t ₉₀ ²	W	lm	K	IRC	°	IP	L [mm]	w [mm]	h [mm]	
LUZ DE TRABAJO ESSENTIAL WORKLIGHT ESSENTIAL BAT PANEL	4099854430039	1	20000	10	700	6500	>80	120	IP54	159	134	43	10
													30,99



¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Vataje de bombillas máximo permitido: 40 W

WORKLIGHTS – BATTERY VALUE

LUMINARIAS DE TRABAJO CON BATERÍA INCORPORADA



1
LED WORKLIGHT VAL BAT POCKET
10W 865



2
LED WORKLIGHT VAL BAT
20W 865 R-ST



3
LED WORKLIGHT VAL BAT PANEL
30W 865



4
LED WORKLIGHT VAL BAT
1X20W 865 PB TRIPOD



Denominación	EAN actual marca OSRAM		COLOR	MATERIAL	$t_{[h]}$ ²	W	lm		K	Precio
LUZ DE TRABAJO VALUE										
LED WORKLIGHT VAL BAT POCKET	4099854430558	1	Negro/Gris	Plástico	-	10	800	-	6500	38,99
LED WORKLIGHT BAT 20W R-ST	4099854430510	2	Negro/Gris	Aluminio	15000	20	2000	-	6500	77,49
LED WORKLIGHT BAT 30W R-ST	4099854430534	2	Negro/Gris	Aluminio	15000	30	3000	-	6500	92,99
LED WORKLIGHT VAL BAT PANEL	4099854430497	3	Negro/Gris	Plástico	15000	26	3000	-	6500	116,99
LED WORKLIGHT VAL BAT PB TRIPOD	4099854429996	4	Negro/Gris	Aluminio	15000	20	2000	-	6500	103,99

Denominación	CRI		IP		$I_{[mm]}$	$W_{[mm]}$	$h_{[mm]}$	
LUZ DE TRABAJO VALUE								
LED WORKLIGHT VAL BAT POCKET	≥80	100	IP54	7500	100	45	100	8
LED WORKLIGHT BAT 20W R-ST	≥80	115	IP54	7500	266	220	276	6
LED WORKLIGHT BAT 30W R-ST	≥80	115	IP54	7500	292	219	276	4
LED WORKLIGHT VAL BAT PANEL	≥80	108	IP54	7500	385	70	315	5
LED WORKLIGHT VAL BAT PB TRIPOD	≥80	115	IP54	7500	1070	920	1550	2

¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Duración media en horas

WORKLIGHTS BATTERY

WORKLIGHTS PORTÁTILES CON BATERÍA INTEGRADA PARA FUNCIONAMIENTO SIN RED



1
LED WORKLIGHT BATTERY
30W



2
LED WORKLIGHT BATTERY
20W



Denominación	EAN actual marca OSRAM		COLOR	MATERIAL	t_{h}^2	W	lm	K	IRC	Δ	IP	Precio
LUZ DE TRABAJO ESSENTIAL												
LED WORKLIGHT BATTERY 20W	4099854430312	2	Naranja	Aluminio/Plástico	15 000	20	1 600	4 000	80	110	IP44	100,99
LED WORKLIGHT BATTERY 30W	4099854430336	1	Naranja	Aluminio/Plástico	15 000	30	2 400	4 000	80	110	IP44	123,99

Denominación						
LUZ DE TRABAJO ESSENTIAL						
LED WORKLIGHT BATTERY 20W	15000	1	266	200	276	4
LED WORKLIGHT BATTERY 30W	15000	1	311	200	316	4



¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Duración media en horas

WORKLIGHTS BATTERY POWER ALL

FOCO DE TRABAJO COMPATIBLE CON SISTEMA BOSCH



1
WORKLIGHT BAT PB 40W 865 DIM
POWER4ALL



2
WORKLIGHT BAT 15W 865 DIM
POWER4ALL



MÓDULO LED INTEGRADO

ACCU INCL.

USB

TURNABLE LIGHT

BLANCO FRÍO

LEDVANCE 3 años de garantía

Denominación	EAN actual marca OSRAM	No.	COLOR	MATERIAL	²	W	lm	K	IRC		IP	Precio
LUZ DE TRABAJO ESSENTIAL												
WORKLIGHT BAT PB DIM POWER4ALL	4099854463655	1	Negro		15000	40	4500	6500	80	100	IP54	97,49
WORKLIGHT BAT DIM POWER4ALL	4099854463631	2	Negro		15000	15	1300	6500	80	100	IP20	182,99

Denominación						
WORKLIGHT BAT PB DIM POWER4ALL	-	-	-	-	-	4
WORKLIGHT BAT DIM POWER4ALL	-	-	-	-	-	4



¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Duración media en horas

WORKLIGHTS – R-STAND VALUE

LUMINARIA DE TRABAJO PORTATIL CON ASA



1
LED WORKLIGHT VAL
10W 865 R-STAND



2
LED WORKLIGHT VAL
20W 865 R-STAND



3
LED WORKLIGHT VAL
30W 865 R-STAND



4
LED WORKLIGHT VAL
50W 865 R-STAND



Denominación	EAN actual marca OSRAM		COLOR	MATERIAL	t _h ²	W	lm		K	Precio
LUZ DE TRABAJO WORKLIGHT R-STAND VALUE 220-240V, Caja unitaria										
LED WORKLIGHT VAL 10W R-STAND	4099854430374	1	Negro/Gris	Aluminio	30000	10	1000	-	6500	27,99
LED WORKLIGHT VAL 20W R-STAND	4099854430398	2	Negro/Gris	Aluminio	30000	20	2000	-	6500	38,99
LED WORKLIGHT VAL 30W R-STAND	4099854430411	2	Negro/Gris	Aluminio	30000	30	3000	-	6500	54,49
LED WORKLIGHT VAL 50W R-STAND	4099854430473	3	Negro/Gris	Aluminio	30000	50	5400	-	6500	69,99

Denominación								
LUZ DE TRABAJO WORKLIGHT R-STAND VALUE 220-240V, Caja unitaria								
LED WORKLIGHT VAL 10W R-STAND	≥80	110	IP65	15000	180	138,5	194	8
LED WORKLIGHT VAL 20W R-STAND	≥80	115	IP54	15000	238	148,6	254	8
LED WORKLIGHT VAL 30W R-STAND	≥80	115	IP54	15000	288	168,5	277	6
LED WORKLIGHT VAL 50W R-STAND	≥80	110	IP65	15000	291	174	280	6

¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Duración media en horas

WORKLIGHTS R-STAND SOCKET (GEN 2)

LUMINARIAS DE TRABAJO PORTÁTILES CON ENCHUFE INCORPORADO



1
LED WORKLIGHT R-STAND SOCKET
50 W 4000 K



2
LED WORKLIGHT R-STAND SOCKET
30 W 4000 K



MÓDULO LED INTEGRADO

ROTA-TORIO

2m

BLANCO NEUTRO

LEDVANCE 3 años de garantía

Denominación	EAN actual marca OSRAM		COLOR	MATERIAL	t_m ²	W	lm		K	Precio
LUZ DE TRABAJO WORKLIGHT R-STAND SOCKED 220-240V, Caja unitaria										
LED WORKLIGHT 30W R-STAND SOCKET	4099854572111	2	Gris oscuro	Aluminio/Acero	25 000	30	2 700	-20	4 000	107,99
LED WORKLIGHT 50W R-STAND SOCKET	4099854572135	1	Gris oscuro	Aluminio/Acero	25 000	50	4 500	-20	4 000	123,99

Denominación			IP		$\frac{l}{r(mm)}$	$\frac{w}{r(mm)}$	$\frac{h}{r(mm)}$	
LUZ DE TRABAJO WORKLIGHT R-STAND SOCKED 220-240V, Caja unitaria								
LED WORKLIGHT R-STAND SOCKET	≥80	120	IP44	100 000	224	232	307	4
LED WORKLIGHT R-STAND SOCKET	≥80	120	IP44	100 000	278	270	375	2



¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Duración media en horas

WORKLIGHTS S-STAND

LUMINARIAS DE TRABAJO PORTÁTILES ALTAMENTE FUNCIONALES



1
LED WORKLIGHT S-STAND
50 W 4000 K



2
LED WORKLIGHT S-STAND
30 W 4000 K



3
LED WORKLIGHT S-STAND
20 W 4000 K



Denominación	EAN actual marca OSRAM		COLOR	MATERIAL	t[h] ²	W	lm		K	Precio
LUZ DE TRABAJO WORKLIGHT S-STAND 220-240V, Caja unitaria										
LED WORKLIGHT 20W S-STAND	4099854572050	3	Gris oscuro	Aluminio/Acero	25 000	20	1 700	-20	4 000	38,99
LED WORKLIGHT 30W S-STAND	4099854572074	2	Gris oscuro	Aluminio/Acero	25 000	30	2 700	-20...+45	4 000	45,99
LED WORKLIGHT 50W S-STAND	4099854572098	1	Gris oscuro	Aluminio/Acero	25 000	50	4 500	-20...+45	4 000	77,49

Denominación	CRI		IP			w (mm)		
LUZ DE TRABAJO WORKLIGHT S-STAND 220-240V, Caja unitaria								
LED WORKLIGHT 20W S-STAND	≥80	120	IP65	100 000	166	180	280	10
LED WORKLIGHT 30W S-STAND	≥80	120	IP65	100 000	210	220	325	10
LED WORKLIGHT 50W S-STAND	≥80	120	IP65	100 000	267	272	395	10



¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Duración media en horas

WORKLIGHTS – TRÍPODE

LUMINARIAS DE TRABAJO CON TRÍPODE ROBUSTO



1
LED WORKLIGHT TRIPOD
2X50 W 4000 K



3
LED WORKLIGHT TRIPOD
1X50 W 4000 K



4
LED WORKLIGHT TRIPOD
2X20 W 4000 K



Denominación	EAN actual marca OSRAM		COLOR	MATERIAL	t_{h1} ²	W	lm		K	Precio
LED WORKLIGHT TRIPOD 1X20W	4099854572159	-	Gris oscuro	Aluminio/Acero	25 000	20	1700	-20	4 000	69,49
LED WORKLIGHT TRIPOD 2X20W	4099854572173	-	Gris oscuro	Aluminio/Acero	25 000	30	3400	-20...+45	4 000	84,99
LED WORKLIGHT TRIPOD 1X30W	4099854572197	-	Gris oscuro	Aluminio/Acero	25 000	40	2700	-20...+45	4 000	84,99
LED WORKLIGHT TRIPOD 2X30W	4099854572210	-	Gris oscuro	Aluminio/Acero	25 000	50	5400	-20...+45	4 000	107,99
LED WORKLIGHT TRIPOD 1X50W	4099854572234	-	Gris oscuro	Aluminio/Acero	25 000	60	4500	-20...+45	4 000	107,99
LED WORKLIGHT TRIPOD 2X50W	4099854572258	-	Gris oscuro	Aluminio/Acero	25 000	100	9000	-20...+45	4 000	138,99

Denominación	CRI	$\angle^\circ$	IP		$\frac{l}{(mm)}$	$\frac{w}{(mm)}$	$\frac{h}{(mm)}$	
LED WORKLIGHT TRIPOD 1X20W	≥80	120	IP65	100 000	780	680	1 800	4
LED WORKLIGHT TRIPOD 2X20W	≥80	120	IP65	100 000	780	680	1 750	4
LED WORKLIGHT TRIPOD 1X30W	≥80	120	IP65	100 000	780	680	1 800	4
LED WORKLIGHT TRIPOD 2X30W	≥80	120	IP65	100 000	780	680	1 700	4
LED WORKLIGHT TRIPOD 1X50W	≥80	120	IP65	100 000	780	680	1 750	4
LED WORKLIGHT TRIPOD 2X50W	≥80	120	IP65	100 000	780	680	1 700	4

¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Duración media en horas

WORKLIGHTS

WORKLIGHTS LEDS PARA UNA DISTRIBUCIÓN DE LA LUZ



1
LED WORKLIGHT PANEL



MÓDULO LED INTEGRADO

TURNABLE LIGHT

2m

BLANCO NEUTRO

LEDVANCE 3 años de garantía

Denominación	EAN actual marca OSRAM		COLOR	MATERIAL	t[h] ²	W	lm	K	IRC		IP	Precio
LUZ DE TRABAJO WORKLIGHT PANEL 220-240V, Caja unitaria												
LED WORKLIGHT PANEL	4099854430350	1	Naranja	Aluminio/Plástico	15 000	50	4 500	4 000	≥80	110	IP20	61,99

Denominación						
LUZ DE TRABAJO WORKLIGHT PANEL 220-240V, Caja unitaria						
LED WORKLIGHT PANEL	15 000	1	50	201	141	4



¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Duración media en horas

WORKLIGHTS – FLEX VALUE

LUMINARIA DE TRABAJO CON CABEZALES FLEXIBLES



1
LED WORKLIGHT VAL
10W 865 R-STAND



Denominación	EAN actual marca OSRAM		COLOR	MATERIAL	$t_{[h]}$ ²	W	lm		K	Precio
LUZ DE TRABAJO WORKLIGHT FLEX VALUE 220-240V, Caja unitaria										
LED WORKLIGHT VAL FLEX 2X30W 865	4099854430572	1	Negro/Gris	Aluminio	30000	60	6450	-	6500	108,99

Denominación	CRI		IP		$\frac{l}{[mm]}$	$\frac{w}{[mm]}$	$\frac{h}{[mm]}$	
LUZ DE TRABAJO WORKLIGHT FLEX VALUE 220-240V, Caja unitaria								
LED WORKLIGHT VAL FLEX 2X30W 865	≥80	110	IP65	15000	427	194	304	4



¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Duración media en horas

WORKLIGHTS – 360 VALUE

LUMINARIA DE TRABAJO PORTÁTIL PARA SUELO



1
LED WORKLIGHT VAL 360
30W 865 2XSOK



MÓDULO LED INTEGRADO

ROTA-TORIO

2m

BLANCO FRÍO

LEDVANCE 3 años de garantía

Denominación	EAN actual marca OSRAM	 No.	COLOR	MATERIAL	 ²	W	lm		K	Precio
LUZ DE TRABAJO WORKLIGHT VALUE 360 220-240V, Caja unitaria										
LED WORKLIGHT VAL 360	4099854430435	1	Negro/Gris	Plástico	30000	30	3700	-	6500	123,99

Denominación	CRI		IP		 l (mm)	 w (mm)	 h (mm)	
LUZ DE TRABAJO WORKLIGHT VALUE 360 220-240V, Caja unitaria								
LED WORKLIGHT VAL 360	≥80	360	IP54	15000	222	227	220	4



¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Duración media en horas

WORKLIGHTS – HIGH POWER

WORKLIGHT CON UNO O DOS CABEZALES



1
LED WORKLIGHT VAL
HP 100W 865 2XSOK



2
LED WORKLIGHT VAL
HP 60W 865 2XSOK



MÓDULO LED INTEGRADO

ROTA-TORJO

2m

BLANCO FRÍO

LEDVANCE 3 años de garantía

Denominación	EAN actual marca OSRAM		COLOR	MATERIAL	t _h ²	W	lm		K	Precio
LUZ DE TRABAJO WORKLIGHT HIGH POWER 220-240V, Caja unitaria										
LED WORKLIGHT VAL HP 60W 2XSOK	4099854429972		Negro	Aluminio	30000	60	7200	-20...+40 C	6500	130,99
LED WORKLIGHT VAL HP 100W 2XSOK	4099854429934		Negro	Aluminio	30000	100	12000	-20...+40 C	6500	169,99

Denominación	CRI		IP					
LUZ DE TRABAJO WORKLIGHT HIGH POWER 220-240V, Caja unitaria								
LED WORKLIGHT VAL HP 60W 2XSOK	≥80	100	IP54	15000	342	92	368	2
LED WORKLIGHT VAL HP 100W 2XSOK	≥80	100	IP54	15000	300	82	310,50	3



¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Duración media en horas

PROYECTORES



PROYECTORES SOLARES Y CON SENSOR **233**



PROYECTORES SIN SENSOR **228**

PROYECTORES ESSENTIAL BAJA POTENCIA

PROYECTOR DE BAJA POTENCIA BLANCO CÁLIDO Y BLANCO NEUTRO



1
FLOODLIGHT ESSENTIAL
10W - 50W

IP 65

BLANCO
NEUTRO

BLANCO
CÁLIDO

LEDVANCE
3 años
de
garantía



Denominación	EAN actual marca OSRAM	 No.	 ²												Precio
FLOODLIGHT ESSENTIAL															
FL ESSENTIAL 50W 840 BK	4099854429590	1	25000	10	750	3000	≥80	100	IP65	25000	132	83	28	20	12,49
FL ESSENTIAL 10W 830 BK	4099854429637	1	25000	10	900	4000	≥80	100	IP65	25000	132	83	28	20	12,49
FL ESSENTIAL 50W 830 BK	4099854429705	1	25000	20	1600	3000	≥80	100	IP65	25000	173	111	28	20	15,49
FL ESSENTIAL 10W 840 BK	4099854429736	1	25000	20	1800	4000	≥80	100	IP65	25000	173	111	28	20	15,49
FL ESSENTIAL 30W 840 BK	4099854429750	1	25000	30	2550	3000	≥80	100	IP65	25000	186	128	28	20	23,49
FL ESSENTIAL 20W 830 BK	4099854429774	1	25000	30	2700	4000	≥80	100	IP65	25000	186	128	28	20	23,49
FL ESSENTIAL 30W 830 BK	4099854429798	1	25000	50	4250	3000	≥80	100	IP65	25000	238	161	30	12	30,99
FL ESSENTIAL 20W 840 BK	4099854429811	1	25000	50	4500	4000	≥80	100	IP65	25000	238	161	30	12	30,99



PROYECTORES ENDURA® FLOOD PCR BAJA POTENCIA

PROYECTORES CON LUZ CÁLIDA Y NEUTRA



1
ENDURA FLOOD
DG

2
ENDURA FLOOD
WT



Denominación	EAN actual marca OSRAM		COLOR	MATERIAL	t _m ²	W	lm	K	CRI		Precio
PROYECTORES ENDURA FLOOD PCR 220-240V, Caja unitaria											
ENDURA FLOOD PCR 10W 830 DG	4099854486326	1	Gris	Plástico	25 000	10	800	3000	80	110	15,49
ENDURA FLOOD PCR 10W 830 WT	4099854486340	2	Blanco	Plástico	25 000	10	800	3000	80	110	15,49
ENDURA FLOOD PCR 10W 840 DG	4099854485961	1	Gris	Plástico	25 000	20	1 700	4000	80	110	15,49
ENDURA FLOOD PCR 20W 830 DG	4099854486388	1	Gris	Plástico	25 000	20	1 700	3000	80	110	23,49
ENDURA FLOOD PCR 20W 830 WT	4099854486425	2	Blanco	Plástico	25 000	30	2 700	3000	80	110	23,49
ENDURA FLOOD PCR 20W 840 DG	4099854486067	1	Gris	Plástico	25 000	30	2 700	4000	80	110	23,49
ENDURA FLOOD PCR 30W 830 DG	4099854486463	1	Gris	Plástico	25 000	50	4 500	3000	80	110	30,99
ENDURA FLOOD PCR 30W 830 WT	4099854486500	2	Blanco	Plástico	25 000	50	4 500	3000	80	110	30,99
ENDURA FLOOD PCR 30W 840 DG	4099854486081	1	Gris	Plástico	25 000	100	8 800	4000	80	110	30,99
ENDURA FLOOD PCR 50W 830 DG	4099854486548	1	Gris	Plástico	25 000	20	1 700	3000	80	110	46,49
ENDURA FLOOD PCR 50W 830 WT	4099854486944	2	Blanco	Plástico	25 000	30	2 700	3000	80	110	46,49
ENDURA FLOOD PCR 50W 840 DG	4099854486104	1	Gris	Plástico	25 000	50	4 500	4000	80	110	46,49

Denominación	IP					
PROYECTORES ENDURA FLOOD PCR 220-240V, Caja unitaria						
ENDURA FLOOD PCR 10W 830 DG	IP65	100 000	122	108	33	12
ENDURA FLOOD PCR 10W 830 WT	IP65	122	108	33	12	12
ENDURA FLOOD PCR 10W 840 DG	IP65	153	133	34	12	12
ENDURA FLOOD PCR 20W 830 DG	IP65	100 000	153	133	34	12
ENDURA FLOOD PCR 20W 830 WT	IP65	100 000	193	170	39	12
ENDURA FLOOD PCR 20W 840 DG	IP65	193	170	39	12	12
ENDURA FLOOD PCR 30W 830 DG	IP65	245	210	43	8	12
ENDURA FLOOD PCR 30W 830 WT	IP65	100 000	245	210	43	12
ENDURA FLOOD PCR 30W 840 DG	IP65	356	306	70	2	12
ENDURA FLOOD PCR 50W 830 DG	IP65	421	364	72	2	12
ENDURA FLOOD PCR 50W 830 WT	IP65	100 000	122	108	33	12
ENDURA FLOOD PCR 50W 840 DG	IP65	100 000	153	133	34	12

¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Duración media en horas

PROYECTOR FLOODLIGHT ESSENTIAL MEDIA POTENCIA

PROYECTOR DE MEDIA POTENCIA BLANCO NEUTRO



1
ENDURA FLOOD PCR



IP 65

BLANCO
NEUTRO



Denominación	EAN actual marca OSRAM	 No.	 h	W	lm	K	IRC		IP	 l (mm)	 w (mm)	 h (mm)		Precio
PROYECTOR ESSENTIAL MEDIA POTENCIA 220-240V, Caja unitaria														
FL ESSENTIAL 100W 840 BK	4099854429576	1	25000	100	10000	4000	>80	110	IP65	12500	270	30	222	4 45,49
FL ESSENTIAL 150W 840 BK	4099854429651	1	25000	150	15000	4000	>80	110	IP65	12500	337	31	263	4 71,49
FL ESSENTIAL 200W 840 BK	4099854429675	1	25000	200	20000	4000	>80	110	IP65	12500	402	31	291	4 84,49



ENDURA FLOOD PCR MEDIA POTENCIA

PROYECTORES CON TEMPERATURA DE COLOR NEUTRA



1
ENDURA FLOOD PCR



IP65

MÓDULO
LED
INTEGRADOBLANCO
NEUTROLEDVANCE
3 años
de
garantía

Denominación	EAN actual marca OSRAM	No.	COLOR	MATERIAL	W	lm	K	IRC	°	no	Precio
PROYECTORES ENDURA FLOOD MEDIA POTENCIA 220-240V, Caja unitaria											
ENDURA FLOOD PCR 100W DG	4099854487330	1	Gris oscuro	Aluminio	100	12000	4000	> 80	110 °	no	169,99
ENDURA FLOOD PCR 150W DG	4099854487378	1	Gris oscuro	Aluminio	150	18000	4000	> 80	110 °	no	246,99

Denominación	IP	I [mm]	w [mm]	h [mm]	d [mm]		
PROYECTORES ENDURA FLOOD MEDIA POTENCIA 220-240V, Caja unitaria							
ENDURA FLOOD PCR DG	15000	IP65	284	56	337	0	1 2
ENDURA FLOOD PCR DG	15000	IP65	335	60	417	0	1 2

PROYECTORES ESSENTIAL CON SENSOR

PROYECTOR DE BAJA POTENCIA CON SENSOR



1
FL ESSENTIAL SENSOR BK



IP65

BLANCO
CÁLIDOBLANCO
NEUTROLEDVANCE
3 años
de
garantía

Denominación	EAN actual marca OSRAM	No.	t _h ²	W	lm	K	IRC	°	IP	I [mm]	w [mm]	h [mm]		Precio
PROYECTORES ESSENTIAL BAJA POTENCIA 220-240V, Caja unitaria														
FL ESSENTIAL SENSOR 10W 830 BK	4099854429859	1	25000	10	750	3000	80	100	IP65	25000	132	83	33 20	18,49
FL ESSENTIAL SENSOR 10W 840 BK	4099854429897	1	25000	10	900	4000	80	100	IP65	25000	132	83	33 20	18,49
FL ESSENTIAL SENSOR 20W 830 BK	4099854430053	1	25000	20	1600	3000	80	100	IP65	25000	173	111	33 20	26,49
FL ESSENTIAL SENSOR 20W 840 BK	4099854430077	1	25000	20	1800	4000	80	100	IP65	25000	173	111	33 20	26,49
FL ESSENTIAL SENSOR 30W 830 BK	4099854430091	1	25000	30	2550	3000	80	100	IP65	25000	186	128	33 20	30,99
FL ESSENTIAL SENSOR 30W 840 BK	4099854430138	1	25000	30	2700	4000	80	100	IP65	25000	186	128	33 20	30,99
FL ESSENTIAL SENSOR 50W 830 BK	4099854430176	1	25000	50	4250	3000	80	100	IP65	25000	238	161	34 12	40,49
FL ESSENTIAL SENSOR 50W 840 BK	4099854430213	1	25000	50	4500	4000	80	100	IP65	25000	238	161	34 12	40,49

¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Duración media en horas

ENDURA® FLOOD SENSOR PCR

PROYECTORES CON SENSOR Y LUZ BLANCA CÁLIDA



1
ENDURA FLOOD Sensor
50 W 3000 K DG/WT



2
ENDURA FLOOD Sensor
30 W 3000 K DG/WT



3
ENDURA FLOOD Sensor
20 W 3000 K DG/WT



4
ENDURA FLOOD Sensor
10 W 3000 K DG/WT



Denominación	EAN actual marca OSRAM		COLOR	MATERIAL	t(h) ²	W	lm	K	CRI		Precio
PROYECTOR ENDURA FLOOD SENSOR MEDIA POTENCIA 220-240V, Caja unitaria											
ENDURA FLOOD PCR SENSOR 10W 830 DG	4099854487088	4	Gris oscuro	Aluminio	25 000	10	800	3 000	80	120	30,99
ENDURA FLOOD PCR SENSOR 10W 830 WT	4099854487125	4	Blanco	Aluminio	25 000	10	800	4 000	80	120	30,99
ENDURA FLOOD PCR SENSOR 10W 840 DG	4099854486968	3	Gris oscuro	Aluminio	25 000	20	1 700	3 000	80	120	30,99
ENDURA FLOOD PCR SENSOR 20W 830 DG	4099854487170	3	Gris oscuro	Aluminio	25 000	20	1 700	3 000	80	120	46,49
ENDURA FLOOD PCR SENSOR 20W 830 WT	4099854487194	3	Blanco	Aluminio	25 000	20	1 700	4 000	80	120	46,49
ENDURA FLOOD PCR SENSOR 20W 840 DG	4099854487026	2	Blanco	Aluminio	25 000	30	2 700	3 000	80	120	46,49
ENDURA FLOOD PCR SENSOR 30W 830 DG	4099854487217	2	Blanco	Aluminio	25 000	30	2 700	3 000	80	120	61,99
ENDURA FLOOD PCR SENSOR 30W 830 WT	4099854487231	2	Blanco	Aluminio	25 000	30	2 700	4 000	80	120	61,99
ENDURA FLOOD PCR SENSOR 30W 840 DG	4099854487040	1	Gris oscuro	Aluminio	25 000	50	4 500	3 000	80	120	61,99
ENDURA FLOOD PCR SENSOR 50W 830 DG	4099854487279	1	Gris oscuro	Aluminio	25 000	50	4 500	3 000	80	120	84,99
ENDURA FLOOD PCR SENSOR 50W 830 WT	4099854487309	1	Blanco	Aluminio	25 000	25 000	4 500	3 000	80	120	84,99
ENDURA FLOOD PCR SENSOR 50W 840 DG	4099854487064	2	Gris oscuro	Aluminio	25 000	25 000	4 500	4 000	80	120	84,99

Denominación	IP					
PROYECTOR ENDURA FLOOD SENSOR MEDIA POTENCIA 220-240V, Caja unitaria						
ENDURA FLOOD PCR SENSOR 10W 830 DG	IP44	100 000	168	108	63	8
ENDURA FLOOD PCR SENSOR 10W 830 WT	IP44	100 000	168	108	63	8
ENDURA FLOOD PCR SENSOR 10W 840 DG	IP44	100 000	168	108	63	8
ENDURA FLOOD PCR SENSOR 20W 830 DG	IP44	100 000	189	133	66	8
ENDURA FLOOD PCR SENSOR 20W 830 WT	IP44	100 000	189	133	66	8
ENDURA FLOOD PCR SENSOR 20W 840 DG	IP44	100 000	189	133	66	8
ENDURA FLOOD PCR SENSOR 30W 830 DG	IP44	100 000	223	170	66	8
ENDURA FLOOD PCR SENSOR 30W 830 WT	IP44	100 000	223	170	66	8
ENDURA FLOOD PCR SENSOR 30W 840 DG	IP44	100 000	223	170	66	8
ENDURA FLOOD PCR SENSOR 50W 830 DG	IP44	100 000	267	210	70	8
ENDURA FLOOD PCR SENSOR 50W 830 WT	IP44	100 000	267	210	70	8
ENDURA FLOOD PCR SENSOR 50W 840 DG	IP44	100 000	267	210	70	8

¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Duración media en horas

PROYECTORES ENDURA® FLOOD SENSOR PCR

PROYECTOR DE MEDIA POTENCIA CON SENSOR



1
FL ESSENTIAL SENSOR



Denominación	EAN actual marca OSRAM	EAN			Casquillo							Precio			
PROYECTOR ESSENTIAL SENSOR MEDIA POTENCIA															
220-240V, Caja unitaria															
FL ESSENTIAL SENSOR 100W 840 BK	4099854429835	1	25000	100	10000	4000	>80	110	IP44	12500	270	45	272	4	58,49
FL ESSENTIAL SENSOR 150W 840 BK	4099854429958	1	25000	150	15000	4000	>80	110	IP44	12500	337	45	310	4	84,49
FL ESSENTIAL SENSOR 200W 840 BK	4099854430015	1	25000	200	20000	4000	>80	110	IP44	12500	402	45	341	4	97,49



ENDURA FLOOD ADJUSTABLE

PROYECTOR AJUSTABLE CON Y SIN SENSOR



1
ENDURA® FLOOD AJUSTABLE



1
ENDURA® FLOOD SENSOR AJUSTABLE



IP 65

ROTA-
TORIO

MÓDULO
LED
INTEGRADO

BLANCO
FRÍO

LEDVANCE
3 años
de
garantía



Denominación	EAN actual marca OSRAM														
ENDURA® FLOOD 220-240V, Caja unitaria															
ENDURA® FLOOD AJUSTABLE 10W 840 BK	4099854705892	1	30000	10,00	850	4000	≥80	120	IP65	25000	107	62	124	12	17,99
ENDURA® FLOOD AJUSTABLE 20W 840 BK	4099854705953	1	30000	20,00	1700	4000	≥80	120	IP65	25000	131	68	160	12	23,49
ENDURA® FLOOD AJUSTABLE 30W 840 BK	4099854706059	1	30000	30,00	2550	4000	≥80	120	IP65	25000	164	68	183	12	29,49
ENDURA® FLOOD AJUSTABLE 50W 840 BK	4099854706257	1	30000	50,00	4250	4000	≥80	120	IP65	25000	192	68	205	12	41,49
ENDURA® FLOOD SENSOR AJUSTABLE 10W 840 BK	4099854706295	2	30000	10,00	850	4000	≥80	120	IP44	25000	131	92	166	12	29,49
ENDURA® FLOOD SENSOR AJUSTABLE 20W 840 BK	4099854706318	2	30000	20,00	1700	4000	≥80	120	IP44	25000	131	92	166	12	35,49
ENDURA® FLOOD SENSOR AJUSTABLE 30W 840 BK	4099854706332	2	30000	30,00	2550	4000	≥80	120	IP44	25000	164	92	187	12	41,49
ENDURA® FLOOD SENSOR AJUSTABLE 50W 840 BK	4099854706370	2	30000	50,00	4250	4000	≥80	120	IP44	25000	192	92	211	12	52,99



ENDURA® PRO FLOOD SENSOR

PROYECTOR CON SENSOR DE ALTA EFICIENCIA PARA EXTERIORES CON GRAN ÁNGULO DE AMPLITUD CON UN DISEÑO INNOVADOR



1
ENDURA PRO FLOOD SENSOR
27W 840 IP55 WT



2
ENDURA PRO FLOOD SENSOR
27W 840 IP55 DG



3
ENDURA PRO FLOOD SENSOR
15W 840 IP55 WT



4
ENDURA PRO FLOOD SENSOR
15W 840 IP55 DG



Denominación	EAN actual marca OSRAM		COLOR	MATERIAL		W	lm	K	IRC		Precio
PROYECTORES ENDURA PRO 220-240V, Caja unitaria											
ENDURA PRO FLOOD S 15W 840 IP55 WT	4099854451720	4	Gris oscuro	Polycarbonato (PC)	50 000	15	1 500	4 000	80	100	77,99
ENDURA PRO FLOOD S 15W 840 IP55 DG	4099854451706	3	Blanco	Polycarbonato (PC)	50 000	15	1 500	4 000	80	100	77,99
ENDURA PRO FLOOD S 27W 840 IP55 WT	4099854451799	2	Gris oscuro	Polycarbonato (PC)	50 000	27	3 000	4 000	80	100	128,99
ENDURA PRO FLOOD S 27W 840 IP55 DG	4099854451744	1	Blanco	Polycarbonato (PC)	50 000	27	3 000	4 000	80	100	128,99
ENDURA PRO SPOT S 16W 840 IP55 WT	4099854451836	-	Blanco	Polycarbonato (PC)	50 000	16	1500	4 000	80	100	128,99
ENDURA PRO SPOT S 16W 840 IP55 DG	4099854451812	-	Gris oscuro	Polycarbonato (PC)	50 000	16	1500	4 000	80	100	128,99

Denominación						
PROYECTORES ENDURA PRO 220-240V, Caja unitaria						
ENDURA PRO FLOOD S 15W 840 IP55 WT	IP55	100 000	201	56	225	4
ENDURA PRO FLOOD S 15W 840 IP55 DG	IP55	100 000	201	56	225	4
ENDURA PRO FLOOD S 27W 840 IP55 WT	IP55	100 000	151	56	205	6
ENDURA PRO FLOOD S 27W 840 IP55 DG	IP55	100 000	151	56	205	6
ENDURA PRO SPOT S 16W 840 IP55 WT	IP55	100 000	151	56	205	6
ENDURA PRO SPOT S 16W 840 IP55 DG	IP55	100 000	151	56	205	6

¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Duración media en horas

ENDURA® GARDEN FLOOD

PROYECTORES LED CON ESTACA



1
ENDURA GARDEN Flood
20 W 830 Spike



2
ENDURA GARDEN Flood
10 W 830 Spike



Denominación	EAN actual marca OSRAM	 No.	 COLOR	 MATERIAL	 t(h) ²	 W	 lm	 K	 CRI		Precio
PROYECTORES CON PICA PARA JARDÍN 220-240V, Caja unitaria											
ENDURA GARDEN Flood Spike	4099854585838	2	Gris oscuro	Aluminio	25 000	10	800	3 000	80	120	19,99
ENDURA GARDEN Flood Spike	4099854585852	1	Gris oscuro	Aluminio	25 000	20	1700	3 000	80	120	29,49

Denominación	 IP		 L (mm)	 W (mm)	 h (mm)	
PROYECTORES CON PICA PARA JARDÍN 220-240V, Caja unitaria						
ENDURA GARDEN Flood Spike	IP65	100 000	44	108	292	8
ENDURA GARDEN Flood Spike	IP65	100 000	44	133	323	8




¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Duración media en horas

ENDURA® FLOOD SOLAR DOBLE

PROYECTOR DE EXTERIOR CON MÓDULO SOLAR REGULABLE



1
ENDURA FLOOD
SOLAR DOUBLE SENSOR



2
ENDURA FLOOD
SOLAR SENSOR



3
ENDURA FL BUTTERFLY SOL
SEN BL 1.5W 840



4
ENDURA FL BUTTERFLY SOL
SEN BL 4W 840



5
ENDURA FL SPLIT SOL
SEN 10W 840 RC



6
ENDURA FL SPLIT SOL
SEN 30W 840 RC



Denominación	EAN actual marca OSRAM		COLOR	MATERIAL	t _h ²	W	lm	K	IRC		Precio
PROYECTORES ENDURA FLOOD SOLAR 220-240V, Caja unitaria											
ENDURA FLOOD SOLAR DOUBLE SEN DG	4099854429453	1	Gris oscuro	Plástico	25 000	2,90	380	Blanco cálido	80	110	69,49
ENDURA FLOOD SOLAR SEN REM 10W 840	4099854429477	2	-	-	36000	10	1200	Blanco neutro	80	95	107,99
ENDURA FL BUTTERFLY SOL SEN BL 1.5W 840	4099854429392	3	Negro	Plástico	36000	1,5	220	Blanco neutro	>80	90	29,49
ENDURA FL BUTTERFLY SOL SEN BL 4W 840	4099854429378	4	Negro	Plástico	36000	4	500	Blanco neutro	>80	90	47,49
ENDURA FL SPLIT SOL SEN 10W 840 RC	4099854429415	5	Negro	-	35000	10,0	1400	Blanco neutro	80	120 ° x 60 °	51,99
ENDURA FL SPLIT SOL SEN 30W 840 RC	4099854429439	6	Negro	-	35000	30,0	4500	Blanco neutro	80	120 ° x 60 °	116,99

Denominación	IP		x [mm]	l [mm]	w [mm]	h [mm]	
PROYECTORES ENDURA FLOOD SOLAR 220-240V, Caja unitaria							
ENDURA FLOOD SOLAR DOUBLE SEN DG	IP44	12500	1	160	110	172	8
ENDURA FLOOD SOLAR SEN REM 10W 840	IP65	36000	-	194	67	313	4
ENDURA FL BUTTERFLY SOL SEN BL 1.5W 840	IP65	10000	-	96	79	144,5	8
ENDURA FL BUTTERFLY SOL SEN BL 4W 840	IP65	10000	-	140	114,8	211,1	8
ENDURA FL SPLIT SOL SEN 10W 840 RC	IP65	10000	-	153	31	147	4
ENDURA FL SPLIT SOL SEN 30W 840 RC	IP65	10000	-	200	49	191	4

¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Duración media en horas

LUMINARIAS DE EXTERIOR



FAMILIA DE LUMINARIAS SOLARES PARA PARED Y CAMINOS

271



FAMILIA DE LUMINARIAS CON MÓDULO LED INTEGRADO
PARA PARED Y CAMINOS

264



FAMILIA DE LUMINARIAS CON CASQUILLO PARA
PARED Y CAMINOS

243



LUMINARIAS SOLARES PARA PARED

272



LUMINARIAS CON MÓDULO LED INTEGRADO PARA PARED

284



LUMINARIAS CON CASQUILLO PARA PARED

245

BULKHEAD ESSENTIAL

APLIQUE DE EXTERIOR CON BUENA RELACIÓN CALIDAD - PRECIO



1
BULKHEAD ESSENTIAL OVAL E27 BK



2
BULKHEAD ESSENTIAL OVAL E27 WT



3
BULKHEAD ESSENTIAL ROUND E27 BK



4
BULKHEAD ESSENTIAL ROUND E27 WT




Denominación	EAN actual marca OSRAM	 No.	 COLOR	 MATERIAL	 IP	 l (mm)	 w (mm)	 h (mm)	 Ø d (mm)				Precio
APLIQUES DE EXTERIOR E27, 220-240V													
BULKHEAD ESSENTIAL OVAL BK	4058075845589	1	Negro	Polipropileno (PP)	IP54	116	110	207	0	1	10	no	7,99
BULKHEAD ESSENTIAL OVAL WT	4058075845565	2	Blanco	Polipropileno (PP)	IP54	116	110	207	0	1	10	no	7,99
BULKHEAD ESSENTIAL ROUND BK	4058075845626	3	Negro	Polipropileno (PP)	IP54	190	190	98	0	1	10	no	9,49
BULKHEAD ESSENTIAL ROUND WT	4058075845602	4	Blanco	Polipropileno (PP)	IP54	190	190	98	0	1	10	no	9,49



¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Duración media en horas

BULKHEAD CORE

APLIQUE DE EXTERIOR PERFECTO PAR LUGARES CON POLVO



Denominación	EAN actual marca OSRAM													Precio
BULKHEAD CORE														
220-240V, Caja unitaria														
LED BULKHEAD CORE 16W 840 WT	4099854690280	1	Blanco	Polycarbonato (PC)	4000	IP20	325	325	90	325	690	10	no	23,49
LED BULKHEAD CORE 16W 840 BK	4099854690303	2	Negro	Polycarbonato (PC)	4000	IP20	325	325	90	325	690	10	no	23,49
LED BULKHEAD CORE EYELID 16W 840 WT	4099854690327	3	Blanco	Polycarbonato (PC)	4000	IP20	325	325	90	325	720	10	no	25,99
LED BULKHEAD CORE EYELID 16W 840 BK	4099854690341	4	Negro	Polycarbonato (PC)	4000	IP20	325	325	90	325	720	10	no	25,99



BULKHEAD MOTUS

APLIQUE DE EXTERIOR CON CCT Y SENSOR



1
LED BULKHEAD MOTUS ROUND
15W CCT SENSOR BK



2
LED BULKHEAD MOTUS ROUND
15W CCT SENSOR WT




3
LED BULKHEAD MOTUS OVAL
15W CCT SENSOR BK



4
LED BULKHEAD MOTUS OVAL
15W CCT SENSOR WT



Denominación	EAN actual marca OSRAM	No.	COLOR	MATERIAL	IP	K	l (mm)	w (mm)	h (mm)	d (mm)				Precio
BULKHEAD MOTUS 220-240V, Caja unitaria														
NUEVO LED BULKHEAD MOTUS ROUND 15W CCT SENSOR BK	4099854689888	1	Negro	Polycarbonato (PC)	IP54	3000/4000/6500K	180	66	180	300	1	10	no	35,49
NUEVO LED BULKHEAD MOTUS ROUND 15W CCT SENSOR WT	4099854689864	2	Blanco	Polycarbonato (PC)	IP54	3000/4000/6500K	180	66	180	300	1	10	no	35,49
NUEVO LED BULKHEAD MOTUS OVAL 15W CCT SENSOR BK	4099854689925	3	Negro	Polycarbonato (PC)	IP54	3000/4000/6500K	68	221	-	340	1	10	no	32,99
NUEVO LED BULKHEAD MOTUS OVAL 15W CCT SENSOR WT	4099854689901	4	Blanco	Polycarbonato (PC)	IP54	3000/4000/6500K	68	221	-	340	1	10	no	32,99



BULKHEAD STYLE

APLIQUE DE EXTERIOR CON CCT



LEDVANCE
3 años de garantía



Denominación	EAN actual marca OSRAM	 No.	 COLOR	 MATERIAL	 IP	 K	 l (mm)	 w (mm)	 h (mm)	 Ø d (mm)				Precio	
BULKHEAD STYLE															
220-240V, Caja unitaria															
LED BULKHEAD STYLE ROUND 24W CCT BK	4099854 689963	1	Negro	Polycarbonato (PC)	IP54	3000/4000/6500	220	220	220	340	1	10	no	23,49	
LED BULKHEAD STYLE ROUND 24W CCT WT	4099854 689949	2	Blanco	Polycarbonato (PC)	IP54	3000/4000/6500	220	220	220	340	1	10	no	23,49	
LED BULKHEAD STYLE OVAL 24W CCT BK	4099854 690006	3	Negro	Polycarbonato (PC)	IP54	3000/4000/6500	267	137	137	390	1	10	no	21,49	
LED BULKHEAD STYLE OVAL 24W CCT WT	4099854 689987	4	Blanco	Polycarbonato (PC)	IP54	3000/4000/6500	267	137	137	350	1	10	no	21,49	



LED BULKHEAD

LUMINARIAS FUNCIONALES, VERSÁTILES Y FÁCILES DE INSTALAR



1
LED BULKHEAD
11 W 4000 K WT



2
LED BULKHEAD
11 W 4000 K BK



Denominación	EAN actual marca OSRAM	No.	COLOR	MATERIAL	t(h) ²	W	lm	Temperatura	K	CRI	Precio
LED BULKHEAD 220-240V, Caja unitaria											
LED BULKHEAD 6W 840 BK	4099854428678	2	Negro	Policarbonato (PC)	20 000	5,50	450	-20...+40	4000	80	12,99
LED BULKHEAD 11W 840 BK	4099854428630	2	Negro	Policarbonato (PC)	20 000	11	800	-20...+40	4000	80	16,99
LED BULKHEAD 6W 840 WT	4099854428715	1	Blanco	Policarbonato (PC)	20 000	5,50	450	-20...+40	4000	80	12,99
LED BULKHEAD 11W 840 WT	4099854428654	1	Blanco	Policarbonato (PC)	20 000	11	800	-20...+40	4000	80	16,99

Denominación	°	IP	W	h (mm)	W (mm)	h (mm)	W (mm)
LED BULKHEAD 220-240V, Caja unitaria							
LED BULKHEAD 6W 840 BK	120	IP54	100 000	168	117	70	8
LED BULKHEAD 11W 840 BK	120	IP54	100 000	216	143	79	6
LED BULKHEAD 6W 840 WT	120	IP54	100 000	168	117	70	8
LED BULKHEAD 11W 840 WT	120	IP54	100 000	216	143	79	6



¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Duración media en horas

OUTDOOR ESSENTIAL

APLIQUE DE EXTERIOR CON TEMEPERATURA DE COLOR CÁLIDA



MÓDULO LED INTEGRADO

BLANCO CÁLIDO

LEDVANCE 3 años de garantía

Denominación	EAN actual marca OSRAM		COLOR	MATERIAL	W	lm	K	IRC			Precio
--------------	------------------------	--	-------	----------	---	----	---	-----	--	--	--------

PLAFÓN DE EXTERIOR 220-240V, Caja unitaria											
OUTDOOR ESSENTIAL 255MM	4099854445309	1	Blanco	Acero	18	1350	3000	> 80	120 °	no	16,49
OUTDOOR ESSENTIAL 325MM	4099854445361	2	Blanco	Acero	24	1800	3000	> 80	120 °	no	19,99

Denominación		IP						
--------------	--	----	--	--	--	--	--	--

PLAFÓN DE EXTERIOR 220-240V, Caja unitaria								
OUTDOOR ESSENTIAL 255MM	20000	IP44		70	255	1	8	
OUTDOOR ESSENTIAL 325MM	20000	IP44		72	325	1	5	



¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Duración media en horas

ENDURA CLASSIC IP65 E27

LUMINARIA DE EXTERIOR CON IP65



1
ENDURA CLASSIC RADO W E27 IP65 DG



2
ENDURA CLASSIC RADICK W E27 IP65 DG



3
ENDURA CLASSIC ORBI W E27 IP65 DG



4
ENDURA CLASSIC ORBICK W E27 IP65 DG



5
ENDURA CLASSIC CUADRA W E27 IP65 DG



Denominación	EAN actual marca OSRAM		COLOR	MATERIAL	W	lm	K	IRC			Precio
ENDURA CLASSIC CON PORTALÁMPARAS E27, 220-240V											
ENDURA CLASSIC RADO	4099854447563	1	Gris oscuro	Aluminio	-	-	-	-		no	48,49
ENDURA CLASSIC RADICK	4099854447549	2	Gris oscuro	Aluminio	-	-	-	-		no	48,49
ENDURA CLASSIC ORBI	4099854447495	3	Gris oscuro	Aluminio	-	-	-	-		no	48,49
ENDURA CLASSIC ORBICK	4099854447525	4	Gris oscuro	Aluminio	-	-	-	-		no	48,49
ENDURA CLASSIC CUADRA	4099854445941	5	Gris oscuro	Aluminio	-	-	-	-		no	58,99

Denominación		IP		l (mm)		w (mm)		h (mm)		Ø d (mm)		
ENDURA CLASSIC CON PORTALÁMPARAS E27, 220-240V												
ENDURA CLASSIC RADO	-	IP65	110	102	250	0	1	4				
ENDURA CLASSIC RADICK	-	IP65	110	108	250	0	1	4				
ENDURA CLASSIC ORBI	-	IP65	200	90	290	0	1	4				
ENDURA CLASSIC ORBICK	-	IP65	200	95	290	0	1	4				
ENDURA CLASSIC CUADRA	-	IP65	260	88	120	0	1	4				

ENDURA CLASSIC EBRO

LUMINARIA DE EXTERIOR PARA PARED Y SUELO



1
ENDURA CLASSIC EBRO WALL E27 ST



2
ENDURA CLASSIC EBRO 49CM E27 ST



3
ENDURA CLASSIC EBRO WALL E27 DG



4
ENDURA CLASSIC EBRO 49CM E27 DG



Denominación	EAN actual marca OSRAM	No.	COLOR	MATERIAL	W	lm	K	IRC		Precio
ENDURA CLASSIC CON PORTALÁMPARAS E27, 220-240V										
ENDURA CLASSIC EBRO WALL	4099854446658	1	Acero	Acero Inoxidable	-	-	-	-	no	43,49
ENDURA CLASSIC EBRO 49CM	4099854446436	2	Acero	Acero Inoxidable	-	-	-	-	no	54,49
ENDURA CLASSIC EBRO WALL	4099854446535	3	Gris oscuro	Acero Inoxidable	-	-	-	-	no	43,49
ENDURA CLASSIC EBRO 49CM	4099854446313	4	Gris oscuro	Acero Inoxidable	-	-	-	-	no	54,49

Denominación		IP	l (mm)	w (mm)	h (mm)	d (mm)		
ENDURA CLASSIC CON PORTALÁMPARAS E27, 220-240V								
ENDURA CLASSIC EBRO WALL	-	IP44	101	145	230	0	1	4
ENDURA CLASSIC EBRO 49CM	-	IP44			490	130	1	4
ENDURA CLASSIC EBRO WALL	-	IP44	101	145	230	0	1	4
ENDURA CLASSIC EBRO 49CM	-	IP44			490	130	1	4



¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Duración media en horas

ENDURA® CLASSIC CASCADE CLEAR

FAMILIA DE LUMINARIAS DE EXTERIOR CON CRISTAL TRANSPARENTE DIFUSORES – PARA LÁMPARAS LED CON CASQUILLO E27



1
ENDURA CLASSIC CASCADE
80cm Post E27 CLR



2
ENDURA CLASSIC CASCADE
50cm Post E27 CLR



3
ENDURA CLASSIC CASCADE Wall
E27 CLR



4
ENDURA CLASSIC CASCADE WALL
E27 AMB



Denominación	EAN actual marca OSRAM		COLOR	MATERIAL	IP					Precio
ENDURA CLASSIC CON PORTALÁMPARAS E27, 220-240V										
ENDURA CLASSIC CASCADE WALL AMB	4099854461224	4	Gris	Aluminio	IP44	160	120	180	4	47,49
ENDURA CLASSIC CASCADE Wall	4099854461200	3	Gris oscuro	Aluminio	IP44	160	120	180	4	47,49
ENDURA CLASSIC CASCADE 50CM Post	4099854460937	2	Gris oscuro	Aluminio	IP44	200	160	500	2	70,99
ENDURA CLASSIC CASCADE 80CM Post	4099854461033	1	Gris oscuro	Aluminio	IP44	200	160	800	2	82,49



¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia

ENDURA® CLASSIC FRAME

FAMILIA DE LUMINARIAS DE EXTERIOR CON UN DISEÑO DE MARCO CLÁSICO – PARA LÁMPARAS LED CON CASQUILLO E27



1
ENDURA CLASSIC FRAME Wall E27



2
ENDURA CLASSIC FRAME
60cm Post E27



Denominación	EAN actual marca OSRAM	 No.	COLOR	MATERIAL	IP	 l (mm)	 w (mm)	 h (mm)		Precio
ENDURA CLASSIC CON PORTALÁMPARAS E27, 220-240V										
ENDURA CLASSIC FRAME Wall	4099854452048	1	Gris oscuro	Aluminio	IP44	140	110	245	4	47,49
ENDURA CLASSIC FRAME 60CM Post	4099854452024	2	Gris oscuro	Aluminio	IP44	110	110	600	2	70,99



¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia

ENDURA® CLASSIC TUBULAR WALL


LUMINARIA DE PARED DE ASPECTO CLÁSICO – PARA LÁMPARAS LED CON CASQUILLO E27



1
ENDURA CLASSIC TUBULAR Wall E27



Denominación	EAN actual marca OSRAM	 No.	COLOR	MATERIAL	IP	 l (mm)	 w (mm)	 h (mm)		Precio
ENDURA CLASSIC CON PORTALÁMPARAS E27, 220-240V										
ENDURA CLASSIC TUBULAR Wall	4099854452499	1	Gris oscuro	Aluminio	IP44	117	82	222	4	41,49



¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia

ENDURA® CLASSIC CALICE WALL

APLIQUE DE PARED EXTERIOR CON CASQUILLO E27



1
ENDURA CLASSIC CALICE WALL S E27 ST



Denominación	EAN actual marca OSRAM	 No.	COLOR	MATERIAL	IP	 l (mm)	 w (mm)	 h (mm)		Precio
ENDURA CLASSIC CON PORTALÁMPARAS E27, 220-240V										
ENDURA CLASSIC CALICE WALL S ST	4099854460852	1	Metal	Aluminio	IP44	161	120	305	-	47,49



¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia

ENDURA® CLASSIC LANTERN CYLINDER

LUMINARIAS PARA PARED CON FORMA CILÍNDRICA, DIFUSOR DE CRISTAL Y CASQUILLO E27



1
ENDURA CLASSIC Lantern Cylinder
E27 WD



2
ENDURA CLASSIC Lantern Cylinder
E27 WT



3
ENDURA CLASSIC Lantern Cylinder
E27 BK



Denominación	EAN actual marca OSRAM	 No.	COLOR	MATERIAL	IP	 l (mm)	 w (mm)	 h (mm)		Precio
ENDURA CLASSIC CON PORTALÁMPARAS E27, 220-240V										
ENDURA CLASSIC Lantern Cylinder WD	4099854452123	1	Madera	Aluminio	IP43	210	118	212	4	41,49
ENDURA CLASSIC Lantern Cylinder WT	4099854452178	2	Blanco	Aluminio	IP43	210	118	212	4	41,49
ENDURA CLASSIC Lantern Cylinder BK	4099854452079	3	Negro	Aluminio	IP43	210	118	212	4	41,49



¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia

ENDURA® CLASSIC LANTERN

FAROLAS CLÁSICOS CON CASQUILLO E27



1
ENDURA CLASSIC Lantern SQ M
E27 BK



2
ENDURA CLASSIC Lantern SQ S
E27 BK



Denominación	EAN actual marca OSRAM	 No	COLOR	MATERIAL	IP	 l (mm)	 w (mm)	 h (mm)		Precio
ENDURA CLASSIC CON PORTALÁMPARAS E27, 220-240V										
ENDURA CLASSIC Lantern SQ M BK ³	4099854447402	1	Negro	Aluminio	IP23	150	105	293	6	25,99
ENDURA CLASSIC Lantern SQ S BK ³	4099854447440	2	Negro	Aluminio	IP23	150	105	225	6	23,49



³ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia

ENDURA® CLASSIC POST

LUMINARIA DE ACERO INOXIDABLE ATEMPORAL CON CASQUILLO E27 Y DIFUSOR DE CRISTAL



1
ENDURA CLASSIC Post Down
E27 ST



2
ENDURA CLASSIC Post Up Sensor
E27 ST



3
ENDURA CLASSIC Post
550 E27 ST



Denominación	EAN actual marca OSRAM		COLOR	MATERIAL	IP						Precio
ENDURA CLASSIC CON PORTALÁMPARAS E27, 220-240V											
ENDURA CLASSIC Post Down ST ³	4099854452260	1	Acero	Acero inoxidable	IP44	212	127	195	-	4	46,49
ENDURA CLASSIC Post Up Sensor ST ³	4099854452291	2	Acero	Acero inoxidable	IP44	212	127	193	-	4	61,99
ENDURA CLASSIC Post 550 ST ³	4099854452239	3	Acero	Acero inoxidable	IP44	-	-	550	127	4	61,99



¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia

ENDURA® CLASSIC TRADITION ALU

LUMINARIAS ATEMPORALES CON CARCASA DE ALUMINIO Y CASQUILLO E27



1
ENDURA CLASSIC Trad Alu Up Sensor
E27 GD



2
ENDURA CLASSIC Trad Alu Up
E27 GD



3
ENDURA CLASSIC Trad Alu Down
E27 GD



4
ENDURA CLASSIC Trad 33cm Alu Gd
E27 GD



Denominación	EAN actual marca OSRAM	 No.	 COLOR	 MATERIAL	 IP	 l (mm)	 w (mm)	 h (mm)		Precio
ENDURA CLASSIC CON PORTALÁMPARAS E27, 220-240V										
ENDURA CLASSIC Trad Alu Down GD ³	4099854452352	3	Negro/Dorado	Aluminio	IP44	230	170	230	4	30,99
ENDURA CLASSIC Trad Alu Up GD ³	4099854452376	2	Negro/Dorado	Aluminio	IP44	230	170	260	4	30,99
ENDURA CLASSIC Trad Alu Up Sensor GD ³	4099854452437	1	Negro/Dorado	Aluminio	IP44	230	170	280	4	46,49
ENDURA CLASSIC TRAD 33CM ALU GD	4099854452314	4	Negro/Dorado	Aluminio	IP45	170	170	325	4	30,99



³ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia

ENDURA® CLASSIC LANTERN SQUARE

LUMINARIAS DE EXTERIOR CON CASQUILLO E27
PERFECTA PARA CUALQUIER ESTILO



1
ENDURA® CL LANTERN SQUARE S



2
ENDURA® CL LANTERN SQUARE M



LEDVANCE
5 años de garantía



Denominación		EAN actual marca OSRAM	 No.	 COLOR	 MATERIAL	 IP	 l (mm)	 w (mm)	 h (mm)		Precio
ENDURA CLASSIC CON PORTALÁMPARAS E27, 220-240V											
NUEVO	ENDURA® CL LANTERN SQUARE S E27 RUSTY	4099854712432	1	Rust	Aluminio	IP43	105	150	225	6	23,49
NUEVO	ENDURA® CL LANTERN SQUARE M E27 RUSTY	4099854712531	2	Rust	Aluminio	IP43	105	150	293	6	25,99



ENDURA® CLASSIC HAGEN

LUMINARIAS DE EXTERIOR E27 PARA UN ESTILO MODERNO



1
ENDURA® CL HAGEN WALL



2
ENDURA® CL HAGEN



Denominación		EAN actual marca OSRAM	 No.	 COLOR	 MATERIAL	 IP	 l (mm)	 w (mm)	 h (mm)		Precio
ENDURA CLASSIC CON PORTALÁMPARAS E27, 220-240V											
NUEVO	ENDURA® CL HAGEN WALL E27 IP44 DG	4099854709623	1	Gris oscuro	Aluminio	IP44	120	187	321	4	41,49
NUEVO	ENDURA® CL HAGEN 50 CM E27 IP44 DG	4099854709647	2	Gris oscuro	Aluminio	IP44	-	-	500	4	64,99
NUEVO	ENDURA® CL HAGEN 50 CM SENSOR E27 IP44 DG	4099854709661	3	Gris oscuro	Aluminio	IP44	-	-	500	4	76,49



ENDURA® CLASSIC COWBELL

LUMINARIAS DE EXTERIOR E27 PARA UN ESTILO ELEGANTE



1
ENDURA® CL COWBELL IP65 WALL



2
ENDURA® CL COWBELL IP65
WALL SENSOR



IP65



E27

LEDVANCE
5 años de garantía

Denominación	EAN actual marca OSRAM	No.	COLOR	MATERIAL	IP	l (mm)	w (mm)	h (mm)		Precio
ENDURA CLASSIC CON PORTALÁMPARAS E27, 220-240V										
NUEVO ENDURA® CL COWBELL IP65 WALL E27 DG	4099854709746	1	Gris oscuro	Aluminio	IP65	103	150	224	4	46,99
NUEVO ENDURA® CL COWBELL IP65 WALL SENSOR E27 DG	4099854709760	2	Gris oscuro	Aluminio	IP65	101	151	261	4	64,99



ENDURA® CLASSIC ANGELA

APLIQUE RECTANGULAR DE PARED EXTERIOR CON CASQUILLO E27



1
ENDURA CLASSIC ANGELA

IP 54

E27

LEDVANCE
5 años de garantía

Denominación	EAN actual marca OSRAM		COLOR	MATERIAL	W	lm	K	IRC			Precio
ENDURA CLASSIC DE EXTERIOR E27, 220-240V											
ENDURA CLA ANGELA DG	4099854415593	1	Gris oscuro	Aluminio	-	-	-	-		no	64,99

Denominación		IP						
ENDURA CLASSIC DE EXTERIOR E27, 220-240V								
ENDURA CLA ANGELA DG	0	IP54	250	140	148	0	1	4



¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Duración media en horas

ENDURA® CLASSIC ERDA

APLIQUE ESFÉRICO DE PARED PARA EXTERIOR CON CASQUILLO E27



1
ENDURA CLASSIC ERDA



IP 54


E27

LEDVANCE
5 años de garantía



Denominación	EAN actual marca OSRAM	No.	COLOR	MATERIAL	W	lm	K	IRC		Precio
ENDURA CLASSIC DE EXTERIOR E27, 220-240V										
ENDURA CLA ERDA W DG	4099854415616	1	Gris oscuro	Aluminio	-	-	-	-	no	58,99

Denominación		IP	l (mm)	w (mm)	h (mm)	d (mm)		
ENDURA CLASSIC DE EXTERIOR E27, 220-240V								
ENDURA CLA ERDA W DG	0	IP54	200	270	250	0	1	4



¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Duración media en horas

ENDURA® CLASSIC TUBULAR

APLIQUE TUBULAR DE PARED PARA EXTERIOR CON CASQUILLO E27



1
ENDURA CLASSIC ANGELA




IP 44

E27

LEDVANCE
3 años de garantía

Denominación	EAN actual marca OSRAM	No.	COLOR	MATERIAL	W	lm	K	IRC		Precio
ENDURA CLASSIC DE EXTERIOR E27, 220-240V										
ENDURA CLA TUBULAR DG	4099854415630	-	Gris oscuro	Aluminio	-	-	-	-	no	70,49

Denominación		IP	l (mm)	w (mm)	h (mm)	d (mm)		
ENDURA CLASSIC DE EXTERIOR E27, 220-240V								
ENDURA CLA TUBULAR DG	0	IP44	82	118	278	0	1	-



¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Duración media en horas

ENDURA® CLASSIC FRAME

APLIQUE PRISMÁTICO DE PARED PARA EXTERIOR
CON CASQUILLO E27



1
ENDURA CLASSIC FRAME



Denominación	EAN actual marca OSRAM	 No.	 COLOR	 MATERIAL	 W	 lm	 K	 IRC			Precio
ENDURA CLASSIC DE EXTERIOR E27, 220-240V											
ENDURA CLA FRAME DG	4099854415654	1	Gris oscuro	Aluminio	-	-	-	-	-	no	70,49

Denominación		 IP	 l (mm)	 w (mm)	 h (mm)	 Ø d (mm)		
ENDURA CLASSIC DE EXTERIOR E27, 220-240V								
ENDURA CLA FRAME DG	0	IP44	110	140	285	0	1	4



¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Duración media en horas

ENDURA CLASSIC IP65 GU10

LUMINARIAS DE EXTERIOR CON CASQUILLO GU10



1
ENDURA CLASSIC ISIDOR W GU10 IP65 DG



2
ENDURA CLASSIC ISIDOR W S GU10 IP65 DG



3
ENDURA CLASSIC ITYS W GU10 IP65 DG



4
ENDURA CLASSIC IVE W GU10 IP65 DG



Denominación	EAN actual marca OSRAM	No.	COLOR	MATERIAL	W	lm	K	IRC	△	⤵	Precio
ENDURA CLASSIC DE EXTERIOR GU10, 220-240V											
ENDURA CLASSIC ISIDOR DG	4099854447327	1	Gris oscuro	Aluminio	-	-	-	-	-	no	42,49
ENDURA CLASSIC ISIDOR DG	4099854447860	2	Gris oscuro	Aluminio	-	-	-	-	-	no	58,99
ENDURA CLASSIC ITYS DG	4099854447341	3	Gris oscuro	Aluminio	-	-	-	-	-	no	38,99
ENDURA CLASSIC IVE DG	4099854447372	4	Gris oscuro	Aluminio	-	-	-	-	-	no	42,49

Denominación		IP	l (mm)	w (mm)	h (mm)	∅ d (mm)		
ENDURA CLASSIC DE EXTERIOR GU10, 220-240V								
ENDURA CLASSIC ISIDOR DG	-	IP65	60	88	170	0	1	4
ENDURA CLASSIC ISIDOR DG	-	IP65	60	88	170	0	1	4
ENDURA CLASSIC ITYS DG	-	IP65	65	100	158	0	1	4
ENDURA CLASSIC IVE DG	-	IP65	65	100	176	0	1	4



¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Duración media en horas

ENDURA CLASSIC CANNON

LUMINARIAS DE EXTERIOR CON CASQUILLO GU10 ESTILO MODERNO




¹
ENDURA CLASSIC CANNON UPDOWN GU10 DG



Denominación	EAN actual marca OSRAM	No.	COLOR	MATERIAL	W	lm	K	IRC	Alu	Precio
ENDURA CLASSIC DE EXTERIOR GU10, 220-240V										
ENDURA CLASSIC CANNON UPDOWN DG	4099854452000	1	Gris oscuro	Aluminio	-	-	-	-	no	29,49

Denominación	IP	l (mm)	w (mm)	h (mm)	d (mm)	1	4
ENDURA CLASSIC DE EXTERIOR GU10, 220-240V							
ENDURA CLASSIC CANNON UPDOWN DG	-	IP44	105	75	180	0	1



¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Duración media en horas

ENDURA® CLASSIC BEAM WALL

ELEGANTES LUMINARIAS DE PARED PARA EXTERIORES CON POTENCIA LUMÍNICA HACIA ARRIBA Y HACIA ABAJO – PARA LÁMPARAS LED CON CASQUILLO GU10



1
ENDURA CLASSIC BEAM GAP wall updown
GU10



2
ENDURA CLASSIC BEAM Wall updown
GU10



3
ENDURA CLASSIC BEAM GAP wall down
GU10



4
ENDURA CLASSIC BEAM Wall down
GU10



Denominación	EAN actual marca OSRAM	 No.	 COLOR	 MATERIAL	 IP	 l (mm)	 w (mm)	 h (mm)		Precio
ENDURA CLASSIC DE EXTERIOR GU10, 220-240V										
ENDURA CLASSIC BEAM Wall down	4099854451942	4	Gris oscuro	Aluminio	IP44	104	92	146	4	26,99
ENDURA CLASSIC BEAM GAP wall down	4099854451928	3	Gris oscuro	Aluminio	IP44	104	92	163	4	29,49
ENDURA CLASSIC BEAM Wall updown	4099854451966	2	Gris oscuro	Aluminio	IP44	104	92	200	4	32,99
ENDURA CLASSIC BEAM GAP wall updown	4099854451980	1	Gris oscuro	Aluminio	IP44	104	92	233	4	35,49



¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia

ENDURA® CLASSIC GARDENSPOT SPIKE GU10

LUMINARIAS PARA PARED, TECHO Y CAMINOS DE ALTA CALIDAD PARA LÁMPARAS LED CON CASQUILLO GU10



1
ENDURA CLASSIC GARDENSPOT SPIKE
GU10



Denominación	EAN actual marca OSRAM										Precio
ENDURA CLASSIC DE EXTERIOR GU10, 220-240V											
ENDURA CLASSIC GARDENSPOT SPIKE	4099854447204	1	Gris oscuro	Aluminio	IP54	65	130	415	-	4	35,49



¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Duración media en horas

ENDURA® CLASSIC CUBE ADJUST WALL GU10

LUMINARIAS PARA PARED, TECHO Y CAMINOS DE ALTA CALIDAD PARA LÁMPARAS LED CON CASQUILLO GU10



1
ENDURA CLASSIC Cube Adjust Wall
GU10 BK



2
ENDURA CLASSIC Cube Adjust Wall
GU10 SI



3
ENDURA CLASSIC Cube Adjust Wall
GU10 WT



Denominación	EAN actual marca OSRAM	 No.	COLOR	MATERIAL	IP	 l (mm)	 w (mm)	 h (mm)	 Ø (mm)		Precio
ENDURA CLASSIC DE EXTERIOR GU10, 220-240V											
ENDURA CLASSIC Cube Adjust Wall BK	4099854445989	1	Negro	Aluminio	IP44	66	93	100	-	6	35,49
ENDURA CLASSIC Cube Adjust Wall SI	4099854446252	2	Plateado	Aluminio	IP44	66	93	100	-	6	35,49
ENDURA CLASSIC Cube Adjust Wall WT	4099854446290	3	Blanco	Aluminio	IP44	66	93	100	-	6	35,49



¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Duración media en horas

ENDURA® CLASSIC DOWN & UPDOWN GU10

LUMINARIAS PARA PARED, TECHO Y CAMINOS DE ALTA CALIDAD PARA LÁMPARAS LED CON CASQUILLO GU10



1
ENDURA CLASSIC DOWN Square
GU10 Black



2
ENDURA CLASSIC UPDOWN Square
GU10 Black




3
ENDURA CLASSIC DOWN Square
GU10 white



4
ENDURA CLASSIC UPDOWN Square
GU10 white



Denominación	EAN actual marca OSRAM	No.	COLOR	MATERIAL	IP	l (mm)	w (mm)	h (mm)	d (mm)		Precio
ENDURA CLASSIC DE EXTERIOR GU10, 220-240V											
ENDURA CLASSIC DOWN Square Black	4099854447587	1	Negro	Aluminio	IP44	68	81	92	-	6	19,99
ENDURA CLASSIC UPDOWN Square Black	4099854447723	2	Negro	Aluminio	IP44	68	150	92	-	6	24,99
ENDURA CLASSIC DOWN Square white	4099854447600	3	Blanco	Aluminio	IP44	68	81	92	-	6	19,99
ENDURA CLASSIC UPDOWN Square white	4099854447846	4	Blanco	Aluminio	IP44	68	150	92	-	6	24,99



¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Duración media en horas

ENDURA® CLASSIC ITYS WALL RUSTY

LUMINARIA DE EXTERIOR CON ESTILO ATEMPORAL



1
ENDURA® CL IP65 GU10 ITYS WALL RUSTY



Denominación	EAN actual marca OSRAM	 No.	 COLOR	 MATERIAL	 IP	 l (mm)	 w (mm)	 h (mm)	 Ø (mm)		Precio
ENDURA CLASSIC DE EXTERIOR GU10, 220-240V											
NUEVO ENDURA® CL IP65 GU10 ITYS WALL RUSTY	4099854712203	1	Rust	Aluminio	IP65	65	100	158	-	4	38,99



ENDURA® CLASSIC SQUARE DOWN RUSTY

LUMINARIA DE EXTERIOR PARA CUALQUIER ESTILO




1
ENDURA® CL SQUARE DOWN RUSTY



2
ENDURA® CL SQUARE UPDOWN RUSTY



Denominación	EAN actual marca OSRAM										Precio
ENDURA CLASSIC DE EXTERIOR GU10, 220-240V											
ENDURA® CL SQUARE DOWN RUSTY	4099854712395	1	Rust	Aluminio	IP44	68	81	92	-	6	19,99
ENDURA® CL SQUARE UPDOWN RUSTY	4099854712418	2	Rust	Aluminio	IP44	68	150	92	-	6	24,99



ENDURA® CLASSIC TUBE

LUMINARIAS DE EXTERIOR PARA CUALQUIER AMBIENTE



1
ENDURA® CL TUBE DOWN WALL
GU10 IP54 DG



2
ENDURA® CL TUBE UPDOWN WALL
GU10 IP54 DG



3
ENDURA® CL TUBE DOWN C
GU10 IP54 DG



IP 54

GU10

LEDVANCE
5 años
de garantía



Denominación	EAN actual marca OSRAM	No.	COLOR	MATERIAL	IP	L [mm]	w [mm]	h [mm]	Ø d [mm]	Precio
ENDURA CLASSIC DE EXTERIOR GU10, 220-240V										
NUEVO ENDURA® CL TUBE DOWN WALL GU10 IP54 DG	4099854709685	1	Gris oscuro	Aluminio	IP54	67	80	93	-	19,99
NUEVO ENDURA® CL TUBE UPDOWN WALL GU10 IP54 DG	4099854709708	2	Gris oscuro	Aluminio	IP54	68	92	151	-	24,99
NUEVO ENDURA® CL TUBE DOWN C GU10 IP54 DG	4099854709722	3	Gris oscuro	Aluminio	IP54	-	-	103	60	17,99



ENDURA® CLASSIC COPEN

LUMINARIAS DE EXTERIOR CON FORMA ORIGINAL



1
ENDURA® CL COPEN DOWN WALL



2
ENDURA® CL COPEN UPDOWN WALL



IP 54

GU10

LEDVANCE
5 años de garantía



Denominación	EAN actual marca OSRAM	No.	COLOR	MATERIAL	IP	l (mm)	w (mm)	h (mm)	Ø d (mm)	Peso (kg)	Precio
ENDURA CLASSIC DE EXTERIOR GU10, 220-240V											
NUEVO ENDURA® CL COPEN DOWN WALL GU10 IP54 DG	4099854709586	1	Gris oscuro	Aluminio	IP54	84	73	135	-	6	23,49
NUEVO ENDURA® CL COPEN UPDOWN WALL GU10 IP54 DG	4099854709609	2	Gris oscuro	Aluminio	IP54	84	73	257	-	4	35,49



ENDURA® DECOR FIL WALL

LUMINARIAS DE EXTERIOR DECORATIVAS



1
ENDURA® DECOR FIL WALL
DAYLIGHT SENSOR 6.5W IP54 DG



2
ENDURA® DECOR FIL WALL
DAYLIGHT SENSOR 8W IP54 DG



IP 54

LEDVANCE
5 años de garantía



Denominación		EAN actual marca OSRAM	 No.	 COLOR	 MATERIAL	 IP	 l [mm]	 w [mm]	 h [mm]	 Ø d [mm]		Precio
ENDURA DECOR, 220-240V												
NUEVO	ENDURA® DECOR FIL WALL DAYLIGHT SENSOR 6.5W IP54 DG	4099854704994	1	Gris oscuro	Aluminio	IP54	100	123	168	-	6	76,49
NUEVO	ENDURA® DECOR FIL WALL DAYLIGHT SENSOR 8W IP54 DG	4099854705014	2	Gris oscuro	Aluminio	IP54	100	132	287	-	6	82,49



ENDURA® DECOR PORTABLE

LUMINARIAS DE EXTERIOR DECORATIVAS DE COLORES




1
ENDURA® DECOR PORTABLE PENDANT
5M 2.5W 824 PLUG E27 GR



2
ENDURA® DECOR PORTABLE PENDANT 5M
2.5W 824 PLUG E27 GN



3
ENDURA® DECOR PORTABLE PENDANT
5M 2.5W 824 PLUG E27 BL



4
ENDURA® DECOR PORTABLE PENDANT
5M 2.5W 824 PLUG E27 BR



5
ENDURA® DECOR PORTABLE PENDANT
6M 2X2.5W 824 PLUG E27 BR



6
ENDURA® DECOR PORTABLE
PENDANT 6M 2X2.5W 824
PLUG E27 GN



7
ENDURA® DECOR PORTABLE
PENDANT 6M 2X2.5W 824
PLUG E27 GR



8
ENDURA® DECOR PORTABLE
PENDANT 7M 3X4W 820
PLUG E27 YE



9
ENDURA® DECOR PORTABLE
PENDANT 7M 3X4W 820
PLUG E27 BL



10
ENDURA® DECOR PORTABLE
PENDANT 7M 3X4W 820
PLUG E27 GR



IP 44

OSRAM
LED
INCL.

E 27

BLANCO
CÁLIDOLEDVANCE
5 años
de
garantía

Denominación	EAN actual marca OSRAM	 No.	 COLOR	 MATERIAL	 IP	 l [mm]	 w [mm]	 h [mm]	 ø d [mm]		Precio
ENDURA DECOR, 220-240V											
ENDURA® DECOR PORTABLE PENDANT 5M 2.5W 824 PLUG E27 GR	4099854724169	1	Gris	Aluminio	IP44	5000	-	1045	45	4	29,49
ENDURA® DECOR PORTABLE PENDANT 5M 2.5W 824 PLUG E27 GN	4099854724237	2	Verde	Aluminio	IP44	5000	-	1045	45	4	29,49
ENDURA® DECOR PORTABLE PENDANT 5M 2.5W 824 PLUG E27 BL	4099854724312	3	Negro	Aluminio	IP44	5000	-	1045	45	4	29,49
ENDURA® DECOR PORTABLE PENDANT 5M 2.5W 824 PLUG E27 BR	4099854724350	4	Marrón	Aluminio	IP44	5000	-	1045	45	4	29,49
ENDURA® DECOR PORTABLE PENDANT 6M 2X2.5W 824 PLUG E27 BR	4099854724374	5	Marrón	Aluminio	IP44	6000	45	1045	45	4	52,99
ENDURA® DECOR PORTABLE PENDANT 6M 2X2.5W 824 PLUG E27 GN	4099854724411	6	Verde	Aluminio	IP44	6000	45	1045	45	4	52,99
ENDURA® DECOR PORTABLE PENDANT 6M 2X2.5W 824 PLUG E27 GR	4099854724732	7	Gris	Aluminio	IP44	6000	45	1045	45	4	52,99
ENDURA® DECOR PORTABLE PENDANT 7M 3X4W 820 PLUG E27 YE	4099854724770	8	Amarillo	Aluminio	IP44	7000	45	1045	45	4	76,49
ENDURA® DECOR PORTABLE PENDANT 7M 3X4W 820 PLUG E27 BL	4099854724817	9	Negro	Aluminio	IP44	7000	45	1045	45	4	76,49
ENDURA® DECOR PORTABLE PENDANT 7M 3X4W 820 PLUG E27 GR	4099854724855	10	Gris	Aluminio	IP44	7000	45	1045	45	4	76,49



ENDURA® STYLE SOLAR SENSOR BOUQUET

LUMINARIAS PARA PARED Y BOLARDOS DE ACERDO INOXIDABLE CON PANEL SOLAR Y SENSOR



1
ENDURA STYLE SOL BOUQUET BK

MÓDULO LED INTEGRADO

BLANCO CALIDO

SOLAR

LEDVANCE 5 años de garantía

Denominación	EAN actual marca OSRAM		COLOR	MATERIAL		W	lm	K	CRI	IP		Precio
ENDURA STYLE DE EXTERIOR 3V, Caja unitaria												
ENDURA STYLE SOL BOUQUET SEN BK	4099854455650	1	Negro	Aluminio	25000	6	550	3000,00	80	IP44	12500	94,49

Denominación					
ENDURA STYLE DE EXTERIOR 3V, Caja unitaria					
ENDURA STYLE SOL BOUQUET 50CM SEN BK	155	150	500		



¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Duración media en horas

ENDURA® STYLE SOLAR SENSOR DOUBLE CIRCLE

LUMINARIAS PARA PARED Y BOLARDOS DE ACERDO INOXIDABLE CON PANEL SOLAR Y SENSOR



1
ENDURA STYLE Solar Sensor Wall
Double Circle 6W ST



2
ENDURA STYLE Solar Sensor Wall
Double Circle 6W BK



3
ENDURA STYLE Solar Sensor Post
Double Circle 40CM 6W ST



4
ENDURA STYLE Solar Sensor Post
Double Circle 40CM 6W B



Denominación	EAN actual marca OSRAM	 No.	 COLOR	 MATERIAL	 t	 W	 lm	 K	 CRI	 IP		Precio
ENDURA STYLE DE EXTERIOR 3,2V, Caja unitaria												
ENDURA STYLE Solar Sensor Wall Double Circle ST	4099854455384	1	Acero	Acero inoxidable	50 000	6	400	3 000	80	IP44	12 500	64,99
ENDURA STYLE Solar Sensor Wall Double Circle BK	4099854455506	2	Nego	Acero inoxidable	50 000	6	400	3 000	80	IP44	12 500	64,99
ENDURA STYLE Solar Sensor Post Double Circle ST	4099854455469	3	Acero	Acero inoxidable	50 000	6	400	3 000	80	IP44	12 500	76,49
ENDURA STYLE Solar Sensor Post Double Circle BK	4099854455520	4	Negro	Acero inoxidable	50 000	6	400	3 000	80	IP44	12 500	76,49

Denominación					
ENDURA STYLE DE EXTERIOR 3,2V, Caja unitaria					
ENDURA STYLE Solar Sensor Wall Double Circle ST	185	178	220	-	4
ENDURA STYLE Solar Sensor Wall Double Circle BK	185	178	220	-	4
ENDURA STYLE Solar Sensor Post Double Circle ST	-	-	400	178	4
ENDURA STYLE Solar Sensor Post Double Circle BK	-	-	400	178	4

ENDURA® STYLE SOLAR SENSOR WALL CIRCLE

LUMINARIA SOLAR AUTOSUFICIENTE PARA PARED CON SENSOR DE LUZ NATURAL Y MOVIMIENTO



1
ENDURA STYLE Solar Sensor Wall Circle
6W BK

MÓDULO LED INTEGRADO

SOLAR

BLANCO CÁLIDO

LEDVANCE 5 años de garantía

Denominación	EAN actual marca OSRAM	No.	COLOR	MATERIAL	²	W	lm	Precio
ENDURA STYLE DE EXTERIOR 3,2V, Caja unitaria								
ENDURA STYLE Solar Sensor Wall Circle BK	4099854455568	1	Negro	Polycarbonato (PC)/Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS)	50 000	6	400	58,99

Denominación							
ENDURA STYLE DE EXTERIOR 3,2V, Caja unitaria							
ENDURA STYLE Solar Sensor Wall Circle BK	3000	≥80	IP44	12 500	200	160	70 4



¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Duración media en horas

ENDURA® GARDEN SOLAR SPOT

FOCOS SOLARES PARA JARDÍN CON FUNCIÓN RGB – INCL. SOPORTE DE PARED Y PINCHO DE TIERRA



1
ENDURA GARDEN SOLAR SPOT RGBW



Denominación	EAN actual marca OSRAM		COLOR	MATERIAL	t _h ²	W	lm	K	IRC	IP	Precio
ENDURA STYLE DE EXTERIOR 3,6V, Caja unitaria											
ENDURA GARDEN SOLAR SPOT RGBW	4099854455636	1	Gris oscuro	Plástico	25 000	0,50	55	3 000	80	IP44	41,49

Denominación						
ENDURA STYLE DE EXTERIOR 3,6V, Caja unitaria						
ENDURA GARDEN SOLAR SPOT RGBW	12 500	1	175	92	295	4



¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Duración media en horas

ENDURA STYLE SOLAR GLOW

LUMINARIAS PARA PARED, TECHO Y CAMINOS DE ALTA CALIDAD



Denominación	EAN actual marca OSRAM	No.	COLOR	MATERIAL	W	lm	K	IRC	°	Precio
ENDURA STYLE DE EXTERIOR										
2,4-7,4V, Caja unitaria										
ENDURA STYLE SOLAR GLOW WALL SEN830	4099854455674	1	Gris oscuro	Aluminio/Polycarbonato (PC)	3,60	180	3000	80	-	no 97,99
ENDURA STYLE SOLAR OVAL WALL SEN830	4099854455711	2	Negro	Aluminio	6	540	3000	80	120 °	no 94,49
ENDURA STYLE SOLAR OVAL WALL SEN840	4099854455735	2	Negro	Aluminio	6	540	4000	80	120 °	no 94,49
ENDURA STYLE SOLAR OVALS WALLSEN830	4099854455759	2	Negro	Aluminio	4	380	3000	80	-	no 70,99
ENDURA STYLE SOLAR TOSSA WALLSEN830	4099854455698	3	Negro	Aluminio	6	500	3000	80	-	no 70,99
ENDURA STYLE SOLAR QUADRO WALL DG	4099854455810	4	Gris oscuro	Acero Inoxidable	0,50	50	3000	80	120 °	no 41,49
ENDURA STYLE SOLAR OXFORD WALL DG	4099854455834	5	Gris oscuro	Acero Inoxidable	0,50	50	3000	80	120 °	no 37,99
ENDURA STYLE SOLAR BRICKLUME WIDE SEN DG	4099854455858	6	Gris oscuro	Polycarbonato (PC)	6	850	3000	80	140 ° x 70 °	no 48,49
ENDURA STYLE SOLAR BRICKLUME WIDE SEN WT	4099854455872	6	Blanco	Polycarbonato (PC)	6	850	3000	80	140 ° x 70 °	no 48,49
ENDURA STYLE SOLAR BRICKLUME SEN DG	4099854455896	6	Gris oscuro	Polycarbonato (PC)	3	300	3000	80	140 ° x 70 °	no 30,99
ENDURA STYLE SOLAR BRICKLUME SEN WT	4099854455919	6	Blanco	Polycarbonato (PC)	3	300	3000	80	140 ° x 70 °	no 30,99
ENDURA STY SOL FIN W S IP54 DG	4099854415098	7	Gris oscuro	Polycarbonato (PC)/ABS	10,20	890	3000	80	130 °	Sí 52,99
ENDURA STY SOL BRELLA W S IP54 DG	4099854415111	8	Gris oscuro	Polycarbonato (PC)/ABS	10,10	930	3000	80	100 °	Sí 52,99
ENDURA STY SOL TURN W S IP54 DG	4099854415135	8	Gris oscuro	Polycarbonato (PC)/ABS	10,30	890	3000	80	100 °	Sí 58,99
ENDURA STY SOL SHORE W S IP54 DG	4099854415173	8	Gris oscuro	Polycarbonato (PC)/ABS	12,40	540	3000	80	110 °	Sí 46,99
ENDURA STY SOL UPDOWN W DS IP44 DG	4099854415210	9	Gris oscuro	ABS/Polycarbonato (PC)/POLYM	7,10	410	3000	80	100 ° x 90 °	Sí 52,99
ENDURA STY SOL UPDOWN W DS IP65 DG	4099854415234	9	Gris oscuro	Polycarbonato (PC)/ABS	7,60	520	3000	80	100 ° x 100 °	Sí 56,49
ENDURA STY SOL DOWN W S IP65 DG	4099854415258	9	Gris oscuro	Polycarbonato (PC)/ABS	10,70	880	3000	80	100 °	Sí 50,49
ENDURA STY SOL ROBUS W S IP54 USB DG	4099854415715	10	Gris oscuro	Aluminio	2,50	180	3000	80	90 °	no 68,49

Denominación	IP	L [mm]	w [mm]	h [mm]	Ø [mm]	Peso [kg]	Peso [kg]
ENDURA STYLE DE EXTERIOR							
2,4-7,4V, Caja unitaria							
ENDURA STYLE SOLAR GLOW WALL SEN830	12500	IP44	160	177	80	-	1 4
ENDURA STYLE SOLAR OVAL WALL SEN830	12500	IP44	340	125	60	-	1 4
ENDURA STYLE SOLAR OVAL WALL SEN840	12500	IP44	340	125	60	-	1 2
ENDURA STYLE SOLAR OVALS WALLSEN830	12500	IP44	200	124	45	-	1 4
ENDURA STYLE SOLAR TOSSA WALLSEN830	12500	IP44	160	173	50	-	1 4
ENDURA STYLE SOLAR QUADRO WALL DG	12500	IP44	85	110	115	-	1 4
ENDURA STYLE SOLAR OXFORD WALL DG	12500	IP44	81	115	115	-	1 4
ENDURA STYLE SOLAR BRICKLUME WIDE SEN DG	18000	IP65	230	97	43	-	1 6
ENDURA STYLE SOLAR BRICKLUME WIDE SEN WT	18000	IP65	230	97	43	-	1 6
ENDURA STYLE SOLAR BRICKLUME SEN DG	18000	IP65	138	90	35	-	1 4
ENDURA STYLE SOLAR BRICKLUME SEN WT	18000	IP65	138	90	35	-	1 4
ENDURA STY SOL FIN W S IP54 DG	100000	IP54	158	50	150	-	1 4
ENDURA STY SOL BRELLA W S IP54 DG	100000	IP54	162	209	100	-	1 4
ENDURA STY SOL TURN W S IP54 DG	100000	IP54	107	115	149	-	1 6
ENDURA STY SOL SHORE W S IP54 DG	100000	IP54	283	62	50	-	1 6
ENDURA STY SOL UPDOWN W DS IP44 DG	100000	IP44	178	42	63	-	1 6
ENDURA STY SOL UPDOWN W DS IP65 DG	100000	IP65	175	124	50	-	1 6
ENDURA STY SOL DOWN W S IP65 DG	100000	IP65	121	152	56	-	1 6
ENDURA STY SOL ROBUS W S IP54 USB DG	50000	IP54	206	88	86	-	1 6

¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Duración media en horas

ENDURA® STYLE SOLAR TABLE

LUMINARIAS DE MESA SOLARES EXTERIOR



1
ENDURA® STYLE SOLAR TABLE IP44 YE



2
ENDURA® STYLE SOLAR TABLE IP44 OG



3
ENDURA® STYLE SOLAR TABLE IP44 PURPLE



4
ENDURA® STYLE SOLAR TABLE IP44 GN



Denominación	EAN actual marca OSRAM	No.	COLOR	MATERIAL	W	lm	K	IRC	°	Precio
ENDURA® STYLE SOLAR 220-240V, Caja unitaria										
NUEVO ENDURA® STYLE SOLAR TABLE IP44 YE	4099854699917	1	Amarillo	Plástico	0,42	20	3000	≥80	170	sí 17,99
NUEVO ENDURA® STYLE SOLAR TABLE IP44 OG	4099854699931	2	Naranja	Plástico	0,42	20	3000	≥80	170	sí 17,99
NUEVO ENDURA® STYLE SOLAR TABLE IP44 PURPLE	4099854699955	3	Morado	Plástico	0,42	20	3000	≥80	170	sí 17,99
NUEVO ENDURA® STYLE SOLAR TABLE IP44 GN	4099854699979	4	Verde	Plástico	0,42	20	3000	≥80	170	sí 17,99

Denominación	IP	l [mm]	w [mm]	h [mm]	Ø d [mm]	1	8
ENDURA® STYLE SOLAR 220-240V, Caja unitaria							
ENDURA® STYLE SOLAR TABLE IP44 YE	12500	IP44	-	-	199	100	1 8
ENDURA® STYLE SOLAR TABLE IP44 OG	12500	IP44	-	-	199	100	1 8
ENDURA® STYLE SOLAR TABLE IP44 PURPLE	12500	IP44	-	-	199	100	1 8
ENDURA® STYLE SOLAR TABLE IP44 GN	12500	IP44	-	-	199	100	1 8



ENDURA® STYLE BATTERY

LUMINARIAS DE EXTERIOR USB CON CCT DIM



Denominación	EAN actual marca OSRAM	No.	COLOR	MATERIAL	W	lm	K	IRC	°	Si	Precio
ENDURA STYLE 5V, Caja unitaria											
ENDURA STYLE DEC FIL TABLE USB	4099854415777	1	Gris oscuro	Polycarbonato (PC)	1,2	100	2700	> 80	280 °	Si	88,49
ENDURA STYLE STAN TABLE CCT USB BG	4099854445132	2	Beige	-	2,5	200	2700 / 4000 / 6500	> 80	100	si	58,99
ENDURA STYLE STAN TABLE CCT USB DG	4099854445200	3	Gris	-	2,5	200	2700 / 4000 / 6500	> 80	100	si	58,99
ENDURA STYLE STAN TABLE CCT USB MG	4099854445224	4	Magenta	-	2,5	200	2700 / 4000 / 6500	> 80	100	si	58,99

Denominación	IP	L (mm)	W (mm)	h (mm)	d (mm)	W	h	d
ENDURA STYLE 5V, Caja unitaria								
ENDURA STYLE DEC FIL TABLE USB	15000	IP54	-	-	242	92	1	-
ENDURA STYLE STAN TABLE CCT USB BG	100000	IP54	-	-	300	110	-	-
ENDURA STYLE STAN TABLE CCT USB DG	100000	IP54	-	-	300	110	-	-
ENDURA STYLE STAN TABLE CCT USB MG	100000	IP54	-	-	300	110	-	-



¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Duración media en horas

ENDURA® STYLE WALL

APLIQUES DE PARED PARA EXTERIOR LED INTEGRADO



1
ENDURA STY ROBUS W IP54 DG



2
ENDURA STY NOVA W IP54 DG



3
ENDURA STYLE IVO WALL IP65 DG



4
ENDURA STYLE ILAY WALL IP65 DG



5
ENDURA STYLE IDAR WALL IP65 DG



6
ENDURA STYLE IHSAN WALL IP65 DG



7
ENDURA STYLE IVAN WALL IP65 DG



8
ENDURA STYLE ADJ BEAM SEN USB DG



Denominación	EAN actual marca OSRAM	No.	COLOR	MATERIAL	W	lm	K	IRC	°	°	Precio
ENDURA STYLE 220-240V, Caja unitaria											
ENDURA STY ROBUS DG	4099854415739	1	Gris	Polycarbonato (PC)	12	1000	3000	80	90	no	65,99
ENDURA STY ROBUS DG	4099854415753	1	Gris	Polycarbonato (PC)	12,50	1000	3000	80	90	no	82,49
ENDURA STY NOVA DG	4099854415678	2	Gris	Polycarbonato (PC)	10	700	3000	80	90	no	70,49
ENDURA STYLE IVO WALL DG	4099854444982	3	Gris oscuro	Polycarbonato (PC)	6,50	400	3000	80	120 °	no	42,49
ENDURA STYLE ILJA WALL DG	4099854444920	3	Gris oscuro	Polycarbonato (PC)	7	330	3000	80	120 °	no	42,49
ENDURA STYLE ILAY WALL DG	4099854444883	4	Gris oscuro	Polycarbonato (PC)	7,60	450	3000	80	125 °	no	47,49
ENDURA STYLE IDRI WALL DG	4099854444777	4	Gris oscuro	Polycarbonato (PC)	12,50	700	3000	80	123 °	no	54,49
ENDURA STYLE IDAR WALL DG	4099854444470	5	Gris oscuro	Polycarbonato (PC)	7,50	340	3000	80	103 °	no	42,49
ENDURA STYLE IHSAN WALL DG	4099854444838	6	Gris oscuro	Polycarbonato (PC)	11	550	3000	80	205 °	no	54,49
ENDURA STYLE IVAN WALL DG	4099854444944	7	Gris oscuro	Polycarbonato (PC)	1,90	85	3000	80	150 °	no	30,99
ENDURA STYLE ADJ BEAM SEN USB DG	4099854444357	8	Gris oscuro	Polycarbonato (PC)	2,50	200	3000	> 80	100	sí	58,99

Denominación	IP	l [mm]	w [mm]	h [mm]	d [mm]	°	°
ENDURA STYLE 220-240V, Caja unitaria							
ENDURA STY ROBUS DG	50000	IP54	206	88	86	-	1
ENDURA STY ROBUS DG	50000	IP54	206	88	86	-	1
ENDURA STY NOVA DG	50000	IP54	267	77	105	-	1
ENDURA STYLE IVO WALL DG	15000	IP65	240	41	80	0	1
ENDURA STYLE ILJA WALL DG	15000	IP65	200	40	125	0	1
ENDURA STYLE ILAY WALL DG	15000	IP65	172	46	82	0	1
ENDURA STYLE IDRI WALL DG	15000	IP65	230	90	101	0	1
ENDURA STYLE IDAR WALL DG	15000	IP65	113	51	220	0	1
ENDURA STYLE IHSAN WALL DG	15000	IP65	170	140	170	0	1
ENDURA STYLE IVAN WALL DG	15000	IP65	230	27	80	0	1
ENDURA STYLE ADJ BEAM SEN USB DG	15000	IP65	230	27	80	0	1



Denominación								
								
ENDURA STYLE								
220-240V, Caja unitaria								
ENDURA® STYLE USB MAGNET CCT DIM IP44 DG	12500	IP44	100	97	126	-	1	4
ENDURA® STYLE USB VOLT SQUARE SENSOR IP54 DG	12500	IP54	180	180	64	180	1	4
ENDURA® STYLE USB VOLT OVAL SENSOR IP54 DG	12500	IP54	132	60	210	-	1	4
ENDURA® STYLE USB VOLT 2 FLOOD ADJUSTABLE SENSOR IP54 DG	12500	IP54	350	94	60	-	1	4
ENDURA® STYLE USB VOLT FLOOD ADJUSTABLE SENSOR IP54 DG	12500	IP54	297	159	97	-	1	4



ENDURA® STYLE USB ADJUSTABLE

LUMINARIAS DE EXTERIOR AJUSTABLES RECARGABLES POR USB



1
ENDURA® STYLE USB
AJUSTABLE SQUARE SENSOR IP54 DG



2
ENDURA® STYLE USB
AJUSTABLE ROUND SENSOR IP54 DG



3
ENDURA® STYLE USB AJUSTABLE
UP-DOWN SINGLE SENSOR IP44 DG



4
ENDURA® STYLE USB AJUSTABLE
UP-DOWN DOUBLE SENSOR IP44 DG



5
ENDURA® STYLE USB
AJUSTABLE UP-DOWN SENSOR DG



Denominación	EAN actual marca OSRAM	No.	COLOR	MATERIAL	W	lm	K	IRC	A	Precio
--------------	------------------------	-----	-------	----------	---	----	---	-----	---	--------

ENDURA STYLE 220-240V, Caja unitaria

NUEVO	ENDURA® STYLE USB AJUSTABLE SQUARE SENSOR IP54 DG	4099854678097	1	Gris oscuro	Aluminio	3,00	150	3000	≥80	110	sí	23,49
NUEVO	ENDURA® STYLE USB AJUSTABLE ROUND SENSOR IP54 DG	4099854678110	2	Gris oscuro	Aluminio	3,00	155	3000	≥80	100	sí	29,49
NUEVO	ENDURA® STYLE USB AJUSTABLE UP-DOWN SINGLE SENSOR IP44 DG	4099854699757	3	Gris oscuro	Aluminio	1,60	120	3000	≥80	110	no	26,99
NUEVO	ENDURA® STYLE USB AJUSTABLE UP-DOWN DOUBLE SENSOR IP44 DG	4099854699771	4	Gris oscuro	Aluminio	2,10	180	3000	≥80	110	no	35,49
NUEVO	ENDURA® STYLE USB AJUSTABLE UP-DOWN SENSOR DG	4099854699795	5	Gris oscuro		1,80	140	3000	≥80	90	no	26,99

Denominación	IP	L [mm]	W [mm]	h [mm]	Ø [mm]	W [mm]	h [mm]
--------------	----	--------	--------	--------	--------	--------	--------

ENDURA STYLE 220-240V, Caja unitaria

ENDURA® STYLE USB AJUSTABLE SQUARE SENSOR IP54 DG	12500	IP54	78	99	70	-	1	8
ENDURA® STYLE USB AJUSTABLE ROUND SENSOR IP54 DG	12500	IP54	60	102	159	-	1	8
ENDURA® STYLE USB AJUSTABLE UP-DOWN SINGLE SENSOR IP44 DG	12500	IP44	100	110	62	-	1	8
ENDURA® STYLE USB AJUSTABLE UP-DOWN DOUBLE SENSOR IP44 DG	12500	IP44	160	110	63	-	1	8
ENDURA® STYLE USB AJUSTABLE UP-DOWN SENSOR DG	12500	IP44	100	49	138	-	1	8



ENDURA® STYLE USB WALL

LUMINARIAS DE EXTERIOR PARA LUGARES ELEGANTES



1
ENDURA® STYLE USB WALL
STEP ROUND SENSOR IP44 DG



2
ENDURA® STYLE USB WALL
STEP M SENSOR IP44 DG



3
ENDURA® STYLE USB WALL
STEP SLIM SENSOR IP44 DG



4
ENDURA® STYLE USB WALL
STEP SLIM SENSOR IP44 DG



5
ENDURA® STYLE USB WALL
TOP SENSOR IP44 DG



ACCU INCL.

USB-C

IP 44

BLANCO CÁLIDO

25 000 h

LEDVANCE 5 años de garantía

Denominación		EAN actual marca OSRAM		COLOR	MATERIAL	W	lm	K	IRC			Precio
ENDURA® STYLE 220-240V, Caja unitaria												
NUEVO	ENDURA® STYLE USB WALL STEP ROUND SENSOR IP44 DG	4099854699818	1	Gris oscuro	Aluminio	1,70	70	3000	80	50	no	21,49
NUEVO	ENDURA® STYLE USB WALL STEP M SENSOR IP44 DG	4099854699832	2	Gris oscuro	Aluminio	1,50	120	3000	80	120	no	21,49
NUEVO	ENDURA® STYLE USB WALL STEP SLIM SENSOR IP44 DG	4099854699856	3	Gris oscuro	Aluminio	1,50	120	3000	80	105	no	29,49
NUEVO	ENDURA® STYLE USB WALL STEP WIDE SENSOR IP44 DG	4099854699870	4	Gris oscuro	Aluminio	1,50	110	3000	80	55	no	29,49
NUEVO	ENDURA® STYLE USB WALL TOP SENSOR IP44 DG	4099854699894	5	Gris oscuro	Aluminio	1,70	120	3000	80	120	no	21,49

Denominación			IP						
ENDURA® STYLE 220-240V, Caja unitaria									
ENDURA® STYLE USB WALL STEP ROUND SENSOR IP44 DG		12500	IP44	-	57	57	110	1	8
ENDURA® STYLE USB WALL STEP M SENSOR IP44 DG		12500	IP44	106	77	70	-	1	8
ENDURA® STYLE USB WALL STEP SLIM SENSOR IP44 DG		12500	IP44	70	70	144	-	1	8
ENDURA® STYLE USB WALL STEP WIDE SENSOR IP44 DG		12500	IP44	174	67	102	-	1	8
ENDURA® STYLE USB WALL TOP SENSOR IP44 DG		12500	IP44	111	145	63	-	1	8



ENDURA STYLE ENTRANCE

APLIQUE DE PARED PARA ENTRADA CON Y SIN SENSOR



1
ENDURA STYLE ENTRANCE SENSOR DG




2
ENDURA STYLE ENTRANCE DG



Denominación	EAN actual marca OSRAM	Light No.	COLOR	MATERIAL	W	lm	K	IRC	Beam	Angle	Precio
ENDURA STYLE 220-240V, Caja unitaria											
ENDURA STYLE ENTRANCE SENSOR DG	409985444432	1	Gris oscuro	Aluminium ABS	13	900	3000	> 80	110 °	no	55,49
ENDURA STYLE ENTRANCE DG	4099854444371	2	Gris oscuro	Aluminium ABS	12,50	900	3000	> 80	110 °	no	48,49

Denominación								
ENDURA STYLE								
220-240V, Caja unitaria								
ENDURA STYLE ENTRANCE SENSOR DG	100000	IP44	150	62	235	0	1	4
ENDURA STYLE ENTRANCE DG	100000	IP44	150	62	235	0	1	4



¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Duración media en horas

ENDURA® STYLE AJUSTABLE SPOT

LUMINARIAS DE EXTERIOR AJUSTABLE



IP65

BLANCO CÁLIDO

LEDVANCE 10 años de garantía

Denominación		EAN actual marca OSRAM		COLOR	MATERIAL	W	lm	K	IRC			Precio
ENDURA STYLE 220-240V, Caja unitaria												
NUEVO	ENDURA® STYLE AJUSTABLE SPOT IP65 WALL 12W DG	4099854709487	1	Gris oscuro	Aluminio/ABS	12,00	930	3000	≥80	100	no	35,49
NUEVO	ENDURA® STYLE AJUSTABLE SPOT IP65 WALL SENSOR 12W DG	4099854709500	2	Gris oscuro	Aluminio/ABS	12,50	930	3000	≥80	100	no	41,49

Denominación									
ENDURA STYLE 220-240V, Caja unitaria									
ENDURA® STYLE AJUSTABLE SPOT IP65 WALL 12W DG	IP65	12500	160	182	95	-	1	4	
ENDURA® STYLE AJUSTABLE SPOT IP65 WALL SENSOR 12W DG	IP65	12500	160	182	95	-	1	4	



ENDURA STYLE

APLIQUE DE PARED LED INTEGRADO RETROILUMINADO PARA EXTERIOR




1
ENDURA STYLE BAT WALL DG



Denominación	EAN actual marca OSRAM	No.	COLOR	MATERIAL	W	lm	K	IRC			Precio
ENDURA STYLE 220-240V, Caja unitaria											
ENDURA STYLE BAT WALL DG	4099854461361	1	Gris oscuro	Aluminio	9,50	580	3000	80	120 °	no	58,99

Denominación		IP	L (mm)	W (mm)	h (mm)	d (mm)		
ENDURA STYLE 220-240V, Caja unitaria								
ENDURA STYLE BAT WALL DG	12500	IP44	177	169	84	0	1	-



¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Duración media en horas

ENDURA® STYLE DISC WALL

LUMINARIAS LED DE PARED PARA EXTERIORES CON O SIN SENSORES INTEGRADOS



1
ENDURA STYLE DISC Wall Sensor



2
ENDURA STYLE DISC Wall



Denominación	EAN actual marca OSRAM		COLOR	MATERIAL	t_{90} ²	W	lm	K	IRC	IP		Precio
ENDURA STYLE 220-240V, Caja unitaria												
ENDURA STYLE DISC Wall Sensor	4099854461439	1	Acero	Acero inoxidable	25 000	8	370	3 000	80	IP44	12 500	41,49
ENDURA STYLE DISC Wall	4099854461453	2	Acero	Acero inoxidable	25 000	8	370	3 000	80	IP44	12 500	35,49

Denominación		l [mm]	w [mm]	h [mm]	$\varnothing$ d [mm]	
ENDURA STYLE 220-240V, Caja unitaria						
ENDURA STYLE DISC Wall Sensor	1	244	200	60	-	4
ENDURA STYLE DISC Wall	1	-	-	60	200	4



¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Duración media en horas

ENDURA® STYLE PLATE WALL

LUMINARIAS PARA PARED CON DISEÑO EN ACERO INOXIDABLE



1
ENDURA STYLE PLATE
Wall Sensor 12,5W



2
ENDURA STYLE PLATE
Wall 12W



3
ENDURA STYLE PLATE
Wall



4
ENDURA STYLE PLATE
Wall SEN



Denominación	EAN actual marca OSRAM	No.	MATERIAL	t _h ²	W	lm	K	IRC	IP	l _l	Precio
ENDURA STYLE 220-240V, Caja unitaria											
ENDURA STYLE PLATE WALL 12W ST	4099854461675	1	Acero	25 000	12,5	630	3 000	80	IP44	12 500	58,99
ENDURA STYLE PLATE WALL SEN 12.5WST	4099854461576	2	Acero	25 000	12	600	3 000	80	IP44	12 500	47,49
ENDURA STYLE PLATE WALL 12W DG	4099854510137	3	Acero	25 000	12,5	630	3000	80	IP44	12 500	58,99
ENDURA STYLE PLATE WALL SEN 12.5W DG	4099854510151	4	Acero	25 000	12,5	360	3000	80	IP44	12 500	58,99

Denominación	l (mm)	w (mm)	h (mm)	
ENDURA STYLE 220-240V, Caja unitaria				
ENDURA STYLE PLATE WALL 12W ST	54	180	283	4
ENDURA STYLE PLATE WALL SEN 12.5WST	60	180	280	4
ENDURA STYLE PLATE WALL 12W DG	54	180	283	4
ENDURA STYLE PLATE WALL SEN 12.5W DG	60	101	137	4



¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Duración media en horas

ENDURA® STYLE CYLINDER

LUMINARIAS MODERNAS CON GUÍA DE LUZ PARA UNA ILUMINACIÓN SIN DESLUMBRAMIENTO



Denominación	EAN actual marca OSRAM	 No.	COLOR	MATERIAL	 ²	W	lm	K	CRI		Precio
ENDURA STYLE 220-240V, Caja unitaria											
ENDURA STYLE CYLINDER WALLSENS ST	4099854453267	1	Gris oscuro	Aluminio	30 000	11,50	610	3 000	>80	210	58,99
ENDURA STYLE CYLINDER ST	4099854453106	2	Gris oscuro	Aluminio	30 000	11,50	610	3 000	>80	210	70,99

Denominación	 IP		 l (mm)	 w (mm)	 h (mm)	 Ø (mm)	
ENDURA STYLE 220-240V, Caja unitaria							
ENDURA STYLE CYLINDER WALLSENS ST	IP44	15000	102	102	500	101	4
ENDURA STYLE CYLINDER ST	IP44	15000	176	110	240	-	6



¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Duración media en horas

ENDURA® STYLE LANTERN MODERN

LUMINARIAS MODERNAS CON GUÍA DE LUZ PARA UNA ILUMINACIÓN SIN DESLUMBRAMIENTO



1
ENDURA STYLE Lantern Modern
12 W DG



2
ENDURA STYLE Lantern Modern
900 12 W DG



3
ENDURA STYLE Lantern Modern
500 12 W DG



Denominación	EAN actual marca OSRAM		COLOR	MATERIAL	t_{in}^2	W	lm	K	CRI		Precio
ENDURA STYLE 220-240V, Caja unitaria											
ENDURA STYLE Lantern Modern DG	4099854453335	1	Gris oscuro	Aluminio	30 000	11,50	610	3 000	>80	210	103,99
ENDURA STYLE Lantern Modern 500 DG	4099854453373	3	Gris oscuro	Aluminio	30 000	11,50	610	3 000	>80	210	129,99
ENDURA STYLE Lantern Modern 900 DG	4099854453434	2	Gris oscuro	Aluminio	30 000	11,50	610	3 000	>80	210	141,99

Denominación	IP		l [mm]	w [mm]	h [mm]	$\varnothing$ [mm]	
ENDURA STYLE 220-240V, Caja unitaria							
ENDURA STYLE Lantern Modern DG	IP44	15 000	176	110	240	-	4
ENDURA STYLE Lantern Modern 500 DG	IP44	15 000	-	-	500	110	2
ENDURA STYLE Lantern Modern 900 DG	IP44	15 000	-	-	900	110	2

¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Duración media en horas

ENDURA® STYLE MIDI SPOT

FOCOS FLEXIBLES PARA PARED CON CABEZAL GIRATORIO



1
ENDURA STYLE Midi Spot I
13 W DG



Denominación	EAN actual marca OSRAM	 No.	COLOR	MATERIAL	 ²	W	lm	K	CRI		Precio
ENDURA STYLE 220-240V, Caja unitaria											
ENDURA STYLE Midi Spot I DG	4099854461477	1	Gris oscuro	Aluminio	30 000	12,50	800	3 000	80	110	52,99

Denominación	 IP		 l (mm)	 w (mm)	 h (mm)	
ENDURA STYLE Midi Spot I DG	IP44	15 000	162	125	128	6



¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Duración media en horas

ENDURA® STYLE MINI SPOT

LUMINARIAS LED FLEXIBLES PARA UNA ILUMINACIÓN DIRECTA



1
ENDURA STYLE Mini Spot II
13 W DG



2
ENDURA STYLE Mini Spot I
8 W DG



Denominación	EAN actual marca OSRAM	 No.	COLOR	MATERIAL	 ²	W	lm	K	CRI	IP	Precio
ENDURA STYLE 220-240V, Caja unitaria											
ENDURA STYLE Mini Spot I DG	4099854461521	2	Gris oscuro	Aluminio	30 000	7,50	320	3 000	>80	IP44	70,99
ENDURA STYLE Mini Spot II DG	4099854461507	1	Gris oscuro	Aluminio	30 000	13	630	3 000	>80	IP44	52,99

Denominación					
ENDURA STYLE 220-240V, Caja unitaria					
ENDURA STYLE Mini Spot I DG	15 000	100	110	54	6
ENDURA STYLE Mini Spot II DG	15 000	100	230	54	6



¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Duración media en horas

ENDURA® STYLE RING

LUMINARIAS PARA PARED Y TECHO CON FORMA CIRCULAR




1
ENDURA STYLE Ring RD
13 W DG



Denominación	EAN actual marca OSRAM		COLOR			W	lm	K	CRI	IP	Precio
ENDURA STYLE 220-240V, Caja unitaria											
ENDURA STYLE Ring RD DG	4099854461835	1	Gris oscuro	Aluminio	30 000	13	480	3 000	>80	IP44	70,99

Denominación				
ENDURA STYLE 220-240V, Caja unitaria				
ENDURA STYLE Ring RD 13 W DG	15 000	45	202	6



¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Duración media en horas

ENDURA® STYLE SHIELD

LUMINARIAS UPDOWN CON DISEÑO INNOVADOR



1
ENDURA STYLE Shield SQ
11 W DG



Denominación	EAN actual marca OSRAM	 No.	COLOR	MATERIAL	 ²	W	lm	K	CRI	IP	Precio
ENDURA STYLE 220-240V, Caja unitaria											
ENDURA STYLE Shield SQ DG	4099854461873	1	Gris oscuro	Aluminio	30 000	10,50	410	3 000	>80	IP44	58,99

Denominación		 l [mm]	 w [mm]	 h [mm]	
ENDURA STYLE 220-240V, Caja unitaria					
ENDURA STYLE Shield SQ DG	15 000	60	240	142	6



¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Duración media en horas

ENDURA® STYLE SPOT ROUND

LUMINARIAS FLEXIBLES PARA PARED CON ILUMINACIÓN DIRECTA



1
ENDURA STYLE Spot Round
8 W DG



MÓDULO LED INTEGRADO

ROTA-TORIO

BLANCO CÁLIDO

LEDVANCE 10 year guarantee

Denominación	EAN actual marca OSRAM		COLOR	MATERIAL	t _h ²	W	lm	K	CRI		Precio
ENDURA STYLE 220-240V, Caja unitaria											
ENDURA STYLE Spot Round 8 W DG	4099854453533	1	Gris oscuro	Aluminio	30 000	8	440	3 000	>80	110	70,99

Denominación						
ENDURA STYLE 220-240V, Caja unitaria						
ENDURA STYLE Spot Round 8 W DG	IP44	15 000	135	90	140	6



¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Duración media en horas

ENDURA® STYLE SQUARE

LUMINARIAS PARA PARED Y TECHO CON FORMA CUADRADA



1
ENDURA STYLE Square SQ
13 W DG



2
ENDURA STYLE Square SQ
13 W WT



Denominación	EAN actual marca OSRAM	 No.	COLOR	MATERIAL	 ²	W	lm	K	CRI	IP	Precio
ENDURA STYLE 220-240V, Caja unitaria											
ENDURA STYLE Square SQ DG	4099854461958	1	Gris oscuro	Aluminio	30 000	13	480	3 000	>80	IP44	70,99
ENDURA STYLE Square SQ WT	4099854461996	2	Blanco	Aluminio	30 000	13	600	3 000	>80	IP44	70,99

Denominación					
ENDURA STYLE 220-240V, Caja unitaria					
ENDURA STYLE Square SQ 13 W DG	15 000	202	202	45	6
ENDURA STYLE Square SQ 13 W WT	15 000	202	202	45	6



¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Duración media en horas

ENDURA® STYLE UPDOWN

LUMINARIAS PARA PARED CON ILUMINACIÓN ARRIBA Y ABAJO



1
ENDURA® STYLE UPDOWN DECO



MÓDULO
LED
INTEGRADO

BLANCO
CÁLIDO

LEDVANCE
10 year
guarantee



Denominación	EAN actual marca OSRAM	 No.	COLOR	MATERIAL	t_{H1} ²	W	lm	K	CRI		Precio
ENDURA STYLE 220-240V, Caja unitaria											
ENDURA® STYLE UPDOWN DECO	4099854462054	1	Gris	Aluminio	30000	10,5	550	3000	80	55	47,49

Denominación	 IP		 l (mm)	 w (mm)	 h (mm)	
ENDURA STYLE 220-240V, Caja unitaria						
ENDURA® STYLE UPDOWN DECO	IP44	10 000	50	140	130	6

¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Duración media en horas

ENDURA® STYLE UPDOWN

LUMINARIAS PARA PARED CON ILUMINACIÓN ARRIBA Y ABAJO



1
ENDURA STYLE UpDown
12 W AL



2
ENDURA STYLE UpDown
12 W DG



3
ENDURA STYLE UpDown
12 W WT



4
ENDURA® STYLE UPDOWN RUSTY



Denominación	EAN actual marca OSRAM		COLOR	MATERIAL	t _h ²	W	lm	K	CRI		Precio
ENDURA STYLE 220-240V, Caja unitaria											
ENDURA STYLE UpDown AL	4099854453618	1	Aluminio	Aluminio	30 000	11,50	700	3 000	80	110	58,99
ENDURA STYLE UpDown DG	4099854453731	2	Gris oscuro	Aluminio	30 000	11,50	700	3 000	>80	110	58,99
ENDURA STYLE UpDown WT	4099854453830	3	Blanco	Aluminio	30 000	11,50	700	3 000	>80	110	58,99
ENDURA® STYLE UPDOWN RUSTY	4099854711862	4	Rust	Aluminio	30 000	11,50	700	3 000	>80	110	58,99

Denominación	IP					
ENDURA STYLE 220-240V, Caja unitaria						
ENDURA STYLE UpDown AL	IP44	15 000	55	90	160	6
ENDURA STYLE UpDown DG	IP44	15 000	55	90	160	6
ENDURA STYLE UpDown WT	IP44	15 000	55	90	160	6
ENDURA® STYLE UPDOWN RUSTY	IP44	15 000	55	90	160	6

¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Duración media en horas

ENDURA® STYLE UPDOWN PUCK

LUMINARIAS PARA PARED DE ALTO RENDIMIENTO



1
ENDURA STYLE UpDown Puck
13 W DG



2
ENDURA STYLE UpDown Puck
13 W WT



Denominación	EAN actual marca OSRAM		COLOR	MATERIAL	t_m ²	W	lm	K	CRI		Precio
ENDURA STYLE 220-240V, Caja unitaria											
ENDURA STYLE UpDown Puck DG	4099854462092	1	Gris oscuro	Aluminio	30 000	12,50	980	3 000	80	110	58,99
ENDURA STYLE UpDown Puck WT	4099854462115	2	Blanco	Aluminio	30 000	12,50	980	3 000	80	110	58,99

Denominación			I (lm)	W (mm)	h (mm)	
ENDURA STYLE 220-240V, Caja unitaria						
ENDURA STYLE UpDown Puck DG	IP44	15 000	131	91	110	6
ENDURA STYLE UpDown Puck WT	IP44	15 000	131	91	110	6



¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Duración media en horas

ENDURA® STYLE WALL

LUMINARIAS FINAS PARA PARED CON O SIN SENSOR



1
ENDURA STYLE
Wall Sensor 12 W DG



2
ENDURA STYLE
Wall Wide Sensor 12W DG



3
ENDURA STYLE
Wall 12 W DG



Denominación	EAN actual marca OSRAM		COLOR	MATERIAL	t_{m}^2	W	lm	K	CRI		Precio
ENDURA STYLE 220-240V, Caja unitaria											
ENDURA STYLE Wall Sensor DG	4099854453939	1	Gris oscuro	Aluminio	30 000	12,20	740	3 000	>80	107	90,99
ENDURA STYLE Wall DG	4099854453878	3	Gris oscuro	Aluminio	30 000	11,50	740	3 000	>80	107	77,99
ENDURA STYLE WALL WIDE SENSOR DG	4099854453977	2	Gris	Aluminio	30 000	11,5	750	3000	80	106	103,99

Denominación			I [lm]	w [mm]	h [mm]	
ENDURA STYLE 220-240V, Caja unitaria						
ENDURA STYLE Wall Sensor DG	IP44	15 000	168	100	273	4
ENDURA STYLE Wall DG	IP44	15 000	168	100	273	4
ENDURA STYLE WALL WIDE SENSOR DG	IP44	15 000	118	176	212	-



¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Duración media en horas

ENDURA® STYLE WIDE

LUMINARIAS PARA PARED CON FORMA CLÁSICA



1
ENDURA STYLE Wide
12 W DG



2
ENDURA STYLE Wide
12 W WT



Denominación	EAN actual marca OSRAM	 No.	COLOR	MATERIAL	$t_{(h)}$ ²	W	lm	K	CRI	IP	Precio
ENDURA STYLE 220-240V, Caja unitaria											
ENDURA STYLE Wide DG	4099854462139	1	Gris oscuro	Aluminio	30 000	12	530	3 000	>80	IP44	52,99
ENDURA STYLE Wide WT	4099854462153	2	Blanco	Aluminio	30 000	12	530	3 000	>80	IP44	52,99

Denominación		l [mm]	w [mm]	h [mm]	
ENDURA STYLE 220-240V, Caja unitaria					
ENDURA STYLE Wide DG	15 000	86	210	90	6
ENDURA STYLE Wide WT	15 000	86	210	90	6



¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Duración media en horas

ENDURA® STYLE COPEN

LUMINARIA DE EXTERIOR DE PARED ELEGANTE



1
ENDURA® STYLE COPEN DOWN WALL
5W IP54 DG



2
ENDURA® STYLE COPEN UPDOWN WALL
10W IP54 DG



IP 54

BLANCO
CALIDO

LEDVANCE
10 year
guarantee



Denominación	EAN actual marca OSRAM	No.	COLOR	MATERIAL	t(h)	W	lm	K	CRI	IP	Precio
--------------	---------------------------	-----	-------	----------	------	---	----	---	-----	----	--------

ENDURA STYLE
220-240V, Caja unitaria

NUEVO	ENDURA® STYLE COPEN DOWN WALL 5W IP54 DG	4099854709401	1	Gris oscuro	Aluminio	50000	5,00	320	3000	80	IP54	29,49
NUEVO	ENDURA® STYLE COPEN UPDOWN WALL 10W IP54 DG	4099854709425	2	Gris oscuro	Aluminio	50000	10,00	690	3000	80	IP54	41,49

Denominación					
--------------	--	--	--	--	--

ENDURA STYLE
220-240V, Caja unitaria

ENDURA® STYLE COPEN DOWN WALL 5W IP54 DG	12500	84	73	135	6
ENDURA® STYLE COPEN UPDOWN WALL 10W IP54 DG	12500	84	73	257	4



ENDURA® STYLE COWBELL

LUMINARIA DE PARED PARA UN ESTILO RURAL



1
ENDURA® STYLE COWBELL
IP65 WALL 6W DG



2
ENDURA® STYLE COWBELL
IP65 WALL SENSOR 6W DG



IP65

BLANCO CÁLIDO

LEDVANCE 10 year guarantee

Denominación		EAN actual marca OSRAM		COLOR	MATERIAL	t(h) ²	W	lm	K	CRI	IP	Precio
ENDURA STYLE 220-240V, Caja unitaria												
NUEVO	ENDURA® STYLE COWBELL IP65 WALL 6W DG	4099854709449	1	Gris oscuro	Aluminio	50000	6,00	450	3000	80	IP54	52,99
NUEVO	ENDURA® STYLE COWBELL IP65 WALL SENSOR 6W DG	4099854709463	2	Gris oscuro	Aluminio	50000	6,50	400	3000	80	IP54	70,49

Denominación						
ENDURA STYLE 220-240V, Caja unitaria						
ENDURA® STYLE COWBELL IP65 WALL 6W DG		12500	103	150	168	4
ENDURA® STYLE COWBELL IP65 WALL SENSOR 6W DG		12500	101	150	261	4



ENDURA® STYLE STRIPED

LUMINARIA DE EXTERIOR MODERNA



1
ENDURA® STYLE
STRIPED CUBE
AJUSTABLE WALL UPDOWN
10W IP65 DG



2
ENDURA® STYLE
STRIPED BOX
WALL UPDOWN
6W IP54 DG



3
ENDURA® STYLE
STRIPED BRICK
WALL UPDOWN
6W IP54 DG



IP65

BLANCO
CÁLIDOLEDVANCE¹
10 year
guarantee

Denominación	EAN actual marca OSRAM		COLOR	MATERIAL	$t_{(h)}$ ²	W	lm	K	CRI	IP	Precio
ENDURA STYLE 220-240V, Caja unitaria											
NUEVO ENDURA® STYLE STRIPED CUBE AJUSTABLE WALL UPDOWN 10W IP65 DG	4099854709524	1	Gris oscuro	Aluminio	50000	15,00	330	3000	80	IP54	35,49
NUEVO ENDURA® STYLE STRIPED BOX WALL UPDOWN 6W IP54 DG	4099854709548	2	Gris oscuro	Aluminio	50000	12,00	450	3000	80	IP54	35,49
NUEVO ENDURA® STYLE STRIPED BRICK WALL UPDOWN 6W IP54 DG	4099854709562	3	Gris oscuro	Aluminio	50000	6,00	480	3000	80	IP54	36,49

Denominación					
ENDURA STYLE 220-240V, Caja unitaria					
ENDURA® STYLE STRIPED CUBE AJUSTABLE WALL UPDOWN 10W IP65 DG	12500	85	81	100	6
ENDURA® STYLE STRIPED BOX WALL UPDOWN 6W IP54 DG	12500	70	56	184	4
ENDURA® STYLE STRIPED BRICK WALL UPDOWN 6W IP54 DG	12500	86	61	200	4



LUMINARIAS DECORATIVAS



LUMINARIAS VINTAGE EDITION 1906 303



LUMINARIAS DECOR 307

VINTAGE EDITION 1906® PÉNDULO

LUMINARIAS CON DISEÑO INDUSTRIAL: PARA USO INDIVIDUAL O COMO BASE PARA CREAR UNA LUMINARIA PERSONALIZADA



1
Vintage 1906
PenduLum Black



2
Vintage 1906
PenduLum 3X CANOPY



3
Vintage 1906
PenduLum 3X CANOPY LINEAR



4
Vintage 1906
PenduLum CYLINDER WOOD



5
Vintage 1906
PenduLum BOBBIN Gun Metal



6
Vintage 1906
PenduLum BOBBIN Black



Denominación	EAN actual marca OSRAM	 No.	COLOR	MATERIAL	IP	 (mm)	 (mm)	 (mm)		Precio
EDICIÓN VINTAGE 1906 E27, 220-240V, Caja unitaria										
Vintage 1906 PenduLum Black	4099854743375	1	Negro	Aluminio	IP20	84	84	68	4	25,99
Vintage 1906 PenduLum 3X CANOPY	4099854743399	2	Negro	Aluminio	IP20	-	25	200	4	23,49
Vintage 1906® PenduLum 3X CANOPY LINEAR Black	4099854442759	3	Negro	Acero	IP20	540	-	50	4	23,49
Vintage 1906® PenduLum CYLINDER WOOD Wood	4099854419454	4	Madera	Acero / Madera	IP20	1630	-	100	4	23,49
Vintage 1906® PenduLum BOBBIN Gun Metal	4099854419430	5	Gris	Acero	IP20	1630	-	100	4	17,99
Vintage 1906® PenduLum BOBBIN Black	4099854419416	6	Negro	Acero	IP20	1630	-	100	4	17,99

¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia

VINTAGE EDITION 1906® PÉNDULO

LUMINARIAS CON DISEÑO INDUSTRIAL PARA USO INDIVIDUAL
CON LÁMPARA LED CON CASQUILLO E27



Denominación	EAN actual marca OSRAM	No.	COLOR	MATERIAL	IP	L [mm]	h [mm]	Ø d [mm]	Precio
EDICIÓN VINTAGE 1906 E27, 220-240V, Caja unitaria									
Vintage 1906® PenduLum ROUND White	4099854419577	1	Blanco	Acero	IP20	1640	-	100	4 17,99
Vintage 1906® PenduLum ROUND Black	4099854419515	2	Negro	Acero	IP20	1640	-	100	4 17,99
Vintage 1906® PenduLum ROUND Chrome	4099854419539	3	Cromo	Acero	IP20	1640	-	100	4 17,99
Vintage 1906® PenduLum ROUND Gold	4099854419553	4	Dorado	Acero	IP20	1640	-	120	4 17,99
Vintage 1906® PenduLum ROUND PLASTER White	4099854419591	5	Blanco	Acero / Escayola	IP20	1630	-	120	4 23,49
Vintage 1906® PenduLum BELL Black	4099854419355	6	Negro	Polipropileno (PP) / Silicona	IP20	1175	-	92	4 11,99
Vintage 1906® PenduLum BELL White	4099854419379	7	Blanco	Polipropileno (PP) / Silicona	IP20	1175	-	92	4 11,99
Vintage 1906® PenduLum NEEDLE DG	4099854419492	8	Gris	Acero	IP20	100	100	100	4 17,99
Vintage 1906® PenduLum NEEDLE BG	4099854419478	9	Beige	Acero	IP20	100	100	100	4 23,49

¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia

VINTAGE EDITION 1906® LETTER TABLE

LÁMPARAS DECORATIVAS CON TEXTO MULTICOLOR



1
Vintage 1906® EDISON TABLE 2.5W 824 E27



2
1906 LETTER TABLE CONTROLLER 1.2W E27



3
1906 LETTER TABLE GAME ZONE 1.2W E27



4
1906 LETTER TABLE MUSIC 1.2W E27



5
1906 LETTER TABLE MUSIC 1.2W E27



6
1906 LETTER TABLE BAR 1.2W E27



7
1906 LETTER TABLE HELLO 1.2W E27



8
1906 TABLE O



Denominación	EAN actual marca OSRAM	No.	COLOR	MATERIAL	W	lm	K	IRC	°	Precio
EDICIÓN VINTAGE 1906 E27, 220-240V, Caja unitaria										
Vintage 1906® EDISON TABLE	4058075850231	1	Madera	-	1,20	-	-	-	-	15,49
1906 LETTER TABLE CONTROLLER	4058075853102	2	Gris oscuro	Polycarbonato (PC)	1,20	-	-	-	120 °	29,49
1906 LETTER TABLE GAME ZONE	4058075853126	3	Gris oscuro	Polycarbonato (PC)	1,20	80	1200	60	120 °	29,49
1906 LETTER TABLE MUSIC	4058075853164	4	Gris oscuro	Polycarbonato (PC)	1,20	80	1000	≥70	125 °	29,49
1906 LETTER TABLE LOVE	4058075853188	5	Gris oscuro	Polycarbonato (PC)	1,20	40	1200	30	123 °	29,49
1906 LETTER TABLE BAR	4058075853201	6	Gris oscuro	Polycarbonato (PC)	1,20	100	3000	≥70	103 °	29,49
1906 LETTER TABLE HELLO	4058075853225	7	Gris oscuro	Polycarbonato (PC)	1,20	60	2100	≥80	205 °	29,49
1906 TABLE O	4058075857698	8	Madera	-	4,00	110	1800	≥80	-	29,49

NUEVO

Denominación	IP	I [mm]	w [mm]	h [mm]	Ø d [mm]	Precio
EDICIÓN VINTAGE 1906 E27, 220-240V, Caja unitaria						
Vintage 1906® EDISON TABLE	-	IP20	-	-	-	4
1906 LETTER TABLE CONTROLLER	-	IP20	-	-	-	4
1906 LETTER TABLE GAME ZONE	-	IP20	-	231	125	4
1906 LETTER TABLE MUSIC	-	IP20	-	231	125	4
1906 LETTER TABLE LOVE	-	IP20	-	231	125	4
1906 LETTER TABLE BAR	-	IP20	-	231	125	4
1906 LETTER TABLE HELLO	-	IP20	-	231	125	4
1906 TABLE O	-	IP20	102	75	245	4

¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Duración media en horas

VINTAGE 1906® POST TABLE

PORTALÁMPARAS DECORATIVO



Denominación		EAN actual marca OSRAM	 No.	 COLOR	 MATERIAL	 W	 Im	 K	 IRC			Precio
EDICIÓN VINTAGE 1906 E27, 220-240V, Caja unitaria												
NUEVO	1906 POST TABLE E27 BG	4099854795190	1	Beige	Acero	-	-	-	-	-	no	15,49
NUEVO	1906 POST TABLE E27 DG	4099854795213	2	Gris oscuro	Acero	-	-	-	-	-	no	15,49
NUEVO	1906 POST TABLE E14 BG	4099854795237	3	Beige	Acero	-	-	-	-	-	no	15,49
NUEVO	1906 POST TABLE E14 DG	4099854795251	4	Gris oscuro	Acero	-	-	-	-	-	no	15,49

Denominación			 IP	 L (mm)	 W (mm)	 h (mm)	 Ø (mm)		
EDICIÓN VINTAGE 1906 E27, 220-240V, Caja unitaria									
	1906 POST TABLE E27 BG	-	IP20	90	90	86	90	1	4
	1906 POST TABLE E27 DG	-	IP20	90	90	86	90	1	4
	1906 POST TABLE E14 BG	-	IP20	90	90	83	90	1	4
	1906 POST TABLE E14 DG	-	IP20	90	90	83	90	1	4

DECOR BOLTY

PORTALÁMPARAS DECORATIVOS DE COLORES



1
DECOR BOLTY TABLE
E27 GN



2
DECOR BOLTY TABLE
E27 RD



3
DECOR BOLTY TABLE
E27 YE



4
DECOR BOLTY TABLE
E27 BL



5
DECOR BOLTY PENDANT
E27 GN




6
DECOR BOLTY PENDANT
E27 RD



7
DECOR BOLTY PENDANT
E27 YE




8
DECOR BOLTY PENDANT
E27 BL



9
DECOR BOLTY PENDANT
3XE27 GN



10
DECOR BOLTY PENDANT
3XE27 RD



11
DECOR BOLTY PENDANT
3XE27 YE



12
DECOR BOLTY PENDANT
3XE27 BL



Denominación	EAN actual marca OSRAM		COLOR	MATERIAL	W	lm	K	IRC		Precio
DECOR BOLTY E27, 220-240V, Caja Unitaria										
NUEVO DECOR BOLTY TABLE E27 GN	4058075860391	1	Verde	Acero	-	-	-	-	no	23,49
NUEVO DECOR BOLTY TABLE E27 RD	4058075860414	2	Rojo	Acero	-	-	-	-	no	23,49
NUEVO DECOR BOLTY TABLE E27 YE	4058075860438	3	Amarillo	Acero	-	-	-	-	no	23,49
NUEVO DECOR BOLTY TABLE E27 BL	4058075860452	4	Azul	Acero	-	-	-	-	no	23,49
NUEVO DECOR BOLTY PENDANT E27 GN	4058075860476	5	Verde	Acero	-	-	-	-	no	23,49
NUEVO DECOR BOLTY PENDANT E27 RD	4058075860490	6	Rojo	Acero	-	-	-	-	no	23,49
NUEVO DECOR BOLTY PENDANT E27 YE	4058075860513	7	Amarillo	Acero	-	-	-	-	no	23,49
NUEVO DECOR BOLTY PENDANT E27 BL	4058075860537	8	Azul	Acero	-	-	-	-	no	23,49
NUEVO DECOR BOLTY PENDANT 3XE27 GN	4058075860551	9	Verde	Acero	-	-	-	-	no	58,99
NUEVO DECOR BOLTY PENDANT 3XE27 RD	4058075860575	10	Rojo	Acero	-	-	-	-	no	58,99
NUEVO DECOR BOLTY PENDANT 3XE27 YE	4058075860599	11	Amarillo	Acero	-	-	-	-	no	58,99
NUEVO DECOR BOLTY PENDANT 3XE27 BL	4058075860612	12	Azul	Acero	-	-	-	-	no	58,99

Denominación		IP	L [mm]	w [mm]	h [mm]	Ø [mm]		
DECOR BOLTY E27, 220-240V, Caja Unitaria								
DECOR BOLTY TABLE E27 GN	-	IP20	80	80	170	80	1	4
DECOR BOLTY TABLE E27 RD	-	IP20	80	80	170	80	1	4
DECOR BOLTY TABLE E27 YE	-	IP20	80	80	170	80	1	4
DECOR BOLTY TABLE E27 BL	-	IP20	80	80	170	80	1	4
DECOR BOLTY PENDANT E27 GN	-	IP20	90	90	1500	90	1	4
DECOR BOLTY PENDANT E27 RD	-	IP20	90	90	1500	90	1	4
DECOR BOLTY PENDANT E27 YE	-	IP20	90	90	1500	90	1	4
DECOR BOLTY PENDANT E27 BL	-	IP20	90	90	1500	90	1	4
DECOR BOLTY PENDANT 3XE27 GN	-	IP20	660	60	1500	-	1	4
DECOR BOLTY PENDANT 3XE27 RD	-	IP20	660	60	1500	-	1	4
DECOR BOLTY PENDANT 3XE27 YE	-	IP20	660	60	1500	-	1	4
DECOR BOLTY PENDANT 3XE27 BL	-	IP20	660	60	1500	-	1	4

DECOR HUTCH

LUMINARIA DECORATIVA DE PARED



1
DECOR HUTCH WALL
E27



2
DECOR HUTCH WALL
2 X E27



3
DECOR HUTCH CEILING
3 X E27



Denominación		EAN actual marca OSRAM		COLOR	MATERIAL	W	lm	K	IRC			Precio
DECOR HUTCH E27, 220-240V, Caja Unitaria												
NUEVO	DECOR HUTCH WALL E27	4058075860056	1	Negro/madera	-	-	-	-	-	no		46,99
NUEVO	DECOR HUTCH WALL 2 X E27	4058075860070	2	Negro/madera	-	-	-	-	-	no		70,49
NUEVO	DECOR HUTCH CEILING 3 X E27	4058075860094	3	Negro/madera	-	-	-	-	-	no		93,99

Denominación			IP						
DECOR HUTCH E27, 220-240V, Caja Unitaria									
	DECOR HUTCH WALL E27	-	IP20	160	161	160	-	1	4
	DECOR HUTCH WALL 2 X E27	-	IP20	310	161	160	-	1	4
	DECOR HUTCH CEILING 3 X E27	-	IP20	460	161	160	-	1	4

DECOR ASANA

LUMINARIA DECORATIVA PARA ESTILO INDUSTRIAL



1
DECOR ASANA PENDANT
E27 BG



Denominación		EAN actual marca OSRAM	 No.	 COLOR	 MATERIAL	 W	 lm	 K	 IRC			Precio
DECOR ASANA PEDANT E27, 220-240V, Caja Unitaria												
NUEVO	DECOR ASANA PENDANT E27 BG	4058075860735	1	Beige		-	-	-	-	-	no	38,99

Denominación			 IP	 l (mm)	 w (mm)	 h (mm)	 Ø d (mm)		
DECOR ASANA PEDANT E27, 220-240V, Caja Unitaria									
	DECOR ASANA PENDANT E27 BG	-	IP20	-	-	1500	250	1	4

DECOR ECLIPSIE



1
DECOR ECLIPSIE PENDANT
E27 BK



Denominación		EAN actual marca OSRAM		 No.	 COLOR	 MATERIAL	 W	 lm	 K	 IRC			Precio
DECOR ECLIPSIE E27, 220-240V, Caja Unitaria													
NUEVO	DECOR ECLIPSIE PENDANT E27 BK	4058075859630		1	Negro	Acero/Vidrio	-	-	-	-	-	no	57,49

Denominación								
DECOR ECLIPSIE E27, 220-240V, Caja Unitaria								
DECOR ECLIPSIE PENDANT E27 BK	-	IP20	-	-	1395	250	1	4

DECOR FENCE

LUMINARIA DECORATIVA COLGANTE DE MADERA Y NEGRO



1
DECOR FENCE PENDANT
4 X E27



Denominación		EAN actual marca OSRAM	 No.	 COLOR	 MATERIAL	 W	 lm	 K	 IRC	 °		Precio
DECOR FENCE E27, 220-240V, Caja Unitaria												
NUEVO	DECOR FENCE PENDANT 4 X E27	4058075859654	1	Negro/madera	Acero/madera	-	-	-	-	-	no	104,99

Denominación			 IP	 l (mm)	 w (mm)	 h (mm)	 Ø d (mm)		
DECOR FENCE E27, 220-240V, Caja Unitaria									
	DECOR FENCE PENDANT 4 X E27	-	IP20	-	-	-	-	1	2

DECOR GLITTERY

LUMINARIAS DECORATIVAS ESTILO INDUSTRIAL DE COLORES



1
DECOR GLITTERY PENDANT
E27 DG



2
DECOR GLITTERY PENDANT
E27 GR



3
DECOR GLITTERY PENDANT
E27 BG



Denominación		EAN actual marca OSRAM	 No.	 COLOR	 MATERIAL	 W	 lm	 K	 IRC	 °		Precio
DECOR GLITTERY E27, 220-240V, Caja Unitaria												
NUEVO	DECOR GLITTERY PENDANT E27 DG	4058075859678	1	Gris oscuro		-	-	-	-	-	no	76,49
NUEVO	DECOR GLITTERY PENDANT E27 GR	4058075859692	2	Gris		-	-	-	-	-	no	76,49
NUEVO	DECOR GLITTERY PENDANT E27 BG	4058075859715	3	Beige		-	-	-	-	-	no	76,49

Denominación		IP	l (mm)	w (mm)	h (mm)	Ø (mm)	Box	Box
DECOR GLITTERY E27, 220-240V, Caja Unitaria								
	DECOR GLITTERY PENDANT E27 DG	-	IP20	-	-	1300	400	1 2
	DECOR GLITTERY PENDANT E27 GR	-	IP20	-	-	1300	400	1 2
	DECOR GLITTERY PENDANT E27 BG	-	IP20	-	-	1300	400	1 2

DECOR LAYERS

LUMINARIA DECORATIVA DE MESA PARA UN AMBIENTE ACOGEDOR



1
DECOR LAYERS PENDANT
E27 OG



2
DECOR LAYERS PENDANT
E27 GN



3
DECOR LAYERS PENDANT
E27 BG



4
DECOR LAYERS PENDANT
E27 RD



Denominación		EAN actual marca OSRAM	No.	COLOR	MATERIAL	W	lm	K	IRC	°	Precio
DECOR LAYERS E27, 220-240V, Caja Unitaria											
NUEVO	DECOR LAYERS PENDANT E27 OG	4058075862104	1	Naranja	Acero	-	-	-	-	no	84,99
NUEVO	DECOR LAYERS PENDANT E27 GN	4058075862128	2	Verde	Acero	-	-	-	-	no	84,99
NUEVO	DECOR LAYERS PENDANT E27 BG	4058075862142	3	Beige	Acero	-	-	-	-	no	84,99
NUEVO	DECOR LAYERS PENDANT E27 RD	4058075862166	4	Rojo	Acero	-	-	-	-	no	84,99

Denominación			IP	L (mm)	w (mm)	h (mm)	Ø (mm)		
DECOR LAYERS E27, 220-240V, Caja Unitaria									
	DECOR LAYERS PENDANT E27 OG	-	IP20	-	-	1885	400	1	2
	DECOR LAYERS PENDANT E27 GN	-	IP20	-	-	1885	400	1	2
	DECOR LAYERS PENDANT E27 BG	-	IP20	-	-	1885	400	1	2
	DECOR LAYERS PENDANT E27 RD	-	IP20	-	-	1885	400	1	2

DECOR GROOVIE

LUMINARIA DECORATIVA PARA UN AMBIENTE ACOGEDOR



1
DECOR GROOVIE TABLE
E27 RD



2
DECOR GROOVIE TABLE
E27 GR



3
DECOR GROOVIE TABLE
E27 GN



4
DECOR GROOVIE TABLE
E27 AMBER



Denominación		EAN actual marca OSRAM	 No.	COLOR	MATERIAL	W	lm	K	IRC			Precio
DECOR GROOVIE E27, 220-240V, Caja Unitaria												
NUEVO	DECOR GROOVIE TABLE E27 RD	4058075859555	1	Rojo	Acero/Vidrio	-	-	-	-	-	no	46,99
NUEVO	DECOR GROOVIE TABLE E27 GR	4058075859579	2	Gris	Acero/Vidrio	-	-	-	-	-	no	46,99
NUEVO	DECOR GROOVIE TABLE E27 GN	4058075859593	3	Verde	Acero/Vidrio	-	-	-	-	-	no	46,99
NUEVO	DECOR GROOVIE TABLE E27 AMBER	4058075859616	4	Ámbar	Acero/Vidrio	-	-	-	-	-	no	46,99

Denominación			IP	 l (lm)	 w (watt)	 h (mm)	 Ø d (mm)		
DECOR GROOVIE E27, 220-240V, Caja Unitaria									
	DECOR GROOVIE TABLE E27 RD	-	IP20	-	-	215	200	1	4
	DECOR GROOVIE TABLE E27 GR	-	IP20	-	-	215	200	1	4
	DECOR GROOVIE TABLE E27 GN	-	IP20	-	-	215	200	1	4
	DECOR GROOVIE TABLE E27 AMBER	-	IP20	-	-	215	200	1	4

DECOR ELEMENT

LUMINARIA DECORATIVA DE MESA PARA AMBIENTES LLAMATIVOS



1
DECOR ELEMENT
PENDANT E27 BK



2
DECOR ELEMENT TABLE
E14 DIM BK



3
DECOR ELEMENT
FLOOR E27 DIM BK



4
DECOR ELEMENT WALL
E14 BK



1
DECOR ELEMENT
PENDANT E27 WT



2
DECOR ELEMENT
TABLE E14 DIM WT



3
DECOR ELEMENT TABLE
E14 DIM WT



4
DECOR ELEMENT WALL
E14 WT



Denominación	EAN actual marca OSRAM	No.	COLOR	MATERIAL	W	lm	K	IRC		Precio
DECOR ELEMENT E27, 220-240V, Caja Unitaria										
NUEVO DECOR ELEMENT PENDANT E27 BK	4058075862463	1	Negro	Acero	-	-	-	-	no	117,99
NUEVO DECOR ELEMENT TABLE E14 DIM BK	4058075862487	2	Negro	Acero	-	-	-	-	sí	94,49
NUEVO DECOR ELEMENT FLOOR E27 DIM BK	4058075862500	3	Negro	Acero	-	-	-	-	sí	182,99
NUEVO DECOR ELEMENT WALL E14 BK	4058075862524	4	Negro	Acero	-	-	-	-	no	76,49
NUEVO DECOR ELEMENT PENDANT E27 WT	4058075862548	5	Blanco	Acero	-	-	-	-	no	117,99
NUEVO DECOR ELEMENT TABLE E14 DIM WT	4058075862562	6	Blanco	Acero	-	-	-	-	sí	94,49
NUEVO DECOR ELEMENT FLOOR E27 DIM WT	4058075862586	7	Blanco	Acero	-	-	-	-	sí	182,99
NUEVO DECOR ELEMENT WALL E14 WT	4058075862609	8	Blanco	Acero	-	-	-	-	no	76,49

Denominación		IP	L [mm]	w [mm]	h [mm]	Ø d [mm]		
DECOR ELEMENT E27, 220-240V, Caja Unitaria								
DECOR ELEMENT PENDANT E27 BK	-	IP20	-	-	200	380	1	4
DECOR ELEMENT TABLE E14 DIM BK	-	IP20	-	-	395	250	1	4
DECOR ELEMENT FLOOR E27 DIM BK	-	IP20	-	-	1450	380	1	1
DECOR ELEMENT WALL E14 BK	-	IP20	-	-	213	200	1	4
DECOR ELEMENT PENDANT E27 WT	-	IP20	-	-	200	380	1	4
DECOR ELEMENT TABLE E14 DIM WT	-	IP20	-	-	395	250	1	4
DECOR ELEMENT FLOOR E27 DIM WT	-	IP20	-	-	1450	380	1	1
DECOR ELEMENT WALL E14 WT	-	IP20	-	-	213	200	1	4

DECOR FLORA

LUMINARIAS DECORATIVAS PARA ESPACIOS ELEGANTES



1
DECOR FLORA TABLE
E27 RD



2
DECOR FLORA TABLE
E27 GN



3
DECOR FLORA TABLE
E27 OG



4
DECOR FLORA TABLE
E27 BG



Denominación		EAN actual marca OSRAM		COLOR	MATERIAL	W	lm	K	IRC			Precio
DECOR FLORA E27, 220-240V, Caja Unitaria												
NUEVO	DECOR FLORA TABLE E27 RD	4058075862623	1	Rojo	Poliestireno (PS)	-	-	-	-	-	no	64,99
NUEVO	DECOR FLORA TABLE E27 GN	4058075862647	2	Verde	Poliestireno (PS)	-	-	-	-	-	no	64,99
NUEVO	DECOR FLORA TABLE E27 OG	4058075862661	3	Naranja	Poliestireno (PS)	-	-	-	-	-	no	64,99
NUEVO	DECOR FLORA TABLE E27 BG	4058075862685	4	Beige	Poliestireno (PS)	-	-	-	-	-	no	64,99

Denominación			IP						
DECOR FLORA E27, 220-240V, Caja Unitaria									
	DECOR FLORA TABLE E27 RD	-	IP20	-	-	196	280	1	4
	DECOR FLORA TABLE E27 GN	-	IP20	-	-	196	280	1	4
	DECOR FLORA TABLE E27 OG	-	IP20	-	-	196	280	1	4
	DECOR FLORA TABLE E27 BG	-	IP20	-	-	196	280	1	4

DECOR FORMA

LUMINARIA DECORATIVA PARA AMBIENTES BRILLANTES



1
DECOR FORMA
PENDANT E27 PK



2
DECOR FORMA TABLE
E14 DIM PK



3
DECOR FORMA FLOOR
E14 DIM PK



Denominación		EAN actual marca OSRAM	 No.	 COLOR	 MATERIAL	 W	 lm	 K	 IRC			Precio
DECOR FORMA E27, 220-240V, Caja Unitaria												
NUEVO	DECOR FORMA PENDANT E27 PK	4058075862708	1	Rosa	Acero/Vidrio	-	-	-	-	-	no	129,99
NUEVO	DECOR FORMA TABLE E14 DIM PK	4058075862722	2	Rosa	Acero/Vidrio	-	-	-	-	-	sí	99,99
NUEVO	DECOR FORMA FLOOR E14 DIM PK	4058075862746	3	Rosa	Acero/Vidrio	-	-	-	-	-	sí	176,99

Denominación			 IP	 l [mm]	 w [mm]	 h [mm]	 Ø d [mm]		
DECOR FORMA E27, 220-240V, Caja Unitaria									
	DECOR FORMA PENDANT E27 PK	-	IP20	-	-	1925	310	1	2
	DECOR FORMA TABLE E14 DIM PK	-	IP20	-	-	435	200	1	4
	DECOR FORMA FLOOR E14 DIM PK	-	IP20	-	-	1490	250	1	2

DECOR HAZEL



1
DECOR HAZEL PENDANT
E27 BG



Denominación		EAN actual marca OSRAM	 No.	COLOR	MATERIAL	W	lm	K	IRC			Precio
DECOR HAZEL E27, 220-240V, Caja Unitaria												
NUEVO	DECOR HAZEL PENDANT E27 BG	4058075862760	1	Beige	Acero	-	-	-	-	-	no	164,99

Denominación			IP	 l (mm)	 w (mm)	 h (mm)	 Ø d (mm)		
DECOR HAZEL E27, 220-240V, Caja Unitaria									
	DECOR HAZEL PENDANT E27 BG	-	IP20	-	-	1900	400	1	2

DECOR ARC

LUMINARIA DECORATIVA DE MESA PARA CUALQUIER ESTILO



1
DECOR ARC TABLE
4 X E14 DIM CR



2
DECOR ARC TABLE
4 X E14 DIM



Denominación		EAN actual marca OSRAM		COLOR	MATERIAL	W	lm	K	IRC			Precio
DECOR ARC TABLE E27, 220-240V, Caja Unitaria												
NUEVO	DECOR ARC TABLE 4 X E14 DIM CR	4058075862425	1	Gris	Acero/Vidrio	-	-	3000	80	-	sí	182,99
NUEVO	DECOR ARC TABLE 4 X E14 DIM	4058075862449	2	Gris	Acero/Vidrio	-	-	3000	80	-	sí	182,99

Denominación			IP		L (mm)		W (mm)		H (mm)		D (mm)		
DECOR ARC TABLE E27, 220-240V, Caja Unitaria													
	DECOR ARC TABLE 4 X E14 DIM CR	-	IP20	-	-	445	350	1	2				
	DECOR ARC TABLE 4 X E14 DIM	-	IP20	-	-	445	350	1	2				

LUMINARIAS DECOR NAIROBI

LUMINARIAS DECORATIVAS EN ALUMINIO
Y MADERA CON CASQUILLO E27



1
DECOR NAIROBI
PENDANT



3
DECOR NAIROBI
TABLE



4
DECOR NAIROBI
WALL




Denominación	EAN actual marca OSRAM	 No.	COLOR	Casquillo	 IP	 l (mm)	 w (mm)	 h (mm)	 Ø (mm)		Precio
LUMINARIAS DECORATIVAS E27, 220-240V, Caja unitaria											
DECOR NAIROBI PENDANT BK WD	4099854440540	1	Madera/Negro	E27	IP20	170	170	1350	-	4	47,49
DECOR NAIROBI TABLE BK WD	4099854440502	3	Madera/Negro	E27	IP20	170	170	203	-	4	47,49
DECOR NAIROBI WALL BK WD	4099854440243	4	Madera/Negro	E27	IP20	170	227	170	-	4	41,49



¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Vataje de bombillas máximo permitido: 40 W

LUMINARIA DECOR STICK

LUMINARIA DE SUELO PARA DECORACIÓN



1
DECOR STICK FLOOR
1430MM 1XE27 DG



2
DECOR STICK FLOOR
750MM 1XE27 DG



3
DECOR STICK FLOOR
750MM 1XE27 BG



4
DECOR STICK FLOOR
750MM 1XE27 DG



5
DECOR STICK FLOOR
750MM 1XE27 DG



6
DECOR STICK FLOOR
750MM 3XE27 BG



Denominación	EAN actual marca OSRAM	No.	Casquillo	COLOR	l (mm)	w (mm)	h (mm)		IP	Precio
LUMINARIAS DECORATIVAS E27, 220-240V, Caja unitaria										
DECOR STICK FLOOR 1430MM 1XE27 DG	4099854440441	1	E27	Gris	260	260	1460	2	IP20	82,49
DECOR STICK FLOOR 1430MM 1XE27 BG	4099854440403	1	E27	Gris	260	260	780	2	IP20	70,49
DECOR STICK FLOOR 750MM 1XE27 DG	4099854440342	2	E27	Gris	320	320	1460	2	IP20	117,99
DECOR STICK FLOOR 750MM 1XE27 BG	4099854440366	3	E27	Gris	320	320	780	2	IP20	141,99
DECOR STICK FLOOR 1430MM 2XE27 DG	4099854440427	4	E27	Beige	260	260	1460	2	IP20	82,49
DECOR STICK FLOOR 1430MM 2XE27 BG	4099854440380	4	E27	Beige	260	260	780	2	IP20	70,49
DECOR STICK FLOOR 560MM 3XE27 DG	4099854440328	5	E27	Beige	320	320	1460	2	IP20	117,99
DECOR STICK FLOOR 750MM 3XE27 BG	4099854453632	6	E27	Beige	320	320	780	2	IP20	141,99



DECOR WOOD

LUMINARIA DE SUELO PARA PARED



1
DECOR Wood WALL BK
WD E27



Denominación	EAN actual marca OSRAM	 No.	COLOR	MATERIAL	W	lm	K	IRC			Precio
LUMINARIAS DECORATIVAS E27, 220-240V, Caja unitaria											
DECOR Wood WALL BK WD	4099854440281	1	Maderal/Negro	Madera	-	-	-	-	-	no	23,49

Denominación		IP	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 (mm)		
LUMINARIAS DECORATIVAS E27, 220-240V, Caja unitaria								
DECOR Wood WALL BK WD	-	IP20	150	110	300	-	1	4




¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Duración media en horas

LUMINARIA DECOR CAGE

LUMINARIA DECORATIVA PERFECTA PARA AMBIENTE INDUSTRIAL



1
DECOR FIL DL HALO



2
DECOR FIL DL ECHO



Denominación	EAN actual marca OSRAM	No.	COLOR	MATERIAL	Casquillo	l [mm]	w [mm]	h [mm]		IP	Precio
LUMINARIAS DECORATIVAS E27, 220-240V, Caja unitaria											
DECOR CAGE GLOBE PENDANT BK	4099854458743	1	Negro/Marrón	Ratán /Acero	E27	300	1320	4	IP20		58,99
DECOR CAGE BELL PENDANT BK	4099854458729	2	Negro/Marrón	Ratán /Acero	E27	260	1265	4	IP20		58,99



¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Vataje de bombillas máximo permitido: 40 W

LUMINARIA DECOR RAFFIA

LUMINARIA DECORATIVA HECHA EN RAFIA Y PIEZAS METÁLICAS



LED
MODULE
INTEGRATED

BLANCO
CÁLIDO

E27

LEDVANCE
5 años
de
garantía

Denominación	EAN actual marca OSRAM	 No.	Casquillo	COLOR	MATERIAL	 l (mm)	 w (mm)	 h (mm)		IP	Precio
LUMINARIAS DECORATIVAS E27, 220-240V, Caja unitaria											
DECOR RAFFIA PENDANT 1XE27 GN	4099854461149	1	E27	Marrón/Verde	Rafia /Acero	-	260	1250	4	IP20	41,49
DECOR RAFFIA PENDANT LINEAR 3XE27GN	4099854461187	2	E27	Marrón/Verde	Rafia /Acero	845	260	1250	2	IP20	117,99
DECOR RAFFIA PENDANT PLATE 3XE27GN	4099854461163	3	E27	Marrón/Verde	Rafia /Acero	-	320	1250	4	IP20	117,99
DECOR RAFFIA TABLE GN	4099854454967	4	E27	Marrón/Verde	Rafia /Acero	-	320	330	4	IP20	46,99
DECOR RAFFIA FLOOR GN	4099854454943	5	E27	Marrón/Verde	Rafia /Acero	-	260	1600	2	IP20	88,49



¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Vataje de bombillas máximo permitido: 40 W

DECOR WRAP

LUMINARIA DECORATIVA HECHA EN RAFIA, LINO Y ACERO



1
DECOR WRAP
CYLINDER PENDANT
E27



2
DECOR WRAP CONE
PENDANT E27



Denominación	EAN actual marca OSRAM	No.	COLOR	MATERIAL	W	lm	K	IRC	△	⤵	Precio
LUMINARIAS DECORATIVAS E27, 220-240V, Caja unitaria											
DECOR WRAP CYLINDER PENDANT	4058075846845	1	Beige	Raffia/Lino/Acero	-	-	-	-		no	88,49
DECOR WRAP CONE PENDANT	4058075846869	2	Beige	Raffia/Lino/Acero	-	-	-	-		no	99,99

Denominación		IP	L (mm)	W (mm)	h (mm)	Ø d (mm)		
LUMINARIAS DECORATIVAS E27, 220-240V, Caja unitaria								
DECOR WRAP CYLINDER PENDANT	0	IP20	1420	350	1	1		
DECOR WRAP CONE PENDANT	0	IP20	1420	350	1	1		



¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Duración media en horas

LUMINARIAS DECOR CARDBOARD PARA TECHO Y MESA

LUMINARIAS DECORATIVAS DE CARTÓN



1
DECOR CARDBOARD
DROP PENDANT E27



2
DECOR CARDBOARD
DROP CEILING E27



3
DECOR CARDBOARD
BALL PENDANT E27



4
DECOR CARDBOARD
BALL CEILING E27



5
DECOR CARDBOARD
BALL FLOOR E27



6
DECOR CARDBOARD
BALL TABLE E27



7
DECOR CARDBOARD
BELL PENDANT E27



8
DECOR CARDBOARD HAT
PENDANT E27



9
DECOR CARDBOARD HAT
CEILING E27



Denominación	EAN actual marca OSRAM	No.	COLOR	MATERIAL	Casquillo	W (mm)	h (mm)	IP	Precio
LUMINARIAS DECORATIVAS E27, 220-240V, Caja unitaria									
DECOR CARDBOARD DROP PENDANT	4099854458880	1	Marrón	Cartón/Acero	E27	400	1250	2	IP20 64,99
DECOR CARDBOARD DROP CEILING	4099854453144	2	Marrón	Cartón/Acero	E27	400	205	2	IP20 64,99
DECOR CARDBOARD BALL PENDANT	4099854458804	3	Marrón	Cartón/Acero	E27	260	1270	4	IP20 64,99
DECOR CARDBOARD BALL CEILING	4099854453083	4	Marrón	Cartón/Acero	E27	260	230	4	IP20 64,99
DECOR CARDBOARD BALL FLOOR	4099854453892	5	Marrón	Cartón/Acero	E27	305	1600	2	IP20 94,49
DECOR CARDBOARD BALL TABLE	4099854453915	6	Marrón	Cartón/Acero	E27	260	385	4	IP20 55,49
DECOR CARDBOARD BELL PENDANT	4099854458828	7	Marrón	Cartón/Acero	E27	250	1340	4	IP20 64,99
DECOR CARDBOARD HAT PENDANT	4099854458903	8	Marrón	Cartón/Acero	E27	360	1320	2	IP20 64,99
DECOR CARDBOARD HAT CEILING	4099854453199	9	Marrón	Cartón/Acero	E27	360	275	2	IP20 64,99

LUMINARIAS DECOR CARDBOARD PARA TECHO Y MESA

LUMINARIAS DECORATIVAS DE CARTÓN



1
DECOR CARDBOARD
CYLINDER PEND E27



2
DECOR CARDBOARD
CYLINDER CLG E27



3
DECOR CARDBOARD
CYLINDER PEND 3XE27



4
DECOR CARDBOARD
CYLINDER FLOOR E27



5
DECOR CARDBOARD
CYLINDER TABLE E27



6
DECOR CARDBOARD
OVAL CEILING 3XE27



7
DECOR CARDBOARD
SQUARE PENDANT E27



8
DECOR CARDBOARD
SQUARE CEILING E27



9
DECOR CARDBOARD
SQUARE PEND 3XE27



10
DECOR CARDBOARD
SQUARE FLOOR E27



11
DECOR CARDBOARD
SQUARE TABLE E27



12
DECOR CARDBOARD
SQUARE CLG TURN E27



Denominación	EAN actual marca OSRAM	No.	COLOR	MATERIAL	Casquillo	l (mm)	Ø d (mm)	Ø d (mm)	h (mm)	IP	Precio
LUMINARIAS DECORATIVAS E27, 220-240V, Caja unitaria											
DECOR CARDBOARD CYLINDER PEND	4099854458866	1	Marrón	Cartón/Acero	E27	-	250	1300	4	IP20	64,99
DECOR CARDBOARD CYLINDER CLG	4099854453120	2	Marrón	Cartón/Acero	E27	-	250	260	4	IP20	64,99
DECOR CARDBOARD CYLINDER PEND 3XE27	4099854458842	3	Marrón	Cartón/Acero	E27	830	-	1300	2	IP20	141,99
DECOR CARDBOARD CYLINDER FLOOR	4099854453953	4	Marrón	Cartón/Acero	E27	-	300	1600	2	IP20	94,49
DECOR CARDBOARD CYLINDER TABLE	4099854453991	5	Marrón	Cartón/Acero	E27	-	200	385	4	IP20	55,49
DECOR CARDBOARD OVAL CEILING 3XE27	4099854453212	6	Marrón	Cartón/Acero	E27	600	-	255	2	IP20	64,99
DECOR CARDBOARD SQUARE PENDANT	4099854458941	7	Marrón	Cartón/Acero	E27	250	-	1300	4	IP20	64,99
DECOR CARDBOARD SQUARE CEILING	4099854453281	8	Marrón	Cartón/Acero	E27	250	-	260	4	IP20	64,99
DECOR CARDBOARD SQUARE PEND 3XE27	4099854458927	9	Marrón	Cartón/Acero	E27	830	-	1300	2	IP20	141,99
DECOR CARDBOARD SQUARE FLOOR	4099854454011	10	Marrón	Cartón/Acero	E27	300	-	1600	2	IP20	94,49
DECOR CARDBOARD SQUARE TABLE	4099854454059	11	Marrón	Cartón/Acero	E27	200	-	270	4	IP20	55,49
DECOR CARDBOARD SQUARE CLG TURN	4099854453359	12	Marrón	Cartón/Acero	E27	400	-	225	2	IP20	64,99

LUMINARIAS DECOR PLATE

LUMINARIAS DECORATIVAS PARA TECHO EN BEIGE Y MADERA



1
DECOR PLATE
PENDANT E27 BG



2
DECOR PLATE
PENDANT E27 WD



Denominación	EAN actual marca OSRAM	No.	COLOR	MATERIAL	Casquillo	Ø d (mm)	h (mm)		IP	Precio
LUMINARIAS DECORATIVAS E27, 220-240V, Caja unitaria										
DECOR PLATE PENDANT BG	40998544 61019	1	Negro Beige	Acero	E27	430	1270	4	IP20	79,99
DECOR PLATE PENDANT WD	40998544 61057	2	Negro De madera	Acero	E27	430	1270	4	IP20	99,99



¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Vataje de bombillas máximo permitido: 40 W

LUMINARIAS DECOR BUBBLE

LUMINARIAS DECORATIVAS EN FORMA DE BURBUJAS DE DIFERENTES COLORES



1
DECOR BUBBLE PENDANT
6XE27



2
DECOR BUBBLE
TABLE E27



3
DECOR BUBBLE
CEILING 3XE27



4
DECOR BUBBLE
FLOOR 3XE27



Denominación	EAN actual marca OSRAM	No.	COLOR	MATERIAL	Casquillo	l (mm)	Ø d (mm)	h (mm)	IP	Precio
LUMINARIAS DECORATIVAS E27, 220-240V, Caja unitaria										
DECOR BUBBLE PENDANT 6XE27	4099854458583	1	Multicolor	Acero	E27	700	-	430	2	IP20 103,99
DECOR BUBBLE TABLE	4099854453793	2	Multicolor	Acero	E27	-	150	400	4	IP20 34,49
DECOR BUBBLE CEILING 3XE27	4099854452949	3	Multicolor	Acero	E27	-	250	103	4	IP20 52,99
DECOR BUBBLE FLOOR 3XE27	4099854453755	4	Multicolor	Acero	E27	550	-	1350	2	IP20 94,49



¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Vataje de bombillas máximo permitido: 40 W

LUMINARIAS DECOR STRAW

LUMINARIAS DECORATIVAS CON UN DISEÑO ORIGINAL




1
DECOR STRAW
PENDANT 3XE27



2
DECOR STRAW CEILING
5XE27



3
DECOR STRAW WALL
1XE27



4
DECOR STRAW WALL
1XE27



5
DECOR STRAW TABLE
2XE27



6
DECOR STRAW FLOOR
3XE27



Denominación	EAN actual marca OSRAM	No.	COLOR	MATERIAL	Casquillo	l [mm]	Ø d [mm]	h [mm]		IP	Precio
LUMINARIAS DECORATIVAS E27, 220-240V, Caja unitaria											
DECOR STRAW PENDANT 3XE27	4099854461552	1	Multicolor	Acero	E27	-	320	1340	2	IP20	111,99
DECOR STRAW CEILING 5XE27	4099854454660	2	Multicolor	Acero	E27	294	-	339	2	IP20	123,99
DECOR STRAW WALL 1XE27	4099854454684	3	Multicolor	Acero	E27	108	-	183	4	IP20	34,49
DECOR STRAW WALL 2XE27	4099854454721	4	Multicolor	Acero	E27	180	-	210	4	IP20	50,49
DECOR STRAW TABLE 2XE27	4099854455001	5	Multicolor	Acero	E27	180	-	275	4	IP20	56,49
DECOR STRAW FLOOR 3XE27	4099854454981	6	Multicolor	Acero	E27	-	257	1465	1	IP20	235,99



¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Vataje de bombillas máximo permitido: 40 W

LUMINARIAS DECOR LAYERS

LUMINARIAS DECORATIVAS PARA TECHO EN DOS COLORES



1
DECOR LAYERS PENDANT E27 GN



2
DECOR LAYERS PENDANT E27 BL



Denominación	EAN actual marca OSRAM	 No.	COLOR	MATERIAL	Casquillo	 d (mm)	 h (mm)		IP	Precio
LUMINARIAS DECORATIVAS E27, 220-240V, Caja unitaria										
DECOR LAYERS PENDANT GN	4099854460494	1	Verde/Amarillo	Acero	E27	400	1360	2	IP20	84,99
DECOR LAYERS PENDANT BL	4099854460470	2	Azul/Rosado	Acero	E27	400	1360	2	IP20	84,99



¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Vataje de bombillas máximo permitido: 40 W

LUMINARIAS DECOR PLISSEE


LUMINARIAS DECORATIVAS CON FORMA PLISADA




1
DECOR PLISSEE PENDANT E27 BG




2
DECOR PLISSEE CEILING E27 DG




3
DECOR PLISSEE WALL 5XE27 BG



4
DECOR PLISSEE WALL 5XE27 DG



5
DECOR PLISSEE WALL 3XE27 BG



6
DECOR PLISSEE WALL 3XE27 DG



Denominación	EAN actual marca OSRAM	 No.	COLOR	MATERIAL	Casquillo	 Ø [mm]	 h [mm]		IP	Precio
LUMINARIAS DECORATIVAS E27, 220-240V, Caja unitaria										
DECOR PLISSEE PENDANT BG	4099854461071	1	Beige	Acero	E27	295	1100	4	IP20	41,49
DECOR PLISSEE CEILING DG	4099854454608	2	Gris	Acero	E27	200	90	4	IP20	35,49
DECOR PLISSEE WALL 5XE27 BG	4058075851979	3	Beige	Acero	E27	-	250	4	IP20	115,99
DECOR PLISSEE WALL 5XE27 DG	4058075851993	4	Gris	Acero	E27	-	250	4	IP20	115,99
DECOR PLISSEE WALL 3XE27 BG	4058075852013	5	Beige	Acero	E27	-	250	4	IP20	96,49
DECOR PLISSEE WALL 3XE27 DG	4058075852037	6	Gris	Acero	E27	-	250	4	IP20	96,49




¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Vataje de bombillas máximo permitido: 40 W

LUMINARIAS DECOR PAPER DROP

LUMINARIAS DECORATIVAS PARA UN AMBIENTE CÁLIDO Y NATURAL



1
DECOR PAPER DROP
PENDANT 1XE27



2
DECOR PAPER DROP PEND
LINEAR 3XE27



3
DECOR PAPER DROP WALL 1XE27



4
DECOR PAPER DROP PEND PLATE
3XE27




5
DECOR PAPER DROP TABLE
1XE27



6
DECOR PAPER DROP FLOOR
1XE27



Denominación	EAN actual marca OSRAM	 No.	COLOR	MATERIAL	Casquillo	 (mm)	 (mm)	 (mm)		IP	Precio
LUMINARIAS DECORATIVAS											
E27, 220-240V, Caja unitaria											
DECOR PAPER DROP PENDANT 1XE27	4099854460692	1	Beige	Papel	E27	395	1500	2	IP20		70,49
DECOR PAPER DROP PEND LINEAR 3XE27	4099854460654	2	Beige	Papel	E27	610		1500	2	IP20	85,99
DECOR PAPER DROP WALL 1XE27	4099854454325	3	Beige	Papel	E27	160		210	4	IP20	25,99
DECOR PAPER DROP PEND PLATE 3XE27	4099854460678	4	Beige	Papel	E27		367	1500	2	IP20	82,49
DECOR PAPER DROP TABLE 1XE27	4099854454868	5	Beige	Papel	E27		395	476	2	IP20	78,99
DECOR PAPER DROP FLOOR 1XE27	4099854454844	6	Beige	Papel	E27		395	1630	2	IP20	141,99



¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Vataje de bombillas máximo permitido: 40 W

LUMINARIAS DECOR PAPER BALE

LUMINARIAS DECORATIVAS HECHAS DE PAPEL RECICLABLE



1
DECOR PAPER BALE
PEND 1XE27




2
DECOR PAPER BALE TABLE
1XE27



3
DECOR PAPER BALE
FLOOR 1XE27



Denominación	EAN actual marca OSRAM	No.	COLOR	MATERIAL	t[h] ²	W	Casquillo	Ø [mm]	h [mm]	Weight	K	CRI	Angle	IP	Precio
LUMINARIAS DECORATIVAS E27, 220-240V, Caja unitaria															
DECOR PAPER BALE PEND	4099854460630	1	Beige	Papel	-	-	E27	400	1500	2	-	-	-	IP20	70,49
DECOR PAPER BALE TABLE	4099854454820	2	Beige	Papel	-	-	E27	400	485	2	-	-	-	IP20	78,99
DECOR PAPER BALE FLOOR	4099854454806	3	Beige	Papel	3000	7,50	E27	400	1640	2	3000	> 80	26 °	IP20	141,99



¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Vataje de bombillas máximo permitido: 40 W

DECOR PAPER LANTERN

LUMINARIAS DECORATIVAS HECHAS DE PAPEL RECICLABLE CON FORMA PLISADA



1
DECOR PAPER LANTERN
DIAMOND




2
DECOR PAPER LANTERN GEM



Denominación	EAN actual marca OSRAM	No.	COLOR	MATERIAL	W	lm	K	IRC	°	Precio
LUMINARIAS DECORATIVAS E27, 220-240V, Caja unitaria										
DECOR PAPER LANTERN DIAMOND PEND	4058075847149	1	Blanco	Paper/Acero	-	-	-	-	no	46,99
DECOR PAPER LANTERN GEM PEND	4058075847163	2	Blanco	Paper/Acero	-	-	-	-	no	46,99

Denominación	IP	L [mm]	W [mm]	h [mm]	d [mm]	Box	Box
LUMINARIAS DECORATIVAS E27, 220-240V, Caja unitaria							
DECOR PAPER LANTERN DIAMOND PEND	0	IP20	1400	450	1		
DECOR PAPER LANTERN GEM PEND	0	IP20	1380	350	1		



¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Duración media en horas

LUMINARIAS DECOR CLAY WINDOWS

LUMINARIAS DECORATIVAS PARA UN AMBIENTE CÁLIDO Y NATURAL



1
DECOR CLAY WINDOWS
WALL 1XE27



2
DECOR CLAY WINDOWS
WALL 2XE27



3
DECOR CLAY WINDOWS PEND PL
3XE27



4
DECOR CLAY WINDOWS PEND LN
4XE27



5
DECOR CLAY WINDOWS
TABLE 1XE27



6
DECOR CLAY WINDOWS
PENDANT 1XE27





Denominación	EAN actual marca OSRAM	 No.	 COLOR	 MATERIAL	Casquil- lo	 W	 L (mm)	 d (mm)	 h (mm)		 IP	Precio
LUMINARIAS DECORATIVAS E27, 220-240V, Caja unitaria												
DECOR CLAY WINDOWS WALL 1XE27	4099854453496	1	Marrón	ArcillaAcero	E27	-	125	-	232	4	IP20	46,99
DECOR CLAY WINDOWS WALL 2XE27	4099854453519	2	Marrón	ArcillaAcero	E27	-	375	-	227	2	IP20	82,49
DECOR CLAY WINDOWS PEND PL 3XE27	4099854459108	3	Marrón	ArcillaAcero	E27	-	-	325	1500	2	IP20	129,99
DECOR CLAY WINDOWS PEND LN 4XE27	4099854459085	4	Marrón	ArcillaAcero	E27	-	905	-	1500	2	IP20	158,99
DECOR CLAY WINDOWS TABLE 1XE27	4099854454172	5	Marrón	ArcillaAcero	E27	-	-	145	203	4	IP20	52,99
DECOR CLAY WINDOWS PENDANT 1XE27	4099854459122	6	Marrón	ArcillaAcero	E27	-	-	260	1500	4	IP20	63,49



¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Vataje de bombillas máximo permitido: 40 W

LUMINARIAS DECOR CONCRETE

LUMINARIAS DECORATIVAS HECHA DE CEMENTO




1
DECOR CONCRETE SIM
PENDANT E27 DG



2
DECOR CONCRETE SALA
PENDANT E27 DG




3
DECOR CONCRETE BIM
PENDANT E27 DG



4
DECOR CONCRETE
WOOD PEND 320 E27DG



5
DECOR CONCRETE
WOOD PEND 220 E27DG



6
DECOR CONCRETE
PYRAMID PEND E27 DG




Denominación	EAN actual marca OSRAM	No.	COLOR	MATERIAL	Casquillo	W	Ø d (mm)	h (mm)		IP	Precio
LUMINARIAS DECORATIVAS E27, 220-240V, Caja unitaria											
DECOR CONCRETE SIM PENDANT DG	4099854459221	1	Gris	Hormigón/Acero	E27	-	115	1235	4	IP20	58,99
DECOR CONCRETE SALA PENDANT DG	4099854459207	2	Gris	Hormigón/Acero	E27	-	325	1215	4	IP20	82,49
DECOR CONCRETE BIM PENDANT DG	4099854459146	3	Gris	Hormigón/Acero	E27	-	200	1250	4	IP20	64,99
DECOR CONCRETE WOOD PEND DG	4099854459269	4	Gris/De madera	Hormigón/Acero	E27	-	320	1165	4	IP20	70,49
DECOR CONCRETE WOOD PEND DG	4099854459245	5	Gris/De madera	Hormigón/Acero	E27	-	220	1225	4	IP20	70,49
DECOR CONCRETE PYRAMID PEND DG	4099854459184	6	Gris	Hormigón/Acero	E27	-	250	1175	4	IP20	64,99



¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Vataje de bombillas máximo permitido: 40 W

LUMINARIAS DECOR PLASTER

LUMINARIAS DECORATIVAS HECHA DE ESCAYOLA EN DIFERENTES FORMAS



1
DECOR PLASTER PURE
PEND 300 E27 WT



2
DECOR PLASTER PURE
PEND 280 E27 WT



3
DECOR PLASTER TUBE
PENDANT E27 WT



4
DECOR PLASTER
CONE PEND E27 WT



5
DECOR PLASTER CUP
PENDANT E27 WT



6
DECOR PLASTER WOOD
PEND 320 E27WT



7
DECOR PLASTER WOOD PEND
220 E27 WT



Denominación	EAN actual marca OSRAM	No.	COLOR	MATERIAL	Casquillo	Ø d (mm)	h (mm)	IP	Precio
LUMINARIAS DECORATIVAS E27, 220-240V, Caja unitaria									
DECOR PLASTER PURE PEND WT	4099854460876	1	Blanco	Yesol/Acero	E27	298	1130	4	IP20 76,49
DECOR PLASTER PURE PEND WT	4099854460838	2	Blanco	Yesol/Acero	E27	283	1140	4	IP20 76,49
DECOR PLASTER TUBE PENDANT WT	4099854460951	3	Blanco	Yesol/Acero	E27	140	1280	4	IP20 70,49
DECOR PLASTER CONE PEND WT	4099854460753	4	Blanco	Yesol/Acero	E27	135	1240	4	IP20 70,49
DECOR PLASTER CUP PENDANT WT	4099854460791	5	Blanco	Yesol/Acero	E27	160	1180	4	IP20 64,99
DECOR PLASTER WOOD PEND WT	4099854460999	6	Blanco/De madera	Yesol/Acero	E27	320	1165	4	IP20 70,49
DECOR PLASTER WOOD PEND WT	4099854460975	7	Blanco/De madera	Yesol/Acero	E27	220	1225	4	IP20 70,49



¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Vataje de bombillas máximo permitido: 40 W

LUMINARIAS DECOR PLASTER BAND


LUMINARIAS DECORATIVAS MINIMALISTAS PARA APLICACIONES ESTILO NÓRDICO



1
DECOR PLASTER BAND
FLAT W 290 1XE27



2
DECOR PLASTER BAND
WALL 290 1XE27



3
DECOR PLASTER
BAND WALL 255 1XE27




Denominación	EAN actual marca OSRAM	 No.	COLOR	MATERIAL	W	Casquillo	 L (mm)	 h (mm)		IP	Precio
LUMINARIAS DECORATIVAS E27, 220-240V, Caja unitaria											
DECOR PLASTER BAND FLAT 1XE27	4099854454363	1	Blanco	Yeso	-	E27	290	150	2	IP20	61,49
DECOR PLASTER BAND WALL 1XE27	4099854454400	2	Blanco	Yeso	-	E27	345	180	2	IP20	72,99
DECOR PLASTER BAND WALL 1XE27	4099854454387	3	Blanco	Yeso	-	E27	255	180	2	IP20	64,99



LUMINARIAS DECOR FELT

LUMINARIA LLAMATIVA HECHA DE FIELTRO



1
DECOR FELT CYCLINDER
PEND 28W 830DG



2
DECOR FELT HAT
PENDANT 1XE27 DG



Denominación	EAN actual marca OSRAM	No.	COLOR	MATERIAL	W	Casquillo	Ø (mm)	h (mm)		IP	Precio
LUMINARIAS DECORATIVAS E27, 220-240V, Caja unitaria											
DECOR FELT CYCLINDER PEND DG	4099854459306	1	Gris	Fieltro Acero	28	E27	400	1500	2	IP20	146,99
DECOR FELT HAT PENDANT 1XE27 DG	4099854459320	2	Gris	Fieltro Acero	28	E27	400	1500	2	IP20	70,49



¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Vataje de bombillas máximo permitido: 40 W

LUMINARIA DECOR IMPACT


LUMINARIA DECORATIVA PARA MESA



1
DECOR IMPACT TABLE 1XE27



Denominación	EAN actual marca OSRAM	 No.	COLOR	MATERIAL	Casquillo	lm	 W (mW)	 h (mm)		IP	Precio
LUMINARIAS DECORATIVAS E27, 220-240V, Caja unitaria											
DECOR IMPACT TABLE 1XE27	4099854454707	1	Beige/Gris	Hormigón	E27	-	220	380	2	IP20	58,99



¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Vataje de bombillas máximo permitido: 40 W

DECOR MARBLE

LUMINARIA DECORATIVA HECHA DE MARMOL



1
DECOR MARBLE BASE TABLE
BK



2
DECOR MARBLE BASE TABLE
WT



Denominación	EAN actual marca OSRAM	 No.	 COLOR	 MATERIAL	 W	 lm	 K	 IRC			Precio
LUMINARIAS DECORATIVAS E27, 220-240V, Caja unitaria											
DECOR MARBLE BASE TABLE DIM BK	4058075846883	1	Negro	Marble	-	-	-	-		Sí	52,99
DECOR MARBLE BASE TABLE DIM WT	4058075846906	2	Blanco	Marble	-	-	-	-		Sí	52,99

Denominación		 IP	 L (mm)	 W (mm)	 h (mm)	 d (mm)		
LUMINARIAS DECORATIVAS E27, 220-240V, Caja unitaria								
DECOR MARBLE BASE TABLE DIM BK	0	IP20			130	80	1	
DECOR MARBLE BASE TABLE DIM WT	0	IP20			130	80	1	



¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Duración media en horas

LUMINARIA DECOR PILL

LUMINARIA DECORATIVA ESTILO MÁRMOL



1
DECOR PILL PENDANT 1XE27 WT

2
DECOR PILL PENDANT 1XE27 BK



Denominación	EAN actual marca OSRAM	 No.	COLOR	MATERIAL	Casquillo	 Ø d (mm)	 h (mm)		IP	Precio
LUMINARIAS DECORATIVAS E27, 220-240V, Caja unitaria										
DECOR PILL PENDANT WT	4099854460739	1	Blanco	Terrazo	E27	150	1500	2	IP20	70,49
DECOR PILL PENDANT BK	4099854460715	2	Negro	Terrazo	E27	150	1500	2	IP20	70,49



DECOR NEEDLE

LUMINARIA DECORATIVA COLGANTE ELEGANTE



Denominación	EAN actual marca OSRAM	 No.	 COLOR	 MATERIAL	 W	 lm	 K	 IRC			Precio
LUMINARIAS DECORATIVAS E27, 220-240V, Caja unitaria											
DECOR NEEDLE PEND PL 4XE27 DG	4058075848481	1	Gris oscuro	Acero	-	-	-	-		no	76,49
DECOR NEEDLE PEND PL 4XE27 BG	4058075848504	2	Beige	Acero	-	-	-	-		no	76,49
DECOR NEEDLE PEND LN 4XE27 DG	4058075848528	3	Gris oscuro	Acero	-	-	-	-		no	76,49
DECOR NEEDLE PEND LN 4XE27 BG	4058075848542	4	Beige	Acero	-	-	-	-		no	76,49

Denominación		 IP	 L (mm)	 W (mm)	 H (mm)	 Ø d (mm)		
LUMINARIAS DECORATIVAS E27, 220-240V, Caja unitaria								
DECOR NEEDLE PEND PL 4XE27 DG	-	IP20			2200	350	1	2
DECOR NEEDLE PEND PL 4XE27 BG	-	IP20			2200	350	1	2
DECOR NEEDLE PEND LN 4XE27 DG	-	IP20	950	100	2200	0	1	2
DECOR NEEDLE PEND LN 4XE27 BG	-	IP20	950	100	2200	0	1	2



¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Duración media en horas

DECOR BELL

LUMINARIA DECORATIVA ESTILO MINIMALISTA



Denominación	EAN actual marca OSRAM	 No.	 COLOR	 MATERIAL	 W	 lm	 K	 IRC			Precio
LUMINARIAS DECORATIVAS E27, 220-240V, Caja unitaria											
DECOR BELL TABLE PCR	4058075848641	1	Negro	Acero/Polyethylene (PE)	-	-	-	-	no		82,49
DECOR BELL WALL PCR	4058075848665	2	Negro	Acero/Polyethylene (PE)	-	-	-	-	no		76,49
DECOR BELL PENDANT PCR	4058075848689	3	Negro	Acero/Polyethylene (PE)	-	-	-	-	no		99,99
DECOR BELL FLOOR PCR	4058075848702	4	Negro	Acero/Polyethylene (PE)	-	-	-	-	no		188,99

Denominación		 IP	 L (mm)	 W (mm)	 H (mm)	 Ø d (mm)		
LUMINARIAS DECORATIVAS E27, 220-240V, Caja unitaria								
DECOR BELL TABLE PCR	-	IP20	180	230	500	0	1	4
DECOR BELL WALL PCR	-	IP20	152	210	245	0	1	4
DECOR BELL PENDANT PCR	-	IP20	152	106	1220	0	1	4
DECOR BELL FLOOR PCR	-	IP20	-	-	1200	250	1	2



¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Duración media en horas

DECOR WAIST

LUMINARIA DECORATIVA ESTILO MODERNO



Denominación	EAN actual marca OSRAM	 No.	 COLOR	 MATERIAL	 W	 lm	 K	 IRC			Precio
LUMINARIAS DECORATIVAS E27, 220-240V, Caja unitaria											
DECOR WAIST TABLE	4058075846722	1	Negro	Acero	-	-	-	-	no		81,49
DECOR WAIST FLOOR	4058075846746	2	Negro	Acero	-	-	-	-	no		117,99
DECOR WAIST PENDANT	4058075846760	3	Negro	Acero	-	-	-	-	no		58,99
DECOR WAIST WALL	4058075846784	4	Negro	Acero	-	-	-	-	no		62,49

Denominación		 IP	 L (mm)	 W (mm)	 H (mm)	 Ø d (mm)		
LUMINARIAS DECORATIVAS E27, 220-240V, Caja unitaria								
DECOR WAIST TABLE	-	IP20	200	380	560	-	1	1
DECOR WAIST FLOOR	-	IP20	240	450	1400	-	1	1
DECOR WAIST PENDANT	-	IP20			1500	-	1	1
DECOR WAIST WALL	-	IP20	200	275	340	-	1	1



¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Duración media en horas

DECOR FLYING MUSHROOM

LUMINARIA DECORATIVA ESTILO MODERNO PARA CUALQUIER APLICACIÓN



1
DECOR FLYING
MUSHROOM PEND E27
BL



2
DECOR FLYING
MUSHROOM PEND E27
GN



3
DECOR FLYING
MUSHROOM PEND E27
BK



Denominación	EAN actual marca OSRAM	No.	COLOR	MATERIAL	W	lm	K	IRC	Icono	Precio
LUMINARIAS DECORATIVAS E27, 220-240V, Caja unitaria										
DECOR FLYING MUSHROOM PEND BL	4058075846920	1	Azul/Rosa	Acero	-	-	-	-	no	117,99
DECOR FLYING MUSHROOM PEND GN	4058075846944	2	Verde/Amarillo	Acero	-	-	-	-	no	117,99
DECOR FLYING MUSHROOM PEND BK	4058075846968	3	Negro/Blanco	Acero	-	-	-	-	no	117,99

Denominación	Icono	IP	L (mm)	W (mm)	H (mm)	Ø d (mm)	Icono	Icono
LUMINARIAS DECORATIVAS E27, 220-240V, Caja unitaria								
DECOR FLYING MUSHROOM PEND BL	-	IP20	1860		1255	500	1	1
DECOR FLYING MUSHROOM PEND GN	-	IP20	1860		1255	500	1	1
DECOR FLYING MUSHROOM PEND BK	-	IP20	1860		1255	500	1	1



¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Duración media en horas

DECOR RATTAN

LUMINARIA DECORATIVA HECHA DE RATÁN



1
DECOR Ratán DAISY
PENDANT 580 E27



2
DECOR Ratán DAISY
PENDANT 690 E27



3
DECOR Ratán LOTUS
PENDANT 670 E27



4
DECOR Ratán LOTUS
PENDANT 480 E27



5
DECOR Ratán LOTUS
WALL E27



6
DECOR Ratán DANDELION FLOOR
2XE27





Denominación	EAN actual marca OSRAM	 No.	COLOR	MATERIAL	W	lm	K	IRC			Precio
LUMINARIAS DECORATIVAS E27, 220-240V, Caja unitaria											
DECOR RATTAN DAISY PENDANT 580 E27	4058075847187	1	Beige	Ratán/Acero	-	-	-	-	no		129,99
DECOR RATTAN DAISY PENDANT 690 E27	4058075847200	2	Beige	Ratán/Acero	-	-	-	-	no		164,99
DECOR RATTAN LOTUS PENDANT 670 E27	4058075847224	3	Beige	Ratán/Acero	-	-	-	-	no		199,99
DECOR RATTAN LOTUS PENDANT 480 E27	4058075847248	4	Beige	Ratán/Acero	-	-	-	-	no		146,99
DECOR RATTAN LOTUS WALL E27	4058075847262	5	Beige	Ratán/Acero	-	-	-	-	no		88,49
DECOR RATTAN DANDELION FLOOR 2XE27	4058075847286	6	Beige	Ratán/Acero	-	-	-	-	no		176,99

Denominación		IP	 l (mm)	 w (mm)	 h (mm)	 d (mm)		
LUMINARIAS DECORATIVAS E27, 220-240V, Caja unitaria								
DECOR RATTAN DAISY PENDANT 580 E27	IP20	-	-	1230	580	1	4	
DECOR RATTAN DAISY PENDANT 690 E27	IP20	-	-	1245	690	1	4	
DECOR RATTAN LOTUS PENDANT 670 E27	IP20	-	-	1465	-	1	4	
DECOR RATTAN LOTUS PENDANT 480 E27	IP20	-	-	1340	-	1	4	
DECOR RATTAN LOTUS WALL E27	IP20	210	270	345	-	1	4	
DECOR RATTAN DANDELION FLOOR 2XE27	IP20	520	150	1700	-	1	2	

¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Duración media en horas

DECOR HORNET

LUMINARIA DECORATIVA PARA UN AMBIENTE CÁLIDO



1
DECOR HORNET WALL
1XE27



2
DECOR HORNET
CEILING 1XE27



3
DECOR HORNET
PENDANT 3XE27



4
DECOR HORNET
PENDANT LINEAR 3XE27



5
DECOR HORNET TABLE
1XE27



6
DECOR HORNET FLOOR
1XE27



Denominación	EAN actual marca OSRAM	No.	COLOR	MATERIAL	W	lm	K	IRC		Precio
LUMINARIAS DECORATIVAS E27, 220-240V, Caja unitaria										
DECOR HORNET WALL 1XE27	4058075847828	1	Negro/Oro	Acero/Poliéster	-	-	-	-	no	52,99
DECOR HORNET CEILING 1XE27	4058075847842	2	Negro/Oro	Acero/Poliéster	-	-	-	-	no	76,49
DECOR HORNET PENDANT 3XE27	4058075847866	3	Negro/Oro	Acero/Poliéster	-	-	-	-	no	117,99
DECOR HORNET PENDANT LINEAR 3XE27	4058075847880	4	Negro/Oro	Acero/Poliéster	-	-	-	-	no	158,99
DECOR HORNET TABLE 1XE27	4058075847903	5	Negro/Oro	Acero/Poliéster	-	-	-	-	no	85,99
DECOR HORNET FLOOR 1XE27	4058075847927	6	Negro/Oro	Acero/Poliéster	-	-	-	-	no	128,99

Denominación		IP	l (mm)	w (mm)	h (mm)	d (mm)		
LUMINARIAS DECORATIVAS E27, 220-240V, Caja unitaria								
DECOR HORNET WALL 1XE27	-	IP20	180	235	300	-	1	4
DECOR HORNET CEILING 1XE27	-	IP20	-	-	230	300	1	4
DECOR HORNET PENDANT 3XE27	-	IP20	-	-	1500	500	1	2
DECOR HORNET PENDANT LINEAR 3XE27	-	IP20	780	180	1500	-	1	2
DECOR HORNET TABLE 1XE27	-	IP20	-	-	440	250	1	2
DECOR HORNET FLOOR 1XE27	-	IP20	-	-	1750	300	1	2

DECOR GLASS LANTERN



1
DECOR GLASS LANTERN
TABLE E27



2
DECOR GLASS LANTERN
PENDANT E27



3
DECOR GLASS LANTERN
MARBLE TABLE E27



4
DECOR GLASS LANTERN
MARBLE PEND E27





Denominación	EAN actual marca OSRAM		COLOR	MATERIAL	W	lm	K	IRC			Precio
LUMINARIAS DECORATIVAS E27, 220-240V, Caja unitaria											
DECOR GLASS LANTERN TABLE	4058075852112	1	Blanco/madera	-	-	-	-	-	-	No	141,99
DECOR GLASS LANTERN PENDANT	4058075852136	2	Blanco/madera	-	-	-	-	-	-	No	152,99
DECOR GLASS LANTERN MARBLE TABLE	4058075855656	3	Blanco	-	-	-	-	-	-	No	146,99
DECOR GLASS LANTERN MARBLE PEND	4099854657467	4	Blanco	-	-	-	-	-	-	No	158,99

Denominación		IP		L (mm)		W (mm)		h (mm)		d (mm)		
LUMINARIAS DECORATIVAS E27, 220-240V, Caja unitaria												
DECOR GLASS LANTERN TABLE	-	IP20	310	310	335	310	1	2				
DECOR GLASS LANTERN PENDANT	-	IP20	310	310	1500	310	1	2				
DECOR GLASS LANTERN MARBLE TABLE	-	IP20	310	310	335	310	1	2				
DECOR GLASS LANTERN MARBLE PEND	-	IP20	310	310	1500	310	1	2				



¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Duración media en horas

DECOR FOLDED GLOBE

LUMINARIAS DECORATIVAS CON LÁMINAS PLEGADAS DORADAS CON CASQUILLO E27



1
DECOR FOLDED GLOBE
PENDANT E27 GD



2
DECOR FOLDED GLOBE
FLOOR 3XE27 GD



3
DECOR FOLDED GLOBE
TABLE E27 GD



4
DECOR FOLDED GLOBE
WALL E27 GD



5
DECOR FOLDED GLOBE
CEILING E27 GD



Denominación	EAN actual marca OSRAM	No.	COLOR	MATERIAL	W	lm	K	IRC	△	↶	Precio
LUMINARIAS DECORATIVAS E27, 220-240V, Caja unitaria											
DECOR FOLDED GLOBE PENDANT GD	4058075852273	1	Dorado	-	-	-	-	-	-	No	141,99
DECOR FOLDED GLOBE PEND LN 3XE27	4058075852297	1	Dorado	-	-	-	-	-	-	No	317,99
DECOR FOLDED GLOBE FLOOR 3XE27 GD	4058075852310	2	Dorado	-	-	-	-	-	-	No	258,99
DECOR FOLDED GLOBE TABLE GD	4058075852334	3	Dorado	-	-	-	-	-	-	No	105,99
DECOR FOLDED GLOBE WALL GD	4058075852358	4	Dorado	-	-	-	-	-	-	No	82,49
DECOR FOLDED GLOBE CEILING GD	4058075852372	5	Dorado	-	-	-	-	-	-	No	141,99

Denominación		IP	l (mm)	w (mm)	h (mm)	Ø d (mm)		
LUMINARIAS DECORATIVAS E27, 220-240V, Caja unitaria								
DECOR FOLDED GLOBE PENDANT GD	-	IP20	380	380	1500	380	1	2
DECOR FOLDED GLOBE PEND LN 3XE27	-	IP20	1200	1500	260	-	1	2
DECOR FOLDED GLOBE FLOOR 3XE27 GD	-	IP20	360	360	1665	360	1	1
DECOR FOLDED GLOBE TABLE GD	-	-	-	-	-	-	1	2
DECOR FOLDED GLOBE WALL GD	-	-	-	-	-	-	1	4
DECOR FOLDED GLOBE CEILING GD	-	-	-	-	-	-	1	2

DECOR PLASTER ROUTES

LUMINARIA DECORATIVA PARA UN ESTILO CÁLIDO



Denominación	EAN actual marca OSRAM	No.	COLOR	MATERIAL	W	lm	K	IRC	°	Precio
LUMINARIAS DECORATIVAS E27, 220-240V, Caja unitaria										
DECOR PLASTER ROUTES WALL 250 1XE27	4099854454509	1	Blanco	Plaster	-	-	-	-	no	64,99
DECOR PLASTER ROUTES WALL 330 2XE27	4099854454561	2	Blanco	Plaster	-	-	-	-	no	79,99
DECOR PLASTER ROUTES WALL 310 1XE27	4099854454547	3	Blanco	Plaster	-	-	-	-	no	64,99
DECOR PLASTER ROUTES PEND 150 1XE27	4099854460890	4	Blanco	Plaster	-	-	-	-	no	64,99
DECOR PLASTER ROUTES PEND 300 2XE27	4099854460913	5	Blanco	Plaster	-	-	-	-	no	135,99
DECOR PLASTER ROUTES W 120 1XGU10	4058075848429	6	Blanco	Plaster	-	-	-	-	no	64,99
DECOR PLASTER ROUTES BELL PEND1XE27	4058075848443	7	Blanco	Plaster	-	-	-	-	no	111,99
DECOR PLASTER ROUTES TUBE PEND1XE27	4058075848467	8	Blanco	Plaster	-	-	-	-	no	82,49

Denominación	IP	L (mm)	w (mm)	h (mm)	Ø d (mm)	W	lm
LUMINARIAS DECORATIVAS E27, 220-240V, Caja unitaria							
DECOR PLASTER ROUTES WALL 250 1XE27	-	IP20	250	110	150	0	4
DECOR PLASTER ROUTES WALL 330 2XE27	-	IP20	330	110	150	0	2
DECOR PLASTER ROUTES WALL 310 1XE27	-	IP20	308	126	135	0	2
DECOR PLASTER ROUTES PEND 150 1XE27	-	IP20	-	-	1200	150	2
DECOR PLASTER ROUTES PEND 300 2XE27	-	IP20	-	-	1200	300	2
DECOR PLASTER ROUTES W 120 1XGU10	-	IP20	120	73	160	0	4
DECOR PLASTER ROUTES BELL PEND1XE27	-	IP20	-	-	1200	300	2
DECOR PLASTER ROUTES TUBE PEND1XE27	-	IP20	-	-	1200	150	4

DECOR BOWL

LUMINARIA DECORATIVA PARA UN ESTILO CÁLIDO



1
DECOR BOWL TABLE
E14 BL



2
DECOR BOWL TABLE
E14 GN



3
DECOR BOWL TABLE
E14 BK



Denominación	EAN actual marca OSRAM	No.	COLOR	MATERIAL	W	lm	K	IRC	°	Precio
LUMINARIAS DECORATIVAS E14, 220-240V, Caja unitaria										
DECOR BOWL TABLE BL	4058075847026		Azul/Rosa	Acero	-	-	-	-	no	70,49
DECOR BOWL TABLE GN	4058075847040		Verde/Amarillo	Acero	-	-	-	-	no	70,49
DECOR BOWL TABLE BK	4058075847064		Negro	Acero	-	-	-	-	no	70,49


Denominación	IP	l (mm)	w (mm)	h (mm)	Ø d (mm)	1	2
LUMINARIAS DECORATIVAS E14, 220-240V, Caja unitaria							
DECOR BOWL TABLE BL	-	IP20	-	-	365	200	1 1
DECOR BOWL TABLE GN	-	IP20	-	-	365	200	1 1
DECOR BOWL TABLE BK	-	IP20	-	-	365	200	1 1



¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Duración media en horas

LUMINARIAS DECOR FELT WEAVING

LUMINARIAS DECORATIVAS PARA TECHO, SUELO Y MESA



1
DECOR FELT WEAVING PEND



2
DECOR FELT WEAVING PEND 380 E27 DG



3
DECOR FELT WEAVING PEND 480 3XE27DG



4
DECOR FELT WEAVING TUBE TABLE E14DG



5
DECOR FELT WEAVING STD TABLE E14 DG



6
DECOR FELT WEAVING CANS CLG 5XE14



Denominación	EAN actual marca OSRAM	No.	COLOR	MATERIAL	Casquillo	d (mm)	h (mm)	(g)	IP	Precio
LUMINARIAS DECORATIVAS E14-E27, 220-240V, Caja unitaria										
DECOR FELT WEAVING PEND DG	4099854459344	1	Gris	Fieltro lAcero	E27	-	280	1210	4	IP20 52,99
DECOR FELT WEAVING PEND DG	4099854459368	1	Gris	Fieltro lAcero	E27	-	380	1210	2	IP20 70,99
DECOR FELT WEAVING PEND 3XE27 DG	4099854459382	1	Gris	Fieltro lAcero	E27	-	480	1210	2	IP20 82,99
DECOR FELT WEAVING TUBE TABLE DG	4099854454523	2	Gris	Fieltro lAcero	E14	-	120	260	4	IP20 30,99
DECOR FELT WEAVING STD TABLE DG	4099854454462	3	Gris	Fieltro lAcero	E14	-	160	405	4	IP20 41,99
DECOR FELT WEAVING CANS CLG 5XE14	4099854453670	4	Multicolor	Fieltro lAcero	E14	605	-	435	4	IP20 99,99
DECOR FELT WEAVING CANS FLOOR 5XE14	4099854454349	5	Multicolor	Fieltro lAcero	E14	505	-	1730	1	IP20 188,99
DECOR FELT WEAVING STD FLOOR DG	4099854454424	6	Gris	Fieltro lAcero	E27	-	350	1560	2	IP20 99,99



¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Vataje de bombillas máximo permitido: 40 W

LUMINARIAS DECOR LOTUS LEAF

LUMINARIAS DECORATIVAS LOTUS HECHAS DE PAPEL MACHÉ



1
DECOR LOTUS LEAF
PENDANT 3XE14 WT



2
DECOR LOTUS LEAF
PENDANT E27 WT



3
DECOR LOTUS LEAF
CEILING E27 WT



4
DECOR LOTUS LEAF
WALL E14 WT



5
DECOR LOTUS LEAF
TABLE DIM E14 WT



6
DECOR LOTUS LEAF
FLOOR DIM E27 WT



Denominación	EAN actual marca OSRAM		COLOR	MATERIAL	Casquillo	l (mm)	Ø (mm)	h (mm)		IP	Precio
LUMINARIAS DECORATIVAS E14-E27, 220-240V, Caja unitaria											
DECOR LOTUS LEAF PENDANT 3XE14 WT	4099854460517	1	Blanco	Papel maché/Acero	E27	-	437	1562	2	IP20	46,99
DECOR LOTUS LEAF PENDANT WT	4099854460531	2	Blanco	Papel maché/Acero	E27	-	396	1662	2	IP20	29,49
DECOR LOTUS LEAF CEILING WT	4099854454110	3	Blanco	Papel maché/Acero	E27	-	396	252	2	IP20	46,99
DECOR LOTUS LEAF WALL WT	4099854454158	4	Blanco	Papel maché/Acero	E14	219	-	260	2	IP20	29,49
DECOR LOTUS LEAF TABLE DIM WT	4099854454783	5	Blanco	Papel maché/Acero	E14	219	-	460	2	IP20	29,49
DECOR LOTUS LEAF FLOOR DIM WT	4099854454769	6	Blanco	Papel maché/Acero	E27	396	-	1530	1	IP20	46,99



¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Vataje de bombillas máximo permitido: 40 W

LUMINARIAS DECOR CAMEL BELL

LUMINARIAS DECORATIVAS ATEMPORALES PARA TECHO, SUELO Y MESA



1
DECOR CAMEL BELL
PENDANT 3XE14 WT



2
DECOR CAMEL BELL
PENDANT E27 WT



3
DECOR CAMEL BELL
CEILING E27 WT



4
DECOR CAMEL BELL
WALL E14 WT




5
DECOR CAMEL BELL
TABLE DIM E14 WT



6
DECOR CAMEL BELL
FLOOR DIM E27 WT



Denominación	EAN actual marca OSRAM	 No.	COLOR	MATERIAL	Casquillo	 l (mm)	 Ø (mm)	 h (mm)		IP	Precio
LUMINARIAS DECORATIVAS E14-E27, 220-240V, Caja unitaria											
DECOR CAMEL BELL PENDANT 3XE14 WT	4099854458767	1	Blanco	Papel maché/Acero	E14	-	437	1605	2	IP20	46,99
DECOR CAMEL BELL PENDANT WT	4099854458781	2	Blanco	Papel maché/Acero	E27	-	375	1690	2	IP20	29,49
DECOR CAMEL BELL CEILING WT	4099854452994	3	Blanco	Papel maché/Acero	E27	-	375	288	2	IP20	46,99
DECOR CAMEL BELL WALL WT	4099854453038	4	Blanco	Papel maché/Acero	E14	220	-	323	2	IP20	29,49
DECOR CAMEL BELL TABLE DIM WT	4099854453854	5	Blanco	Papel maché/Acero	E14	220	-	460	2	IP20	29,49
DECOR CAMEL BELL FLOOR DIM WT	4099854453816	6	Blanco	Papel maché/Acero	E27	375	-	1530	1	IP20	46,99



¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Vataje de bombillas máximo permitido: 40 W

LUMINARIAS DECOR PULP

LUMINARIAS DECORATIVAS HECHA CON MATERIALES RECICLADOS



1
DECOR PULP PENDANT
3XE14 WT



2
DECOR PULP
PENDANT E27 WT



3
DECOR PULP CEILING
E27 WT



4
DECOR PULP WALL
E14 WT



5
DECOR PULP TABLE
DIM E14 WT



6
DECOR PULP FLOOR
DIM E27 WT



Denominación	EAN actual marca OSRAM	No.	COLOR	MATERIAL	Casquillo	l (mm)	Ø (mm)	h (mm)	IP	Precio
LUMINARIAS DECORATIVAS E14-E27, 220-240V, Caja unitaria										
DECOR PULP PENDANT WT	4099854461125	2	Blanco	Papel maché/Acero	E27	-	310	1680	2	IP20 29,49
DECOR PULP CEILING WT	4099854454622	3	Blanco	Papel maché/Acero	E27	-	310	290	2	IP20 46,99
DECOR PULP WALL WT	4099854454646	4	Blanco	Papel maché/Acero	E14	-	218	330	2	IP20 29,49
DECOR PULP TABLE DIM WT	4099854454929	5	Blanco	Papel maché/Acero	E14	-	218	415	2	IP20 29,49
DECOR PULP FLOOR DIM WT	4099854454905	6	Blanco	Papel maché/Acero	E27	-	310	1505	1	IP20 46,99



¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Vataje de bombillas máximo permitido: 40 W

DECOR STRIPES

LUMINARIAS DECORATIVAS PARA TODO TIPO DE ESTANCIAS



1
DECOR STRIPES
PENDANT 305 1XE27 BG



2
DECOR STRIPES
PENDANT 405 1XE27 BG



3
DECOR STRIPES
CEILING 1XE27 BG



4
DECOR STRIPES TABLE
1XE14 BG



5
DECOR STRIPES FLOOR
1XE27 BG



6
DECOR STRIPES
PENDANT 305 1XE27 DG



7
DECOR STRIPES
PENDANT 405 1XE27 DG



8
DECOR STRIPES
CEILING 1XE27 DG



9
DECOR STRIPES TABLE
1XE14 DG



10
DECOR STRIPES FLOOR
1XE27 DG



Denominación	EAN actual marca OSRAM	No.	COLOR	MATERIAL	W	lm	K	IRC	°	Precio
LUMINARIAS DECORATIVAS E14-E27, 220-240V, Caja unitaria										
DECOR STRIPES PENDANT 305 1XE27 BG	4058075847941	1	Beige	AcerolPoliéster	-	-	-	-	no	58,99
DECOR STRIPES PENDANT 405 1XE27 BG	4058075847965	2	Beige	AcerolPoliéster	-	-	-	-	no	70,49
DECOR STRIPES CEILING 1XE27 BG	4058075847989	3	Beige	AcerolPoliéster	-	-	-	-	no	58,99
DECOR STRIPES TABLE 1XE14 BG	4058075848009	4	Beige	AcerolPoliéster	-	-	-	-	no	46,99
DECOR STRIPES FLOOR 1XE27 BG	4058075848023	5	Beige	AcerolPoliéster	-	-	-	-	no	117,99
DECOR STRIPES PENDANT 305 1XE27 DG	4058075848047	6	Gris oscuro	AcerolPoliéster	-	-	-	-	no	58,99
DECOR STRIPES PENDANT 405 1XE27 DG	4058075848061	7	Gris oscuro	AcerolPoliéster	-	-	-	-	no	70,49
DECOR STRIPES CEILING 1XE27 DG	4058075848085	8	Gris oscuro	AcerolPoliéster	-	-	-	-	no	58,99
DECOR STRIPES TABLE 1XE14 DG	4058075848108	9	Gris oscuro	AcerolPoliéster	-	-	-	-	no	46,99
DECOR STRIPES FLOOR 1XE27 DG	4058075848122	10	Gris oscuro	AcerolPoliéster	-	-	-	-	no	117,99

Denominación	IP	l (mm)	w (mm)	h (mm)	Ø d (mm)	W	lm
LUMINARIAS DECORATIVAS E14-E27, 220-240V, Caja unitaria							
DECOR STRIPES PENDANT 305 1XE27 BG	-	IP20	-	-	1200	305	1 2
DECOR STRIPES PENDANT 405 1XE27 BG	-	IP20	-	-	1200	405	1 2
DECOR STRIPES CEILING 1XE27 BG	-	IP20	-	-	109	405	1 2
DECOR STRIPES TABLE 1XE14 BG	-	IP20	-	-	245	205	1 4
DECOR STRIPES FLOOR 1XE27 BG	-	IP20	405	568	1640	0	1 2
DECOR STRIPES PENDANT 305 1XE27 DG	-	IP20	-	-	1200	305	1 2
DECOR STRIPES PENDANT 405 1XE27 DG	-	IP20	-	-	1200	405	1 2
DECOR STRIPES CEILING 1XE27 DG	-	IP20	-	-	190	405	1 2
DECOR STRIPES TABLE 1XE14 DG	-	IP20	-	-	245	205	1 4
DECOR STRIPES FLOOR 1XE27 DG	-	IP20	405	568	1640	0	1 2

DECOR SMOKE GLASS

LUMINARIAS DECORATIVAS PARA UN TOQUE ORIGINAL



1
DECOR SMOKE GLASS
PENDANT E27



2
DECOR SMOKE GLASS
CEILING E27



3
DECOR SMOKE GLASS
TABLE E27




4
DECOR SMOKE GLASS
FLOOR 2XE14



Denominación	EAN actual marca OSRAM	No.	COLOR	MATERIAL	W	lm	K	IRC	Iconos	Precio
LUMINARIAS DECORATIVAS E14-E27, 220-240V, Caja unitaria										
DECOR SMOKE GLASS PENDANT	4058075850002	1	Negro	Acerolglass	-	-	-	-	no	58,99
DECOR SMOKE GLASS CEILING	4058075850026	2	Negro	Acerolglass	-	-	-	-	no	64,99
DECOR SMOKE GLASS TABLE	4058075850040	3	Negro	Acerolglass	-	-	-	-	no	58,99
DECOR SMOKE GLASS FLOOR 2XE14	4058075850064	4	Negro	Acerolglass	-	-	-	-	no	135,99

Denominación	Iconos	IP	L (mm)	W (mm)	h (mm)	Ø d (mm)	Iconos
LUMINARIAS DECORATIVAS E14-E27, 220-240V, Caja unitaria							
DECOR SMOKE GLASS PENDANT	0	IP20	-	-	1185	280	4
DECOR SMOKE GLASS CEILING	0	IP20	-	-	176	280	4
DECOR SMOKE GLASS TABLE	0	IP20	-	-	176	280	4
DECOR SMOKE GLASS FLOOR 2XE14	0	IP20	250	255	1700	0	1



DECOR GOLD GLASS

LUMINARIAS DECORATIVAS PARA UN AMBIENTE CÁLIDO



Denominación	EAN actual marca OSRAM		COLOR	MATERIAL	W	lm	K	IRC		Precio
LUMINARIAS DECORATIVAS E14-E27, 220-240V, Caja unitaria										
DECOR GOLD GLASS PENDANT	4058075850644	1	Dorado	-	-	-	-	-	-	64,99
DECOR GOLD GLASS CEILING	4058075850668	2	Dorado	-	-	-	-	-	-	67,99
DECOR GOLD GLASS TABLE	4058075850682	3	Dorado	-	-	-	-	-	-	64,99
DECOR GOLD GLASS FLOOR 2XE14	4058075850705	4	Dorado	-	-	-	-	-	-	146,99

Denominación		IP		W				
LUMINARIAS DECORATIVAS E14-E27, 220-240V, Caja unitaria								
DECOR GOLD GLASS PENDANT	-	IP20	280	280	1185	280	1	4
DECOR GOLD GLASS CEILING	-	IP20	280	280	176	280	1	4
DECOR GOLD GLASS TABLE	-	IP20	280	280	176	280	1	4
DECOR GOLD GLASS FLOOR 2XE14	-	IP20	250	255	1700	-	1	4



DECOR FIREFLY

LUMINARIAS DECORATIVAS PARA UN ESTILO MODERNO



1
DECOR FIREFLY
PENDANT E27



2
DECOR FIREFLY TABLE
E14



3
DECOR FIREFLY FLOOR
2XE14



Denominación	EAN actual marca OSRAM	No.	COLOR	MATERIAL	W	lm	K	IRC		Precio
LUMINARIAS DECORATIVAS E14- E27, 220-240V, Caja unitaria										
DECOR FIREFLY PENDANT E27	4058075847088	1	Negro	Acero	-	-	-	-	no	88,49
DECOR FIREFLY TABLE E14	4058075847101	2	Negro	Acero	-	-	-	-	no	64,99
DECOR FIREFLY FLOOR 2XE14	4058075847125	3	Negro	Acero	-	-	-	-	no	152,99

Denominación		IP	L (mm)	W (mm)	h (mm)	Ø d (mm)		
LUMINARIAS DECORATIVAS E14- E27, 220-240V, Caja unitaria								
DECOR FIREFLY PENDANT E27	-	IP20	-	-	1320	170	1	1
DECOR FIREFLY TABLE E14	-	IP20	120	145	377	0	1	1
DECOR FIREFLY FLOOR 2XE14	-	IP20	240	253	1400	0	1	1



DECOR FLIP

LUMINARIAS DECORATIVAS EN COLOR AZUL PARA UN TOQUE LLAMATIVO



1
DECOR FLIP MOBILE
TABLE 3.5WTOUCHDIM



2
DECOR FLIP PENDANT
E14



3
DECOR FLIP TABLE G9




4
DECOR FLIP FLOOR E14



Denominación	EAN actual marca OSRAM	No.	COLOR	MATERIAL	W	lm	K	IRC	°	Precio
LUMINARIAS DECORATIVAS E14- G9, 220-240V, Caja unitaria										
DECOR FLIP MOBILE TABLE 3.5WTOUCHDIM	4058075848566	1	Azul	Fieltro	3,50	70	3000	80	-	Sí 82,49
DECOR FLIP PENDANT E14	4058075848580	2	Azul	Fieltro/Acero	-	-	-	-	-	no 105,99
DECOR FLIP TABLE G9	4058075848603	3	Azul	Fieltro/Acero	-	-	-	-	-	no 82,49
DECOR FLIP FLOOR E14	4058075848627	4	Azul	Fieltro/Acero	-	-	-	-	-	no 188,99

Denominación	IP	l (mm)	w (mm)	h (mm)	d (mm)	Precio
LUMINARIAS DECORATIVAS E14- G9, 220-240V, Caja unitaria						
DECOR FLIP MOBILE TABLE 3.5WTOUCHDIM	- IP20	-	-	255	235	4
DECOR FLIP PENDANT E14	- IP20	-	-	1265	500	2
DECOR FLIP TABLE G9	- IP20	-	-	520	350	4
DECOR FLIP FLOOR E14	- IP20	-	-	1315	500	2



DECOR GLEAM

LUMINARIAS DECORATIVAS ESTILO MÁRMOL



1
DECOR GLEAM
PENDANT BOX E27



2
DECOR GLEAM
PENDANT FLOWER E27



3
DECOR GLEAM
PENDANT WEIGHT E14



4
DECOR GLEAM TABLE
2W TOUCH CCT DIM



Denominación	EAN actual marca OSRAM	No.	COLOR	MATERIAL	W	lm	K	IRC	△	↶	Precio
--------------	------------------------	-----	-------	----------	---	----	---	-----	---	---	--------

LUMINARIAS DECORATIVAS

E14- E27, 220-240V, Caja unitaria

DECOR GLEAM PENDANT BOX E27	4058075846685	1	Beige	Terrazzo	-	-	-	-	-	no	123,99
DECOR GLEAM PENDANT FLOWER E27	4058075846708	2	Beige	Terrazzo	-	-	-	-	-	no	129,99
DECOR GLEAM PENDANT WEIGHT E14	4058075846807	3	Beige	Terrazzo	-	-	-	-	-	no	105,99
DECOR GLEAM TABLE TOUCH CCT DIM	4058075846821	4	Beige	Terrazzo	2	40	2700 / 3300 / 4500	80	-	Sí	97,99

Denominación	IP	l (mm)	w (mm)	h (mm)	Ø d (mm)	Icon 1	Icon 2
--------------	----	--------	--------	--------	----------	--------	--------

LUMINARIAS DECORATIVAS

E14- E27, 220-240V, Caja unitaria

DECOR GLEAM PENDANT BOX E27	0	IP20	150	150	1500	-	1 2
DECOR GLEAM PENDANT FLOWER E27	0	IP20	264	262	1500	-	1 2
DECOR GLEAM PENDANT WEIGHT E14	0	IP20	140	140	1215	-	1 1
DECOR GLEAM TABLE TOUCH CCT DIM	15000	IP20	100	100	97	-	1 1



DECOR COROLLE

LUMINARIAS DECORATIVAS ESTILO VINTAGE



1
DECOR COROLLE
PENDANT E27 RD



2
DECOR COROLLE
PENDANT E27 BK



3
DECOR COROLLE
PENDANT E27 GN



4
DECOR COROLLE
PENDANT E27 OR



5
DECOR COROLLE
FLOOR E27 OR



6
DECOR COROLLE
FLOOR E27 RD



7
DECOR COROLLE
FLOOR E27 BK



8
DECOR COROLLE
FLOOR E27 GN



Denominación	EAN actual marca OSRAM	No.	COLOR	MATERIAL	W	lm	K	IRC		Precio
LUMINARIAS DECORATIVAS E27, 220-240V, Caja unitaria										
DECOR COROLLE PENDANT RD	4058075849143	1	Rojo	Acerolglass	-	-	-	> 80	no	52,99
DECOR COROLLE PENDANT BK	4058075849105	2	Negro	Acerolglass	-	-	-	> 80	no	52,99
DECOR COROLLE PENDANT GN	4058075849082	3	Verde	Acerolglass	-	-	-	> 80	no	52,99
DECOR COROLLE PENDANT OR	4058075849129	4	Naranja	Acerolglass	-	-	-	> 80	no	52,99
DECOR COROLLE FLOOR OR	4058075849204	5	Naranja	Acerolglass	-	-	-	-	no	129,99
DECOR COROLLE FLOOR RD	4058075849228	6	Rojo	Acerolglass	-	-	-	-	no	129,99
DECOR COROLLE FLOOR BK	4058075849181	7	Negro	Acerolglass	-	-	-	-	no	129,99
DECOR COROLLE FLOOR GN	4058075849167	8	Verde	Acerolglass	-	-	-	-	no	129,99

Denominación		IP	I [mm]	w [mm]	h [mm]	d [mm]		
LUMINARIAS DECORATIVAS E27, 220-240V, Caja unitaria								
DECOR COROLLE PENDANT RD	-	IP20	-	-	1215	200	-	-
DECOR COROLLE PENDANT BK	-	IP20	-	-	1215	200	-	-
DECOR COROLLE PENDANT GN	-	IP20	-	-	1215	200	-	-
DECOR COROLLE PENDANT OR	-	IP20	-	-	1215	200	-	-
DECOR COROLLE FLOOR OR	-	IP20	-	-	1410	270	-	-
DECOR COROLLE FLOOR RD	-	IP20	-	-	1410	270	-	-
DECOR COROLLE FLOOR BK	-	IP20	-	-	1410	270	-	-
DECOR COROLLE FLOOR GN	-	IP20	-	-	1410	270	-	-

DECOR COROLLE

LUMINARIAS DECORATIVAS ESTILO VINTAGE



1
DECOR COROLLE
TABLE CHALICE G9 RD



2
DECOR COROLLE
TABLE CHALICE G9 GN



3
DECOR COROLLE
TABLE CHALICE G9 BK



4
DECOR COROLLE
TABLE CHALICE G9 OR



Denominación	EAN actual marca OSRAM	No.	COLOR	MATERIAL	W	lm	K	IRC		Precio
LUMINARIAS DECORATIVAS										
E14- G9, 220-240V, Caja unitaria										
DECOR COROLLE TABLE CHALICE E14 RD	4058075851740	1	Rojo	Acerolglass	-	-	-	-	no	52,99
DECOR COROLLE TABLE CHALICE E14 GN	4058075851764	2	Verde	Acerolglass	-	-	-	-	no	52,99
DECOR COROLLE TABLE CHALICE E14 BK	4058075851801	3	Negro	Acerolglass	-	-	-	-	no	52,99
DECOR COROLLE TABLE CHALICE E14 OR	4058075851788	4	Naranja	Acerolglass	-	-	-	-	no	52,99

Denominación		IP	L (mm)	w (mm)	h (mm)	Ø d (mm)		
LUMINARIAS DECORATIVAS								
E14- G9, 220-240V, Caja unitaria								
DECOR COROLLE TABLE CHALICE E14 RD	-	IP20	-	-	210	200	1	4
DECOR COROLLE TABLE CHALICE E14 GN	-	IP20	-	-	210	200	1	4
DECOR COROLLE TABLE CHALICE E14 BK	-	IP20	-	-	210	200	1	4
DECOR COROLLE TABLE CHALICE E14 OR	-	IP20	-	-	210	200	1	4

DECOR GLOW PENDANT

LUMINARIAS DECORATIVAS INDIVIDUAL O CONJUNTO CON CASQUILLO E27



Denominación	EAN actual marca OSRAM	 No.	 COLOR	 MATERIAL	 W	 lm	 K	 IRC			Precio
LUMINARIAS DECORATIVAS E27, 220-240V, Caja unitaria											
DECOR GLOW PEND 1XE27 LED SELECT	4058075852051	1	Negro	-	9,50	450	2700	90	-	No	111,99
DECOR GLOW PEND PL3XE27 LED SELECT	4058075852075	2	Negro	-	28	1400	2700	90	-	No	288,99
DECOR GLOW PEND LN3XE27 LED SELECT	4058075852099	3	Negro	-	28	1400	2700	90	-	No	288,99

Denominación		 IP	 L (mm)	 W (mm)	 H (mm)	 Ø d (mm)		
LUMINARIAS DECORATIVAS E27, 220-240V, Caja unitaria								
DECOR GLOW PEND 1XE27 LED SELECT	12500	IP20	-	-	1175	140	-	-
DECOR GLOW PEND PL3XE27 LED SELECT	12500	IP20	-	-	1175	400	-	-
DECOR GLOW PEND LN3XE27 LED SELECT	12500	IP20	700	60	1175	-	-	-



¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Duración media en horas

DECOR M-IT

LUMINARIAS DECORATIVAS DE MESA EN FORMA DE M



1
DECOR M-IT TABLE
G9 GN



2
DECOR M-IT TABLE
G9 RD



3
DECOR M-IT TABLE
G9 YE



4
DECOR M-IT TABLE
G9 BL



5
DECOR M-IT TABLE
G9 PK



6
DECOR M-IT TABLE
G9 BG



7
DECOR M-IT TABLE
G9 GR



Denominación	EAN actual marca OSRAM	Light No.	COLOR	MATERIAL	W	lm	K	IRC	Energy	Precio
DECOR M-IT TABLE G9 220-240V, Caja unitaria										
NUEVO DECOR M-IT TABLE G9 GN	4058075860117	1	Verde	Acerolglass	-	-	-	-	no	35,49
NUEVO DECOR M-IT TABLE G9 RD	4058075860131	2	Rojo	Acerolglass	-	-	-	-	no	35,49
NUEVO DECOR M-IT TABLE G9 YE	4058075860155	3	Amarillo	Acerolglass	-	-	-	-	no	35,49
NUEVO DECOR M-IT TABLE G9 BL	4058075860179	4	Azul	Acerolglass	-	-	-	-	no	35,49
NUEVO DECOR M-IT TABLE G9 PK	4058075860193	5	Rosa	Acerolglass	-	-	-	-	no	35,49
NUEVO DECOR M-IT TABLE G9 BG	4058075860216	6	Beige	Acerolglass	-	-	-	-	no	35,49
NUEVO DECOR M-IT TABLE G9 GR	4058075860230	7	Gris	Acerolglass	-	-	-	-	no	35,49

Denominación	IP	L (mm)	W (mm)	h (mm)	d (mm)	Weight	Volume
DECOR M-IT TABLE G9 220-240V, Caja unitaria							
DECOR M-IT TABLE G9 GN	-	IP20	195	100	238	-	1 4
DECOR M-IT TABLE G9 RD	-	IP20	195	100	238	-	1 4
DECOR M-IT TABLE G9 YE	-	IP20	195	100	238	-	1 4
DECOR M-IT TABLE G9 BL	-	IP20	195	100	238	-	1 4
DECOR M-IT TABLE G9 PK	-	IP20	195	100	238	-	1 4
DECOR M-IT TABLE G9 BG	-	IP20	195	100	238	-	1 4
DECOR M-IT TABLE G9 GR	-	IP20	195	100	238	-	1 4

DECOR A-IT

LUMINARIAS DECORATIVAS DE MESA EN FORMA DE A



1
DECOR A-IT TABLE G9 GN



2
DECOR A-IT TABLE G9 RD



3
DECOR A-IT TABLE G9 YE



4
DECOR A-IT TABLE G9 BL



5
DECOR A-IT TABLE G9 PK



6
DECOR A-IT TABLE G9 BG



7
DECOR A-IT TABLE G9 GR



Denominación		EAN actual marca OSRAM	 No.	 COLOR	 MATERIAL	 W	 lm	 K	 IRC			Precio
DECOR A-IT TABLE												
G9 220-240V, Caja unitaria												
NUEVO	DECOR A-IT TABLE G9 GN	4058075860254	1	Verde	Acerolglass	-	-	-	-	-	no	35,49
NUEVO	DECOR A-IT TABLE G9 RD	4058075860278	2	Rojo	Acerolglass	-	-	-	-	-	no	35,49
NUEVO	DECOR A-IT TABLE G9 YE	4058075860292	3	Amarillo	Acerolglass	-	-	-	-	-	no	35,49
NUEVO	DECOR A-IT TABLE G9 BL	4058075860315	4	Azul	Acerolglass	-	-	-	-	-	no	35,49
NUEVO	DECOR A-IT TABLE G9 PK	4058075860339	5	Rosa	Acerolglass	-	-	-	-	-	no	35,49
NUEVO	DECOR A-IT TABLE G9 BG	4058075860353	6	Beige	Acerolglass	-	-	-	-	-	no	35,49
NUEVO	DECOR A-IT TABLE G9 GR	4058075860377	7	Gris	Acerolglass	-	-	-	-	-	no	35,49


Denominación									
DECOR A-IT TABLE									
G9 220-240V, Caja unitaria									
	DECOR A-IT TABLE G9 GN	-	IP20	170	100	262	-	1	4
	DECOR A-IT TABLE G9 RD	-	IP20	170	100	262	-	1	4
	DECOR A-IT TABLE G9 YE	-	IP20	170	100	262	-	1	4
	DECOR A-IT TABLE G9 BL	-	IP20	170	100	262	-	1	4
	DECOR A-IT TABLE G9 PK	-	IP20	170	100	262	-	1	4
	DECOR A-IT TABLE G9 BG	-	IP20	170	100	262	-	1	4
	DECOR A-IT TABLE G9 GR	-	IP20	170	100	262	-	1	4

DECOR BUBBLY

LUMINARIAS DECORATIVAS EN FORMA DE BURBUJA



1
DECOR BUBBLY WALL
G9 GN



2
DECOR BUBBLY WALL
G9 YE



3
DECOR BUBBLY TABLE
G9 GN



4
DECOR BUBBLY TABLE
G9 YE



Denominación	EAN actual marca OSRAM	 No.	 COLOR	 MATERIAL	 W	 lm	 K	 IRC			Precio
DECOR BUBBLY G9 220-240V, Caja unitaria											
NUEVO DECOR BUBBLY WALL G9 GN	4058075859296	1	Verde	Acerolglass	-	-	-	-	-	no	35,49
NUEVO DECOR BUBBLY WALL G9 YE	4058075859319	2	Amarillo	Acerolglass	-	-	-	-	-	no	35,49
NUEVO DECOR BUBBLY TABLE G9 GN	4058075859333	3	Verde	Acerolglass	-	-	-	-	-	no	41,49
NUEVO DECOR BUBBLY TABLE G9 YE	4058075859357	4	Amarillo	Acerolglass	-	-	-	-	-	no	41,49

Denominación	 IP	 L (mm)	 W (mm)	 h (mm)	 Ø d (mm)		
DECOR BUBBLY G9 220-240V, Caja unitaria							
DECOR BUBBLY WALL G9 GN	-	IP20	120	125	263	-	1 4
DECOR BUBBLY WALL G9 YE	-	IP20	120	125	263	-	1 4
DECOR BUBBLY TABLE G9 GN	-	IP20	120	163	278	-	1 4
DECOR BUBBLY TABLE G9 YE	-	IP20	120	163	278	-	1 4

DECOR COROLLE

LUMINARIAS DECORATIVAS ESTILO VINTAGE



1
DECOR COROLLE TABLE
G9 OR



2
DECOR COROLLE TABLE
G9 RD



3
DECOR COROLLE TABLE
G9 BK



4
DECOR COROLLE TABLE
G9 GN



5
DECOR COROLLE WALL
G9 OR



6
DECOR COROLLE WALL
G9 RD



7
DECOR COROLLE WALL
G9 BK



8
DECOR COROLLE WALL
G9 GN



Denominación	EAN actual marca OSRAM		COLOR	MATERIAL	W	lm	K	IRC		Precio
LUMINARIAS DECORATIVAS E14- G9, 220-240V, Caja unitaria										
DECOR COROLLE TABLE G9 OR	4058075848962	1	Naranja	Acerolglass	-	-	-	-	no	58,99
DECOR COROLLE TABLE G9 RD	4058075848986	2	Rojo	Acerolglass	-	-	-	-	no	58,99
DECOR COROLLE TABLE G9 BK	4058075848948	3	Negro	Acerolglass	-	-	-	-	no	58,99
DECOR COROLLE TABLE G9 GN	4058075848924	4	Verde	Acerolglass	-	-	-	-	no	58,99
DECOR COROLLE WALL G9 OR	4058075849044	5	Naranja	Acerolglass	-	-	-	-	no	52,99
DECOR COROLLE WALL G9 RD	4058075849068	6	Rojo	Acerolglass	-	-	-	-	no	52,99
DECOR COROLLE WALL G9 BK	4058075849020	7	Negro	Acerolglass	-	-	-	-	no	52,99
DECOR COROLLE WALL G9 GN	4058075849006	8	Verde	Acerolglass	-	-	-	-	no	52,99

Denominación		IP						
LUMINARIAS DECORATIVAS E14- G9, 220-240V, Caja unitaria								
DECOR COROLLE TABLE G9 OR	-	IP20	150	200	400	-	1	2
DECOR COROLLE TABLE G9 RD	-	IP20	150	200	400	-	1	2
DECOR COROLLE TABLE G9 BK	-	IP20	150	200	400	-	1	2
DECOR COROLLE TABLE G9 GN	-	IP20	150	200	400	-	1	2
DECOR COROLLE WALL G9 OR	-	IP20	135	210	245	-	1	4
DECOR COROLLE WALL G9 RD	-	IP20	135	210	245	-	1	4
DECOR COROLLE WALL G9 BK	-	IP20	135	210	245	-	1	4
DECOR COROLLE WALL G9 GN	-	IP20	135	210	245	-	1	4

LUMINARIAS DECOR MEMPHIS

LUMINARIAS DECORATIVAS NEGRO Y DORADAS CON CASQUILLO G9



1
DECOR MEMPHIS CEILING



2
DECOR MEMPHIS TABLE



3
DECOR MEMPHIS FLOOR



Denominación	EAN	 No.	 COLOR	Socket	 IP	 l [mm]	 w [mm]	 h [mm]	 Ø d [mm]		Precio
DECOR MEMPHIS CEILING BK GD 3XG9	4099854440229	1	Negro	G9	IP20	-	-	425	315	4	99,99
DECOR MEMPHIS TABLE BK GD G9	4099854440489	2	Negro	G9	IP20	180	130	365	-	6	55,49
DECOR MEMPHIS FLOOR BK GD 3XG9	4099854440465	3	Negro	G9	IP20	-	-	1480	388	1	141,99



¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Vataje de bombillas máximo permitido: 40 W

DECOR WOOD

LUMINARIAS DECORATIVAS DE MADERA PARA DAR CALIDEZ A CUALQUIER ESTANCIA



1
DECOR WOOD NEST
WALL 1XG9



2
DECOR WOOD NEST
TABLE 1XG9



3
DECOR WOOD NEST
CEILING 3XG9



4
DECOR WOOD NEST
PENDANT 3XG9



Denominación	EAN actual marca OSRAM	No.	COLOR	MATERIAL	W	lm	K	IRC	△	⤿	Precio
LUMINARIAS DECORATIVAS G9, 220-240V, Caja unitaria											
DECOR WOOD NEST WALL 1XG9	4058075848221	1	Madera	RubberMadera	-	-	-	-		no	55,49
DECOR WOOD NEST TABLE 1XG9	4058075848245	2	Madera	RubberMadera	-	-	-	-		no	76,49
DECOR WOOD NEST CEILING 3XG9	4058075848269	3	Madera	RubberMadera	-	-	-	-		no	146,99
DECOR WOOD NEST PENDANT 3XG9	4058075848283	4	Madera	RubberMadera	-	-	-	-		no	141,99

Denominación	IP	l (mm)	w (mm)	h (mm)	Ø d (mm)	⊞	⊞
LUMINARIAS DECORATIVAS G9, 220-240V, Caja unitaria							
DECOR WOOD NEST WALL 1XG9	0	IP20	200	135	260	-	1 4
DECOR WOOD NEST TABLE 1XG9	0	IP20	325	240	135	-	1 2
DECOR WOOD NEST CEILING 3XG9	0	IP20	500	385	155	-	1 2
DECOR WOOD NEST PENDANT 3XG9	0	IP20	500	385	1500	-	1 2



DECOR ACACIA

LUMINARIAS DECORATIVAS CON UN TOQUE ORIGINAL



1
DECOR ACACIA NEST
WALL 1XG9



2
DECOR ACACIA NEST
TABLE 1XG9



3
DECOR ACACIA NEST
CEILING 3XG9



4
DECOR ACACIA NEST
PENDANT 3XG9



Denominación	EAN actual marca OSRAM	No.	COLOR	MATERIAL	W	lm	K	IRC	°C	Precio
LUMINARIAS DECORATIVAS G9, 220-240V, Caja unitaria										
DECOR ACACIA NEST WALL 1XG9	4058075848146	1	Madera	Acacia	-	-	-	-	no	55,49
DECOR ACACIA NEST TABLE 1XG9	4058075848160	2	Madera	Acacia	-	-	-	-	no	76,49
DECOR ACACIA NEST CEILING 3XG9	4058075848184	3	Madera	Acacia	-	-	-	-	no	146,99
DECOR ACACIA NEST PENDANT 3XG9	4058075848207	4	Madera	Acacia	-	-	-	-	no	141,99

Denominación	IP	L (mm)	W (mm)	h (mm)	Ø d (mm)	1	2
LUMINARIAS DECORATIVAS G9, 220-240V, Caja unitaria							
DECOR ACACIA NEST WALL 1XG9	0	IP20	200	135	260	-	4
DECOR ACACIA NEST TABLE 1XG9	0	IP20	325	240	135	-	2
DECOR ACACIA NEST CEILING 3XG9	0	IP20	500	385	155	-	2
DECOR ACACIA NEST PENDANT 3XG9	0	IP20	500	385	1500	-	2




LUMINARIAS DECOR CLAY NEST


LUMINARIAS DECORATIVAS MINIMALISTAS



1
DECOR CLAY NEST
WALL 1XG9 BR



2
DECOR CLAY NEST CLG
3XG9 BR



3
DECOR CLAY NEST
PENDANT 3XG9 BR



4
DECOR CLAY NEST TABLE 1XG9 BR



Denominación	EAN actual marca OSRAM	No.	COLOR	MATERIAL	t(h) ²	Casquil- lo	W	K	CRI	°	(mm)	(mm)	h (mm)	IP	Precio
LUMINARIAS DECORATIVAS G9, 220-240V, Caja unitaria															
DECOR CLAY NEST WALL 1XG9 BR	4099854453472	1	Marrón	Arcilla	30000	G9	-	-	-	-	200	260	4	IP20	79,99
DECOR CLAY NEST CLG 3XG9 BR	4099854453458	2	Marrón	Arcilla	30000	G9	-	-	-	-	500	155	2	IP20	152,99
DECOR CLAY NEST PENDANT 3XG9 BR	4099854459061	3	Marrón	Arcilla	30000	G9	-	-	-	-	500	1500	2	IP20	158,99
DECOR CLAY NEST TABLE 1XG9 BR	4099854454097	4	Marrón	Arcilla	30000	G9	7.50	3000	> 80	26 °	325	135	2	IP20	97,99



¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Vataje de bombillas máximo permitido: 40 W

LUMINARIAS DECOR CONCRETE NEST


LUMINARIAS DECORATIVAS MINIMALISTAS PARA APLICACIONES INDUSTRIALES



1
DECOR CONCRETE NEST
WALL 1XG9 GR



2
DECOR CONCRETE
NEST CLG 3XG9 GR



3
DECOR CONCRETE NEST
PENDANT 3XG9 GR



4
DECOR CONCRETE NEST
TABLE 1XG9 GR



Denominación	EAN actual marca OSRAM	 No.	COLOR	MATERIAL	Casquillo	 W	 L (mm)	 h (mm)		IP	Precio
LUMINARIAS DECORATIVAS G9, 220-240V, Caja unitaria											
DECOR CONCRETE NEST WALL 1XG9 GR	4099854453571	1	Gris	Hormigón	G9	-	200	260	4	IP20	61,49
DECOR CONCRETE NEST CLG 3XG9 GR	4099854453557	2	Gris	Hormigón	G9	-	500	155	2	IP20	146,99
DECOR CONCRETE NEST PENDANT 3XG9 GR	4099854459160	3	Gris	Hormigón	G9	-	500	1500	2	IP20	164,99
DECOR CONCRETE NEST TABLE 1XG9 GR	4099854454219	4	Gris	Hormigón	G9	-	325	135	2	IP20	91,99



DECOR CONCRETE MIC

LUMINARIAS DECORATIVAS MINIMALISTAS PARA TODO TIPO DE APLICACIONES



1
DECOR CONCRETE MIC
PENDANT 1XG9 YE



2
DECOR CONCRETE MIC
PENDANT 1XG9 DG



3
DECOR CONCRETE MIC
PENDANT 1XG9 PK



4
DECOR CONCRETE MIC
PENDANT 1XG9 BG



5
DECOR CONCRETE MIC
PENDANT 1XG9 BL



6
DECOR CONCRETE MIC
PENDANT 1XG9 GN





Denominación	EAN actual marca OSRAM	 No.	 COLOR	 MATERIAL	 W	 lm	 K	 IRC			Precio
LUMINARIAS DECORATIVAS G9, 220-240V, Caja unitaria											
DECOR CONCRETE MIC PENDANT YE	4058075848306	1	Amarillo	Concrete	-	-	-	-	-	no	58,99
DECOR CONCRETE MIC PENDANT DG	4058075848320	2	Gris oscuro	Concrete	-	-	-	-	-	no	58,99
DECOR CONCRETE MIC PENDANT PK	4058075848344	3	Rosa	Concrete	-	-	-	-	-	no	58,99
DECOR CONCRETE MIC PENDANT BG	4058075848368	4	Beige	Concrete	-	-	-	-	-	no	58,99
DECOR CONCRETE MIC PENDANT BL	4058075848382	5	Azul	Concrete	-	-	-	-	-	no	58,99
DECOR CONCRETE MIC PENDANT GN	4058075848405	6	Verde	Concrete	-	-	-	-	-	no	58,99


Denominación	 IP	 L (mm)	 W (mm)	 h (mm)	 Ø (mm)		
LUMINARIAS DECORATIVAS G9, 220-240V, Caja unitaria							
DECOR CONCRETE MIC PENDANT YE	-	IP20	-	-	1200	100	1 4
DECOR CONCRETE MIC PENDANT DG	-	IP20	-	-	1200	100	1 4
DECOR CONCRETE MIC PENDANT PK	-	IP20	-	-	1200	100	1 4
DECOR CONCRETE MIC PENDANT BG	-	IP20	-	-	1200	100	1 4
DECOR CONCRETE MIC PENDANT BL	-	IP20	-	-	1200	100	1 4
DECOR CONCRETE MIC PENDANT GN	-	IP20	-	-	1200	100	1 4

LUMINARIAS DECOR PLASTER NEST


LUMINARIAS DECORATIVAS MINIMALISTAS PARA APLICACIONES ESTILO NÓRDICO



1
DECOR PLASTER NEST
WALL 1XG9 WT



2
DECOR PLASTER NEST CLG 3XG9
WT



3
DECOR PLASTER NEST
PEND 3XG9 WT



4
DECOR PLASTER NEST TA-
BLE 1XG9 WT



Denominación	EAN actual marca OSRAM	 No.	COLOR	MATERIAL	Casquillo	 (mm)	 h (mm)		IP	Precio
LUMINARIAS DECORATIVAS G9, 220-240V, Caja unitaria										
DECOR PLASTER NEST WALL 1XG9 WT	4099854454486	1	Blanco	Yeso	G9	200	260	4	IP20	64,99
DECOR PLASTER NEST CLG 3XG9 WT	4099854454448	2	Blanco	Yeso	G9	500	155	2	IP20	141,99
DECOR PLASTER NEST PEND 3XG9 WT	4099854460814	3	Blanco	Yeso	G9	500	1500	2	IP20	146,99
DECOR PLASTER NEST TABLE 1XG9 WT	4099854454882	4	Blanco	Yeso	G9	325	135	2	IP20	70,99



DECOR PEARL

LUMINARIAS DECORATIVAS MINIMALISTAS EN COLOR PERLA



1
DECOR PEARL WALL
1XG9 BG



2
DECOR PEARL TABLE
1XG9 BG



3
DECOR PEARL PENDANT
3XG9 BG



4
DECOR PEARL PENDANT
5XG9 BG









Denominación	EAN actual marca OSRAM		COLOR	MATERIAL	W	lm	K	IRC			Precio
LUMINARIAS DECORATIVAS G9, 220-240V, Caja unitaria											
DECOR PEARL WALL 1XG9 BG	4058075847668	1	Beige	Fieltrol/Acero	-	-	-	-	-	no	26,99
DECOR PEARL TABLE 1XG9 BG	4058075847682	2	Beige	Fieltrol/Acero	-	-	-	-	-	no	32,99
DECOR PEARL PENDANT 3XG9 BG	4058075847705	3	Beige	Fieltrol/Acero	-	-	-	-	-	no	98,99
DECOR PEARL PENDANT 5XG9 BG	4058075847729	4	Beige	Fieltrol/Acero	-	-	-	-	-	no	170,99

Denominación		IP						
LUMINARIAS DECORATIVAS G9, 220-240V, Caja unitaria								
DECOR PEARL WALL 1XG9 BG	0	IP20	150	135	280	0	1	4
DECOR PEARL TABLE 1XG9 BG	0	IP20	280	150	135	0	1	4
DECOR PEARL PENDANT 3XG9 BG	0	IP20	345	337	1500	0	1	4
DECOR PEARL PENDANT 5XG9 BG	0	IP20	500	500	1500	0	1	3



LUMINARIA DECOR ORIGAMI


LUMINARIA DECORATIVA PARA CUALQUIER APLICACIÓN



1
DECOR ORIGAMI SWAN
WALL 2XG9 WT



Denominación	EAN actual marca OSRAM	 No.	 COLOR	 MATERIAL	 W	Cas- quillo	 K	 h (mm)		 IP	Precio
LUMINARIAS DECORATIVAS G9, 220-240V, Caja unitaria											
DECOR ORIGAMI SWAN WALL 2XG9 WT	4099854454288	1	Blanco	Yeso	-	G9	-	380	4	IP20	52,99



¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Vataje de bombillas máximo permitido: 40 W

DECOR TWIRL

LUMINARIA DECORATIVA COLGANTE GU10



1
DECOR TWIRL PENDANT
GU10 PAR11 BG



2
DECOR TWIRL 4 X GU10
PAR11 BG



3
DECOR TWIRL TABLE 2 X
GU10 PAR11 DIM BG



4
DECOR TWIRL FLOOR 4
X GU10 PAR11 DIM BG



5
DECOR TWIRL WALL 2
XGU10 PAR 11 BG



Denominación		EAN actual marca OSRAM		COLOR	MATERIAL	W	lm	K	IRC			Precio
DECOR TWIRL GU10, 220-240V, Caja unitaria												
NUEVO	DECOR TWIRL PENDANT GU10 PAR11 BG	4058075862180	1	Beige	Acero	-	-	-	-	-	no	117,99
NUEVO	DECOR TWIRL 4 X GU10 PAR11 BG	4058075862203	2	Beige	Acero	-	-	-	-	-	no	235,99
NUEVO	DECOR TWIRL TABLE 2 X GU10 PAR11 DIM BG	4058075862227	3	Beige	Acero	-	-	-	-	-	sí	117,99
NUEVO	DECOR TWIRL FLOOR 4 X GU10 PAR11 DIM BG	4058075862241	4	Beige	Acero	-	-	-	-	-	sí	223,99
NUEVO	DECOR TWIRL WALL 2 XGU10 PAR 11 BG	4058075862265	5	Beige	Acero	-	-	-	-	-	no	70,49

Denominación			IP		L (mm)		W (mm)		H (mm)		Ø (mm)		
DECOR TWIRL GU10, 220-240V, Caja unitaria													
	DECOR TWIRL PENDANT GU10 PAR11 BG	-	IP20	-	-	1750	120	1	4				
	DECOR TWIRL 4 X GU10 PAR11 BG	-	IP20	860	40	1715	-	1	4				
	DECOR TWIRL TABLE 2 X GU10 PAR11 DIM BG	-	IP20	-	-	-	-	1	4				
	DECOR TWIRL FLOOR 4 X GU10 PAR11 DIM BG	-	IP20	-	-	-	-	1	3				
	DECOR TWIRL WALL 2 XGU10 PAR 11 BG	-	IP20	-	40	71	230	1	4				

LUMINARIAS DECOR DRUMS

LUMINARIAS DECORATIVAS MINIMALISTAS CON CARCASA EN NEGRO




1
DECOR DRUMS WALL
UPDOWN 2XGU10 BK



2
DECOR DRUMS TABLE
GU10 BK




3
DECOR DRUMS FLOOR
2XGU10 BK



4
DECOR DRUMS PEN-
DANT 3XGU10 2XLED BK



Denominación	EAN actual marca OSRAM	No.	COLOR	MATERIAL	t[h] ²	Casquillo	K	CRI	°	L [mm]	Ø d [mm]	h [mm]	IP	Precio
LUMINARIAS DECORATIVAS G10, 220-240V, Caja unitaria														
DECOR DRUMS WALL UPDOWN 2XGU10 BK	4099854453595	1	Negro	Acero	-	GU10	-	-	-	55	-	200	4	IP20 23,49
DECOR DRUMS TABLE BK	4099854454301	2	Negro	Acero	-	GU10	-	-	-	180	-	490	4	IP20 52,99
DECOR DRUMS FLOOR 2XGU10 BK	4099854454264	3	Negro	Acero	-	GU10	-	-	-	-	250	1495	4	IP20 99,99
DECOR DRUMS PENDANT 3XGU10 2XLED BK	4099854459283	4	Negro	Acero	30000	GU10	3000	> 80	26 °	825	-	1240	4	IP20 135,99



¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Vataje de bombillas máximo permitido: 40 W

LUMINARIA DECOR TERRAZZO

LUMINARIA DECORATIVA TIPO MÁRMOL



1
DECOR TERRAZZO BALL
PEND 1XGU10 WT



2
DECOR TERRAZZO BALL
PEND 1XGU10 BL



Denominación	EAN actual marca OSRAM	 No.	COLOR	MATERIAL	 W	Casquillo	 Ø (mm)	 h (mm)		IP	Precio
LUMINARIAS DECORATIVAS G10, 220-240V, Caja unitaria											
DECOR TERRAZZO BALL PEND WT	4099854461651	1	Blanco	Terrazo	-	GU10	100	1500	4	IP20	46,99
DECOR TERRAZZO BALL PEND BL	4099854461637	2	Azul	Terrazo	28	GU10	100	1500	4	IP20	46,99



¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Vataje de bombillas máximo permitido: 40 W

DECOR CURLY

LUMINARIAS DECORATIVAS PARA UN ESTILO MODERNO



1
DECOR CURLY WALL
210 X 180 15 W 840 DIM



2
DECOR CURLY WALL 150 X
470 11 W 840 DIM



3
DECOR CURLY CEILING 15 W 840
DIM



4
DECOR CURLY PENDANT 15 W
840 DIM



5
DECOR CURLY TRIPLE
PENDANT 39 W 840 DIM



6
DECOR CURLY TABLE 11 W
840 DIM



Denominación	EAN actual marca OSRAM	 No.	COLOR	MATERIAL	W	lm	 Ø (mm)	 h (mm)		IP	Precio
DECOR CURLY WALL, 220-240V, Caja unitaria											
NUEVO DECOR CURLY WALL 210 X 180 15 W 840 DIM	4058075859876	1	Negro/madera	Acero/madera	15,00	2187	-	-	4	IP20	58,99
NUEVO DECOR CURLY WALL 150 X 470 11 W 840 DIM	4058075859890	2	Negro/madera	Acero/madera	12,00	1680	-	-	4	IP20	70,49
NUEVO DECOR CURLY CEILING 15 W 840 DIM	4058075859913	3	Negro/madera	Acero/madera	15,00	2170	-	-	4	IP20	58,99
NUEVO DECOR CURLY PENDANT 15 W 840 DIM	4058075859937	4	Negro/madera	Acero/madera	15,00	2170	-	-	4	IP20	58,99
NUEVO DECOR CURLY TRIPLE PENDANT 39 W 840 DIM	4058075859951	5	Negro/madera	Acero/madera	39,00	5712	-	-	2	IP20	135,99
NUEVO DECOR CURLY TABLE 11 W 840 DIM	4058075859975	6	Negro/madera	Acero/madera	11,00	1690	-	-	4	IP20	60,49

DECOR SQUEEZY

LUMINARIAS DECORATIVAS CON UN TOQUE DIVERTIDO



1
DECOR SQUEEZE PENDANT
30 W 840



Denominación	EAN actual marca OSRAM	 No.	COLOR	MATERIAL	W	lm	 [mm]	 [mm]	 [mm]		Precio
DECOR SQUEEZE 220-240V, Caja unitaria											
NUEVO DECOR SQUEEZE PENDANT 30 W 840	4058075859999	1	Blanco/Negro		30,00	2700	1010	160	1500	4	151,99

DECOR MIRRORY

LUMINARIAS DECORATIVAS COLGANTE PARA ESTILO MINIMALISTA



1
DECOR MIRRORY PENDANT
8 W 840



2
DECOR MIRRORY TRIPLE PENDANT
24 W 840



Denominación		EAN actual marca OSRAM	 No.	COLOR	MATERIAL	W	lm	 l [mm]	 w [mm]	 h [mm]		Precio
DECOR MIRRORY 220-240V, Caja unitaria												
NUEVO	DECOR MIRRORY PENDANT 8 W 840	4058075860018	1	Negro/Gris oscuro		8,00	1040	120	120	1200	4	46,99
NUEVO	DECOR MIRRORY TRIPLE PENDANT 24 W 840	4058075860032	2	Negro/Gris oscuro		24,00	3120	580	80	1200	4	117,99

DECOR WAVY

LUMINARIAS DECORATIVAS PARA CUALQUIER LUGAR



1
DECOR WAVY PENDANT 24 W 840



BLANCO
FRÍO

MÓDULO
LED
INTEGRADO

LEDVANCE
5 años
de
garantía



Denominación		EAN actual marca OSRAM	 No.	COLOR	MATERIAL	W	lm	 l [mm]	 w [mm]	 h [mm]		Precio
DECOR WAVY 220-240V, Caja unitaria												
NUEVO	DECOR WAVY PENDANT 24 W 840	4058075859494	1	Negro		24,00	1600	600	360	1085	4	93,99

DECOR XSTAL

LUMINARIA DECORATIVA PARA UN AMBIENTE ELEGANTE



1
DECOR XSTAL QUADRUPLE PENDANT
15 W 840



BLANCO
FRIO

MÓDULO
LED
INTEGRADO

LEDVANCE
5 años
de
garantía



Denominación		EAN actual marca OSRAM	 No	COLOR	MATERIAL	W	lm	 [mm]	 [mm]	 [mm]		Precio
DECOR XSTAL QUADRUPLE 220-240V, Caja unitaria												
NUEVO	DECOR XSTAL QUADRUPLE PENDANT 15 W 840	4058075859531	1	Latón		15,00	2880	655	115	118	4	168,99

DECOR SATELLITE

LUMINARIA DECORATIVA PARA CUALQUIER ESTANCIA



1
DECOR SATELLITE
4 X PENDANT LINEAR
23 W CCT DIM



2
DECOR SATELLITE
4 X PENDANT PLATE
23 W CCT DIM



3
DECOR SATELLITE PENDANT
7.5 W CCT DIM



4
DECOR SATELLITE
6 W CCT DIM



5
DECOR SATELLITE
16 W CCT DIM



6
DECOR SATELLITE
7 W CCT DIM



7
DECOR SATELLITE
2 W CCT DIM USB C



Denominación	EAN actual marca OSRAM	 No.	COLOR	MATERIAL	W	lm	 l [lm]	 w [w]	 h [mm]		Precio
DECOR SATELLITE 220-240V, Caja unitaria											
NUEVO DECOR SATELLITE 4 X PENDANT LINEAR 23 W CCT DIM	4058075862289	1	Gris		23,00	-	200	200	18	1	270,99
NUEVO DECOR SATELLITE 4 X PENDANT PLATE 23 W CCT DIM	4058075862302	2	Gris		23,00	-	960	200	18	1	258,99
NUEVO DECOR SATELLITE PENDANT 7.5 W CCT DIM	4058075862326	3	Gris		7,50	-	450	450	18	4	88,49
NUEVO DECOR SATELLITE 6 W CCT DIM	4058075862340	4	Gris		6,00	-	150	150	410	4	82,49
NUEVO DECOR SATELLITE 16 W CCT DIM	4058075862364	5	Gris		16,00	-	150	150	140	1	246,99
NUEVO DECOR SATELLITE 7 W CCT DIM	4058075862388	6	Gris		7,00	-	150	150	145	4	88,49
NUEVO DECOR SATELLITE 2 W CCT DIM USB C	4058075862401	7	Gris		2,00	-	230	230	1580	4	82,49

DECOR LUNEA

LUMINARIA DECORATIVA PARA HACER TU SALÓN ESPECIAL



1
DECOR LUNEA WALL
18 W CCT DIM WT



2
DECOR LUNEA TABLE
6 W CCT DIM WT



3
DECOR LUNEA PENDANT
24 W CCT DIM WT



4
DECOR LUNEA FLOOR
18 W CCT DIM WT



Denominación	EAN actual marca OSRAM	No.	COLOR	MATERIAL	W	lm	I (mm)	W (mm)	h (mm)		Precio
DECOR LUNEA 220-240V, Caja unitaria											
NUEVO DECOR LUNEA WALL 18 W CCT DIM WT	4058075863484	1	Blanco		18	-	-	-	-	2	88,49
NUEVO DECOR LUNEA TABLE 6 W CCT DIM WT	4058075863507	2	Blanco		6,00	-	-	-	-	4	82,49
NUEVO DECOR LUNEA PENDANT 24 W CCT DIM WT	4058075863521	3	Blanco		24,00	-	-	-	-	2	152,99
NUEVO DECOR LUNEA FLOOR 18 W CCT DIM WT	4058075863545	4	Blanco		18	-	-	-	-	1	235,99

LUMINARIAS DECOR FILAMENT TABLE & FLOOR

LUMINARIAS DE MESA Y SUELO DE FILAMENTO CON CARGA USB



Denominación	EAN actual marca OSRAM	 No.	COLOR	MATERIAL	$t_{[h]}$ ²	W	lm	K	CRI		IP	Precio
LUMINARIA DECORATIVA 5V, Caja unitaria												
DECOR FILAMENT FLOOR USB	4099854440304	1	Negro	Polycarbonato (PC)	15000	1,2	100	2700	>80	280	IP44	117,99

Denominación		I [mm]	w [mm]	h [mm]	
DECOR FILAMENT FLOOR USB	30000	130	130	320	6



¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Vataje de bombillas máximo permitido: 40 W

LUMINARIAS DECOR TOKIO

LUMINARIAS DECORATIVAS CON DISEÑO MODERNO EN NEGRO



1
DECOR TOKIO WALL



2
DECOR TOKIO TABLE



3
DECOR TOKIO PENDANT



Denominación	EAN	No.	COLOR	MATERIAL	t _{in} ²	W	lm	K	IRC	°	IP	Precio
DECOR TOKIO WALL 830 BK	4099854440267	1	Negro	-	30000	5	300	Blanco cálido	>80	-	IP20	29,49
DECOR TOKIO TABLE 830 BK	4099854440526	2	Negro	-	30000	5	260	Blanco cálido	>80	-	IP20	41,49
DECOR TOKIO PENDANT 830 BK	4099854440564	3	Negro	-	30000	14	850	Blanco cálido	>80	-	IP20	88,49

Denominación		L (mm)	w (mm)	h (mm)	
DECOR TOKIO WALL 830 BK	30000	170	140	320	4
DECOR TOKIO TABLE 830 BK	30000	160	150	440	4
DECOR TOKIO PENDANT 830 BK	30000	340	315	1500	2



¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Vataje de bombillas máximo permitido: 40 W

LUMINARIAS DECOR BAMBOO

LUMINARIAS HECHA CON PAPEL DE BAMBOO



1
DECOR BAMBOO PAPER HUT TABLE 1XE27



2
DECOR BAMBOO PAPER HUT WALL 1XE27



3
DECOR BAMBOO PAPER HUT PEND



4
DECOR BAMBOO PAPER HUT CLG 400 E27



5
DECOR BAMBOO PAPER CLG



Denominación	EAN actual					Casquillo	t[h]	W	lm	K	CRI	Δ	l [mm]	Ø d [mm]	h [mm]	Precio
LUMINARIAS DECORATIVAS E27, 220-240V, Caja unitaria																
DECOR BAMBOO PAPER HUT TABLE	4099854453694	1	Marrón	Papel de bambú	Acero	E27	-	-	-	-	-	-	400	405		74,49
DECOR BAMBOO PAPER HUT WALL	4099854452895	2	Marrón	Papel de bambú	Acero	E27	-	-	-	-	-	-	280	-	238	41,49
DECOR BAMBOO PAPER HUT PEND	4099854458521	3	Marrón	Papel de bambú	Acero	E27	-	-	-	-	-	-	280	1200		52,99
DECOR BAMBOO PAPER HUT PEND	4099854458569	3	Marrón	Papel de bambú	Acero	E27	-	-	-	-	-	-	400	1200		70,49
DECOR BAMBOO PAPER HUT CLG	4099854452864	4	Marrón	Papel de bambú	Acero	E27	-	-	-	-	-	-	400	186		58,99
DECOR BAMBOO PAPER CLG	4099854452741	5	Marrón	Papel de bambú	Acero	E27	30000	12	400	3000	> 80	115 °	-	300	100	54,49
DECOR BAMBOO PAPER CLG	4099854452796	5	Marrón	Papel de bambú	Acero	E27	30000	18	750	3000	> 80	117 °	-	400	120	94,49
DECOR BAMBOO PAPER CLG	4099854452819	5	Marrón	Papel de bambú	Acero	E27	30000	28	1150	3000	> 80	117 °	-	500	130	123,99

Denominación		IP
LUMINARIAS DECORATIVAS E27, 220-240V, Caja unitaria		
DECOR BAMBOO PAPER HUT TABLE	2	IP20
DECOR BAMBOO PAPER HUT WALL	4	IP20
DECOR BAMBOO PAPER HUT PEND	4	IP20
DECOR BAMBOO PAPER HUT PEND	2	IP20
DECOR BAMBOO PAPER HUT CLG	3	IP20
DECOR BAMBOO PAPER CLG	2	IP20
DECOR BAMBOO PAPER CLG	2	IP20
DECOR BAMBOO PAPER CLG	2	IP20



¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Vataje de bombillas máximo permitido: 40 W

DECOR FLAT FELT

LUMINARIAS DECORATIVAS COLGANTE CON FORMA PLANA



1
DECOR FLAT FELT WALL
12W 830 DG



2
DECOR FLAT FELT
CEILING 23W 830 DG



3
DECOR FLAT FELT
PENDANT 23W 830 DG



4
DECOR FLAT FELT TABLE
13W 830 DG



5
DECOR FLAT FELT
FLOOR 23W 830 DG



LED
MODULE
INTEGRATED

BLANCO
CÁLIDO

LEDVANCE
5 años
de
garantía



Denominación	EAN actual marca OSRAM	 No.	COLOR	MATERIAL	W	lm	K	IRC			Precio
LUMINARIAS DECORATIVAS 220-240V, Caja unitaria											
DECOR FLAT FELT WALL DG	4058075847460	1	Gris oscuro	Fieltro/Aluminium	13	450	3000	> 80	360 °	no	58,99
DECOR FLAT FELT CEILING DG	4058075847484	2	Gris oscuro	Fieltro/Aluminium	23	800	3000	> 80	350 °	no	94,49
DECOR FLAT FELT PENDANT DG	4058075847507	3	Gris oscuro	Fieltro/Aluminium	23	800	3000	> 80	350 °	no	117,99
DECOR FLAT FELT TABLE DG	4058075847521	4	Gris oscuro	Fieltro/Aluminium	13	350	3000	> 80	180 °	no	76,49
DECOR FLAT FELT FLOOR DG	4058075847545	5	Gris oscuro	Fieltro/Aluminium	23	800	3000	> 80	360 °	no	129,99

Denominación		IP	 l (mm)	 w (mm)	 h (mm)	 Ø d (mm)		
LUMINARIAS DECORATIVAS 220-240V, Caja unitaria								
DECOR FLAT FELT WALL DG	0	IP20	100	80	100	0	1	-
DECOR FLAT FELT CEILING DG	0	IP20	1000	110	228	0	1	-
DECOR FLAT FELT PENDANT DG	0	IP20	1000	110	1500	0	1	-
DECOR FLAT FELT TABLE DG	0	IP20			525	180	1	-
DECOR FLAT FELT FLOOR DG	0	IP20			1525	250	1	-



DECOR CURVE FELT

LUMINARIAS DECORATIVAS CON FORMA REDONDA



1
DECOR CURVE FELT
WALL 20W 830 DG



2
DECOR CURVE FELT
CEILING 33W 830 DG



3
DECOR CURVE FELT
PENDANT 33W 830 DG



4
DECOR CURVE FELT
TABLE 19W 830 DG



5
DECOR CURVE FELT
FLOOR 33W 830 DG



Denominación	EAN actual marca OSRAM		COLOR	MATERIAL	W	lm	K	IRC			Precio
LUMINARIAS DECORATIVAS 220-240V, Caja unitaria											
DECOR CURVE FELT WALL DG	4058075847569	1	Gris oscuro	FieltrolAluminium	20	530	3000	> 80	93 °	no	70,49
DECOR CURVE FELT CEILING DG	4058075847583	2	Gris oscuro	FieltrolAluminium	33	1000	3000	> 80	90 °	no	105,99
DECOR CURVE FELT PENDANT DG	4058075847606	3	Gris oscuro	FieltrolAluminium	33	1000	3000	> 80	90 °	no	117,99
DECOR CURVE FELT TABLE DG	4058075847620	4	Gris oscuro	FieltrolAluminium	19	550	3000	> 80	90 °	no	99,99
DECOR CURVE FELT FLOOR DG	4058075847644	5	Gris oscuro	FieltrolAluminium	33	1000	3000	> 80	240 °	no	164,99

Denominación		IP						
LUMINARIAS DECORATIVAS 220-240V, Caja unitaria								
DECOR CURVE FELT WALL DG	0	IP20	-	-	185	275	1	-
DECOR CURVE FELT CEILING DG	0	IP20	-	-	255	430	1	-
DECOR CURVE FELT PENDANT DG	0	IP20	-	-	1500	430	1	-
DECOR CURVE FELT TABLE DG	0	IP20	-	-	430	270	1	-
DECOR CURVE FELT FLOOR DG	0	IP20	-	-	1500	430	1	-



DECOR YOYO

LUMINARIAS DECORATIVAS COLGANTE EN FORMA DE YOYO



1
DECOR YOYO PENDANT
6.5W 830 BG



2
DECOR YOYO
3XPENDANT LN 18W 830
BG




Denominación	EAN actual marca OSRAM	 No.	 COLOR	 MATERIAL	 W	 lm	 K	 IRC			Precio
LUMINARIAS DECORATIVAS 220-240V, Caja unitaria											
DECOR YOYO PENDANT BG	4058075846982		Beige	Acero	6,50	390	3000	80	110 °	no	82,49
DECOR YOYO 3XPENDANT LN BG	4058075847002		Beige	Acero	18	1100	3000	80	110 °	no	211,99

Denominación			 I (mm)	 W (mm)	 h (mm)	 d (mm)		
LUMINARIAS DECORATIVAS 220-240V, Caja unitaria								
DECOR YOYO PENDANT BG	15000	IP20	-	-	1890	150	1	-
DECOR YOYO 3XPENDANT LN BG	15000	IP20	700	150	1840	0	1	-



DECOR MESH

LUMINARIAS DECORATIVAS PARA AMBIENTE INDUSTRIAL CON FORMA DE REJILLA



LED
MODULE
INTEGRATED

BLANCO
CÁLIDO

LEDVANCE
5 años
de
garantía

Denominación	EAN actual marca OSRAM	No.	COLOR	MATERIAL	W	lm	K	IRC			Precio
LUMINARIAS DECORATIVAS 220-240V, Caja unitaria											
DECOR CURVE FELT WALL DG	4058075847385	1	Negro	Acero	18,50	1130	3000	> 80	110 °	no	70,49
DECOR MESH PENDANT BK	4058075847422	2	Negro	AceroRubberMadera	18,50	1160	3000	> 80	110 °	no	99,99
DECOR MESH TABLE DG	4058075847446	3	Negro	AceroRubberMadera	10	640	3000	80	110 °	no	82,49
DECOR MESH FLOOR BK	4099854481116	4	Negro	Acero	18,50	1200	3000	> 80	100 °	no	151,99

Denominación		IP	l (lm)	w (watt)	h (mm)	Ø d (mm)		
LUMINARIAS DECORATIVAS 220-240V, Caja unitaria								
DECOR CURVE FELT WALL DG	15000	IP20	-	-	110	300	1	-
DECOR MESH PENDANT BK	15000	IP20	400	-	1200	400	1	-
DECOR MESH TABLE DG	15000	IP20	-	-	403	300	1	-
DECOR MESH FLOOR BK	15000	IP20	-	-	1610	400	1	-



LUMINARIAS DECOR FUJI

LUMINARIAS DECORATIVAS PARA AMBIENTE INDUSTRIAL




1
DECOR FUJI TABLE 5W 830 BK



2
DECOR FUJI WALL 5W 830 BK



3
DECOR FUJI 1XPENDANT 5W 830 BK



4
DECOR FUJI 1XPENDANT 5W 830 BK



5
DECOR FUJI 4XPEND LINE 16W 830 BK



BLANCO
CÁLIDO

LEDVANCE
5 años
de
garantía



Denominación	EAN actual marca OSRAM		COLOR	MATERIAL	t_{h1} ²	W	lm	K	CRI		IP	Precio
LUMINARIAS DECORATIVAS 220-240V, Caja unitaria												
DECOR FUJI TABLE BK	4099854454585	1	Negro	Acero	30000	5	180	3000	> 90	115 °	IP20	70,49
DECOR FUJI WALL BK	4099854453717	2	Negro	Acero	30000	5	180	3000	> 90	115 °	IP20	58,99
DECOR FUJI 1XPENDANT BK	4099854460395	3	Negro	Acero	30000	5	180	3000	> 90	115 °	IP20	58,99
DECOR FUJI 3XPENDANT PL BK	4099854460418	4	Negro	Acero	30000	13	500	3000	> 90	115 °	IP20	111,99
DECOR FUJI 4XPEND LINE BK	4099854460456	5	Negro	Acero	30000	16	620	3000	> 90	115 °	IP20	164,99

Denominación		l [mm]	d [mm]	h [mm]	
LUMINARIAS DECORATIVAS 220-240V, Caja unitaria					
DECOR FUJI TABLE BK	-	200	-	405	2
DECOR FUJI WALL BK	-	120	-	255	4
DECOR FUJI 1XPENDANT BK	-	-	120	1500	4
DECOR FUJI 3XPENDANT PL BK	-	-	290	1500	2
DECOR FUJI 4XPEND LINE BK	-	1205	-	1500	2

¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Vataje de bombillas máximo permitido: 40 W

DECOR PUCK

LUMINARIAS DECORATIVAS PARA UN ESTILO MINIMALISTA



1
DECOR PUCK TABLE 8W
930 DIM BK



2
DECOR PUCK FLOOR
10W 930 BK



3
DECOR PUCK WALL 8W
930 BK



4
DECOR PUCK
1XPENDANT 10W 930 BK



5
DECOR PUCK
3XPENDANT LN 30W 930
BK



6
DECOR PUCK
3XPENDANT PL 30W 930
BK




Denominación	EAN actual marca OSRAM	No.	COLOR	MATERIAL	W	lm	K	IRC	°	°	Precio
LUMINARIAS DECORATIVAS 220-240V, Caja unitaria											
DECOR PUCK TABLE DIM BK	4058075846463	1	Negro	Acero	11	-	3000	> 90	120 °	no	92,99
DECOR PUCK FLOOR BK	4058075846487	2	Negro	Acero	12	590	3000	> 90	120 °	no	188,99
DECOR PUCK WALL BK	4058075846500	3	Negro	Acero	11	370	3000	> 90	120 °	no	56,49
DECOR PUCK 1XPENDANT BK	4058075846524	4	Negro	Acero	12	590	3000	> 90	120 °	no	117,99
DECOR PUCK 3XPENDANT LN BK	4058075846562	5	Negro	Acero	36	1250	3000	> 90	120 °	no	283,99
DECOR PUCK 3XPENDANT PL BK	4058075846586	6	Negro	Acero	36	1250	3000	> 90	120 °	no	293,99

Denominación	IP	L (mm)	W (mm)	H (mm)	Ø d (mm)	W (mm)	H (mm)
LUMINARIAS DECORATIVAS 220-240V, Caja unitaria							
DECOR PUCK TABLE DIM BK	0	IP20	150	230	515	0	1
DECOR PUCK FLOOR BK	0	IP20	250	375	1430	0	1
DECOR PUCK WALL BK	0	IP20	150	180	125	0	1
DECOR PUCK 1XPENDANT BK	0	IP20	-	-	1500	230	1
DECOR PUCK 3XPENDANT LN BK	0	IP20	1080	200	1500	0	1
DECOR PUCK 3XPENDANT PL BK	0	IP20	-	-	1500	540	1

LUMINARIAS DECOR SWIRL

LUMINARIAS DECORATIVAS EN FORMA DE BUCLE



1
DECOR SWIRL PEND
22W 830 CLICK DIM



2
DECOR SWIRL PEND VERT
20W830 CLICK DIM



3
DECOR SWIRL FLOOR
24W 830 CLICK DIM



Denominación	EAN actual marca OSRAM	No.	COLOR	MATERIAL	t[h] ²	W	lm	K	CRI	IP	Precio
LUMINARIAS DECORATIVAS 220-240V, Caja unitaria											
DECOR SWIRL PEND CLICK DIM	4099854461590	1	Negro	-	30000	22	-	3000	> 80	IP20	235,99
DECOR SWIRL PEND VERT CLICK DIM	4099854461613	2	Negro	-	30000	20	-	3000	> 80	IP20	164,99
DECOR SWIRL FLOOR CLICK DIM	4099854455025	3	Negro	-	30000	24	-	3000	> 80	IP20	235,99


Denominación					
LUMINARIAS DECORATIVAS 220-240V, Caja unitaria					
DECOR SWIRL PEND CLICK DIM	-	-	400	1500	2
DECOR SWIRL PEND VERT CLICK DIM	-	-	400	485	2
DECOR SWIRL FLOOR CLICK DIM	-	-	400	1640	2



¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Vataje de bombillas máximo permitido: 40 W

LUMINARIAS DECOR AURA


LUMINARIAS DECORATIVAS REGULABLES A TRAVÉS DE INTERRUPTOR



1
DECOR AURA CEILING
24W830 CLICK DIM




2
DECOR AURA PEND VERT
18W 830 CLICKD



3
DECOR AURA PEND 18W 830
CLICK DIM



4
DECOR AURA 2XPEND 18W 830
CLICK DIM



5
DECOR AURA WALL 10W
830 CLICK SEL



6
DECOR AURA TABLE 9W830
TOUCH D USB




Denominación	EAN actual marca OSRAM		COLOR	MATERIAL	W	lm	K	CRI		IP		Precio
LUMINARIAS DECORATIVAS 220-240V, Caja unitaria												
DECOR AURA CEILING CLICK DIM	4099854452475	1	Gris oscuro	Polycarbonato	21,00	2200	3000	80	360	IP20	Sí	211,99
DECOR AURA PEND VERT CLICKD	4099854458262	2	Gris oscuro	Polycarbonato	18,00	2000	3000	80	360	IP20	Sí	141,99
DECOR AURA PEND CLICK DIM	4099854458200	3	Gris oscuro	Polycarbonato	18,00	2000	3000	80	360	IP20	Sí	152,99
DECOR AURA 2XPEND CLICK DIM	4099854458163	4	Gris oscuro	Polycarbonato	21,00	2400	3000	80	360	IP20	Sí	211,99
DECOR AURA WALL CLICK SEL	4099854452697	5	Gris oscuro	Polycarbonato	10,00	800	3000	80	360	IP20	No	117,99
DECOR AURA TABLE TOUCH D USB	4099854453656	6	Gris oscuro	Polycarbonato	10,00	1000	3000	80	360	IP20	Sí	117,99

Denominación					
LUMINARIAS DECORATIVAS 220-240V, Caja unitaria					
DECOR AURA CEILING CLICK DIM	-	913	615	75	0
DECOR AURA PEND VERT CLICKD	-	0	0	1500	498
DECOR AURA PEND CLICK DIM	-	0	0	700	498
DECOR AURA 2XPEND CLICK DIM	-	0	0	800	498
DECOR AURA WALL CLICK SEL	-	367	39	419	0
DECOR AURA TABLE TOUCH D USB	-	367	150	349	0

¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Vataje de bombillas máximo permitido: 40 W

LUMINARIAS DECOR HELIOS

LUMINARIA DECORATIVA PARA PARED



1
DECOR HELIOS WALL
12W 830 CLICK SEL



Denominación	EAN actual marca OSRAM	 No.	COLOR	MATERIAL	 ²	W	lm	K	CRI		IP	Precio
LUMINARIAS DECORATIVAS 220-240V, Caja unitaria												
DECOR HELIOS WALL 12W 830 CLICK SEL	4099854453779	1	Gris oscuro	Polycarbonato	-	12	960	3000	≥80	360	IP20	141,99

Denominación					
LUMINARIAS DECORATIVAS 220-240V, Caja unitaria					
DECOR HELIOS WALL 12W 830 CLICK SEL	335	39	416		



¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Vataje de bombillas máximo permitido: 40 W

LUMIANRIAS DECOR CELESTIO

LUMINARIA DECORATIVA PARA TECHO CON FORMA ORIGINAL



1
DECOR CELESTIO
PEND 18W 830 CLICKD



Denominación	EAN actual marca OSRAM	 No.	COLOR	MATERIAL		W	lm	K	CRI		IP	Precio
--------------	---------------------------	---	-------	----------	---	---	----	---	-----	---	----	--------

LUMINARIAS DECORATIVAS 220-240V, Caja unitaria												
DECOR CELESTIO PEND CLICKD	4099854458965	1	Gris	Polycarbonato	-	21	2400	3000	≥80	360	IP20	211,99

Denominación					
--------------	---	---	---	---	---


LUMINARIAS DECORATIVAS 220-240V, Caja unitaria					
DECOR CELESTIO PEND CLICKD	-	498	456	800	5



¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Vataje de bombillas máximo permitido: 40 W

LUMINARIAS DECOR TETRAGON

LUMINARIA DECORATIVA DE TECHO EN FORMA DE RECTÁNGULO



1
DECOR TETRAGON PEND 18W830
CLICKD



2
DECOR TETRAGON 2XPEND
22W830 CLICKD



Denominación	EAN actual marca OSRAM		COLOR	MATERIAL	t_{in}^2	W	lm	K	CRI		IP	Precio
LUMINARIAS DECORATIVAS 220-240V, Caja unitaria												
DECOR TETRAGON PEND 18W830 CLICKD	4099854461729	1	Gris oscuro	Polycarbonato	-	18	2000	3000	≥80	360	IP20	176,99
DECOR TETRAGON 2XPEND 22W830 CLICKD	4099854461705	2	Gris oscuro	Polycarbonato	-	23	2500	3000	≥80	360	IP20	235,99

Denominación					
LUMINARIAS DECORATIVAS 220-240V, Caja unitaria					
DECOR TETRAGON PEND 18W830 CLICKD	-	567	566	700	-
DECOR TETRAGON 2XPEND 22W830 CLICKD	-	567	566	800	-



¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Vataje de bombillas máximo permitido: 40 W

DECOR KYOTO

LUMINARIAS DECORATIVAS ESTILO MINIMALISTA CON FORMAS GEOMÉTRICAS



1
DECOR KYOTO 2XPEND
16W 930 CLICKDIM



2
DECOR KYOTO WALL
8W 930 DIM



3
DECOR KYOTO TABLE
8W 930 DIM



4
DECOR KYOTO FLOOR
8W 930 DIM



LED
MODULE
INTEGRATED

30%
90%
100%
CLICK
DIM

BLANCO
CÁLIDO

LEDVANCE
5 años
de
garantía



Denominación	EAN actual marca OSRAM	 No.	COLOR	MATERIAL	W	lm	K	IRC			Precio
LUMINARIAS DECORATIVAS 220-240V, Caja unitaria											
DECOR KYOTO 2XPEND CLICKDIM	4058075846609	1	Negro	Aluminio	20	820	3000	> 90	120 °	Sí	129,99
DECOR KYOTO WALL DIM	4058075846623	2	Negro	Aluminio	12	350	3000	> 90	120 °	Sí	76,49
DECOR KYOTO TABLE DIM	4058075846647	3	Negro	Aluminio	12	350	3000	> 90	120 °	Sí	102,99
DECOR KYOTO FLOOR DIM	4058075846661	4	Negro	Aluminio	12	350	3000	> 90	-	Sí	176,99

Denominación		IP	 l (mm)	 w (mm)	 h (mm)	 Ø d (mm)		
LUMINARIAS DECORATIVAS 220-240V, Caja unitaria								
DECOR KYOTO 2XPEND CLICKDIM	0	IP20	425	100	1500	0	1	-
DECOR KYOTO WALL DIM	0	IP20	110	190	195	0	1	-
DECOR KYOTO TABLE DIM	0	IP20	160	245	400	0	1	-
DECOR KYOTO FLOOR DIM	0	IP20	200	3800	1305	0	1	-



DECOR CIRCLE


LUMINARIAS DECORATIVAS CON TEMPERATURA DE COLOR SELECCIONABLE



1
DECOR CIRCLE 1XPEND
PL 6W CLICKCCT



2
DECOR CIRCLE 2XPEND
PL 12W CLICKCCT



3
DECOR CIRCLE 3XPEND
LN 18W CLICKCCT



4
DECOR CIRCLE 3XPEND
PL 18W CLICKCCT



5
DECOR CIRCLE WALL
6W CLICKCCT



6
DECOR CIRCLE CLG 400
25W CLICKCCT



7
DECOR CIRCLE CLG 500
32W CLICKCCT



8
DECOR CIRCLE TABLE
8.3W CLICKCCT



9
DECOR CIRCLE FLOOR
16.3W CLICKCCT



Denominación	EAN actual marca OSRAM	No.	COLOR	W	lm	K	IRC	°	Precio
LUMINARIAS DECORATIVAS 220-240V, Caja unitaria									
DECOR CIRCLE 1XPEND PL CLICKCCT	4099854458989	1	Negro	8	370	3000 / 4200 / 6500	> 80	no	56,49
DECOR CIRCLE 2XPEND PL CLICKCCT	4099854459009	2	Negro	14	930	3000 / 4200 / 6500	> 80	no	94,49
DECOR CIRCLE 3XPEND LN CLICKCCT	4099854459023	3	Negro	20	1300	3000 / 4200 / 6500	> 80	no	129,99
DECOR CIRCLE 3XPEND PL CLICKCCT	4099854459047	4	Negro	20	1300	3000 / 4200 / 6500	> 80	no	129,99
DECOR CIRCLE WALL CLICKCCT	4099854453410	5	Negro	8	370	3000 / 4200 / 6500	> 80	no	52,99
DECOR CIRCLE CLG CLICKCCT	4058075847309	6	Negro	25	1350	3000 / 4000 / 6500	> 80	105 °	152,99
DECOR CIRCLE CLG CLICKCCT	4058075847323	7	Negro	32	1800	3000 / 4000 / 6500	> 80	105 °	170,99
DECOR CIRCLE TABLECLICKCCT	4058075847347	8	Negro	8,30	480	3000 / 4000 / 6500	> 80	215 °	82,49
DECOR CIRCLE FLOOR CLICKCCT	4058075847361	9	Negro	17	930	3000 / 4000 / 6500	> 80	300 °	158,99

Denominación									
									
LUMINARIAS DECORATIVAS 220-240V, Caja unitaria									
DECOR CIRCLE 1XPEND PL CLICKCCT	0	IP20	160	150	1210	0	1	4	Polymethylmethacrylate (PMMA)
DECOR CIRCLE 2XPEND PL CLICKCCT	0	IP20	273	150	1210	0	1	4	Polymethylmethacrylate (PMMA)
DECOR CIRCLE 3XPEND LN CLICKCCT	0	IP20	660	52	1210	0	1	4	Polymethylmethacrylate (PMMA)
DECOR CIRCLE 3XPEND PL CLICKCCT	0	IP20	280	200	1210	0	1	4	Polymethylmethacrylate (PMMA)
DECOR CIRCLE WALL CLICKCCT	0	IP20	160	95	225	0	1	4	Polymethylmethacrylate (PMMA)
DECOR CIRCLE CLG CLICKCCT	15000	IP20			94	400	1	4	Polymethylmethacrylate (PMMA)
DECOR CIRCLE CLG CLICKCCT	15000	IP20			94	500	1	4	Polymethylmethacrylate (PMMA)
DECOR CIRCLE TABLECLICKCCT	0	IP20			440	160	1	4	Polymethylmethacrylate (PMMA)
DECOR CIRCLE FLOOR CLICKCCT	0	IP20	340	230	1525	0	1	3	Polymethylmethacrylate (PMMA)

FOCOS SPOT DECOR MERCURY

FOCOS DECORATIVOS DE MADERA



1
DECOR SPOT MERCURY
1X3.4W 927 GU10 BK

2
DECOR SPOT MERCURY
2X3.4W 927 GU10 BK

3
DECOR SPOT MERCURY
3X3.4W 927 GU10 BK

4
DECOR SPOT MERCURY
4X3.4W 927 GU10 BK

6
DECOR SPOT MERCURY
1X3.4W 927 GU10 WT

7
DECOR SPOT MERCURY
2X3.4W 927 GU10 WT

8
DECOR SPOT MERCURY
3X3.4W 927 GU10 WT

8
DECOR SPOT MERCURY
4X3.4W 927 GU10 WT



LED

ROTA-TORIO

GU10


OSRAM LED INCL.

BLANCO CÁLIDO

LEDVANCE 5 años de garantía

Denominación	EAN actual marca OSRAM		COLOR	MATERIAL	t[h] ²	W	lm		K	Precio
FOCOS DECORATIVOS GU10, 220-240V, Caja unitaria										
DECOR SPOT MERCURY 1X3.4W BK	4099854471070	1	Decoración de maderalNegro		30000	3,40	230	-	2700	29,49
DECOR SPOT MERCURY 2X3.4W BK	4099854471094	2	Decoración de maderalNegro		30000	6,80	460	-	2700	58,99
DECOR SPOT MERCURY 3X3.4W BK	4099854471131	3	Decoración de maderalNegro		30000	10,20	690	-	2700	88,49
DECOR SPOT MERCURY 4X3.4W BK	4099854471155	4	Decoración de maderalNegro		30000	13,60	920	-	2700	117,99
DECOR SPOT MERCURY WT	4099854471193	5	BlancoDecoración de madera		30000	3,40	230	-	2700	29,49
DECOR SPOT MERCURY WT	4099854471230	6	BlancoDecoración de madera		30000	6,80	460	-	2700	58,99
DECOR SPOT MERCURY WT	4099854471292	7	BlancoDecoración de madera		30000	10,20	690	-	2700	88,49
DECOR SPOT MERCURY WT	4099854471315	8	BlancoDecoración de madera		30000	13,60	920	-	2700	117,99

Denominación	CRI		IP		X INCL.		W		
FOCOS DECORATIVOS GU10, 220-240V, Caja unitaria									
DECOR SPOT MERCURY 1X3.4W WT	90	36	IP20	25000	-	110	102	143,50	6
DECOR SPOT MERCURY 2X3.4W WT	90	36	IP20	25000	-	400	100	142	4
DECOR SPOT MERCURY 3X3.4W WT	90	36	IP20	25000	-	520	100	142	4
DECOR SPOT MERCURY 4X3.4W WT	90	36	IP20	25000	-	600	100	142	4
DECOR SPOT MERCURY WT	90	36	IP20	25000	-	110	102	143,50	6
DECOR SPOT MERCURY WT	90	36	IP20	25000	-	400	100	142	4
DECOR SPOT MERCURY WT	90	36	IP20	25000	-	520	100	142	4
DECOR SPOT MERCURY WT	90	36	IP20	25000	-	600	100	142	4



¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Duración media en horas | ³ Clase de eficiencia energética de la fuente de luz compatible con la luminaria. Índice de eficiencia energética (IEE) en una escala de A (eficiencia más alta) a G (eficiencia más baja).

FOCOS DECOR SPOT CORK

FOCOS DECORATIVOS EN BLANCO Y NEGRO COMBINADOS CON CORCHO



1
DECOR SPOT CORK 1X3.4W 92
GU10 BK



2
DECOR SPOT CORK 2X3.4W 927
GU10 BK



3
DECOR SPOT CORK SP
3X3.4W 927 GU10 BK



4
DECOR SPOT CORK
3X3.4W 927 GU10 BK



5
DECOR SPOT CORK 4X3.4W 927
GU10 BK



6
DECOR SPOT CORK 1X3.4W 927
GU10 WT



7
DECOR SPOT CORK 2X3.4W 927
GU10 WT



8
DECOR SPOT CORK SP
3X3.4W



9
DECOR SPOT CORK 3X3.4W 927
GU10 WT



10
DECOR SPOT CORK 4X3.4W 927
GU10 WT



Denominación	EAN actual marca OSRAM	No.	COLOR	MATERIAL	t _m ²	W	lm	K	CRI	°	Precio
FOCOS DECORATIVOS GU10, 220-240V, Caja unitaria											
DECOR SPOT CORK 1X3 BK	4099854470615	1	Negro	Acero/Corcho	30000	3,40	230	2700	90	36	23,49
DECOR SPOT CORK 2X3 BK	4099854470639	2	Negro	Acero/Corcho	30000	6,80	460	2700	90	36	46,99
DECOR SPOT CORK SP 3X3 BK	4099854470653	3	Negro	Acero/Corcho	30000	10,20	690	2700	90	36	70,49
DECOR SPOT CORK 3X3 BK	4099854470677	4	Negro	Acero/Corcho	30000	10,20	690	2700	90	36	70,49
DECOR SPOT CORK 4X3 BK	4099854470691	5	Negro	Acero/Corcho	30000	13,60	920	2700	90	36	94,49
DECOR SPOT CORK 1X3 WT	4099854470714	6	Blanco	Acero/Corcho	30000	3,40	230	2700	90	36	23,49
DECOR SPOT CORK 2X3 WT	4099854470752	7	Blanco	Acero/Corcho	30000	6,80	460	2700	90	36	46,99
DECOR SPOT CORK SP 3X3 WT	4099854470790	8	Blanco	Acero/Corcho	30000	10,20	690	2700	90	36	70,49
DECOR SPOT CORK 3X3 WT	4099854470813	9	Blanco	Acero/Corcho	30000	10,20	690	2700	90	36	70,49
DECOR SPOT CORK 4X3 WT	4099854470851	10	Blanco	Acero/Corcho	30000	13,60	920	2700	90	36	94,49

Denominación	IP	W	h	h	h	h
FOCOS DECORATIVOS GU10, 220-240V, Caja unitaria						
DECOR SPOT CORK 1X3 BK	IP20	25000	-	90	126	101
DECOR SPOT CORK 2X3 BK	IP20	25000	-	338	100	136
DECOR SPOT CORK SP 3X3 BK	IP20	25000	-	318	293	136
DECOR SPOT CORK 3X3 BK	IP20	25000	-	577	100	136
DECOR SPOT CORK 4X3 BK	IP20	25000	-	813	100	145
DECOR SPOT CORK 1X3 WT	IP20	25000	-	90	126	101
DECOR SPOT CORK 2X3 WT	IP20	25000	-	338	100	136
DECOR SPOT CORK SP 3X3 WT	IP20	25000	-	318	293	136
DECOR SPOT CORK 3X3 WT	IP20	25000	-	577	100	136
DECOR SPOT CORK 4X3 WT	IP20	25000	-	813	100	145

¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Duración media en horas | ³ Clase de eficiencia energética de la fuente de luz compatible con la luminaria. Índice de eficiencia energética (IEE) en una escala de A (eficiencia más alta) a G (eficiencia más baja).

FOCO LED DECOR SPOT PRIMAL NEGRO

FOCOS DECORATIVOS DE COLOR NEGRO ORIENTABLES CON CASQUILLO GU10



1
DECOR SPOT PRIMAL
1XGU10 RD BK



2
DECOR SPOT PRIMAL
2XGU10 BK



DECOR SPOT PRIMAL
3XGU10 BK



4
DECOR SPOT PRIMAL
PL 3XGU10 BK



5
DECOR SPOT PRIMAL
4XGU10 BK



Denominación	EAN actual marca OSRAM	No.	COLOR	MATERIAL	W	lm	K	IRC	°	°	Precio
FOCOS DECORATIVOS GU10, 220-240V, Caja unitaria											
DECOR SPOT PRIMAL 1XGU10 RD BK	4099854587320	1	Negro	-	-	-	-	-	-	No	9,49
DECOR SPOT PRIMAL 2XGU10 BK	4099854587344	2	Negro	-	-	-	-	-	-	No	19,49
DECOR SPOT PRIMAL 3XGU10 BK	4099854587368	3	Negro	-	-	-	-	-	-	No	29,49
DECOR SPOT PRIMAL PL 3XGU10 BK	4099854587382	4	Negro	-	-	-	-	-	-	No	29,49
DECOR SPOT PRIMAL 4XGU10 BK	4099854587405	5	Negro	-	-	-	-	-	-	No	35,49

Denominación	IP	l [mm]	w [mm]	h [mm]	Ø d [mm]	1	25
FOCOS DECORATIVOS GU10, 220-240V, Caja unitaria							
DECOR SPOT PRIMAL 1XGU10 RD BK	-	IP20/IP20	84	134	110	-	1 25
DECOR SPOT PRIMAL 2XGU10 BK	-	IP20/IP20	300	119	152	-	1 20
DECOR SPOT PRIMAL 3XGU10 BK	-	IP20/IP20	465	100	152	-	1 15
DECOR SPOT PRIMAL PL 3XGU10 BK	-	IP20/IP20	-	-	115	-	1 12
DECOR SPOT PRIMAL 4XGU10 BK	-	IP20/IP20	580	119	138	-	1 10

FOCO LED DECOR SPOT PRIMAL BLANCO

FOCOS DECORATIVOS DE COLOR BLANCO ORIENTABLES CON CASQUILLO GU10



1
DECOR SPOT PRIMAL
1XGU10 RD WT



2
DECOR SPOT PRIMAL
2XGU10 WT



DECOR SPOT PRIMAL
3XGU10 WT



4
DECOR SPOT PRIMAL
PL 3XGU10 WT



5
DECOR SPOT PRIMAL
4XGU10 WT



Denominación	EAN actual marca OSRAM	No.	COLOR	MATERIAL	W	lm	K	IRC	°	Precio
FOCOS DECORATIVOS GU10, 220-240V, Caja unitaria										
DECOR SPOT PRIMAL 1XGU10 RD WT	4099854587429	1	Blanco	-	-	-	-	-	No	9,49
DECOR SPOT PRIMAL 2XGU10 WT	4099854587443	2	Blanco	-	-	-	-	-	No	19,49
DECOR SPOT PRIMAL 3XGU10 WT	4099854587467	3	Blanco	-	-	-	-	-	No	29,49
DECOR SPOT PRIMAL PL 3XGU10 WT	4099854587481	4	Blanco	-	-	-	-	-	No	29,49
DECOR SPOT PRIMAL 4XGU10 WT	4099854587504	5	Blanco	-	-	-	-	-	No	35,49

Denominación	IP	L (mm)	W (mm)	h (mm)	d (mm)	W	h
FOCOS DECORATIVOS GU10, 220-240V, Caja unitaria							
DECOR SPOT PRIMAL 1XGU10 RD WT	-	IP20/IP20	84	134	110	-	25
DECOR SPOT PRIMAL 2XGU10 WT	-	IP20/IP20	300	119	152	-	20
DECOR SPOT PRIMAL 3XGU10 WT	-	IP20/IP20	465	100	152	-	15
DECOR SPOT PRIMAL PL 3XGU10 WT	-	IP20/IP20	-	-	115	205	12
DECOR SPOT PRIMAL 4XGU10 WT	-	IP20/IP20	580	119	138	-	10

FOCO LED DECOR SPOT ELEMENTAL NEGRO

FOCOS DECORATIVOS DE COLOR NEGRO ORIENTABLES CON CASQUILO GU10



1
DDECOR SPOT ELEMENTAL
1XGU10 RD BK



2
DECOR SPOT ELEMENTAL
2XGU10 BK



3
DECOR SPOT ELEMENTAL
3XGU10 BK



4
DECOR SPOT ELEMENTAL
PL 4XGU10 BK



5
DECOR SPOT ELEMENTAL
5XGU10 BK



Denominación	EAN actual marca OSRAM	No.	COLOR	MATERIAL	W	lm	K	IRC	°	°	Precio
FOCOS DECORATIVOS GU10, 220-240V, Caja unitaria											
DECOR SPOT ELEMENTAL 1XGU10 RD BK	4099854587528	1	Negro	-	-	-	-	-	-	No	8,99
DECOR SPOT ELEMENTAL 2XGU10 BK	4099854587542	2	Negro	-	-	-	-	-	-	No	16,99
DECOR SPOT ELEMENTAL 3XGU10 BK	4099854587566	3	Negro	-	-	-	-	-	-	No	24,49
DECOR SPOT ELEMENTAL PL 4XGU10 BK	4099854587580	4	Negro	-	-	-	-	-	-	No	32,49
DECOR SPOT ELEMENTAL 5XGU10 BK	4099854587603	5	Negro	-	-	-	-	-	-	No	39,99

Denominación		IP	L (mm)	W (mm)	h (mm)	d (mm)		
FOCOS DECORATIVOS GU10, 220-240V, Caja unitaria								
DECOR SPOT ELEMENTAL 1XGU10 RD BK	-	IP20/IP20	93	80	140	-	1	25
DECOR SPOT ELEMENTAL 2XGU10 BK	-	IP20/IP20	210	65	138	-	1	20
DECOR SPOT ELEMENTAL 3XGU10 BK	-	IP20/IP20	370	60	138	-	1	12
DECOR SPOT ELEMENTAL PL 4XGU10 BK	-	IP20/IP20	210	210	138	-	1	10
DECOR SPOT ELEMENTAL 5XGU10 BK	-	IP20/IP20	605	60	138	-	1	6

FOCO LED DECOR SPOT ELEMENTAL BLANCO

FOCOS DECORATIVOS DE COLOR BLANCO ORIENTABLES CON CASQUILLO GU10



1
DDECOR SPOT ELEMENTAL
1XGU10 RD WT



2
DECOR SPOT ELEMENTAL
2XGU10 WT



3
DECOR SPOT ELEMENTAL
3XGU10 WT



4
DECOR SPOT ELEMENTAL
PL 4XGU10 WT



5
DECOR SPOT ELEMENTAL
5XGU10 WT



Denominación	EAN actual marca OSRAM		COLOR	MATERIAL	W	lm	K	IRC			Precio
FOCOS DECORATIVOS GU10, 220-240V, Caja unitaria											
DECOR SPOT ELEMENTAL 1XGU10 WT	4099854587627	1	Blanco	-	-	-	-	-	-	No	9,49
DECOR SPOT ELEMENTAL 2XGU10 WT	4099854587641	2	Blanco	-	-	-	-	-	-	No	16,99
DECOR SPOT ELEMENTAL 3XGU10 WT	4099854587665	3	Blanco	-	-	-	-	-	-	No	24,49
DECOR SPOT ELEMENTAL PL 4XGU10 WT	4099854587696	4	Blanco	-	-	-	-	-	-	No	32,49
DECOR SPOT ELEMENTAL 5XGU10 WT	4099854587733	5	Blanco	-	-	-	-	-	-	No	39,99

Denominación		IP						
FOCOS DECORATIVOS GU10, 220-240V, Caja unitaria								
DECOR SPOT ELEMENTAL 1XGU10 WT	-	IP20/IP20	93	80	140	-	1	25
DECOR SPOT ELEMENTAL 2XGU10 WT	-	IP20/IP20	210	65	138	-	1	20
DECOR SPOT ELEMENTAL 3XGU10 WT	-	IP20/IP20	370	60	138	-	1	12
DECOR SPOT ELEMENTAL PL 4XGU10 WT	-	IP20/IP20	210	210	138	-	1	10
DECOR SPOT ELEMENTAL 5XGU10 WT	-	IP20/IP20	605	60	138	-	1	6

FOCO LED DECOR SPOT PULSE NEGRO

FOCOS DECORATIVOS DE COLOR NEGRO ORIENTABLES CON CASQUILLO GU10



1
DECOR SPOT PULSE
1XGU10 RD BK



2
DECOR SPOT PULSE
2XGU10 RD BK



3
DECOR SPOT PULSE
3XGU10 RD BK



4
DECOR SPOT PULSE
4XGU10 RD BK



5
DECOR SPOT PULSE
ON/OFF 1XGU10 BK



6
DECOR SPOT PULSE UP/DOWN
2XGU10 BK



Denominación	EAN actual	marca OSRAM	No.	COLOR	MATERIAL	W	lm	K	IRC		Precio
FOCOS DECORATIVOS GU10, 220-240V, Caja unitaria											
DECOR SPOT PULSE 1XGU10 RD BK	4099854587757	1	Negro	-	-	-	-	-	-	No	10,49
DECOR SPOT PULSE 2XGU10 BK	4099854587771	2	Negro	-	-	-	-	-	-	No	19,49
DECOR SPOT PULSE 3XGU10 BK	4099854587795	3	Negro	-	-	-	-	-	-	No	28,99
DECOR SPOT PULSE 4XGU10 BK	4099854587818	4	Negro	-	-	-	-	-	-	No	38,49
DECOR SPOT PULSE ON/OFF 1XGU10 BK	4099854587870	5	Negro	-	-	-	-	-	-	No	13,49
DECOR SPOT PULSE UP/DOWN 2XGU10 BK	4099854587894	6	Negro	-	-	-	-	-	-	No	13,99

Denominación		IP	L (mm)	w (mm)	h (mm)	d (mm)		
FOCOS DECORATIVOS GU10, 220-240V, Caja unitaria								
DECOR SPOT PULSE 1XGU10 RD BK	-	IP20	84	92,5	155	-	1	25
DECOR SPOT PULSE 2XGU10 BK	-	IP20	210	65	153	-	1	20
DECOR SPOT PULSE 3XGU10 BK	-	IP20	371	60	153	-	1	12
DECOR SPOT PULSE 4XGU10 BK	-	IP20	490	60	153	-	1	10
DECOR SPOT PULSE ON/OFF 1XGU10 BK	-	IP20	135	60	157	-	1	25
DECOR SPOT PULSE UP/DOWN 2XGU10 BK	-	IP20	180	55	98	-	1	25

FOCO LED DECOR SPOT PULSE BLANCO

FOCOS DECORATIVOS ORIENTABLES DE COLOR BLANCO CON CASQUILLO GU10



1
DECOR SPOT PULSE
1XGU10 RD WT



2
DECOR SPOT PULSE
2XGU10 RD WT



3
DECOR SPOT PULSE
3XGU10 RD WT



4
DECOR SPOT PULSE
4XGU10 RD WT



5
DECOR SPOT PULSE
ON/OFF 1XGU10 WT



6
DECOR SPOT PULSE UP/DOWN
2XGU10 WT



Denominación	EAN actual marca OSRAM		COLOR	MATERIAL	W	lm	K	IRC			Precio
FOCOS DECORATIVOS GU10, 220-240V, Caja unitaria											
DECOR SPOT PULSE 1XGU10 RD WT	4099854587931	1	Blanco	-	-	-	-	-	-	No	10,49
DECOR SPOT PULSE 2XGU10 WT	4099854587955	2	Blanco	-	-	-	-	-	-	No	19,49
DECOR SPOT PULSE 3XGU10 WT	4099854587979	3	Blanco	-	-	-	-	-	-	No	28,99
DECOR SPOT PULSE 4XGU10 WT	4099854587993	4	Blanco	-	-	-	-	-	-	No	38,49
DECOR SPOT PULSE ON/OFF 1XGU10 WT	4099854588051	5	Blanco	-	-	-	-	-	-	No	13,49
DECOR SPOT PULSE UP/DOWN 2X GU10 WT	4099854588075	6	Blanco	-	-	-	-	-	-	No	13,99

Denominación		IP		I [mm]		W [mm]		h [mm]		d [mm]		
FOCOS DECORATIVOS GU10, 220-240V, Caja unitaria												
DECOR SPOT PULSE 1XGU10 RD WT	-	IP20	84	92,5	155	-	1	25				
DECOR SPOT PULSE 2XGU10 WT	-	IP20	210	65	153	-	1	20				
DECOR SPOT PULSE 3XGU10 WT	-	IP20	371	60	153	-	1	12				
DECOR SPOT PULSE 4XGU10 WT	-	IP20	490	60	153	-	1	10				
DECOR SPOT PULSE ON/OFF 1XGU10 WT	-	IP20	135	60	157	-	1	25				
DECOR SPOT PULSE UP/DOWN 2X GU10 WT	-	IP20	180	55	98	-	1	25				

FOCO LED DECOR SPOT ETERNAL NEGRO / DORADO

FOCOS DECORATIVOS ORIENTABLES DE COLOR NEGRO/DORADO CON CASQUILLO GU10



1
DECOR SPOT ETERNAL
1XGU10 RD BK/GD



2
DECOR SPOT ETERNAL
2XGU10 RD BK/GD



3
DECOR SPOT ETERNAL
3XGU10 RD BK/GD



4
DECOR SPOT ETERNAL
4XGU10 RD BK/GD



Denominación	EAN actual marca OSRAM	No.	COLOR	MATERIAL	W	lm	K	IRC	°	°	Precio
--------------	------------------------	-----	-------	----------	---	----	---	-----	---	---	--------

FOCOS DECORATIVOS GU10, 220-240V, Caja unitaria											
DECOR SPOT ETERNAL 1XGU10 RD BK/GD	4099854588112	1	Negro/dorado	-	-	-	-	-	-	No	11,99
DECOR SPOT ETERNAL 2XGU10 BK/GD	4099854588136	2	Negro/dorado	-	-	-	-	-	-	No	24,99
DECOR SPOT ETERNAL 3XGU10 BK/GD	4099854588150	3	Negro/dorado	-	-	-	-	-	-	No	33,49
DECOR SPOT ETERNAL 4XGU10 BK/GD	4099854588174	4	Negro/dorado	-	-	-	-	-	-	No	44,49

Denominación		IP	l (mm)	w (mm)	h (mm)	Ø d (mm)		
--------------	--	----	--------	--------	--------	----------	--	--

FOCOS DECORATIVOS GU10, 220-240V, Caja unitaria								
DECOR SPOT ETERNAL 1XGU10 RD BK/GD	-	IP20	92,5	85	152	-	1	25
DECOR SPOT ETERNAL 2XGU10 BK/GD	-	IP20	210	65	150	-	1	20
DECOR SPOT ETERNAL 3XGU10 BK/GD	-	IP20	371	60	150	-	1	12
DECOR SPOT ETERNAL 4XGU10 BK/GD	-	IP20	490	60	150	-	1	8

FOCO LED DECOR SPOT ETERNAL BLANCO / DORADO

FOCOS DECORATIVOS ORIENTABLES DE COLOR
BLANCO/DORADO CON CASQUILLO GU10



1
DECOR SPOT ETERNAL
1XGU10 RD WT/GD



2
DECOR SPOT ETERNAL
2XGU10 RD WT/GD



3
DECOR SPOT ETERNAL
3XGU10 RD WT/GD



4
DECOR SPOT ETERNAL
4XGU10 RD WT/GD



Denominación	EAN actual marca OSRAM		COLOR	MATERIAL	W	lm	K	IRC			Precio
FOCOS DECORATIVOS GU10, 220-240V, Caja unitaria											
DECOR SPOT ETERNAL 1XGU10 RD WT/GD	4099854588235	1	Blanco/dorado	-	-	-	-	-	No		11,99
DECOR SPOT ETERNAL 2XGU10 WT/GD	4099854588303	2	Blanco/dorado	-	-	-	-	-	No		24,99
DECOR SPOT ETERNAL 3XGU10 WT/GD	4099854588327	3	Blanco/dorado	-	-	-	-	-	No		33,49
DECOR SPOT ETERNAL 4XGU10 WT/GD	4099854588341	4	Blanco/dorado	-	-	-	-	-	No		44,49

Denominación		IP						
FOCOS DECORATIVOS GU10, 220-240V, Caja unitaria								
DECOR SPOT ETERNAL 1XGU10 RD WT/GD	-	IP20	210	65	150	-	1	25
DECOR SPOT ETERNAL 2XGU10 WT/GD	-	IP20	371	60	150	-	1	20
DECOR SPOT ETERNAL 3XGU10 WT/GD	-	IP20	490	60	150	-	1	12
DECOR SPOT ETERNAL 4XGU10 WT/GD	-	IP20	87	85	116	-	1	8

FOCO LED DECOR SPOT SECTORAL NEGRO / DORADO

FOCOS DECORATIVOS ORIENTABLES DE COLOR NEGRO/DORADO CON CASQUILLO GU10



1
DECOR SPOT SECTORAL
1XGU10 GD/BK



2
DECOR SPOT SECTORAL
2XGU10 GD/BK



3
DECOR SPOT SECTORAL
3XGU10 GD/BK



4
DECOR SPOT SECTORAL
4XGU10 GD/BK



Denominación	EAN actual marca OSRAM		COLOR	MATERIAL	W	lm	K	IRC			Precio
FOCOS DECORATIVOS GU10, 220-240V, Caja unitaria											
DECOR SPOT SECTORAL 1XGU10 GD/BK	4099854588747	1	Dorado/negro	Aluminio/Acero	-	-	-	-	-	No	13,49
DECOR SPOT SECTORAL 2XGU10 GD/BK	4099854588761	2	Dorado/negro	Aluminio/Acero	-	-	-	-	-	No	29,49
DECOR SPOT SECTORAL 3XGU10 GD/BK	4099854588822	3	Dorado/negro	Aluminio/Acero	-	-	-	-	-	No	37,99
DECOR SPOT SECTORAL 4XGU10 GD/BK	4099854588884	4	Dorado/negro	Aluminio/Acero	-	-	-	-	-	No	52,99

Denominación		IP						
FOCOS DECORATIVOS GU10, 220-240V, Caja unitaria								
DECOR SPOT SECTORAL 1XGU10 GD/BK	-	IP20	420	116	166	-	1	25
DECOR SPOT SECTORAL 2XGU10 GD/BK	-	IP20	580	116	147	-	1	15
DECOR SPOT SECTORAL 3XGU10 GD/BK	-	IP20	87	85	116	-	1	15
DECOR SPOT SECTORAL 4XGU10 GD/BK	-	IP20	300	116	166	-	1	10

DECOR SPOT FIREFLY

FOCOS DECORATIVOS CON ESTILO INDUSTRIAL



1
DECOR SPOT FIREFLY
1X2.8W 827 E14 BK



2
DECOR SPOT FIREFLY
2X2.8W 827 E14 BK



3
DECOR SPOT FIREFLY
3X2.8W 827 E14 BK



4
DECOR SPOT FIREFLY
4X2.8W 827 E14 BK



5
DECOR SPOT FIREFLY
PL 3X2.8W E14 BK



Denominación	EAN actual marca OSRAM	No.	COLOR	MATERIAL	W	lm	K	IRC	°	Precio
LUMINARIAS DECORATIVAS E14, 220-240V, Caja unitaria										
DECOR SPOT FIREFLY 1X2 BK	4099854471971	1	Negro	Acerolglass	2,80 W	250	2700	80	-	Sí 29,49
DECOR SPOT FIREFLY 2X2 BK	4099854472091	2	Negro	Acerolglass	5,60 W	500	2700	80	-	Sí 46,99
DECOR SPOT FIREFLY 3X2 BK	4099854472114	3	Negro	Acerolglass	8,40 W	750	2700	80	-	Sí 70,49
DECOR SPOT FIREFLY 4X2 BK	4099854472152	4	Negro	Acerolglass	11,20 W	1000	2700	80	-	Sí 94,49
DECOR SPOT FIREFLY PL 3X2 BK	4099854474637	5	Negro	Acerolglass	8,40 W	750	2700	80	-	Sí 70,49

Denominación		IP	L [mm]	W [mm]	h [mm]	Ø d [mm]		
LUMINARIAS DECORATIVAS E14, 220-240V, Caja unitaria								
DECOR SPOT FIREFLY 1X2 BK	100000	IP20	105	145	152	0	1	-
DECOR SPOT FIREFLY 2X2 BK	100000	IP20	385	105	176	0	1	-
DECOR SPOT FIREFLY 3X2 BK	100000	IP20	604	105	176	0	1	-
DECOR SPOT FIREFLY 4X2 BK	100000	IP20	825	105	176	0	1	-
DECOR SPOT FIREFLY PL 3X2 BK	100000	IP20	-	-	176	365	1	-



DECOR SPOT HORNET

FOCOS DECORATIVOS PAR AUN AMBIENTE CÁLIDO



1
DECOR SPOT HORNET
1X2.8W 827 E14



2
DECOR SPOT HORNET
2X2.8W 827 E14



3
DECOR SPOT HORNET
3X2.8W 827 E14



4
DECOR SPOT HORNET
4X2.8W 827 E14



Denominación	EAN actual marca OSRAM		COLOR	MATERIAL	W	lm	K	IRC			Precio
LUMINARIAS DECORATIVAS E14, 220-240V, Caja unitaria											
DECOR SPOT HORNET 1X2	4058075847743	1	Negro/Oro	AcerolPoliéster	2,8	100	2700	80	285 °	no	41,49
DECOR SPOT HORNET 2X2	4058075847767	2	Negro/Oro	AcerolPoliéster	2,8	200	2700	80	285 °	no	58,99
DECOR SPOT HORNET 3X2	4058075847781	3	Negro/Oro	AcerolPoliéster	2,8	300	2700	80	285 °	no	82,49
DECOR SPOT HORNET 4X2	4058075847804	4	Negro/Oro	AcerolPoliéster	2,8	400	2700	80	285 °	no	109,99

Denominación		IP						
LUMINARIAS DECORATIVAS E14, 220-240V, Caja unitaria								
DECOR SPOT HORNET 1X2	100000	IP20	100	145	145	0	1	-
DECOR SPOT HORNET 2X2	100000	IP20	360	120	225	0	1	-
DECOR SPOT HORNET 3X2	100000	IP20	625	120	225	0	1	-
DECOR SPOT HORNET 4X2	100000	IP20	710	120	240	0	1	-



FOCOS DECOR PLUTO

FOCOS DECORATIVOS EN BLANCO Y NEGRO COMBINADO CON METAL



1
DECOR SPOT PLUTO
90MM 4.8W 830 WT



2
DECOR SPOT PLUTO
298MM 9.6W 830 WT



3
DECOR SPOT PLUTO
498MM 14.4W 830 WT



4
DECOR SPOT PLUTO
698MM 19.2W 830 WT



5
DECOR SPOT PLUTO
90MM 4.8W 830 BK



6
DECOR SPOT PLUTO
298MM 9.6W 830 BK



7
DECOR SPOT PLUTO
498MM 14.4W 830 BK



8
DECOR SPOT PLUTO 698MM
19.2W 830 BK



LED

ROTA-
TORIOBLANCO
CÁLIDOLEDVANCE
5 años
de
garantía

Denominación	EAN actual marca OSRAM	No.	COLOR	MATERIAL	t(h) ²	W	lm	³	K	CRI		Precio
FOCOS DECORATIVOS 220-240V, Caja unitaria												
DECOR SPOT PLUTO 4.8W WT	4099854470875	1	Blanco	Plástico / Metal	30000	4,80	300	-	3000	80	102	29,49
DECOR SPOT PLUTO 9.6W WT	4099854470899	2	Blanco	Plástico / Metal	30000	9,60	615	-	3000	80	102	58,99
DECOR SPOT PLUTO 14.4W WT	4099854470912	3	Blanco	Plástico / Metal	30000	14,40	960	-	3000	80	102	88,49
DECOR SPOT PLUTO 19.2W WT	4099854470936	4	Blanco	Plástico / Metal	30000	19,20	1250	-	3000	80	102	117,99
DECOR SPOT PLUTO 4.8W BK	4099854470950	5	Negro	Plástico / Metal	30000	4,80	300	-	3000	80	102	29,49
DECOR SPOT PLUTO 9.6W BK	4099854470998	6	Negro	Plástico / Metal	30000	9,60	615	-	3000	80	102	58,99
DECOR SPOT PLUTO 14.4W BK	4099854471018	7	Negro	Plástico / Metal	30000	14,40	960	-	3000	80	102	88,49
DECOR SPOT PLUTO 19.2W BK	4099854471056	8	Negro	Plástico / Metal	30000	19,20	1250	-	3000	80	102	117,99

Denominación	IP		x h(c)	l (mm)	w (mm)	h (mm)	
FOCOS DECORATIVOS 220-240V, Caja unitaria							
DECOR SPOT PLUTO 4.8W WT	IP20	30000	-	90	122	90	6
DECOR SPOT PLUTO 9.6W WT	IP20	30000	-	298	90	108	4
DECOR SPOT PLUTO 14.4W WT	IP20	30000	-	498	90	108	4
DECOR SPOT PLUTO 19.2W WT	IP20	30000	-	698	90	108	4
DECOR SPOT PLUTO 4.8W BK	IP20	30000	-	90	122	90	6
DECOR SPOT PLUTO 9.6W BK	IP20	30000	-	298	90	108	4
DECOR SPOT PLUTO 14.4W BK	IP20	30000	-	498	90	108	4
DECOR SPOT PLUTO 19.2W BK	IP20	30000	-	698	90	108	4

¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Duración media en horas | ³ Clase de eficiencia energética de la fuente de luz compatible con la luminaria. Índice de eficiencia energética (IEE) en una escala de A (eficiencia más alta) a G (eficiencia más baja).

FOCOS SPOT DECOR VENUS

FOCOS DECORATIVOS DE ACERO



1
DECOR SPOT VENUS
125MM 5.5W 830 WT



2
DECOR SPOT VENUS 300MM
10.5W 830 WT



3
DECOR SPOT VENUS 500MM
16W 830 WT



4
DECOR SPOT VENUS
695MM 21W 830 WT



5
DECOR SPOT VENUS
125MM 5.5W 830 BK



6
DECOR SPOT VENUS 300MM
10.5W 830 BK



7
DECOR SPOT VENUS 500MM
16W 830 BK



8
DECOR SPOT VENUS
695MM 21W 830 BK



LED

ROTATORIO

BLANCO CÁLIDO

LEDVANCE 5 años de garantía

Denominación	EAN actual marca OSRAM		COLOR	MATERIAL	t _h ²	W	lm		K	CRI		Precio
FOCOS DECORATIVOS 220-240V, Caja unitaria												
DECOR SPOT VENUS 5.5W WT	4099854471353	1	Blanco	Acero	30000	5,50	210	-	3000	80	95	29,49
DECOR SPOT VENUS 10.5W WT	4099854474231	2	Blanco	Acero	30000	10,50	450	-	3000	80	95	58,99
DECOR SPOT VENUS 16W WT	4099854474279	3	Blanco	Acero	30000	16	650	-	3000	80	95	88,49
DECOR SPOT VENUS 21W WT	4099854474293	4	Blanco	Acero	30000	21	910	-	3000	80	95	117,99
DECOR SPOT VENUS 5.5W BK	4099854471377	5	Negro	Acero	30000	5,50	210	-	3000	80	95	29,49
DECOR SPOT VENUS 10.5W BK	4099854471414	6	Negro	Acero	30000	10,50	450	-	3000	80	95	58,99
DECOR SPOT VENUS 16W BK	4099854474316	7	Negro	Acero	30000	16	650	-	3000	80	95	88,49
DECOR SPOT VENUS 21W BK	4099854474330	8	Negro	Acero	30000	21	910	-	3000	80	95	117,99

Denominación	IP						
FOCOS DECORATIVOS 220-240V, Caja unitaria							
DECOR SPOT VENUS 5.5W WT	IP20	30000	-	125	140	120	4
DECOR SPOT VENUS 10.5W WT	IP20	30000	-	300	100	105	4
DECOR SPOT VENUS 16W WT	IP20	30000	-	500	100	105	4
DECOR SPOT VENUS 21W WT	IP20	30000	-	695	100	105	4
DECOR SPOT VENUS 5.5W BK	IP20	30000	-	125	140	120	4
DECOR SPOT VENUS 10.5W BK	IP20	30000	-	300	100	105	4
DECOR SPOT VENUS 16W BK	IP20	30000	-	500	100	105	4
DECOR SPOT VENUS 21W BK	IP20	30000	-	695	100	105	4

¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Duración media en horas | ³ Clase de eficiencia energética de la fuente de luz compatible con la luminaria. Índice de eficiencia energética (IEE) en una escala de A (eficiencia más alta) a G (eficiencia más baja).

FOCOS SPOT DECOR JUPITER

FOCOS DECORATIVOS EN COLOR PLATA



1
DECOR SPOT JUPITER 130MM
5.8W 830 SI



2
DECOR SPOT JUPITER 300MM
11.5W 830 SI



3
DECOR SPOT JUPITER 500MM
16.5W 830 SI



4
DECOR SPOT JUPITER
700MM 22W 830 SI




5
DECOR SPOT JUPITER
260X260 22W 830 SI



Denominación	EAN actual marca OSRAM	No.	COLOR	MATERIAL	t _h ²	W	lm	h _h ³	K	CRI	°	Precio
FOCOS DECORATIVOS 220-240V, Caja unitaria												
DECOR SPOT JUPITER 5.8W 830 SI	4099854471438	1	Plateado	Acero	30000	5,80	185	-	3000	80	65	41,49
DECOR SPOT JUPITER 11.5W 830 SI	4099854471452	2	Plateado	Acero	30000	11,50	410	-	3000	80	65	70,49
DECOR SPOT JUPITER 16.5W 830 SI	4099854471476	3	Plateado	Acero	30000	16,50	550	-	3000	80	65	94,49
DECOR SPOT JUPITER 22W 830 SI	4099854471490	4	Plateado	Acero	30000	22	730	-	3000	80	65	117,99
DECOR SPOT JUPITER 22W 830 SI	4099854471513	5	Plateado	Acero	30000	22	750	-	3000	80	65	117,99

Denominación	IP	h _h ³	W	lm	h _h ³	h _h ³
FOCOS DECORATIVOS 220-240V, Caja unitaria						
DECOR SPOT JUPITER 5.8W 830 SI	IP20	30000	-	130	155	80
DECOR SPOT JUPITER 11.5W 830 SI	IP20	30000	-	300	83	150
DECOR SPOT JUPITER 16.5W 830 SI	IP20	30000	-	500	83	155
DECOR SPOT JUPITER 22W 830 SI	IP20	30000	-	700	83	155
DECOR SPOT JUPITER 22W 830 SI	IP20	30000	-	260	260	155



¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Duración media en horas | ³ Clase de eficiencia energética de la fuente de luz compatible con la luminaria. Índice de eficiencia energética (IEE) en una escala de A (eficiencia más alta) a G (eficiencia más baja).

FOCOS DECOR SPOT MOON

FOCOS DECORATIVOS CON ESTILO INDUSTRIAL



1
DECOR SPOT MOON
1SPOT W 5.8W 830 BK



2
DECOR SPOT MOON
2SPOT 10.5W 830 BK



3
DECOR SPOT MOON
3SPOT 16W 830 BK



4
DECOR SPOT MOON
4SPOT 21W 830 BK



5
DECOR SPOT MOON
4SP CROSS 21W 830 B



Denominación	EAN actual marca OSRAM		COLOR	MATERIAL		W	lm		K	CRI		Precio
FOCOS DECORATIVOS 220-240V, Caja unitaria												
DECOR SPOT MOON 1SPOT BK	4099854472190	1	Negro	Plástico / Metal	30000	5 500	280	-	3000	80	115 °	23,49
DECOR SPOT MOON 2SPOT BK	4099854472237	2	Negro	Plástico / Metal	30000	10 500	560	-	3000	80	115 °	46,99
DECOR SPOT MOON 3SPOT BK	4099854472275	3	Negro	Plástico / Metal	30000	16 000	840	-	3000	80	115 °	64,99
DECOR SPOT MOON 4SPOT BK	4099854472299	4	Negro	Plástico / Metal	30000	21 000	1120	-	3000	80	115 °	79,99
DECOR SPOT MOON 4SP CROSS BK	4099854472336	5	Negro	Plástico / Metal	30000	21 000	1120	-	3000	80	115 °	88,49

Denominación							
FOCOS DECORATIVOS 220-240V, Caja unitaria							
DECOR SPOT MOON 1SPOT BK	IP20	30000	-	120	120	94	4
DECOR SPOT MOON 2SPOT BK	IP20	30000	-	350	120	119	4
DECOR SPOT MOON 3SPOT BK	IP20	30000	-	580	120	119	4
DECOR SPOT MOON 4SPOT BK	IP20	30000	-	810	120	119	4
DECOR SPOT MOON 4SP CROSS BK	IP20	30000	-	586	586	92	4



¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Duración media en horas | ³ Clase de eficiencia energética de la fuente de luz compatible con la luminaria. Índice de eficiencia energética (IEE) en una escala de A (eficiencia más alta) a G (eficiencia más baja).

FOCOS SPOT DECOR NEPTUNE

FOCOS DECORATIVOS PARA CUALQUIER APLICACIÓN



1
DECOR SP NEPTUNE
90MM 13W SEL WT



2
DECOR SP NEPTUNE 508MM
20W SEL WT



3
DECOR SP NEPTUNE 708MM
26W SEL WT




4
DECOR SP NEPTUNE
708MM 27W SEL WT



Denominación	EAN actual marca OSRAM		COLOR	MATERIAL	t _h ²	W	lm		K	CRI		Precio
FOCOS DECORATIVOS 220-240V, Caja unitaria												
DECOR SP NEPTUNE 13W SEL WT	4099854497834	1	Blanco	Acero	30000	13	490	-	3000	80	101	52,99
DECOR SP NEPTUNE 20W SEL WT	4099854471551	2	Blanco	Acero	30000	20	715	-	3000	80	101	94,49
DECOR SP NEPTUNE 26W SEL WT	4099854471612	3	Blanco	Acero	30000	26	118	-	3000	80	101	152,99
DECOR SP NEPTUNE 27W SEL WT	4099854471636	4	Blanco	Acero	30000	27	1335	-	3000	80	101	176,99

Denominación							
FOCOS DECORATIVOS 220-240V, Caja unitaria							
DECOR SP NEPTUNE 13W SEL WT	IP20	30000	-	90	137	300	4
DECOR SP NEPTUNE 20W SEL WT	IP20	30000	-	508	90	140	4
DECOR SP NEPTUNE 26W SEL WT	IP20	30000	-	708	90	140	4
DECOR SP NEPTUNE 27W SEL WT	IP20	30000	-	708	90	140	4



¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Duración media en horas | ³ Clase de eficiencia energética de la fuente de luz compatible con la luminaria. Índice de eficiencia energética (IEE) en una escala de A (eficiencia más alta) a G (eficiencia más baja).

FOCOS SPOT DECOR MARS

FOCOS DECORATIVOS PARA UN AMBIENTE INDUSTRIAL



LED

ROTA-TORIO

BLANCO CALIDO

LEDVANCE 5 años de garantía

Denominación	EAN actual marca OSRAM											Precio
FOCOS DECORATIVOS 220-240V, Caja unitaria												
DECOR SPOT MARS 16.5W SEL BK	4099854471674	1	Negro	Acero/Acrílico	30000	16,50	540	-	3000	80	290	52,99
DECOR SPOT MARS 29W SEL BK	4099854471711	2	Negro	Acero/Acrílico	30000	29	985	-	3000	80	290	94,49
DECOR SPOT MARS 41W SEL BK	4099854471735	3	Negro	Acero/Acrílico	30000	41	1425	-	3000	80	290	141,99
DECOR SPOT MARS 58.5W SEL BK	4099854471773	4	Negro	Acero/Acrílico	30000	58,50	18	-	3000	80	290	164,99

Denominación							
FOCOS DECORATIVOS 220-240V, Caja unitaria							
DECOR SPOT MARS 16.5W SEL BK	IP20	30000	-	120	130	200	4
DECOR SPOT MARS 29W SEL BK	IP20	30000	-	408	120	148	4
DECOR SPOT MARS 41W SEL BK	IP20	30000	-	558	120	148	4
DECOR SPOT MARS 58.5W SEL BK	IP20	30000	-	713	120	148	4



¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Duración media en horas | ³ Clase de eficiencia energética de la fuente de luz compatible con la luminaria. Índice de eficiencia energética (IEE) en una escala de A (eficiencia más alta) a G (eficiencia más baja).

VENTILADORES



LUMINARIAS CON VENTILADOR INTEGRADO

426

CEILING FAN ENCAPSULATE & RETRACTABLE

LUMINARIA CON VENTILADOR INTEGRADO



1
CEILING FAN ENCAPSULATE
470 48W WT



2
CEILING FAN RETRACTABLE
1070 66W WT



3
CEILING FAN GRILL SQUARE
55W CCT WT



4
CEILING FAN GRILL RING
55W CCT WT



Denominación	EAN actual marca OSRAM	No.	COLOR	MATERIAL	W	lm	K	IRC	°	°	Precio
VENTILADORES 220-240V, Caja unitaria											
CEILING FAN ENCAPSULATE WT	4099854497971	1	Blanco	Polipropileno (PP)	49,0	1100	2700...6500	> 80	120 °	Sí	104,99
CEILING FAN GRILL SQUARE CCT WT	4099854445552	3	Blanco	-	55	3100	3000	≥80	260 °	Sí	220,99
CEILING FAN GRILL RING CCT WT	4099854445613	4	Blanco	-	55	3100	3000	≥80	175 °	Sí	220,99
CEILING FAN RETRACTABLE WT	4099854506789	2	Blanco	Polycarbonato (PC)	66,0	4200	3000 / 4000 / 6500	> 80	120 °	no	151,99

Denominación	IP	l (mm)	w (mm)	h (mm)	d (mm)	1	2
VENTILADORES 220-240V, Caja unitaria							
CEILING FAN ENCAPSULATE WT	15000	IP20	0	0	135	500	1
CEILING FAN GRILL SQUARE CCT WT	15000	IP20	553	553	157	0	1
CEILING FAN GRILL RING CCT WT	15000	IP20					
CEILING FAN RETRACTABLE WT	15000	IP20					



CEILING FAN LESTE, NORDES, BISE, & FOHN

VENTILADORES CON CONTROL REMOTO



1
CEILING FAN LESTE 445
21W CCT



2
CEILING FAN NORDES 1065
38W CCT RGB



3
CEILING FAN BISE 1065
48W CCT RGB



4
CEILING FAN FOHN 1168
41W CCT



Denominación	EAN actual marca OSRAM	 No.	COLOR	MATERIAL	W	lm	K	IRC			Precio
VENTILADORES 220-240V, Caja unitaria											
NUEVO CEILING FAN LESTE 445 21W CCT	4058075857735	1	Blanco	ABS	21,00	1200	3000	80	110	NO	47,99
NUEVO CEILING FAN NORDES 1065 38W CCT RGB	4058075857711	2	Blanco	ABS	38,00	1130	3000 / 4000 / 6500	80	115	no	139,99
NUEVO CEILING FAN BISE 1065 48W CCT RGB	4058075857773	3	Blanco	ABS	48,00	1130	3000 / 4000 / 6500	80	125	no	151,99
NUEVO CEILING FAN FOHN 1168 41W CCT	4058075857810	4	Negro/Decoración madera	ABS	41,00	1130	3000 / 4000 / 6500	80	118	sí	199,99

Denominación		IP	 l (lm)	 w (watt)	 h (mm)	 Ø d (mm)		
VENTILADORES 220-240V, Caja unitaria								
CEILING FAN LESTE 445 21W CCT	20000	IP20	445	445	182	445	1	1
CEILING FAN NORDES 1065 38W CCT RGB	25000	IP20	1065	1065	275	1065	1	1
CEILING FAN BISE 1065 48W CCT RGB	25000	IP20	1065	1065	385	1065	1	1
CEILING FAN FOHN 1168 41W CCT	25000	IP20	1168	1168	234	1168	1	1



CEILING FANS CIERZO, LEVECHE, PONIENTE, SOLANO & MURLAN

VENTILADORES RETRACTILES Y SIN ASPAS



1
CEILING FAN CIERZO 1220
60W CCT RGB



2
CEILING FAN LEVECHE 1060
66W CCT



3
CEILING FAN PONIENTE
1060 66W CCT



4
CEILING FAN SOLANO 490
43W CCT



1
CEILING FAN MURLAN 490
43W CCT RGB



Denominación	EAN actual marca OSRAM		COLOR	MATERIAL	W	lm	K	IRC			Precio
VENTILADORES 220-240V, Caja unitaria											
NUEVO CEILING FAN CIERZO 1220 60W CCT RGB	4058075857872	1	Blanco	ABS	60,00	2250	3000 / 4000 / 6500	≥80	116	sí	199,99
NUEVO CEILING FAN LEVECHE 1060 66W CCT	4058075857896	2	Blanco	ABS	66,00	2100	3000	≥80	115	sí	174,99
NUEVO CEILING FAN PONIENTE 1060 66W CCT	4058075857919	3	Blanco	ABS	66,00	2100	3000	≥80	125	sí	174,99
NUEVO CEILING FAN SOLANO 490 43W CCT	4058075857971	4	Blanco	ABS	43,00	1520	3000 / 4000 / 6500	≥80	118	sí	104,99
NUEVO CEILING FAN MURLAN 490 43W CCT RGB	4058075857995	5	Blanco/Negro	ABS	43,00	850	3000 / 4000 / 6500	≥80	115	sí	116,99

Denominación		IP						
VENTILADORES 220-240V, Caja unitaria								
CEILING FAN CIERZO 1220 60W CCT RGB	25000	IP20	1220	1220	353	1220	1	1
CEILING FAN LEVECHE 1060 66W CCT	20000	IP20	1060	1060	385	1060	1	1
CEILING FAN PONIENTE 1060 66W CCT	20000	IP20	1060	1060	385	1060	1	1
CEILING FAN SOLANO 490 43W CCT	25000	IP20	490	490	135	490	1	1
CEILING FAN MURLAN 490 43W CCT RGB	25000	IP20	490	490	160	490	1	1



GADGETS



LUMINARIAS PORTÁTILES DE INTERIOR**430**


LUMINARIAS PORTÁTILES DE INTERIOR Y EXTERIOR**435**

LUMINARIAS PORTÁTILES DE EXTERIOR**440**

SENSORES**448**

LUNETTA®

LUCES NOCTURNAS ENCHUFABLES CON LUZ BLANCA O CAMBIO DE COLOR RGB



Denominación	EAN actual marca OSRAM		COLOR	MATERIAL	t_{90} ²	W	lm	K	IRC		Precio
GADGETS 220-240V, Caja unitaria											
LUNETTA SUNSET	4099854530715	1	Blanco	Plástico	25 000	0,60	15	4 000	>80	120	10,99
LUNETTA Shine White	4099854530654	2	Blanco	Polycarbonato (PC)	25 000	0,28	5	3 000	>80	-	9,49
LUNETTA Glow White	4099854532139	3	Blanco	Polycarbonato (PC)	25 000	0,28	5	3 000	>80	-	9,99
LUNETTA Shine RGB	4099854530630	2	Blanco	Polycarbonato (PC)	25 000	0,28	-	2 700	≥80	-	11,99
LUNETTA Hall White	4099854532153	4	Blanco	Polycarbonato (PC)	25 000	0,20	3	3 000	>80	-	9,99
LUNETTA RAINDROP SENSOR DIM WHITE	4099854530593	5	Blanco	Polycarbonato (PC)	25 000	0,5	15	3 000	80	110	10,99
LUNETTA SQUARE SENSOR RGB WHITE	4099854530692	6	Blanco	Polycarbonato (PC)	25 000	0,3	-	RGB	-	-	11,99
LUNETTA TORCH INDUCTIVE SENSOR WT	4099854530739	7	Blanco	Polycarbonato (PC)	25 000	2	-	3 000 ... 4 000	80	115	19,99
LUNETTA EDGE SEN BL 830 USB A C WT	4099854532078	8	Blanco	ABS	30 000	12,5	9	3 000	>80	180	15,49
LUNETTA EDGE SEN BL 830 USB A C BK	4099854532115	9	Negro	ABS	30 000	12,5	9	3 000	>80	180	15,49
LUNETTA HEXAGON 830 USB A C WT	4099854532238	10	Blanco	Polycarbonato (PC)	30 000	15	4	3 000	>80	110	14,49

Denominación	IP		t_{90} ²	W	h	
GADGETS 220-240V, Caja unitaria						
LUNETTA SUNSET	IP20	10 000	1	195	140	38
LUNETTA Shine White	IP20	10 000	-	60	60	90
LUNETTA Glow White	IP20	10 000	-	60	60	90
LUNETTA Shine RGB	IP20	10 000	-	60	60	90
LUNETTA Hall White	IP20	10 000	-	65	84	73
LUNETTA RAINDROP SENSOR DIM WHITE	IP20	100 000	-	55	63	64
LUNETTA SQUARE SENSOR RGB WHITE	IP20	100 000	-	62	62	62
LUNETTA TORCH INDUCTIVE SENSOR WT	IP20	100 000	-	63	79	122
LUNETTA EDGE SEN BL 830 USB A C WT	IP20	25 000	-	58	60	70
LUNETTA EDGE SEN BL 830 USB A C BK	IP20	25 000	-	58	60	70
LUNETTA HEXAGON 830 USB A C WT	IP20	15 000	-	81,2	76,7	76

¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Duración media en horas

LUNETTA® ADVANCED

FAMILIA DE LUCES NOCTURNAS CON FUNCIONES AÑADIDAS



1
LUNETTA USB LED White



2
LUNETTA Hall Sensor White



3
LUNETTA Wave White

USB



5
LUNETTA Round White



6
LUNETTA Backlight
ellipse 830 WT



7
LUNETTA Flare 830 BK



Denominación	EAN actual marca OSRAM		COLOR	MATERIAL	t_{in}^2	W	lm	K	Precio
GADGETS 220-240V, Caja unitaria									
LUNETTA USB LED White	4099854530753	1	Blanco	Policarbonato (PC)/Acilonitrilo butadieno estireno (ABS)	25 000	13	3	3 000	17,99
LUNETTA Hall Sensor White	4099854532191	2	Blanco	Policarbonato (PC)/Acilonitrilo butadieno estireno (ABS)	25 000	0,70	10	3 000	9,49
LUNETTA Wave White	4099854536632	3	Blanco	Policarbonato (PC)/Acilonitrilo butadieno estireno (ABS)	25 000	0,50	5	3 000	5,99
LUNETTA Round White	4099854530616	5	Blanco	Policarbonato (PC)/Acilonitrilo butadieno estireno (ABS)	25 000	0,30	3	3 000	8,49
LUNETTA BACKLIGHT ELLIPSE SEN	409985444333	6	Blanco	Policarbonato (PC)/Acilonitrilo butadieno estireno (ABS)	30000	12,50	9	3000	12,99
LUNETTA FLARE	4099854444418	7	Blanco	Policarbonato (PC)/Acilonitrilo butadieno estireno (ABS)	30000	15,00	4	3000	12,99

Denominación			IP							
GADGETS 220-240V, Caja unitaria										
LUNETTA LED White	≥80	120	IP20	100 000	-	-	-	80	90	6
LUNETTA Hall Sensor White	≥80	110	IP20	100 000	-	67	84	73	-	6
LUNETTA Wave White	≥80	80	IP20	12 500	-	55	60	60	-	6
LUNETTA Round White	≥80	110	IP20	100 000	-	-	-	60	71	6
LUNETTA BACKLIGHT ELLIPSE SEN	≥80	180	IP20	25000	-	58	60	70	-	6
LUNETTA FLARE	≥80	110	IP20	15000	-	81.2	76.7	76	-	6

¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Duración media en horas

LINEAR LED MOBILE

LUMINARIAS MÓVILES CON SENSOR Y CONCEPTO DE MONTAJE FLEXIBLE



1
Linear LED Mobile Hanger USB
270



2
Linear LED Mobile Backlight
sensor 200



3
Linear LED Mobile Backlight
sensor 400



4
Linear LED Mobile USB
300



5
Linear LED Mobile USB
200



6
Linear LED Mobile IR USB



7
LINEAR LED TASKLIGHT



Denominación	EAN actual marca OSRAM		COLOR	MATERIAL	t_{90} ²	W	lm	K	Precio
GADGETS 4,2-6V, Caja unitaria									
LINEAR LED TASKLIGHT IP54 WT	4099854531613	7	-	-	25000	-	400	Blanco frío	29,49
LINEARLED MOBILE BL 200MM SEN USBWT	4099854531897	2	Blanco	-	20000	1,00	70	4000	29,49
LINEARLED MOBILE BL 400MM SEN USBWT	4099854532016	3	Blanco	-	20000	1,00	50	4000	23,49
Linear LED Mobile Hanger USB 270	4099854668739	1	Blanco	Polycarbonato/Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS)	30 000	2,35	120	4 000	17,99
Linear LED Mobile USB 300	4099854497445	4	Plateado	Aluminio	25 000	1,50	98	4 000	22,49
Linear LED Mobile USB 200	4099854497391	5	Plateado	Aluminio	25 000	1	69	4 000	18,99
Linear LED Mobile IR USB	4099854536601	6	Blanco	Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS)	25 000	0,50	20	4 000	17,99
LINEARLED MOBILE MAGNET USB CCT	4099854479298	-	-	-	-	-	-	-	22,49
NUEVO LINEARLED MOBILE TRIANGLE SENSOR 200	4099854833618	8	Plateado	Aluminio	30000	-	-	4 000	23,49
NUEVO LINEARLED MOBILE TRIANGLE SENSOR 400 USB C	4099854833632	9	Plateado	Aluminio	30000	-	-	4 000	29,49

Denominación								
GADGETS 4,2-6V, Caja unitaria								
LINEAR LED TASKLIGHT IP54 WT	≥80	120	IP54	5000	42	43	215	6
LINEARLED MOBILE BL 200MM SEN USBWT	≥80	-	IP20	5000	451	46	41	8
LINEARLED MOBILE BL 400MM SEN USBWT	≥80	-	IP20	5000	256	46	41	8
Linear LED Mobile Hanger USB 270	>80	120	IP20	15 000	324	47	15	6
Linear LED Mobile USB 300	>80	120	IP20	12 500	300	50	22	6
Linear LED Mobile USB 200	>80	120	IP20	12 500	200	50	22	6
Linear LED Mobile IR USB	90	105	IP20	12 500	116	11	47	6
LINEARLED MOBILE MAGNET USB CCT	-	-	-	-	-	-	-	-
NUEVO LINEARLED MOBILE TRIANGLE SENSOR 200	>80	-	IP20	5000	-	-	-	8
NUEVO LINEARLED MOBILE TRIANGLE SENSOR 400 USB C	>80	-	IP20	5000	-	-	-	8

¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Duración media en horas

LINEAR LED MOBILE ADVANCED

LUMINARIAS LED LINEALES PORTÁTILES CON CABLE USB Y INTEGRADO SENSORES INTEGRADOS



1
Linear LED Magnet
3 spot sensor



2
Linear LED Magnet
2 spot sensor



Denominación	EAN actual marca OSRAM		COLOR	MATERIAL	t_{in} ²	W	lm	K	IRC	Precio
GADGETS 4,5-6V, Caja unitaria										
Linear LED Magnet 3 spot sensor	4099854462313	1	Blanco	Aluminio/Plástico	30 000	9,50	600	4 000	>80	47,99
Linear LED Magnet 2 spot sensor	4099854462290	2	Blanco	Aluminio/Plástico	30 000	7	400	4 000	>80	42,99

Denominación		IP			I (mm)	w (mm)	h (mm)	
GADGETS 4,5-6V, Caja unitaria								
Linear LED Magnet 3 spot sensor	120	IP20	100 000	1	645	71	59	8
Linear LED Magnet 2 spot sensor	120	IP20	100 000	1	445	71	59	8

¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Duración media en horas

NIGHTLUX

LUMINARIAS LED MÓVILES CON VARIAS FUNCIONES AÑADIDAS



1
NIGHTLUX® CLOCK WT



2
NIGHTLUX® Ceiling Silver



3
NIGHTLUX® Ceiling White



4
NIGHTLUX® Hall Silver



5
NIGHTLUX® Hall White



6
NIGHTLUX® Stair Silver



7
NIGHTLUX® Stair White



8
NIGHTLUX® Torch Silver



Denominación	EAN actual marca OSRAM	 No.	 COLOR	 MATERIAL	 W	 lm	 K	 IRC	Precio
GADGETS 4,5-6V, Caja unitaria									
NIGHTLUX CLOCK WT	4099854530838	1		ABS	0,3	5	3000	≥80	21,49
NIGHTLUX® Ceiling Silver	4099854530777	2	Plateado	Policarbonato (PC)/ABS	1,7	105	4000	> 80	15,49
NIGHTLUX® Ceiling White	4099854530807	3	Blanco	Policarbonato (PC)/ABS	1,7	105	4000	> 80	15,49

Denominación										
GADGETS 4,5-6V, Caja unitaria										
NIGHTLUX CLOCK WT	110 °	no	100 000	IP20	90	48,4	96,1	0	1	-
NIGHTLUX® Ceiling Silver	-	no	-	IP20	-	-	47	86	1	-
NIGHTLUX® Ceiling White	-	no	25000	IP20	-	-	47	86	1	-

NIGHTLUX

LUMINARIAS LED MÓVILES CON VARIAS FUNCIONES AÑADIDAS



1
NIGHTLUX® Torch White



2
NIGHTLUX MOBILE LANTERN USB



3
NIGHTLUX MOBILE MULTI PB USB CCT



4
NIGHTLUX RABBIT TOUCH USB RGBW



5
NIGHTLUX TV TOUCH USB RGBW



6
NIGHTLUX SOLAR 840 DIM USB GR



7
NIGHTLUX CONE 830 DIM USB BK



8
NIGHTLUX ROUND 830 DIM USB BK



9
NIGHTLUX STICK 830 DIM USB BK



10
NIGHTLUX CYLINDER 830 DIM USB BK



11
NIGHTLUX TOUCH RGBW BEAR USB C



12
NIGHTLUX TOUCH RGBW KOALA USB C



Denominación	EAN actual marca OSRAM									Precio
GADGETS 4,5-6V, Caja unitaria										
NIGHTLUX® Torch White	4099854531231	1	Blanco	Policarbonato (PC)	0,35	10	4000	> 80		11,99
NIGHTLUX MOBILE LANTERN USB WT LEDV	4099854530876	2	Blanco	Policarbonato (PC)	0,65	30	4000	> 80		19,99
NIGHTLUX MOBILE MULTI PB USB CCT WTLEDV	4099854530913	3	Gris/Blanco	Policarbonato (PC)	0,50	45	3000	> 80		23,49
NIGHTLUX RABBIT TOUCH USB RGBW	4099854536656	4	Blanco	Plástico	2,50	20	3000	> 80		22,49
NIGHTLUX TV TOUCH USB RGBW	4099854536670	5	Blanco	Plástico	2,50	20	3000	> 80		22,49
NUEVO NIGHTLUX TOUCH RGBW BEAR USB C	4099854670084	11	Blanco	Plástico	0,70	40	3000	> 80		23,49
NUEVO NIGHTLUX TOUCH RGBW KOALA USB C	4099854670107	12	Blanco	Plástico	0,70	40	3000	> 80		23,49
NIGHTLUX SOLAR 840 DIM USB GR	4099854444517	6	Gris	Policarbonato (PC)	2	100	4000	> 80		23,49
NIGHTLUX CONE 830 DIM USB BK	4099854478789	7	Negro	Plástico	1,80	110	3000	> 80		31,99
NIGHTLUX ROUND 830 DIM USB BK	4099854478918	8	Negro	Plástico	1,80	100	3000	> 80		31,99
NIGHTLUX STICK 830 DIM USB BK	4099854478826	9	Negro	Plástico	1,80	100	3000	> 80		31,99
NIGHTLUX CYLINDER 830 DIM USB BK	4099854478888	10	Negro	Plástico	1,80	100	3000	> 80		31,99

Denominación										
GADGETS 4,5-6V, Caja unitaria										
NIGHTLUX® Torch White	-	no	-	IP54	36	42	108	-	1	6
NIGHTLUX MOBILE LANTERN USB WT LEDV	-	no	-	IP20	73	51	160	-	1	6
NIGHTLUX MOBILE MULTI PB USB CCT WTLEDV	-	no	-	IP20	46	46	148	-	1	6
NIGHTLUX RABBIT TOUCH USB RGBW	250 °	no	-	IP20	116	116	170	-	1	6
NIGHTLUX TV TOUCH USB RGBW	-	no	12500	IP20	129	96	90	-	1	6
NIGHTLUX TOUCH RGBW BEAR USB C	-	sí	50000	IP20	137	137	170	-	1	8
NIGHTLUX TOUCH RGBW KOALA USB C	-	sí	50000	IP20	162	113	167	-	1	8
NIGHTLUX SOLAR 840 DIM USB GR	120 °	Sí	12500	IP54	90	30	90	-	1	6
NIGHTLUX CONE 830 DIM USB BK	106 °	Sí	15000	IP20	100	146	120	-	1	4
NIGHTLUX ROUND 830 DIM USB BK	153 °	Sí	15000	IP20	100	140	114	-	1	4
NIGHTLUX STICK 830 DIM USB BK	106 °	Sí	15000	IP20	100	118	100	-	1	4
NIGHTLUX CYLINDER 830 DIM USB BK	118 °	Sí	15000	IP20	448	99	100	-	1	4

NIGHTLUX® STAIR

LUMINARIAS CON BATERÍA, PERFECTA PARA ESCALERAS Y ESCALONES



1
NIGHTLUX Stair White



2
NIGHTLUX Stair Silver



MÓDULO LED INTEGRADO

BATERÍA INCL.

BLANCO NEUTRO

LEDVANCE 3 años de garantía

Denominación	EAN actual marca OSRAM		COLOR	MATERIAL	t ₉₀	W	lm	K	CRI	Precio
--------------	---------------------------	--	-------	----------	-----------------	---	----	---	-----	--------

GADGETS 4,5V, Caja unitaria										
NIGHTLUX Stair White	4099854530951	1	Blanco	Acilonitrilo butadieno estireno (ABS)	25 000	0,25	10	4 000	>80	11,99
NIGHTLUX Stair Silver	4099854530937	2	Plateado	Acilonitrilo butadieno estireno (ABS)	25 000	0,25	10	4 000	>80	11,99

Denominación						
GADGETS 4,5V, Caja unitaria						
NIGHTLUX Stair White	IP54	10 000	28	84	73	6
NIGHTLUX Stair Silver	IP54	10 000	28	84	73	6



¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Duración media en horas

NIGHTLUX® TORCH

LUMINARIAS CON SENSOR QUE PUEDE EXTRAERSE PARA SER UTILIZADA COMO LUMINARIA PORTÁTIL



1
NIGHTLUX Torch White




2
NIGHTLUX Torch Silver



Denominación	EAN actual marca OSRAM		COLOR	MATERIAL		W	lm	K	CRI	IP		Precio
GADGETS 4,5V, Caja unitaria												
NIGHTLUX Torch White	4099854531231	1	Blanco	Polycarbonato (PC)	25 000	0,35	10	4 000	>80	IP54	10 000	11,99
NIGHTLUX Torch Silver	4099854530975	2	Plateado	Polycarbonato (PC)	25 000	0,35	10	4 000	>80	IP54	10 000	11,99

Denominación				
GADGETS 4,5V, Caja unitaria				
NIGHTLUX Torch White	36	42	108	6
NIGHTLUX Torch Silver	36	42	108	6



¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Duración media en horas

DECOR HELPER

LUMINARIAS LED DECORATIVAS



LED


ROTA-TORIO

BLANCO NEUTRO

LEDVANCE 5 años de garantía

Denominación	EAN actual marca OSRAM		COLOR	MATERIAL	W	lm	K	IRC			Precio
GADGETS 5V, Caja unitaria											
DECOR HELPER GADGET 830 USB BK	4058075849242	1	Negro	Plástico	1,80 W	100	3000	> 80	114 °	Sí	35,99
DECOR HELPER GADGET 830 USB WT	4058075849266	2	Blanco	Plástico	1,80 W	140	3000	> 80	114 °	Sí	35,99

Denominación		IP						
GADGETS 5V, Caja unitaria								
DECOR HELPER GADGET 830 USB BK	15000	IP20	130	198	363	0	1	4
DECOR HELPER GADGET 830 USB WT	15000	IP20	130	198	363	0	1	4



ORBIS WALL SQUARE

GADGET PARA LA PARED



1
ORBIS WALL SQUARE
DIM 830 USB C

Denominación	EAN actual marca OSRAM	 No.	 COLOR	 MATERIAL	 W	 lm	 K	 IRC			Precio
GADGETS 5V, Caja unitaria											
NUEVO ORBIS WALL SQUARE DIM 830 USB C	4099854828225	1	Negro	Plástico	-	-	-	-	-	Sí	29,49

Denominación			 L (mm)	 W (mm)	 H (mm)	 Ø d (mm)		
GADGETS 5V, Caja unitaria								
ORBIS WALL SQUARE DIM 830 USB C	15000	IP20	-	-	-	-	-	-



BATTERY LED SPOTLIGHT

PROYECTORES CON UNO O DOS CABEZALES



1
Battery LED Spotlight Double Black



2
Battery LED Spotlight Double White



3
Battery LED Spotlight Single Black



4
Battery LED Spotlight Single White



Denominación	EAN actual marca OSRAM		COLOR	MATERIAL		W	lm	K	CRI	Precio
GADGETS 6V, Caja unitaria										
Battery LED Spotlight Double Black	4099854497551	1	Negro	Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS)	15 000	10	480	4 000	≥80	25,99
Battery LED Spotlight Double White	4099854497513	2	Blanco	Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS)	15 000	10	480	4 000	≥80	25,99
Battery LED Spotlight Single Black	4099854497490	3	Negro	Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS)	15 000	4	260	4 000	≥80	23,49
Battery LED Spotlight Single White	4099854497537	4	Blanco	Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS)	15 000	4	260	4 000	≥80	23,49

Denominación		IP					
GADGETS 6V, Caja unitaria							
Battery LED Spotlight Double Black	95	IP54	100 000	332	105	112	4
Battery LED Spotlight Double White	95	IP54	100 000	332	105	112	4
Battery LED Spotlight Single Black	95	IP54	100 000	127	108	215	4
Battery LED Spotlight Single White	95	IP54	100 000	127	108	215	4



¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Duración media en horas

DOOR LED DOWN

LUMINARIAS DE BIENVENIDA CON SENSOR QUE FUNCIONAN CON BATERIA



1
DoorLED Down Silver



2
DoorLED Down White



Denominación	EAN actual marca OSRAM		COLOR	MATERIAL		W	lm	K	CRI	IP		Precio
GADGETS 4,5V, Caja unitaria												
DoorLED Down Silver	4099854531378	1	Plateado	Policarbonato (PC)	25 000	0,95	40	4 000	>80	IP54	10 000	15,49
DoorLED Down White	4099854531439	2	Blanco	Policarbonato (PC)	25 000	0,95	40	4 000	>80	IP54	10 000	15,49

Denominación				
GADGETS 4,5V, Caja unitaria				
DoorLED Down Silver	102,5	92,4	36,5	6
DoorLED Down White	102,5	92,4	36,5	6



¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Duración media en horas

DOORLED SOLAR

LUMINARIAS CON PANEL SOLAR QUE FUNCIONAN SIN ELECTRICIDAD



1
DoorLED Solar Silver

2
DoorLED Solar White

MÓDULO LED INTEGRADO

INCL.

SOLAR

4m

BLANCO NEUTRO

LEDVANCE 3 años de garantía

Denominación	EAN actual marca OSRAM	 No.	COLOR	MATERIAL	t _h ²	W	lm	K	CRI	Precio
GADGETS 3,3V, Caja unitaria										
DoorLED Solar Silver	4099854531453	1	Plateado	Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS)	30 000	3	320	4 000	≥80	23,49
DoorLED Solar White	4099854531491	2	Blanco	Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS)	30 000	3	320	4 000	≥80	23,49

Denominación		IP		 l (mm)	 W (mm)	 h (mm)	
GADGETS 3,3V, Caja unitaria							
DoorLED Solar Silver	100	IP44	100 000	192	110	30	6
DoorLED Solar White	100	IP44	100 000	192	110	30	6



¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Duración media en horas

DOT-IT®

MINI LUMINARIAS LED UNIVERSALES CON MONTAJE VARIABLE

1
DOT-it TOUCH High White2
DOT-it TOUCH Slim White3
DOT-it CLASSIC CLASSIC SI4
DOT IT WT 6X

Denominación	EAN actual marca OSRAM		COLOR	MATERIAL	t_{90}^2	W	lm	K	IRC	Precio
GADGETS 4,5-5V, Caja unitaria										
DOT-it TOUCH High White	4099854531538	1	Blanco	Acilonitrilo butadieno estireno (ABS)	30 000	0,45	32	4000	≥80	11,99
DOT-it TOUCH Slim White	4099854531590	2	Blanco	Acilonitrilo butadieno estireno (ABS)	30 000	0,45	32	4000	≥80	11,99
DOT-it CLASSIC CLASSIC SI	4099854531293	3	Plateado	Acilonitrilo butadieno estireno (ABS)	20 000	0,23	10	7000	>80	9,49
DOT IT WT 6X	4099854479274	4								28,49

Denominación		IP			I_{beam}	w_{beam}	h_{beam}	ϕ_{beam}	
GADGETS 4,5-5V, Caja unitaria									
DOT-it TOUCH High White	120	IP20	15 000	-	-	-	35	65	6
DOT-it TOUCH Slim White	120	IP20	15 000	-	-	-	18	65	6
DOT-it CLASSIC CLASSIC SI	70	IP20	15 000	-	67	67	22	68	6
DOT IT WT 6X									



¹ Las condiciones exactas se encuentran en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Duración media en horas

SPYLUX®

LUZ LED FIJA O PORTÁTIL



1
SPYLUX White



MÓDULO LED INTEGRADO

ROTA-TORIO

BATERÍA INCL.

BLANCO CALIDO

Denominación	EAN actual marca OSRAM	No.	COLOR	MATERIAL	t(h) ²	W	lm	K	CRI	IP	h (mm)	Precio
GADGETS 4,5V, Caja unitaria												
SPYLUX White	4099854531330	1	Blanco	Policarbonato (PC)	10 000	0,30	17	3 000	>85	IP43	68	15,49

Denominación	d (mm)	
GADGETS 4,5V, Caja unitaria		
SPYLUX White	68	6



¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Duración media en horas

LEDSTIXX®

LUMINARIAS LINEALES PEQUEÑAS Y MÓVILES, CON BATERÍA RECARGABLE Y REGULACIÓN TÁCTIL



1
LEDstixx USB Silver



2
LEDSTIXX SI



Denominación	EAN actual marca OSRAM		COLOR	MATERIAL	t_{90} ²	W	lm	K	CRI		IP	Precio
GADGETS 4,5-5V, Caja unitaria												
LEDstixx USB Silver	4099854668715	1	Gris	Aluminio	30 000	2	150	4 000	90	110	IP44	17,99
LEDSTIXX SI	4099854497575	2	Gris	Aluminio	10 000	0,60	25	6 200	≥80	90	IP20	17,99

Denominación		l [mm]	w [mm]	h [mm]	
GADGETS 4,5-5V, Caja unitaria					
LEDstixx USB Silver	15 000	206	17	17	6
LEDSTIXX SI	100 000	222	16,2	22	6



¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Duración media en horas

LUMISTIXX®

LUMINARIA CON BATERÍA, DELGADA Y SIN CABLE



1
LUMISTIXX WT



MÓDULO
LED
INTEGRADO

BATERÍA
INCL.

BLANCO
FRÍO

LEDVANCE
3 años de
garantía



Denominación	EAN actual marca OSRAM	 No.	COLOR	MATERIAL	$t_{[h]}$ ²	W	lm	K	CRI	Precio
GADGETS 4,5V, Caja unitaria										
LUMISTIXX WT	4099854532054	1	Blanco	Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS)	10 000	0,60	25	6 200	≥80	12,99

Denominación		IP		l [mm]	w [mm]	h [mm]	$\varnothing$ [mm]	
GADGETS 4,5V, Caja unitaria								
LUMISTIXX WT	120	IP20	100 000	222	16,2	21	16,2	6



¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Duración media en horas

ANILLO MÓVIL LINEALIZADO

ANILLO DE LUZ LED MÓVIL PARA GRABACIONES Y FOTOGRAFÍAS



1
Linear LED Mobile Ring Desktop



2
Linear LED Mobile Ring 2100



Denominación	EAN actual marca OSRAM		COLOR	MATERIAL	t _h ²	W	K	IRC		IP	Precio
GADGETS 5V, Caja unitaria											
MOBILE CAMERA LIGHT RING DESKTOP USB	4099854497636	1	Negro	Policarbonato (PC)	25 000	6	3 000 ... 4 000	>80	120	IP20	70,99
MOBILE CAMERA LIGHT RING 2100 USB	4099854497612	2	Negro	Policarbonato (PC)	25 000	5,50	3 000	80	120	IP20	29,49

Denominación		
GADGETS 5V, Caja unitaria		
MOBILE CAMERA LIGHT RING DESKTOP USB	1	6
MOBILE CAMERA LIGHT RING 2100 USB	1	20



¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Duración media en horas

SENSOR CEILING

SENSOR DE TECHO



MÓDULO LED INTEGRADO

LEDVANCE

3 años de garantía

Denominación	EAN actual marca OSRAM		COLOR	MATERIAL	W	lm	K	IRC			Precio
SENSORES 220-240V, Caja unitaria											
SENSOR CEILING FLUSH 360DEG IP20 WT	4099854454745	1		Policarbonato (PC)						no	58,99
SENSOR CEILING 360DEG IP44 WT	4099854454035	2		Policarbonato (PC)						no	58,99

Denominación		IP						
SENSORES 220-240V, Caja unitaria								
SENSOR CEILING FLUSH 360DEG IP20 WT	-	IP20	83	83	63	83	1	
SENSOR CEILING 360DEG IP44 WT	-	IP44	92	92	50	92	1	




SENSOR WALL

SENSOR DE PARED



Denominación	EAN actual marca OSRAM		COLOR	MATERIAL	W	lm	K	IRC			Precio
SENSORES 220-240V, Caja unitaria											
SENSOR WALL 110DEG IP44 DG	4099854454073	1	-	Polycarbonato (PC)	-	-	-	-	-	no	29,49
SENSOR WALL 110DEG IP44 WT	4099854454134	2	-	Polycarbonato (PC)	-	-	-	-	-	no	29,49
SENSOR WALL 180DEG IP55 DG	4099854454196	3	-	Polycarbonato (PC)	-	-	-	-	-	no	56,49
SENSOR WALL 180DEG IP55 WT	4099854454240	4	-	Polycarbonato (PC)	-	-	-	-	-	no	56,49

Denominación		IP						
SENSORES 220-240V, Caja unitaria								
SENSOR WALL 110DEG IP44 DG	-	IP44	60	77	72	0	1	8
SENSOR WALL 110DEG IP44 WT	-	IP44	60	77	72	0	1	8
SENSOR WALL 180DEG IP55 DG	-	IP55	76	50	91	0	1	8
SENSOR WALL 180DEG IP55 WT	-	IP55	76	50	91	0	1	8



ILUMINACIÓN SMART+



CONTENIDO



SMART+ WIFI: INFORMACIÓN GENERAL	451
----------------------------------	-----



SMART+ WIFI: PORTFOLIO DE PRODUCTOS	459
-------------------------------------	-----



SMART+ MATTER OVER WIFI: PORTFOLIO DE PRODUCTOS	514
---	-----


ILUMINACIÓN SMART: UN GANADOR SEGURO PARA TU NEGOCIO DE ILUMINACIÓN

La iluminación inteligente es ya una megatendencia establecida. Para beneficiarte de este desarrollo y satisfacer las necesidades de tus clientes de hoy y mañana en prácticamente todos los aspectos, hemos ampliado masivamente nuestra gama SMART⁺. Echa un vistazo a nuestra selección de lámparas y luminarias conectadas y marca nuevas tendencias para tu negocio de iluminación.



LUMINARIAS SMART+: UN SEGMENTO CON UN GRAN POTENCIAL

El segmento de crecimiento de las luminarias inteligentes es muy dinámico, por lo que su potencial es especialmente prometedor. Y es precisamente aquí donde tenemos algunos productos interesantes para ti. Ya sean luminarias de interior o exterior, focos, downlights, luminarias funcionales o luminarias con función RGB, hay un montón



SOLUCIONES SMART PARA TODAS LAS NECESIDADES

Ya sea por la comodidad, la sensación de seguridad, la posibilidad de aprovechar una serie de funciones inteligentes o el placer de configurar a tu gusto la iluminación en interior y exterior, los clientes tienen expectativas muy diferentes sobre la iluminación inteligente. SMART+ cumple todas estas expectativas de la mejor manera posible.

1. Inteligente y cómodo

¿Por qué levantarse cada vez que quieres encender o apagar la luz? Los clientes SMART+ pueden controlar su iluminación mediante la aplicación o comando de voz desde la comodidad de su sofá.



3. Inteligente y atractivo

La iluminación es ahora mucho más que una simple cuestión de “encendido” o “apagado”. Cada vez más clientes se entusiasman con la posibilidad de crear escenarios de iluminación atmosférica o de automatizar sus secuencias de iluminación (por ejemplo, iluminación a modo despertador) a lo largo del día.

2. Inteligente y móvil

SMART+ ofrece a los usuarios una mayor sensación de seguridad. Pueden controlar su iluminación desde prácticamente cualquier lugar, para simular su presencia física, por ejemplo.



4. Inteligente y exterior

Mayor comodidad, mayor seguridad, mayor ambiente: También en el exterior, LEDVANCE cuenta con un gran número de productos de iluminación inteligentes que abren un amplio rango de posibilidades fascinantes.

POR QUÉ LOS CLIENTES ESTÁN TAN EMOCIONADOS CON SMART+

MUY INTELIGENTE SMART⁺ DE OSRAM

Tus clientes deciden cómo quieren que sus luces sean inteligentes: la solución adecuada entre numerosas opciones. Pueden elegir la forma inteligente y utilizar la aplicación o bien optar por lo informal y utilizar un asistente de voz para controlar sus luces. Pueden elegir entre diferentes tecnologías: WiFi, Bluetooth, de rápida configuración y sin pasarela adicional, o Zigbee con una pasarela.

1 CONTROL POR INTERRUPTOR



— Encendido/Apagado

FUNCIONA CON:



WIFI

BENEFICIOS:

Todos nuestros productos inteligentes también pueden encenderse o apagarse de forma clásica con un interruptor de luz. Tiempo de emparejamiento automático 3 minutos

2 CONTROL VIA SMARTPHONE



App SMART⁺

FUNCIONA CON:



WIFI

BENEFICIOS:

La forma más fácil: Basta con utilizar la aplicación gratuita SMART⁺ WiFi para nuestra gama WiFi, la aplicación gratuita SMART⁺ para nuestra gama Bluetooth o una aplicación asociada para nuestros productos Zigbee y disfrutar de las numerosas posibilidades del control inteligente de la luz.

TECNOLOGÍAS PARA TODOS LOS GUSTOS



WIFI

SMART⁺ WIFI

Nuestros productos WiFi son perfectos para cualquiera que quiera explorar las fascinantes posibilidades de la iluminación inteligente de forma muy sencilla e intuitiva. Un montón de nuevas luminarias de pared y techo, focos, downlights, luminarias funcionales y luminarias exteriores están listas para ser descubiertas.

SMART⁺ PUEDE HACER TODO ESTO: FUNCIONES DEL PRODUCTO*



Función de encendido/apagado



Función de regulación



De blanco cálido a blanco frío



De cambio color de la luz

* Dependiendo del modelo de producto

3 CONTROL POR COMANDO DE VOZ



FUNCIONA CON:



WIFI

BENEFICIOS:

Para quien quiera controlar sus luces por voz, todas las gamas de productos SMART⁺ de OSRAM funcionan con altavoces inteligentes compatibles como Google Nest o Amazon Echo. La compatibilidad con Zigbee dependerá del sistema asociado.

4 CONTROL BY REMOTE CONTROL



FUNCIONA CON:



WIFI

BENEFICIOS:

Para invitados o simplemente por comodidad: Control inalámbrico de los productos SMART⁺ WiFi por control remoto.

SMART⁺ WIFI: GRAN ALCANCE, APLICACIÓN GRATUITA. ¡ASÍ DE FÁCIL!



SMART⁺ WiFi es el camino más sencillo hacia la iluminación inteligente. Tus clientes solo necesitan lo siguiente: una lámpara o luminaria SMART⁺ WiFi, un router WiFi (la mayoría de los hogares ya tienen uno), la aplicación gratuita SMART⁺ WiFi... ¡y ya están listos!

Las luces también pueden controlarse desde un interruptor normal (encendido/apagado), un mando a distancia o mediante comandos de voz a través de un altavoz inteligente. Las posibilidades son prácticamente infinitas, ya que la aplicación permite un amplio abanico de funciones muy sencillas

¹ El número máximo dependerá de su router

PRINCIPALES VENTAJAS DE UN VISTAZO:

- Opciones de control flexibles
- Fácil integración de los productos en la app o el altavoz
- Amplia gama de lámparas y luminarias para interior y exterior
- Se pueden conectar hasta 250 productos y controlar unos 50 simultáneamente¹
- Corto tiempo de respuesta

INTEGRACIÓN RÁPIDA Y SENCILLA

PARA EL CONTROL A TRAVÉS DE UN SMARTPHONE O POR COMANDO DE VOZ

1

Descarga la aplicación SMART⁺

2

Regístrate

3

Enciende la lámpara/luminaria OSRAM e intégrala en la aplicación SMART⁺ WiFi. Ya está.


4

amazon alexa
ENABLED

works with
Hey Google

Si quieres ampliar tus opciones de control sólo tienes que vincular la aplicación SMART⁺ con la app Google Home la aplicación Alexa u otro sistema y conectar tu Google Nest, Amazon Echo u otro altavoz inteligente compatible.
¡Hecho!

SMART⁺ PUEDE HACER TODO ESTO: FUNCIONES DEL SISTEMA



FUENTES DE LUZ EN GRUPO



Por ejemplo, combinar fuentes de luz de interior y exterior




GESTIÓN DE LA ILUMINACIÓN SOBRE LA MARCHA




Por ejemplo, simular la presencia física en casa



SECUENCIAS DE ILUMINACIÓN AUTOMATIZADAS




Por ejemplo, encender la luz para despertarse y dormirse



FUENTES DE LUZ QUE INTERECTUAN



Por ejemplo, apagar la luz cuando cambia el tiempo



CREAR ESCENAS DE ILUMINACIÓN



Todas las fuentes de luz se ajustan para crear el ambiente deseado

...Y MUCHO MÁS!

Más información: ledvance.es

SMART+ WIFI: INTRODUCCIÓN SENCILLA: INNUMERABLES POSIBILIDADES

SMART+ WiFi es la opción más sencilla, y especialmente económica, para entrar en la iluminación inteligente. A pesar de su sencillez, ofrece una gran cantidad de funciones inteligentes y existe una amplia gama de productos.



Tipo de lámpara y casquillo

Packaging sin plástico

Funciones

Compatibilidad con sistemas de control por voz

SMART⁺ WIFI



LÁMPARAS SMART⁺ WIFI

460



LUMINARIAS DE INTERIOR SMART⁺ WIFI

461



COMPONENTES Y ACCESORIOS

394



SMART⁺ DOT IT

511



SMART⁺ MACARON

512

SMART+ WIFI PIN



1
SMART WIFI PIN 3,5W/827 230V TW CL G9



Denominación	EAN actual marca OSRAM	 No.	COLOR	MATERIAL	W	lm	K	IRC			Precio
SMART+ WIFI LÁMPARAS G9, 220-240V, Caja unitaria											
SMART WIFI PIN	4099854480430	1	Transparente	Plástico	3,5	320	2700...6500	80	300 °	Sí	20,99

Denominación		IP	 l (mm)	 w (mm)	 h (mm)	 Ø d (mm)		
SMART+ WIFI LÁMPARAS G9, 220-240V, Caja unitaria								
SMART WIFI PIN	100000	IP20	60	180	18	18	1	4

SMART+ WIFI DOWNLIGHT SLIM

FOCOS LED INTELIGENTES Y ULTRAFINOS CON DRIVER INTEGRADO



1
SMART+ WIFI DOWNLIGHT Slim
225mm



2
SMART+ WIFI DOWNLIGHT Slim
120mm



3
SMART+ WIFI DOWNLIGHT Slim
85mm



Denominación	EAN actual marca OSRAM		COLOR	MATERIAL		W	lm	K	IRC		Precio
SMART+ WIFI DOWNLIGHTS 220-240V, Caja unitaria											
SMART+ WIFI DOWNLIGHT Slim	4099854475436	3	Blanco	Plástico	25 000	4,50	240	3 000	80	110	23,49
SMART+ WIFI DOWNLIGHT Slim	4099854475276	2	Blanco	Plástico	25 000	8	550	3 000	80	110	26,99
SMART+ WIFI DOWNLIGHT Slim	4099854475351	1	Blanco	Plástico	25 000	22	2 000	3 000...6 500	80	110	35,49

Denominación						
SMART+ WIFI DOWNLIGHTS 220-240V, Caja unitaria						
SMART+ WIFI DOWNLIGHT Slim	IP20	15 000	1	37	85	6
SMART+ WIFI DOWNLIGHT Slim	IP20	15 000	1	35	120	6
SMART+ WIFI DOWNLIGHT Slim	IP20	15 000	1	33,5	225	12



* También regulables con el control remoto WIFI de LEDVANCE. Para obtener más información véase la pág. 455 de catálogo. | ¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Duración media en horas

SMART+ WIFI ORBIS® DOWNLIGHT SUPERFICIE

FOCOS SMART LED PARA MONTAJE EN TECHO



1
SMART+ WIFI ORBIS DOWNLIGHT Surface
400x400mm



2
SMART+ WIFI ORBIS DOWNLIGHT Surface
400mm



3
SMART+ WIFI ORBIS DOWNLIGHT Surface
200mm



Denominación	EAN actual marca OSRAM	No.	COLOR	MATERIAL	t[h] ²	W	lm	K	IRC	Precio
SMART+ WIFI DOWNLIGHTS 220-240V, Caja unitaria										
SMART+ WIFI ORBIS DOWNLIGHT Surface	4099854475597	3	Blanco	Aluminio	25 000	12	900	3 000	80	110
SMART+ WIFI ORBIS DOWNLIGHT Surface	4099854475634	2	Blanco	Aluminio	25 000	22	1 800	3 000	80	110
SMART+ WIFI ORBIS DOWNLIGHT Surface	4099854475511	1	Blanco	Aluminio	25 000	22	1 800	3 000...6 500	80	110

Denominación	IP	X	h	w	h	d	
SMART+ WIFI DOWNLIGHTS 220-240V, Caja unitaria							
SMART+ WIFI ORBIS DOWNLIGHT Surface	IP20	15 000	1	-	-	40	200
SMART+ WIFI ORBIS DOWNLIGHT Surface	IP20	15 000	1	-	-	40	400
SMART+ WIFI ORBIS DOWNLIGHT Surface	IP20	15 000	1	400	400	37	-



* También regulables con el control remoto WIFI de LEDVANCE. Para obtener más información véase la pág. 455 de catálogo. | ¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Duración media en horas

SMART+ WIFI SPOT

FOCOS LED INTELIGENTES CON DRIVER INTEGRADO,
FUNCIÓN BLANCO DINÁMICO Y RGB



1
SMART+ WIFI SPOT
170mm 110 Degree



2
SMART+ WIFI SPOT
86mm 100 Degree



Denominación	EAN actual marca OSRAM	No.	COLOR	MATERIAL	t _h ²	W	lm	K	IRC	°	Precio
SMART+ WIFI SPOT 220-240V, Caja unitaria											
SMART+ WIFI SPOT 100 Degree	4099854475719	2	Blanco	Polipropileno	25 000	4,50	300	2 700	80	110	23,49
SMART+ WIFI SPOT 110 Degree	4099854475696	1	Blanco	Polipropileno	25 000	12	1 000	2 700	80	110	41,49

Denominación	IP	h _h	h _h	h _h	h _h	h _h
SMART+ WIFI SPOT 220-240V, Caja unitaria						
SMART+ WIFI SPOT 100 Degree	IP20	15 000	1	48	86	6
SMART+ WIFI SPOT 110 Degree	IP20	15 000	1	57	170	12



* También regulables con el control remoto WIFI de LEDVANCE. Para obtener más información véase la pág. 455 de catálogo. | ¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Duración media en horas

SMART+ WIFI ORBIS® BACKLIGHT ROUND

LUMINARIAS DE TECHO REDONDAS CON RETROILUMINACIÓN Y FUNCIÓN BLANCO DINÁMICO Y RGB



1
SMART+ WIFI ORBIS BACKLIGHT
350mm blanco



2
SMART+ WIFI ORBIS BACKLIGHT
350mm negro



Denominación	EAN actual marca OSRAM	No.	COLOR	MATERIAL	t[h] ²	W	lm	K	IRC	Precio
SMART+ WIFI PLAFONES REDONDOS 220-240V, Caja unitaria										
SMART+ WIFI ORBIS BACKLIGHT 350mm White	4099854473142	1	Blanco	Acero	30 000	28	2400	3000...6500	≥80	110
SMART+ WIFI ORBIS BACKLIGHT 350mm Black	4099854473104	2	Negro	Metal	30 000	28	2400	3000...6500	>80	110

Denominación	IP	h [mm]	d [mm]	W	lm
SMART+ WIFI PLAFONES REDONDOS 220-240V, Caja unitaria					
SMART+ WIFI ORBIS BACKLIGHT 350mm White	IP20	15 000	2	90	350
SMART+ WIFI ORBIS BACKLIGHT 350mm Black	IP20	15 000	2	90	350



* También regulables con el control remoto WIFI de LEDVANCE. Para obtener más información véase la pág. 455 de catálogo. | ¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Duración media en horas

SMART+ WIFI ORBIS STEA

LUMINARIAS DE TECHO CON FUNCIÓN BLANCO DINÁMICO Y RGB PARA CREAR DIFERENTES AMBIENTES



1
SMART WIFI ORBIS STEA485RD RGBTW WT



Denominación	EAN actual marca OSRAM	No.	COLOR	MATERIAL	W	lm	K	IRC	°	Si	Precio
SMART+ WIFI PLAFONES REDONDOS 220-240V, Caja unitaria											
SMART WIFI ORBIS STEA485RD RGBTW WT	4099854473623	1	Blanco	Acero	32	1950	2700...6500	> 80	110 °	Si	176,99

Denominación	IP	I (mm)	W (mm)	h (mm)	d (mm)	mm	mm
SMART+ WIFI PLAFONES REDONDOS 220-240V, Caja unitaria							
SMART WIFI ORBIS STEA485RD RGBTW WT	IP20	0	00	80	485	1	4 4



* También regulables con el control remoto WIFI de LEDVANCE. Para obtener más información véase la pág. 455 de catálogo.

¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia

SMART+ WIFI ORBIS CEILING

LUMINARIAS PARA TECHO CON FUNCIÓN BLANCO DINÁMICO



1
Smart+ Orbis Ceiling Cylinder WIFI TW
450mm Gris

2
Smart+ Orbis Ceiling Spiral WIFI TW
500mm WT

Denominación	EAN actual marca OSRAM			COLOR	MATERIAL	W	lm	K	IRC			Precio
SMART+ WIFI PLAFONES REDONDOS 220-240V, Caja unitaria												
Smart+ Orbis Ceiling Cylinder WIFI TW	4099854473005	1		Gris	PMMA	26	1050	3000...6500	> 80	120 °	Sí	117,99
Smart+ Orbis Ceiling Spiral WIFI TW	4099854473166	2		Blanco	PMMA	40	1900	3000...6500	> 80	161 °	Sí	211,99

Denominación		IP						
SMART+ WIFI PLAFONES REDONDOS 220-240V, Caja unitaria								
Smart+ Orbis Ceiling Cylinder WIFI TW 450mm Gris	15000	IP20	0	00	134	450	1	3
Smart+ Orbis Ceiling Spiral WIFI TW 500mm WT	15000	IP20	0	00	66	500	1	3



SMART+ WIFI ORBIS® CLARIA

LUMINARIA DECORATIVA DE TECHO CON FUNCIÓN RGB Y BLANCO DINÁMICO



1
SMART WIFI ORBIS CLARIA 490 RGBTW



Denominación	EAN actual marca OSRAM	 No.	 COLOR	 MATERIAL	 t[h] ²	 W	 lm	 K	 IRC		Precio
SMART+ WIFI PLAFONES REDONDOS											
220-240V, Caja unitaria											
SMART WIFI ORBIS CLARIA RGBTW	4099854473609	1	Blanco	-	50000	32	3150	2700...6500	>80	360	188,99

Denominación						
SMART+ WIFI PLAFONES REDONDOS 220-240V, Caja unitaria						
SMART WIFI ORBIS CLARIA RGBTW	IP20	25000	490	490	95	3



* También regulables con el control remoto WIFI de LEDVANCE. Para obtener más información véase la pág. 455 de catálogo. | ¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Duración media en horas

SMART+ WIFI ORBIS® ULTRA SLIM BACKLIGHT

LUMINARIA DECORATIVA DE TECHO
CON RETROILUMINACIÓN Y FUNCIÓN RGB



1
SMART+ ORBIS ULTRA SLIM BACKLIGHT
WT



2
SMART+ ORBIS ULTRA SLIM BACKLIGHT
BK



Denominación	EAN actual marca OSRAM												Precio
SMART+ WIFI PLAFONES REDONDOS 220-240V, Caja unitaria													
SMART+ ORBIS ULTRA SLIM BACKLIGHT RGB TW WT	4099854473685	1	Blanco	-	30000	19	1140	2700...6500	80	110			58,99
SMART+ ORBIS ULTRA SLIM BACKLIGHT RGB TW WT	4099854473722	1	Blanco	-	30000	25	2000	2700...6500	80	110			88,49
SMART+ ORBIS ULTRA SLIM BACKLIGHT RGB TW BK	4099854473661	2	Negro	-	30000	19	1070	2700...6500	80	110			58,99
SMART+ ORBIS ULTRA SLIM BACKLIGHT RGB TW BK	4099854473708	2	Negro	-	30000	25	1870	2700...6500	80	110			88,49

Denominación						
SMART+ WIFI PLAFONES REDONDOS 220-240V, Caja unitaria						
SMART+ ORBIS ULTRA SLIM BACKLIGHT RGB TW WT	IP20	15000	235	235	27	5
SMART+ ORBIS ULTRA SLIM BACKLIGHT RGB TW WT	IP20	15000	400	400	27	5
SMART+ ORBIS ULTRA SLIM BACKLIGHT RGB TW BK	IP20	15000	235	235	27	5
SMART+ ORBIS ULTRA SLIM BACKLIGHT RGB TW BK	IP20	15000	400	400	27	5



* También regulables con el control remoto WIFI de LEDVANCE. Para obtener más información véase la pág. 455 de catálogo. | ¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Duración media en horas

SMART+ WIFI ORBIS® SADDIE

LUMINARIA DE TECHO CON BLANCO REGULABLE Y FUNCIÓN RGB PARA ACENTOS DE COLOR



1
SMART+ WIFI ORBIS SADDIE
500mm



Denominación	EAN actual marca OSRAM	No.	COLOR	MATERIAL	t _h ²	W	lm	K	IRC	Precio
--------------	---------------------------	-----	-------	----------	-----------------------------	---	----	---	-----	--------

SMART+ WIFI PLAFONES CUADRADOS
220-240V, Caja unitaria

SMART+ WIFI ORBIS SADDIE	4099854473647	1	Blanco	Acero	30 000	32	3 400	2 700	>80	110	188,99
--------------------------	---------------	---	--------	-------	--------	----	-------	-------	-----	-----	--------

Denominación	IP	X	l (mm)	w (mm)	h (mm)	
--------------	----	---	-----------	-----------	-----------	--

SMART+ WIFI PLAFONES CUADRADOS
220-240V, Caja unitaria

SMART+ WIFI ORBIS SADDIE	IP20	15 000	2	500	500	55	3
--------------------------	------	--------	---	-----	-----	----	---



* También regulables con el control remoto WIFI de LEDVANCE. Para obtener más información véase la pág. 10 de catálogo. | ¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Duración media en horas

SMART+ WIFI ORBIS® BACKLIGHT SQUARE

LUMINARIAS DE TECHO CUADRADAS CON RETROILUMINACIÓN Y FUNCIÓN DE BLANCO Y RGB DINÁMICO




1
SMART+ WIFI ORBIS BACKLIGHT
350x350mm White



Denominación	EAN actual marca OSRAM	 No.	 COLOR	 MATERIAL	 t[h] ²	 W	 lm	 K	 IRC	 °	Precio
SMART+ WIFI PLAFONES CUADRADOS 220-240V, Caja unitaria											
SMART+ WIFI ORBIS BACKLIGHT White	4099854 473180	1	Blanco	Acero	30 000	28	2 400	3 000	≥80	110	111,99

Denominación							
SMART+ WIFI PLAFONES CUADRADOS 220-240V, Caja unitaria							
SMART+ WIFI ORBIS BACKLIGHT White	IP20	15 000	2	350	350	90	4



* También regulables con el control remoto WIFI de LEDVANCE. Para obtener más información véase la pág. 10 de catálogo. | ¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Duración media en horas

SMART+ WIFI ORBIS® MAGNET SQUARE & RECTANGULAR

LUMINARIAS CUADRADAS CON UN MONTAJE MAGNÉTICO MUY SENCILLO Y FUNCIÓN BLANCO DINÁMICO



1
SMART+ WIFI ORBIS MAGNET
450x450mm Black




2
SMART+ WIFI ORBIS MAGNET
300x300mm Black



3
SMART+ WIFI ORBIS MAGNET
600x300mm White



4
SMART+ WIFI ORBIS MAGNET
600x300mm Black



Denominación	EAN actual marca OSRAM	No.	COLOR	MATERIAL	t[h] ²	W	lm	K	IRC	Precio
SMART+ WIFI PLAFONES CUADRADOS 220-240V, Caja unitaria										
SMART+ WIFI ORBIS MAGNET Black	4099854473388	2	Negro	Acero	30 000	26	2 500	3 000	≥80	110
SMART+ WIFI ORBIS MAGNET Black	4099854473425	1	Negro	Acero	30 000	42	4 200	3 000	≥80	110
SMART+ WIFI ORBIS MAGNET White	4099854473463	3	Blanco	Acero	30 000	42	4 200	3 000...6 500	≥80	110
SMART+ WIFI ORBIS MAGNET Black	4099854473449	4	Negro	Acero	30 000	42	4 200	3 000...6 500	≥80	110

Denominación	IP	X incl.	l [mm]	w [mm]	h [mm]	Precio
SMART+ WIFI PLAFONES CUADRADOS 220-240V, Caja unitaria						
SMART+ WIFI ORBIS MAGNET Black	IP20	15 000	1	300	300	86
SMART+ WIFI ORBIS MAGNET Black	IP20	15 000	1	450	450	86
SMART+ WIFI ORBIS MAGNET White	IP20	15 000	1	600	300	86
SMART+ WIFI ORBIS MAGNET Black	IP20	15 000	1	600	300	86



SMART+ WIFI PLANON™ PLUS SQUARE & RECTANGULAR

PANEL CUADRADO PARA MONTAJE EN TECHO CON FUNCIÓN BLANCO DINÁMICO O FUNCIÓN BLANCO DINÁMICO Y RGB



1
SMART+ WIFI PLANON PLUS
600x600



2
SMART+ WIFI PLANON PLUS
450x450



3
SMART+ WIFI PLANON PLUS
300x300



4
SMART+ WIFI PLANON PLUS
1200x300



5
SMART+ WIFI PLANON PLUS
600x300



Denominación	EAN actual marca OSRAM										Precio
SMART+ WIFI PLAFONES CUADRADOS 220-240V, Caja unitaria											
SMART+ WIFI PLANON PLUS TW 300x300	4099854471391	3	Blanco	Aluminium	25 000	20	1 400	3 000	≥80	110	58,99
SMART+ WIFI PLANON PLUS TW 450x450	4099854471575	2	Blanco	Aluminium	25 000	28	2 000	3 000	≥80	110	82,49
SMART+ WIFI PLANON PLUS TW 600x300	4099854471650	5	Blanco	Aluminio	25 000	22	1 600	3 000...6 500	≥80	110	82,49
SMART+ WIFI PLANON PLUS TW 600x600	4099854471834	1	Blanco	Aluminium	25 000	36	2 800	3 000...6 500	≥80	110	105,99
SMART+ WIFI PLANON PLUS TW 1200x300	4099854471254	4	Blanco	Aluminio	25 000	36	2 800	3 000...6 500	≥80	110	105,99
SMART+ WIFI PLANON PLUS RGBW 300x300	4099854471339	3	Blanco	Aluminium	25 000	20	1 400	RGB, 3 000	≥80	110	82,49
SMART+ WIFI PLANON PLUS RGBW 450x450	4099854471537	2	Blanco	Aluminium	25 000	28	2 000	RGB, 3 000	80	110	105,99
SMART+ WIFI PLANON PLUS RGBW 600x300	4099854471599	5	Blanco	Aluminio	25 000	28	2 000	RGB, 3 000	80	110	105,99
SMART+ WIFI PLANON PLUS RGBW 600x600	4099854471797	1	Blanco	Aluminium	25 000	36	3 000	RGB, 3 000	80	110	141,99
SMART+ WIFI PLANON PLUS RGBW 1200x300	4099854471216	4	Blanco	Aluminio	25 000	36	3 000	RGB, 3 000	80	110	141,99

Denominación						
SMART+ WIFI PLAFONES CUADRADOS 220-240V, Caja unitaria						
SMART+ WIFI PLANON PLUS TW 300x300	IP20	15 000	300	300	56	5
SMART+ WIFI PLANON PLUS TW 450x450	IP20	15 000	450	450	56	4
SMART+ WIFI PLANON PLUS TW 600x300	IP20	15 000	595	300	56	3
SMART+ WIFI PLANON PLUS TW 600x600	IP20	15 000	595	595	56	3
SMART+ WIFI PLANON PLUS TW 1200x300	IP20	15 000	1 200	300	56	3
SMART+ WIFI PLANON PLUS RGBW 300x300	IP20	15 000	300	300	56	5
SMART+ WIFI PLANON PLUS RGBW 450x450	IP20	15 000	450	450	56	4
SMART+ WIFI PLANON PLUS RGBW 600x300	IP20	15 000	595	300	56	3
SMART+ WIFI PLANON PLUS RGBW 600x600	IP20	15 000	595	595	56	3
SMART+ WIFI PLANON PLUS RGBW 1200x300	IP20	15 000	1 200	300	56	3

* También regulables con el control remoto WIFI de LEDVANCE. Para obtener más información véase la pág. XY del catálogo. | ¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Duración media en horas

SMART+ WIFI PLANON™ FRAMELESS SQUARE & RECTANGULAR

PANELES SIN MARCO Y CON FORMA CUADRADA CON FUNCIÓN BLANCO DINÁMICO O FUNCIÓN BLANCO DINÁMICO Y RGB



1
SMART+ WIFI PLANON
600x600



2
SMART+ WIFI PLANON
300x300



3
SMART+ WIFI PLANON
1200x300



4
SMART+ WIFI PLANON
1200x100



5
SMART+ WIFI PLANON
800x100



Denominación	EAN actual marca OSRAM		COLOR	MATERIAL	t _h ²	W	lm	K	IRC		Precio
SMART+ WIFI PLAFONES CUADRADOS 220-240V, Caja unitaria											
SMART+ WIFI PLANON FRAMELESS TW 300x300	4099854470837	2	Blanco	Aluminio	25 000	20	1 600	3 000	>80	110	117,99
SMART+ WIFI PLANON FRAMELESS TW RGB 600x600	4099854471896	1	Blanco	Aluminio	25 000	40	3 400	RGB, 3 000...6 000	>80	110	270,99
SMART+ WIFI PLANON FRAMELESS TW 800x100	4099854471032	5	Blanco	Aluminio	25 000	27	2 000	3 000...6 500	>80	110	152,99
SMART+ WIFI PLANON FRAMELESS TW 1200x100	4099854471117	4	Blanco	Aluminio	25 000	35	2 500	3 000...6 500	>80	110	176,99
SMART+ WIFI PLANON FRAMELESS TW 1200x300	4099854471179	3	Blanco	Aluminio	25 000	40	3 400	3 000...6 500	>80	110	235,99

Denominación						
SMART+ WIFI PLAFONES CUADRADOS 220-240V, Caja unitaria						
SMART+ WIFI PLANON FRAMELESS TW 300x300	IP20	15 000	300	300	69	5
SMART+ WIFI PLANON FRAMELESS TW RGB 600x600	IP20	15 000	596	596	69	3
SMART+ WIFI PLANON FRAMELESS TW 800x100	IP20	15 000	800	100	65	6
SMART+ WIFI PLANON FRAMELESS TW 1200x100	IP20	15 000	1 200	100	65	6
SMART+ WIFI PLANON FRAMELESS TW 1200x300	IP20	15 000	1 200	300	69	3

* También regulables con el control remoto WIFI de LEDVANCE. Para obtener más información véase la pág. 10 de catálogo. | ¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Duración media en horas

SMART+ WIFI PLANON FL SPARK

PANELES CON EFECTO BRILLANTE Y FUNCIÓN BLANCO DINÁMICO



1
SMART WIFI PLANONFL SPARK
450 x 450



Denominación	EAN actual marca OSRAM		COLOR	MATERIAL		W	lm	K	IRC		Precio
SMART+ WIFI PLAFONES CUADRADOS 220-240V, Caja unitaria											
SMART WIFI PLANONFL SPARK 450X450TW	4099854473487	1	-	-	30000	25	1300	3000...6500	>80	-	117,99

Denominación						
SMART+ WIFI PLAFONES CUADRADOS 220-240V, Caja unitaria						
SMART WIFI PLANONFL SPARK 450X450TW	IP20	15000	450	450	63	4



* También regulables con el control remoto WIFI de LEDVANCE. Para obtener más información véase la pág. 10 de catálogo. | ¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Duración media en horas

SMART+ TRACKLIGHT SPOT


PROYECTORES DE CARRIL DECORATIVOS



1
SMART WIFI TRACKL SPOT CIRCLE



2
SMART WIFI TRACKL SPOT OSAKA



Denominación	EAN actual marca OSRAM		COLOR	MATERIAL	t(h) ²	W	lm	K	IRC		Precio
SMART+ WIFI TRACKLIGHT SPOT 220-240V, Caja unitaria											
SMART WIFI TRACKL SPOT CIRCLE TW WT	4099854474705	1	Blanco	-	30000	24,50	450	3000	80	270	52,99
SMART WIFI TRACKL SPOT CIRCLE TW BK	4099854474682	1	Negro	-	30000	6,50	350	3000	80	270	52,99
SMART WIFI TRACKL SPOT OSAKA TW WT	4099854474767	2	Blanco	-	30000	8	250	3000	>80	80	52,99
SMART WIFI TRACKL SPOT OSAKA TW BK	4099854474743	2	Negro	-	30000	8	230	3000...6500	>80	80	52,99

Denominación	IP						
SMART+ WIFI TRACKLIGHT SPOT 220-240V, Caja unitaria							
SMART WIFI TRACKL SPOT CIRCLE TW WT	IP20	15000	-	95	120	120	24
SMART WIFI TRACKL SPOT CIRCLE TWBK	IP20	15000	-	95	120	120	24
SMART WIFI TRACKL SPOT OSAKA TW WT	IP20	15000	-	140	65	92	24
SMART WIFI TRACKL SPOT OSAKA TW BK	IP20	15000	-	140	65	92	24



* También regulables con el control remoto WIFI de LEDVANCE. Para obtener más información véase la pág. 455 de catálogo. | ¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Duración media en horas. Accesorios de montaje en la página 309

SMART+ WIFI WALL ORBIS® WAVE IP44

LUMINARIAS INTELIGENTES DE TECHO Y PARED CON UNO, DOS, TRES O CUATRO PUNTOS DE LUZ Y FUNCIÓN DE BLANCO REGULABLE



1
SMART+ WAVE IP44
300mm



Denominación	EAN actual marca OSRAM	No.	COLOR	MATERIAL	t _h ²	W	lm	K	IRC	Precio
SMART+ WIFI BAÑOS P44 220-240V, Caja unitaria										
SMART+ WAVE IP44 300mm	4099854473227	1	Plateado	Polimetilmetacrilato (PMMA)	30 000	26	2 800	3 000...6 500	>80	117,99

Denominación	°	IP	h	h	h	h	h	h
SMART+ WIFI BAÑOS P44 220-240V, Caja unitaria								
SMART+ WAVE IP44 300mm	110	IP44	15 000	1	300	300	93	4



* También regulables con el control remoto WIFI de LEDVANCE. Para obtener más información véase la pág. 455 de catálogo. | ¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Duración media en horas

SMART+ WIFI WALL ORBIS® AQUA IP44


LUMINARIAS INTELIGENTES DE TECHO Y DE PARED EN UN COMPACTO DISEÑO



1
SMART+ ORBIS AQUA IP44
280x160mm




2
SMART+ ORBIS AQUA IP44
200x200mm



Denominación	EAN actual marca OSRAM	No.	COLOR	MATERIAL	t(h) ²	W	lm	K	IRC	Precio
SMART+ WIFI BAÑOS P44 220-240V, Caja unitaria										
SMART+ ORBIS AQUA	4099854473524	1	Blanco	Acero	30 000	12	1 200	3 000...6 500	>80	110
SMART+ ORBIS AQUA	4099854473500	2	Blanco	Acero	30 000	12	1 200	3 000...6 500	>80	110

Denominación	IP	W	h	d	h	d	h	d
SMART+ WIFI BAÑOS P44 220-240V, Caja unitaria								
SMART+ ORBIS AQUA	IP44	15 000	1	280	160	94	-	4
SMART+ ORBIS AQUA	IP44	15 000	1	200	200	94	-	4



* También regulables con el control remoto WIFI de LEDVANCE. Para obtener más información véase la pág. 455 de catálogo. | ¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Duración media en horas

SMART+ WIFI CEILING ORBIS® DISC IP44

LUMINARIAS DE TECHO REDONDAS CON UN ASPECTO ESPECIALMENTE ELEGANTE EN DOS TAMAÑOS Y COLORES



1
SMART+ DISC IP44
400mm



2
SMART+ DISC IP44
300mm



Denominación	EAN actual marca OSRAM	No.	COLOR	MATERIAL	t _m ²	W	lm	K	IRC	°	Precio
SMART+ WIFI BAÑOS P44 220-240V, Caja unitaria											
SMART+ DISC	4099854473241	2	Plateado	Aluminio	30 000	18	2 100	3 000	80	110	94,49
SMART+ DISC	4099854473265	1	Blanco	Aluminio	30 000	25	3 200	3 000	>80	110	117,99

Denominación						
SMART+ WIFI BAÑOS P44 220-240V, Caja unitaria						
SMART+ DISC	IP44	15 000	1	47	300	4
SMART+ DISC	IP44	15 000	1	47	400	4



* También regulables con el control remoto WIFI de LEDVANCE. Para obtener más información véase la pág. 455 de catálogo. | ¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Duración media en horas

SMART+ WIFI WALL ORBIS® DUPLO IP44

LUMINARIAS INTELIGENTES CON ASPECTO DE CAMERINO CON FUNCIÓN DE BLANCO DINÁMICO



1
SMART+ DUPLO IP44
580mm



2
SMART+ DUPLO IP44
450mm



3
SMART+ DUPLO IP44
300mm



Denominación	EAN actual marca OSRAM	No.	COLOR	MATERIAL	t[h] ²	W	lm	K	Precio
SMART+ WIFI BAÑOS IP44 220-240V, Caja unitaria									
SMART WIFI ORBIS DUPLO 300 IP44 TW CR	4099854473043	3	Plateado	Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS)	30 000	15	1 400	3 000	64,99
SMART WIFI ORBIS DUPLO 450 IP44 TW CR	4099854473067	2	Plateado	Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS)	30 000	20	2 100	3 000...6 500	76,49
SMART WIFI ORBIS DUPLO 580 IP44 TW CR	4099854473081	1	Plateado	Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS)	30 000	27	2 800	3 000...6 500	88,49

Denominación	IRC	Δ	IP	X	h	h	h	h
SMART+ WIFI BAÑOS IP44 220-240V, Caja unitaria								
SMART WIFI ORBIS DUPLO 300 IP44 TW CR	>80	110	IP44	15 000	1	295	60	58 0
SMART WIFI ORBIS DUPLO 450 IP44 TW CR	>80	110	IP44	15 000	1	445	60	58
SMART WIFI ORBIS DUPLO 580 IP44 TW CR	>80	110	IP44	15 000	1	575	60	58



* También regulables con el control remoto WIFI de LEDVANCE. Para obtener más información véase la pág. 455 de catálogo. | ¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Duración media en horas

SMART+ WIFI WALL ORBIS® BATH IP44

LUMINARIAS DE PARED Y ESPEJO EN BLANCO



amazon alexa

works with LEDVANCE app

works with Hey Google

WIFI

LDV WIFI

SWITCH ON OFF

DIM


IP 44

WARM COOL

LEDVANCE 3 años de garantía

Denominación	EAN actual marca OSRAM	No.	COLOR	MATERIAL	t _m ²	W	lm	K	IRC		Precio
SMART+ WIFI BAÑOS IP44 220-240V, Caja unitaria											
SMART+ BATH WALL	4099854472862	2	Blanco	Acero	30 000	13	1 200	3 000	80	110	82,49
SMART+ BATH WALL	4099854472909	1	Blanco	Acero	30 000	17	1 600	3 000	>80	110	70,99

Denominación	IP						
SMART+ WIFI BAÑOS IP44 220-240V, Caja unitaria							
SMART+ BATH WALL	IP44	15 000	1	300	70	50	4
SMART+ BATH WALL	IP44	15 000	1	400	70	50	4



* También regulables con el control remoto WIFI de LEDVANCE. Para obtener más información véase la pág. 455 de catálogo. | ¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Duración media en horas

SMART+ WIFI DECOR TWIST

LUMINARIAS DECORATIVAS DE TECHO Y MESA CON FUNCIÓN BLANCO DINÁMICO



1
SMART+ WIFI ORBIS WALL TWIST
230x127mm



2
SMART+ WIFI ORBIS WALL TWIST
230x127mm



Denominación	EAN actual marca OSRAM		COLOR	MATERIAL	t _{in} ²	W	lm	K	IRC		Precio
SMART+ WIFI DECOR TWIST 220-240V, Caja unitaria											
SMART+ WIFI ORBIS WALL TWIST	4099854475054	1	Negro	Aluminio	30 000	12	1 200	3 000	80	360	70,99
SMART+ WIFI ORBIS WALL TWIST	4099854475078	2	Blanco	Aluminio	30 000	12	1 200	3 000	>80	360	70,99


Denominación	IP						
SMART+ WIFI DECOR TWIST 220-240V, Caja unitaria							
SMART+ WIFI ORBIS WALL TWIST	IP20	15 000	-	127	95	230	4
SMART+ WIFI ORBIS WALL TWIST	IP20	15 000	-	127	95	230	4



* También regulables con el control remoto WIFI de LEDVANCE. Para obtener más información véase la pág. 455 de catálogo. | ¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Duración media en horas

SMART+ WIFI DECOR SWAN

LUMINARIAS DECORATIVAS CON FUNCIÓN BLANCO DINÁMICO



1
SMART+ WIFI ORBIS WALL SWAN
300x150mm



2
SMART+ WIFI ORBIS WALL SWAN
200x200mm



Denominación	EAN actual marca OSRAM		COLOR	MATERIAL	t _h ²	W	lm	K	IRC		Precio
SMART+ WIFI DECOR SWAN 220-240V, Caja unitaria											
SMART+ WIFI ORBIS WALL SWAN	4099854475030	1	Blanco	Plástico	30 000	23	2 400	3 000	80	360	94,49
SMART+ WIFI ORBIS WALL SWAN	4099854475016	2	Blanco	Plástico	30 000	23	2 400	3 000	>80	360	94,49

Denominación							
SMART+ WIFI DECOR SWAN 220-240V, Caja unitaria							
SMART+ WIFI ORBIS WALL SWAN	IP20	15 000	-	300	150	105	4
SMART+ WIFI ORBIS WALL SWAN	IP20	15 000	-	200	200	110	4



* También regulables con el control remoto WIFI de LEDVANCE. Para obtener más información véase la pág. 455 de catálogo. | ¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Duración media en horas

SMART+ WIFI DECOR WOOD

LUMINARIAS DECORATIVAS DE MADERA
CON FUNCIÓN BLANCO DINÁMICO




1
SMART+ WIFI ORBIS
WALL WOOD 210x110mm



Denominación	EAN actual marca OSRAM	 No.	 COLOR	 MATERIAL	 t[h] ²	 W	 lm	 K	 IRC		Precio
SMART ⁺ WIFI DECOR WOOD 220-240V, Caja unitaria											
SMART+ WIFI ORBIS WALL WOOD	4099854 475115	1	Madera	Madera	30 000	12	1 200	3 000...6 500	>80	360	70,99

Denominación							
SMART+ WIFI DECOR WOOD 220-240V, Caja unitaria							
SMART+ WIFI ORBIS WALL WOOD	IP20	15 000	1	110	110	210	4



* También regulables con el control remoto WIFI de LEDVANCE. Para obtener más información véase la pág. 455 de catálogo. | ¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Duración media en horas

SMART+ WIFI ORBIS ZEST


LUMINARIA DE TECHO CON FUNCIÓN BLANCO DINÁMICO Y RGB DIGITAL



1
SMART+ WIFI ORBIS ZEST black+white



2
SMART+ WIFI ORBIS ZEST Dimmable white



Denominación	EAN actual marca OSRAM		COLOR	MATERIAL	t[h] ²	W	lm	K	Precio
SMART+ WIFI MAGIC 220-240V, Caja unitaria									
SMART+ WIFI ORBIS ZEST 500mm RGB+TW Dimmable black+white	4099854472350	1	Blanco / Negro	Acero	50000	38	1050	2700...6500	149,99
SMART+ WIFI ORBIS ZEST 500mm RGB+TW Dimmable white	4099854472374	2	Blanco	Acero	50000	38	1050	2700...6500	149,99

Denominación	IRC		IP		X [mm]	I [mm]	W [mm]	h [mm]	
SMART+ WIFI MAGIC 220-240V, Caja unitaria									
SMART+ WIFI ORBIS ZEST 500mm RGB+TW Dimmable black+white	>80	120	IP20	25000	-	490	490	100	4
SMART+ WIFI ORBIS ZEST 500mm RGB+TW Dimmable white	>80	120	IP20	25000	-	490	490	100	4



* También regulables con el control remoto WIFI de LEDVANCE. Para obtener más información véase la pág. 455 de catálogo. | ¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Duración media en horas.

SMART+ WIFI PLANON MAGIC PANEL

PANELES CON FUNCIÓN RGB DIGITAL



1
SMART+ WIFI PLANON MAGIC PANEL
300x300mm / 450x450mm




2
SMART+ WIFI PLANON MAGIC PANEL
1200x300mm



Denominación	EAN actual marca OSRAM										Precio
SMART+ WIFI MAGIC 220-240V, Caja unitaria											
SMART+ WIFI PLANON MAGIC PANEL 300x300mm RGB+TW Dimmable IR RC White	4099854472053	1	Blanco	Acero	30000	14	1100	RGB 2700...6500			70,99
SMART+ WIFI PLANON MAGIC PANEL 450x450mm RGB+TW Dimmable IR RC White	4099854472213	1	Blanco	Acero	30000	24	1900	RGB 2700...6500			94,49
SMART+ WIFI PLANON MAGIC PANEL 1200x300mm RGB+TW Dimmable IR RC White	4099854471995	2	Blanco	Acero	30000	36	3000	RGB 2700...6500			117,99

Denominación	IRC	α°	IP							
SMART+ WIFI MAGIC 220-240V, Caja unitaria										
SMART+ WIFI PLANON MAGIC PANEL 300x300mm RGB+TW Dimmable IR RC White	>80	120	IP20	100000	-	295	295	60	3	
SMART+ WIFI PLANON MAGIC PANEL 450x450mm RGB+TW Dimmable IR RC White	>80	120	IP20	100000	-	445	445	60	3	
SMART+ WIFI PLANON MAGIC PANEL 1200x300mm RGB+TW Dimmable IR RC White	>80	120	IP20	100000	-	1195	295	60	3	




* También regulables con el control remoto WIFI de LEDVANCE. Para obtener más información véase la pág. 455 de catálogo. | ¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Duración media en horas.

SMART+ WIFI CONVERT

LUMINARIA DE PIE FLEXIBLE CON FUNCIÓN RGB DIGITAL



1
SMART WIFI CONVERT RGBTW ICT RC BK



Denominación	EAN actual marca OSRAM		COLOR	MATERIAL		W	lm	K	IRC		Precio
SMART+ WIFI MAGIC 220-240V, Caja unitaria											
SMART WIFI CONVERT RGBTW ICT RC BK	4099854471698	1	Negro	Metal	50000	24	1000	RGB 2700	>80	-	152,99

Denominación							
SMART+ WIFI MAGIC 220-240V, Caja unitaria							
SMART WIFI CONVERT RGBTW ICT RC BK	IP20	25000	240	240	1745	3	3



* También regulables con el control remoto WIFI de LEDVANCE. Para obtener más información véase la pág. 455 de catálogo. | ¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Duración media en horas.

SMART+ WIFI FLOOR UPDOWN

LUMINARIA DE PIE CON ILUMINACIÓN DIRECTA E INDIRECTA Y FUNCIÓN RGB Y BLANCO DINÁMICO



1
SMART WIFI FLOOR UPDOWN RGBTW
RC BK



Denominación	EAN actual marca OSRAM	No.	COLOR	MATERIAL	t _h ²	W	lm	K	IRC	°	Precio
SMART+ WIFI MAGIC 220-240V, Caja unitaria											
SMART WIFI FLOOR UPDOWN RGBTW RC BK	4099854472251	1	Negro	Metal	50000	24	850	RGB 2700...6500	>80	110	152,99
SMART WIFI FLOOR CORNER MGC RGB SI LEDV	4099854471858	1	Plata/plateado	aluminio	25000	14	1170	RGBTW	-	110	94,49

Denominación	IP	W	h	W	h	W	h
SMART+ WIFI MAGIC 220-240V, Caja unitaria							
SMART WIFI FLOOR UPDOWN RGBTW RC BK	IP20	25000	-	251	251	1780	2
SMART WIFI FLOOR CORNER MGC RGB SI LEDV	IP20	10000	-	1400	220	220	4



* También regulables con el control remoto WIFI de LEDVANCE. Para obtener más información véase la pág. 455 de catálogo. | ¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Duración media en horas.

SMART+ WIFI BALL LIGHT


LUMINARIA EN FORMA DE BOLA CON FUNCIÓN MAGIC RGB



1
SMART WIFI BALL LIGHT MINI TABLE RGBW RC



2
SMART WIFI BALL LIGHT TABLE RGBW RC



Denominación	EAN actual marca OSRAM	No.	COLOR	MATERIAL	t _h ²	W	lm	K	IRC	°	Precio
SMART+ WIFI MAGIC 5V, Caja unitaria											
SMART WIFI BALL LIGHT MINI TABLE RGBW RC	4099854475825	1	Blanco	Plástico	30000	2,50	130	2700	80	200	41,49
SMART WIFI BALL LIGHT TABLE RGBW RC	4099854475801	2	Blanco	Plástico	30000	3,50	200	2200...6500	>80	250	56,99


Denominación	IP	Icono 1	Icono 2	Icono 3	I [mm]	W [mm]	h [mm]	Icono 8
SMART+ WIFI MAGIC 5V, Caja unitaria								
SMART WIFI BALL LIGHT MINI TABLE RGBW RC	-	-	-	130	138	-	8	
SMART WIFI BALL LIGHT TABLE RGBW RC	-	-	-	200	206	-	4	



* También regulables con el control remoto WIFI de LEDVANCE. Para obtener más información véase la pág. 455 de catálogo. | ¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Duración media en horas.

SMART+ WIFI MOOD LIGHT BAR

LUMINARIAS CON FUNCIÓN RGB Y RITMO MUSICAL.
CONTROL A TRAVÉS DE LA APP O MANDO A DISTANCIA
INCLUIDO




1
SMART WIFI MOOD LIGHT BAR RGBTW BK



Denominación	EAN actual marca OSRAM	Light No.	COLOR	MATERIAL	t _h ²	W	lm	K	IRC	°	Precio
SMART+ WIFI MAGIC 220-240V, Caja unitaria											
SMART WIFI MOOD LIGHT BAR RGBTW BK	4099854472312	1	Negro	Plástico	30000	8	240	RGB 2700...6500	>80	120	94,49


Denominación	IP	Beam angle	Light No.	l [mm]	w [mm]	h [mm]	Weight
SMART+ WIFI MAGIC 220-240V, Caja unitaria							
SMART WIFI FLOOR UPDOWN RGBTW RC BK	IP20	15000	-	90	60	280	8



* También regulables con el control remoto WIFI de LEDVANCE. Para obtener más información véase la pág. 455 de catálogo. | ¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Duración media en horas.

SMART+ WIFI CORNER TABLE MGC


LUMINARIA PARA MESA CON FUNCIÓN RGB INCLUIDO



1
SMART WIFI CORNER TABLE MGC RGBTWBK



2
SMART WIFI CORNER TABLE MGC RGBTWSI



Denominación	EAN actual											Precio
	marca OSRAM											
SMART+ WIFI MAGIC 220-240V, Caja unitaria												
SMART WIFI CORNER TABLE MGC RGBTWBK	4099854471759	1	Negro	Aluminio	25000	6,5	500	RGB + 4000K				77,99
SMART WIFI CORNER TABLE MGC RGBTWSI	4099854471810	2	Negro	Aluminio	25000	6,5	500	RGB + 4000K				77,99

Denominación											
SMART+ WIFI MAGIC 220-240V, Caja unitaria											
SMART WIFI CORNER TABLE MGC RGBTWBK	-	-	-	130	130	425	-				
SMART WIFI CORNER TABLE MGC RGBTWSI	-	-	-	130	130	425	-				



* También regulables con el control remoto WIFI de LEDVANCE. Para obtener más información véase la pág. 455 de catálogo. | ¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Duración media en horas.

SMART+ WIFI FLEX RGB ICT

TIRA LED CON FUNCIÓN RGB DIGITAL Y MANDO A DISTANCIA INCLUIDO



1
SMART WIFI FLEX RGB ICT RC



Denominación	EAN actual												Precio
SMART+ WIFI MAGIC 220-240V, Caja unitaria													
SMART WIFI FLEX 3M RGB ICT RC	4099854483097	1	Blanco	Plástico	30000	15,5	350	RGB	>80	120			58,99
SMART WIFI FLEX 5M RGB ICT RC	4099854483127	1	Blanco	Plástico	30000	24	550	RGB	>80	120			77,99

Denominación	IP						
SMART+ WIFI MAGIC 220-240V, Caja unitaria							
SMART WIFI FLEX 3M RGB ICT RC	IP20	15000	-	3000	10	3	4
SMART WIFI FLEX 5M RGB ICT RC	IP20	15000	-	5000	10	3	4




* También regulables con el control remoto WIFI de LEDVANCE. Para obtener más información véase la pág. 455 de catálogo. | ¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Duración media en horas.

SMART+ WIFI COB TABLE MGC

TIRA LED CON FUNCIÓN RGB DIGITAL INCLUIDO



1
SMART WIFI COB 3M MGC RGB



Denominación	EAN actual marca OSRAM	No.	COLOR	MATERIAL	t _m ²	W	lm	K	IRC	°	Precio
SMART+ WIFI MAGIC 220-240V, Caja unitaria											
SMART WIFI COB 3M MGC RGB	4099854478390	1	-	-	-	13,5	500	RGB	-	-	89,49
SMART WIFI COB 5M MGC RGB	4099854478437	1	-	-	-	30	1700	RGB	-	-	130,99

Denominación	IP	X	L [mm]	W [mm]	h [mm]	
SMART+ WIFI MAGIC 220-240V, Caja unitaria						
SMART WIFI COB 3M MGC RGB	-	-	3000	-	-	8
SMART WIFI COB 5M MGC RGB	-	-	5000	-	-	4



* También regulables con el control remoto WIFI de LEDVANCE. Para obtener más información véase la pág. 455 de catálogo. | ¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Duración media en horas.

SMART+ WIFI NEON FLEX

TIRAS LED FLEXIBLES CON FUNCIÓN NEÓN



1
SMART WIFI NEON FLEX



Denominación	EAN actual marca OSRAM		COLOR	MATERIAL	t _h ²	W	lm	K	IRC		Precio
SMART+ WIFI MAGIC 220-240V, Caja unitaria											
SMART WIFI NEON FLEX 3M MGC RGB RC	4099854475252		Transparente	Silicona	30000	15	350	RGB	-	-	81,49
SMART WIFI NEON FLEX 5M MGC RGB RC	4099854475375		Transparente	Silicona	-	22	550	RGB	-	-	105,99
SMART WIFI NEON FLEX 3M MGC RGBTW RC	4099854475313		Transparente	Silicona	-	15		RGB+TW	-	-	89,49
SMART WIFI NEON FLEX 5M MGC RGBTW RC	4099854475559		Transparente	Silicona	-	22		RGB+TW	-	-	116,99

Denominación							
SMART+ WIFI MAGIC 220-240V, Caja unitaria							
SMART WIFI NEON FLEX 3M MGC RGB RC	IP20	10000	-	3000	-	-	4
SMART WIFI NEON FLEX 5M MGC RGB RC	IP20	10000	-	5000	-	-	4
SMART WIFI NEON FLEX 3M MGC RGBTW RC	IP44	10000	-	3000	17,50	10	4
SMART WIFI NEON FLEX 5M MGC RGBTW RC	IP44	10000	-	5000	17,50	10	4



* También regulables con el control remoto WIFI de LEDVANCE. Para obtener más información véase la pág. 455 de catálogo. | ¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Duración media en horas.

SMART+ WIFI FLOOR CORNER Y FLOOR ROUND

LÁMPARA DE PIE MUY DELGADA PARA ESQUINAS
CON FUNCIÓN BLANCO DINÁMICO RGB



1
SMART+ WIFI FLOOR CORNER
RGBW



2
SMART+ WIFI FLOOR CORNER SLIM
RGBTW



Denominación	EAN actual marca OSRAM	No.	COLOR	MATERIAL	t _h ²	W	lm	K	IRC		Precio
SMART+ WIFI RINCONERA DE SUELO 220-240V, Caja unitaria											
SMART WIFI FLOOR CORNER RGBTW BK	4099854472015	1	Negro	-	30000	20	550	2700...6500	>80	120	88,49
SMART WIFI FLOOR CORNER RGBTW WT	4099854472039	1	Blanco	-	30000	20	700	2700...6500	>80	120	117,99
SMART WIFI FLOOR CORNER SLIM RGBTW WT	4099854472138	2	Blanco	-	30000	8	280	2700...6500	>80	120	117,99
SMART WIFI FLOOR CORNER SLIM RGBTW BK	4099854472077	2	Negro	-	30000	8	180	2700...6500	>80	120	117,99

Denominación	IP						
SMART+ WIFI RINCONERA DE SUELO 220-240V, Caja unitaria							
SMART WIFI FLOOR CORNER SLIM RGBTW WT	IP20	15000	-	-	800	80	6
SMART WIFI FLOOR CORNER SLIM RGBTW WT	IP20	15000	-	-	800	80	6
SMART WIFI FLOOR CORNER SLIM RGBTW BK	IP20	15000	-	-	1400	200	6
SMART+ WIFI RINCONERA DE SUELO 220-240V, Caja unitaria	IP20	15000	-	80	80	800	6

* También regulables con el control remoto WIFI de LEDVANCE. Para obtener más información véase la pág. 455 de catálogo. | ¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Duración media en horas

SMART+ WIFI FLEX MULTICOLOR

TIRAS LED FLEXIBLES Y AMPLIABLES
CON FUNCIÓN BLANCO DINÁMICO Y RGB



1
SMART WIFI COB 3M



2
SMART WIFI COB 5M



Denominación	EAN actual marca OSRAM	 No.	MATERIAL	 W	 lm	 IRC		 W (mm)	 h (mm)		Precio
SMART+ WIFI TIRAS INTERIOR 220-240V, Caja unitaria											
SMART WIFI COB 3M TW	4099854478413	1	Transparente	30000	13,5	TW	44	3000	8	1,6	89,49
SMART WIFI COB 5M TW	4099854478475	2	Transparente	30000	30	TW	44	5000	8	1,6	130,99



* También regulables con el control remoto WIFI de LEDVANCE. Para obtener más información véase la pág. 455 de catálogo. | ¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Duración media en horas

SMART+ WIFI OUTDOOR FLEX MULTICOLOR

TIRA LED PARA EXTERIOR CON FUNCIÓN RGB Y BLANCO DINÁMICO




1
SMART WIFI FLEX RGBTW
2M



Denominación	EAN actual marca OSRAM	No.	COLOR	MATERIAL	t _h ²	W	lm	K	IRC	°	Precio
SMART+ WIFI TIRAS EXTERIOR 220-240V, Caja unitaria											
SMART WIFI OUTD FLEX 3M RGB TW	4099854483141	1	Blanco	Silicona	30000	12,5	740	RGB 2700...6500	≥80	120	76,99
SMART WIFI OUTD FLEX 5M RGB TW	4099854483165	1	Blanco	Silicona	30000	14,5	960	RGB 2700...6500	≥80	120	105,99

Denominación	IP	W	h	h	h	h	h
SMART+ WIFI TIRAS EXTERIOR 220-240V, Caja unitaria							
SMART WIFI OUTD FLEX 3M RGB TW	IP44	15000	1	3000	11,5	4,5	4
SMART WIFI OUTD FLEX 5M RGB TW	IP44	15000	1	5000	11,5	4,5	4



* También regulables con el control remoto WIFI de LEDVANCE. Para obtener más información véase la pág. 455 de catálogo. | ¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Duración media en horas

SMART+ WIFI UNDERCABINET LED SLIM

LUMINARIA INTELIGENTE DE BAJO MUEBLE, ULTRAFINA,
CON LUZ EXTREMADAMENTE UNIFORME



1
SMART+ WIFI UNDERCABINET
50x3.75 + 50x3.75 Extension



Denominación	EAN actual marca OSRAM		COLOR	MATERIAL	t_{90}	W	lm	IRC	Δ	IP		Precio
SMART+ WIFI BAJO MUEBLE 220-240V, Caja unitaria												
SMART+ WIFI UNDERCABINET	4099854530494	1	Blanco	Aluminio/Plástico	30 000	9	500	>80	120	IP20	15 000	78,99
SMART+ WIFI UNDERCABINET Extension	4099854530517	1	Blanco	Aluminio/Plástico	30 000	8	500	≥80	120	IP20	15 000	52,99


Denominación		l [mm]	w [mm]	h [mm]	
SMART+ WIFI BAJO MUEBLE 220-240V, Caja unitaria					
SMART+ WIFI UNDERCABINET	1	500	38	8	8
SMART+ WIFI UNDERCABINET Extension	1	500	38	8	8



* También regulables con el control remoto WIFI de LEDVANCE. Para obtener más información véase la pág. 455 de catálogo. | ¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Duración media en horas

SMART+ WIFI UNDERCABINET ORBIS ROUND

LUMINARIA DE BAJO MUEBLE CON FUNCIÓN BLANCO DINÁMICO



Denominación	EAN actual marca OSRAM	No.	COLOR	MATERIAL	t _h ²	W	lm	K	IRC	°	Precio
SMART+ WIFI TIRAS EXTERIOR 220-240V, Caja unitaria											
SMART WIFI UNDERCABINET ROUND TW	4099854507519	1	-	-	25000	-	3x70	3000...6500	>80	110	47,99

Denominación	IP	h _h	h _l	W	h	h _h
SMART+ WIFI TIRAS EXTERIOR 220-240V, Caja unitaria						
SMART WIFI UNDERCABINET ROUND TW	IP20	100000	-	83	83	6



* También regulables con el control remoto WIFI de LEDVANCE. Para obtener más información véase la pág. 455 de catálogo. | ¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Duración media en horas

SMART+ WIFI BEAM ADJUST WALL

LUMINARIA DE EXTERIOR CON FUNCIÓN RGB Y BLANCO DINÁMICO



1
SMART+ WIFI OUTD BEAM ADJUST WALL
RGBW



Denominación	EAN actual marca OSRAM												Precio
SMART+ WIFI EXTERIOR 220-240V, Caja unitaria													
SMART+ WIFI OUTD BEAM ADJUST WALL RGBW	4099854474668	1	Negro	Aluminio / ABS	30000	8	320	RGBW 3000	>80	65			82,49

Denominación							
SMART+ WIFI EXTERIOR 220-240V, Caja unitaria							
SMART+ WIFI OUTD BEAM ADJUST WALL RGBW	IP44	10000	-	100	105	100	4



* También regulables con el control remoto WIFI de LEDVANCE. Para obtener más información véase la pág. 455 de catálogo. | ¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Duración media en horas

SMART+ WIFI STRING LIGHT

GUIRNALDA PARA EXTERIOR CON FUNCIÓN RGB



1
SMART+ OUTDOOR STRING LIGHT



Denominación	EAN actual											Precio
SMART+ WIFI EXTERIOR 220-240V, Caja unitaria												
SMART+ OUTDOOR STRING LIGHT RGBW	4099854474934	1	Negro	ABS	15000	4,5	120	RGBW 2200	>80	-		117,99

Denominación							
SMART+ WIFI EXTERIOR 220-240V, Caja unitaria							
SMART+ OUTDOOR STRING LIGHT RGBW	IP44	15000	-	7468	44,7	210	2



* También regulables con el control remoto WIFI de LEDVANCE. Para obtener más información véase la pág. 455 de catálogo. | ¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Duración media en horas

SMART+ CÁMARA WIFI

LUMINARIAS DE PARED INTELIGENTES PARA EXTERIORES CON CÁMARA, INTERFONO Y FUNCIÓN DE ALARMA




1
SMART OUTD WIFI
GLOBE E27 CAMERA



2
SMART OUTD WIFI
CIRCLE CAMERA
CONTROL WALL & CEILING



1
SMART OUTD WIFI
WALL CAMERA



Denominación	EAN actual marca OSRAM	LDV WIFI	COLOR	MATERIAL	t _{in} ²	W	lm	K	IRC	°C	Precio
SMART+ WIFI PROYECTORES CON CÁMARA E27, 220-240V, Caja unitaria											
SMART OUTD WIFI GLOBE CAMERA	4099854497674	1	Negro	Polycarbonato (PC)	-	15	-	-	-	-	235,99
SMART OUTD WIFI CIRCLE CAMERA CONTROL WALL&CEILING	4099854474811	2	Gris oscuro	ABS	30000	22	1600	3000	>80	112	235,99
SMART OUTD WIFI WALL CAMERA CON DG	4099854474972	3	Gris oscuro			16	900		> 80	207,5	176,99

Denominación	IP	W	h	d
SMART+ WIFI PROYECTORES CON CÁMARA E27, 220-240V, Caja unitaria				
SMART OUTD WIFI GLOBE CAMERA	IP44	-	175	198
SMART OUTD WIFI CIRCLE CAMERA CONTROL WALL&CEILING	IP44	100000	280	280
SMART OUTD WIFI WALL CAMERA CON DG	IP44	12 500	120	80



SMART+ WIFI FLOOD CAMERA

PROYECTORES DE EXTERIOR INTELIGENTES CON CÁMARA, INTERFONO Y FUNCIÓN DE ALARMA



1
SMART+ WIFI OUTDOOR FLOOD CAMERA
CONTROL DG



Denominación	EAN actual marca OSRAM		COLOR	MATERIAL	t ₉₀ ²	W	lm	K	IRC		Precio
SMART+ WIFI PROYECTORES CON CÁMARA 220-240V, Caja unitaria		No.									
SMART+ WIFI OUTDOOR FLOOD CAMERA CONTROL DG	4099854474897	1	Gris oscuro	Aluminio	25 000	23	2 000	3 000	>80	200	199,99

Denominación							
SMART+ WIFI PROYECTORES CON CÁMARA 220-240V, Caja unitaria							
SMART+ WIFI OUTDOOR FLOOD CAMERA CONTROL DG	IP44	12 500	1	200	197	262	4



* También regulables con el control remoto WIFI de LEDVANCE. Para obtener más información véase la pág. 455 de catálogo. | ¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Duración media en horas

SMART+ WIFI ENCHUFE


ENCHUFES INTELIGENTES DE INTERIOR Y EXTERIOR



1



2



Denominación	EAN actual marca OSRAM	 No.	 SCHUTZ- KLASSE	 A MAX	 COLOR	 IP			Precio
SMART+ WIFI ENCHUFE EXTERIOR 220-240V, Caja unitaria									
SMART+ WIFI OUTDOOR TERMINAL EU	4099854419331	1	I	10	Blanco	IP20	1	4	217,99
SMART+ WIFI ENCHUFE INTERIOR 220-240V, Caja unitaria									
SMART+ WIFI NIGHTLIGHT PLUG EU	4099854418211	2	I	16	Antracita	IP44	1	4	32,99



* También regulables con el control remoto WIFI de LEDVANCE. Para obtener más información véase la pág. 455 de catálogo. | ¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Duración media en horas

SMART+ WIFI - RELÉS

RELÉS INTELIGENTES DE UNO Y DOS MÓDULOS Y PARA CORTINAS



1
SMART+ WIFI SWITCH
MODULE 1CH

2
SMART+ WIFI SWITCH
MODULE 2CH

3
SMART+ WIFI SWITCH
MODULE CURTAIN

Denominación	EAN actual marca OSRAM		COLOR	MATERIAL	W	lm	K	IRC			Precio
SMART+ WIFI ENCHUFE RELÉS 220-240V, Caja unitaria											
SMART+ WIFI SWITCH MODULE 1CH	4058075849945	1	Blanco	-	-	-	-	-	-	No	29,49
SMART+ WIFI SWITCH MODULE 2CH	4058075849969	2	Blanco	-	-	-	-	-	-	No	35,49
SMART+ WIFI SWITCH MODULE CURTAIN	4058075849983	3	Blanco	-	-	-	-	-	-	No	35,49

Denominación		IP						
SMART+ WIFI ENCHUFE RELÉS 220-240V, Caja unitaria								
SMART+ WIFI SWITCH MODULE 1CH	40000	IP20	32	17	35	1	4	
SMART+ WIFI SWITCH MODULE 2CH	40000	IP20	43	18	38	1	4	
SMART+ WIFI SWITCH MODULE CURTAIN	40000	IP20	43	18	38	1	4	



CONTROL REMOTO SMART+ WIFI

MANDO E INTERRUPTORES PARA CONTROL REMOTO DE DISPOSITIVOS SMART+ WI-FI



1
SMART+ WIFI
REMOTE CONTROLLER USB BK



2
SMART+ WIFI
REMOTE WALL SWITCH 1G



3
SMART+ WIFI
REMOTE WALL SWITCH 2G



Denominación	EAN actual marca OSRAM	No.	COLOR	MATERIAL	W	lm	K	IRC	A°	Precio
SMART+ WIFI MANDOS/ INTERRUPTORES 5V, Caja unitaria										
SMART+ WIFI REMOTE CONTROLLER USB BK	4099854419089	1	Negro	Aluminio/Plástico	-	-	-	-	-	No 26,49
SMART+ WIFI REMOTE WALL SWITCH 1G	4058075849846	2	Blanco	-	-	-	-	-	-	No 35,49
SMART+ WIFI REMOTE WALL SWITCH 2G	4058075849860	3	Blanco	-	-	-	-	-	-	No 41,49
SMART+ WIFI REMOTE WALL SWITCH 4G	4058075849884	3	Blanco	-	-	-	-	-	-	No 47,49

Denominación	IP	l [mm]	w [mm]	h [mm]	Ø d [mm]	1	4
SMART+ WIFI MANDOS/ INTERRUPTORES 5V, Caja unitaria							
SMART+ WIFI REMOTE CONTROLLER USB BK	-	IP20	120	39	12,4	-	4
SMART+ WIFI REMOTE WALL SWITCH 1G	40000	IP20	86	15	86	-	4
SMART+ WIFI REMOTE WALL SWITCH 2G	40000	IP20	86	15	86	-	4
SMART+ WIFI REMOTE WALL SWITCH 4G	40000	IP20	86	13	86	-	4



SMART+ WIFI - SENSORES

SENSORES Y DETECTORES INTELIGENTES



1
SMART+ WIFI MOTION
SENSOR



2
SMART+ WIFI CONTACT
SENSOR



3
SMART+ WIFI OUTDOOR
MOTION SENSOR WH



4
SMART+ WIFI OUTDOOR
MOTION SENSOR DG




5
SMART+ WIFI SMOKE
DETECTOR



6
SMART+ WIFI CO
DETECTOR



7
SMART+ WIFI WATER
DETECTOR



Denominación	EAN actual marca OSRAM		COLOR	MATERIAL	W	lm	K	IRC			Precio
SMART+ WIFI SENSORES 5V, Caja unitaria											
SMART+ WIFI MOTION SENSOR	4099854419164	1	Blanco	Plástico	-	-	-	-	-	No	24,99
SMART+ WIFI CONTACT SENSOR	4099854419188	2	Blanco	Plástico	-	-	-	-	-	No	24,99
SMART+ WIFI OUTDOOR MOTION SENSOR WH	4099854419102	3	Blanco	Plástico	-	-	-	-	-	No	35,49
SMART+ WIFI OUTDOOR MOTION SENSOR DG	4099854419133	4	Antracita	Plástico	-	-	-	-	-	No	35,49
SMART+ WIFI SMOKE DETECTOR	4099854418105	5	Blanco	Plástico	-	-	-	-	-	No	47,49
SMART+ WIFI CO DETECTOR	4099854418136	6	Blanco	Plástico	-	-	-	-	-	No	52,99
SMART+ WIFI WATER DETECTOR	4099854418167	7	Blanco	Plástico	-	-	-	-	-	No	29,49

Denominación		IP		L [mm]		W [mm]		h [mm]		d [mm]		
SMART+ WIFI SENSORES 5V, Caja unitaria												
SMART+ WIFI MOTION SENSOR	IP20	60,3	60,3	20,5	0	-	1	8				
SMART+ WIFI CONTACT SENSOR	IP20	72	31	15,5	0	-	1	8				
SMART+ WIFI OUTDOOR MOTION SENSOR WH	IP65	60	60	60	0	-	1	4				
SMART+ WIFI OUTDOOR MOTION SENSOR DG	IP65	60	60	60	0	-	1	4				
SMART+ WIFI SMOKE DETECTOR	IP20	-	-	34,5	86	86	1	4				
SMART+ WIFI CO DETECTOR	IP20	85	27,3	85	0	-	1	4				
SMART+ WIFI WATER DETECTOR	IP67	-	-	27,7	69	69	1	4				

SMART + WIFI - SIRENAS

ALARMAS INTELIGENTES



1
SMART WIFI
ALARM SIREN



2
SMART WIFI
OUTD ALARM SIREN



LEDVANCE
3 años
de
garantía



Denominación		EAN actual marca OSRAM		COLOR	MATERIAL	W	lm	K	IRC			Precio
SMART + WIFI - SIRENAS 220-240v, Caja Unitaria												
NUEVO	SMART WIFI ALARM SIREN	4058075856929	1	Blanco	Plástico	-	-	-	-	-	-	35,49
NUEVO	SMART WIFI OUTD ALARM SIREN	4058075856950	2	Blanco	Plástico	-	-	-	-	-	-	94,49

Denominación			IP						
SMART + WIFI - SIRENAS 220-240v, Caja Unitaria									
	SMART WIFI ALARM SIREN	-	IP20	64,0	64,0	30	64,0	1	6
	SMART WIFI OUTD ALARM SIREN	-	IP65	150	66	200	-	1	6



SMART+ WIFI - CÁMARAS

CÁMARAS INTELIGENTES CON ILUMINACIÓN PARA INTERIOR Y EXTERIOR



1
SMART+ WIFI
STATIC CAMERA



2
SMART+ WIFI
360 CAMERA



3
SMART+ WIFI
OUTDOOR STATIC CAMERA



4
SMART+ WIFI
OUTDOOR 360 CAMERA



5
SMART+ WIFI
OUTDOOR BATTERY
CAMERA + SOLAR
PANEL



6
SMART+ WIFI
OUTDOOR DOORBELL



Denominación	EAN actual marca OSRAM	No.	COLOR	MATERIAL	W	lm	K	IRC	°	Precio
SMART+ WIFI CÁMARAS 5V, Caja unitaria										
SMART+ WIFI STATIC CAMERA	4058075850491	1	Blanco	-	-	-	-	-	No	70,99
SMART+ WIFI 360 CAMERA	4058075850514	2	Blanco	-	-	-	-	-	No	82,99
SMART+ WIFI OUTDOOR STATIC CAMERA	4058075850538	3	Blanco	-	-	-	-	-	No	94,99
SMART+ WIFI OUTDOOR 360 CAMERA	4058075850552	4	Blanco	-	-	-	-	-	No	105,99
SMART+ WIFI OUTDOOR BATTERY CAMERA + SOLAR PANEL	4058075850576	5	Blanco	-	-	-	-	-	No	141,99
SMART+ WIFI OUTDOOR DOORBELL	4058075850613	6	Blanco	-	-	-	-	-	No	141,99

Denominación	IP	I [mm]	w [mm]	h [mm]	Ø [mm]	h [mm]	h [mm]
SMART+ WIFI CÁMARAS 5V, Caja unitaria							
SMART+ WIFI STATIC CAMERA	-	IP20	71	61	87	-	1 4
SMART+ WIFI 360 CAMERA	30000	IP20	76	76	119	-	1 4
SMART+ WIFI OUTDOOR STATIC CAMERA	30000	IP67	61	152	66	-	1 4
SMART+ WIFI OUTDOOR 360 CAMERA	30000	IP65	102	93	147	-	1 4
SMART+ WIFI OUTDOOR BATTERY CAMERA + SOLAR PANEL	30000	IP66	55	124	95	-	1 4
SMART+ WIFI OUTDOOR DOORBELL	30000	IP66	50	34	150	-	1 4

SMART+ WIFI - VÁLVULAS TERMOSTÁTICAS


VÁLVULAS INTELIGENTES PARA CONTROL DE RADIADORES



1
SMART+ WIFI RADIATOR
THERMOSTAT



2
SMART+ WIFI RADIATOR
THERMOSTAT



Denominación	EAN actual marca OSRAM	No.	COLOR	MATERIAL	W	lm	K	IRC	°	Precio
SMART+ WIFI VÁLVULAS TERMOSTÁTICAS 4,5V, Caja unitaria										

NUEVO	SMART WIFI RADIATOR THERMOSTAT	4058075864252	1	Blanco	Plástico	0	0	0	0	No	36,99
NUEVO	SMART WIFI RADIATOR THERMOSTAT FS3	4058075864276	2	Blanco	Plástico	0	0	0	0	No	308,99

Denominación	IP	I (mm)	W (mm)	h (mm)	d (mm)		
SMART+ WIFI VÁLVULAS TERMOSTÁTICAS 4,5V, Caja unitaria							

SMART WIFI RADIATOR THERMOSTAT	IP20	60	1020	60	0	1	6	-
SMART WIFI RADIATOR THERMOSTAT FS3	IP20	60	1020	60	0	3	12	-



SMART+ WIFI - CONTROL RIEGO

CONTROLADORES INTELIGENTES DE RIEGO Y HUMEDAD



1
SMART+ WIFI
IRRIGATION CONTROL



2
SMART RF SOIL
MOISTURE SENSOR

Denominación	EAN actual marca OSRAM		COLOR	MATERIAL	W	lm	K	IRC			Precio
SMART+ WIFI CONTROL RIEGO 4,5V, Caja unitaria											
SMART+ WIFI IRRIGATION CONTROL	4058075849402	1	Gris	Plástico	0	0	0	0	0	No	105,99
SMART RF SOIL MOISTURE SENSOR	4058075849426	2	Verde	Plástico	0	0	0	0	0	No	47,49

Denominación		IP		L [mm]		W [mm]		H [mm]		D [mm]		
SMART+ WIFI CONTROL RIEGO 4,5V, Caja unitaria												
SMART+ WIFI IRRIGATION CONTROL	IP55	54	1010	171	0	1	4	-				
SMART RF SOIL MOISTURE SENSOR	IP67	135	990	135	0	1	4	-				



SMART+ DOT - IT

ILUMINACIÓN DEBAJO DE LOS ARMARIOS, SALONES E INTERIOR



1
SMART DOT IT
TWIST N SHAKE RGBW



Denominación	EAN actual marca OSRAM	No.	COLOR	MATERIAL	W	lm	K	IRC	°	Precio
SMART+ WIFI DOT-IT BLUETOOTH 5V, Caja unitaria										
SMART DOT IT TWIST N SHAKE RGBW	4058075849280	1	Plateado	Policarbonato	0,50 W	40	4000	≥80	0	Si 17,99

Denominación	IP	l (mm)	w (mm)	h (mm)	Ø d (mm)	1	6
SMART+ WIFI DOT-IT BLUETOOTH 5V, Caja unitaria							
SMART DOT IT TWIST N SHAKE RGBW	IP20	0	00	23	67	1	6



SMART+ MACARON BLUETOOTH

1
SMART BT MACARON
RGB BLUE

2
SMART BT MACARON
RGB PINK

3
SMART BT MACARON
RGB YELLOW

4
SMART BT MACARON
RGB GREEN

5
SMART BT MACARON
RGB ORANGE

Denominación	EAN actual marca OSRAM											Precio
SMART+ WIFI MACARON BLUETOOTH												
Caja unitaria												
SMART BT MACARON RGB BLUE	4099854667800	1	Azul	1,75	4,50	RGB	-	-	Sí			29,49
SMART BT MACARON RGB PINK	4099854667824	2	Rosa	1,75	3,00	RGB	-	-	Sí			29,49
SMART BT MACARON RGB YELLOW	4099854667848	3	Amarillo	1,75	5,00	RGB	-	-	Sí			29,49
SMART BT MACARON RGB GREEN	4099854667862	4	Verde	1,75	7,00	RGB	-	-	Sí			29,49
SMART BT MACARON RGB ORANGE	4099854667886	5	Naranja	1,75	3,00	RGB	-	-	Sí			29,49
NUEVO SMARTBT MACARON RGB 5COLORSX2	4099854776847		Multicolor	-	-	-	-	-	sí			293,99

Denominación											
SMART+ WIFI MACARON BLUETOOTH											
Caja unitaria											
SMART BT MACARON RGB BLUE	-	IP20	-	-	40,25	66	-	-			
SMART BT MACARON RGB PINK	-	IP20	-	-	40,25	66	-	-			
SMART BT MACARON RGB YELLOW	-	IP20	-	-	40,25	66	-	-			
SMART BT MACARON RGB GREEN	-	IP20	-	-	40,25	66	-	-			
SMART BT MACARON RGB ORANGE	-	IP20	-	-	40,25	66	-	-			
SMARTBT MACARON RGB 5COLORSX2	-	IP20	-	-	-	-	-	-			



SMART+ TWIST TABLE

ILUMINACIÓN PARA MESAS



1
SMT+ BLTOOTH TWIST
TABLE RGBW IP44



Denominación	EAN actual marca OSRAM	No.	COLOR	MATERIAL	W	lm	K	IRC	°	mm	Precio
SMART+ WIFI TWIST TABLE Caja unitaria											
NUEVO SMT+ BLTOOTH TWIST TABLE RGBW IP44	4099854768750	1	Blanco	-	1,35	146	2700	≥80	240	sí	33,49

Denominación	IP	l (mm)	w (mm)	h (mm)	Ø d (mm)	mm	mm
SMART+ WIFI TWIST TABLE Caja unitaria							
SMT+ BLTOOTH TWIST TABLE RGBW IP44	100000	IP44	-	-	204	115	1 6



SMART+ MATTER



LÁMPARAS SMART+ MATTER	418
------------------------	-----



LUMINARIAS SMART+ MATTER	418
--------------------------	-----



COMPONENTES Y ACCESORIOS	418
--------------------------	-----

SMART MATTER GISELA



1
SMART MAT GISELA BK



2
SMART MAT GISELA SI



1



Denominación		EAN actual marca OSRAM	No.	COLOR	MATERIAL	W	lm	K	IRC			Precio
SMART MAT GISELA 220-240V, Caja Unitaria												
NUEVO	SMART MAT GISELA 300 16WRGBTW BK	4058075863101	1	Negro	-	16,00	-	RGBTW	≥80	120	sí	CONSULTAR
NUEVO	SMART MAT GISELA 385 16WRGBTW BK	4058075863149	1	Negro	-	16,00	-	RGBTW	≥80	120	sí	CONSULTAR
NUEVO	SMART MAT GISELA 300 16WRGBTW SI	4058075863088	2	Plateado	-	16,00	-	RGBTW	≥80	120	sí	CONSULTAR
NUEVO	SMART MAT GISELA 385 16WRGBTW SI	4058075863125	2	Plateado	-	16,00	-	RGBTW	≥80	120	sí	CONSULTAR

Denominación			IP						
SMART MAT GISELA 220-240V, Caja Unitaria									
	SMART MAT GISELA 300 16WRGBTW BK	15000	IP20	300	300	-			
	SMART MAT GISELA 385 16WRGBTW BK	15000	IP20	385	385	-	1	6	
	SMART MAT GISELA 300 16WRGBTW SI	15000	IP20	300	300	-	1	5	
	SMART MAT GISELA 385 16WRGBTW SI	15000	IP20	385	385	-	1	6	

SMART MATTER IRIS



1
SMART MAT IRIS2L



2
SMART MAT IRIS3L



Denominación		EAN actual marca OSRAM																				Precio	
SMART MAT IRIS																							
220-240V, Caja Unitaria																							
NUEVO	SMART MAT IRIS2L 290 28WRGBTW WT	4058075863163		1		Blanco		-		28,00		-		RGBTW		≥80		120		sí		CONSULTAR	
NUEVO	SMART MAT IRIS3L 290 28WRGBTW WT	4058075863187		2		Blanco		-		28,00		-		RGBTW		≥80		120		sí		CONSULTAR	

Denominación								
SMART MAT IRIS								
220-240V, Caja Unitaria								
SMART MAT IRIS2L 290 28WRGBTW WT	15000	IP20	290	290	-	1	6	
SMART MAT IRIS3L 290 28WRGBTW WT	15000	IP20	290	290	-	1	6	

SMART+ MATTER PLANON SLIM



1
SMT+ MATTER Planon
Slim



LEDVANCE¹
5 años de garantía

Denominación		EAN actual marca OSRAM		COLOR	MATERIAL	W	lm	K	IRC			Precio
SMT+ MATTER Planon 220-240V, Caja Unitaria												
NUEVO	SMT+ MATTER Planon Slim 58 x 20 cm IP54 WT Multicolour	4058075862906	1	Blanco	-	-	-	RGB	≥80	120	sí	64,99
NUEVO	SMT+ MATTER Planon Slim 58 x 20 cm IP54 BK Multicolour	4058075862920	2	Negro	-	-	-	RGB	≥80	120	sí	64,99
NUEVO	SMT+ MATTER Planon Slim 98 x 20 cm IP54 WT Multicolour	4058075862944	1	Blanco	-	-	-	RGB	≥80	120	sí	88,49
NUEVO	SMT+ MATTER Planon Slim 98 x 20 cm IP54 BK Multicolour	4058075862968	2	Negro	-	-	-	RGB	≥80	120	sí	88,49

Denominación			IP						
SMT+ MATTER Planon 220-240V, Caja Unitaria									
SMT+ MATTER Planon Slim 58 x 20 cm IP54 WT Multicolour		15000	IP54	580	200	-	-	1	6
SMT+ MATTER Planon Slim 58 x 20 cm IP54 BK Multicolour		15000	IP54	580	200	-	-	1	6
SMT+ MATTER Planon Slim 98 x 20 cm IP54 WT Multicolour		15000	IP54	980	200	-	-	1	4
SMT+ MATTER Planon Slim 98 x 20 cm IP54 BK Multicolour		15000	IP54	980	200	-	-	1	4

SMART+ MATTER FLOODLIGHT



1
SMART WIFI MAT FLOOD
10W RGBW



2
SMART WIFI MAT FLOOD
20W RGBW



3
SMART WIFI MAT FLOOD
30W RGBW



4
SMART WIFI MAT FLOOD
50W RGBW



5
SMART WIFI MAT FLOOD
100W RGBW



Denominación	EAN actual marca OSRAM										Precio
SMART WIFI MAT FLOOD, 220-240V,											
SMART WIFI MAT FLOOD 10W RGBW	4099854739903	1	Negro	Aluminio	10,00	800	RGBW	80	100	Sí	47,49
SMART WIFI MAT FLOOD 20W RGBW	4099854739880	2	Negro	Aluminio	20,00	1600	RGBW	80	100	Sí	52,99
SMART WIFI MAT FLOOD 30W RGBW	4099854739842	3	Negro	Aluminio	30,00	2400	RGBW	80	100	Sí	58,99
SMART WIFI MAT FLOOD 50W RGBW	4099854739828	4	Negro	Aluminio	50,00	3000	RGBW	80	100	Sí	88,49
SMART WIFI MAT FLOOD 100W RGBW	4099854739866	5	Negro	Aluminio	100,00	8000	RGBW	80	100	Sí	141,99

Denominación								
SMART WIFI MAT FLOOD, 220-240V,								
SMART WIFI MAT FLOOD 10W RGBW	30000	IP65						
SMART WIFI MAT FLOOD 20W RGBW	30000	IP65						
SMART WIFI MAT FLOOD 30W RGBW	30000	IP65						
SMART WIFI MAT FLOOD 50W RGBW	30000	IP65						
SMART WIFI MAT FLOOD 100W RGBW	30000	IP65						

LÁMPARAS SMART+ MATTER (SOBRE WIFI) LÁMPARAS DIFUSOR TW



1
SMART MAT A60



2
SMART MAT A75



3
SMART MAT A75



4
SMART MAT B4



5
SMART MAT P40



6
SMT MAT G95 100



Denominación	EAN actual marca OSRAM	No.	COLOR	MATERIAL	W	lm	K	IRC		Precio
LÁMPARAS DIFUSOR E14-E27, 220-240V, Caja unitaria										
SMART MAT A60 FR	4099854528798	1	Blanco	Plástico	9 W	806	2700	80	200 °	12,49
SMART MAT A75 9 FR	4058075851160	2	Blanco	Plástico	9,5 W	1055	2700	80	200 °	14,49
SMART MAT A100 FR	4099854528835	3	Blanco	Plástico	14 W	1521	2700	80	200 °	17,49
SMART MAT B4 FR	4099854529924	4	Blanco	Plástico	4,9 W	470	2700	80	240 °	12,49
SMART MAT P40 FR	4099854530081	5	Blanco	Plástico	4,9 W	470	2700	80	200 °	12,49
SMT MAT G95 100 TW	4058075851184	6	Blanco	Plástico	14 W	1521	2700	≥80	200 °	23,99

Denominación		IP	l (mm)	w (mm)	h (mm)	d (mm)		
LÁMPARAS DIFUSOR E14-E27, 220-240V, Caja unitaria								
SMART MAT A60 FR	100000	IP20	112	600	60	60	1	4
SMART MAT A75 9 FR	100000	IP20	112	600	60	60	1	4
SMART MAT A100 FR	100000	IP20	137	700	70	70	1	4
SMART MAT B4 FR	100000	IP20	115	390	39	39	1	4
SMART MAT P40 FR	100000	IP20	92	470	47	47	1	4
SMT MAT G95 100 TW	100000	IP20	140	950	95	95	1	4

LÁMPARAS SMART+ MATTER (SOBRE WIFI) LÁMPARAS DIFUSOR TW



1
SMART MAT A60 9W/827
230V RGBW FR E27



2
SMART MAT A75 9,5W/827
230V RGBW FR E27



3
SMART MAT A100 14W/827
230V RGBW FR E27



4
SMART MAT B40 4,9W/827
230V RGBW FR E14



5
SMART MAT P40 4,9W/827
230V RGBW FR E14



6
SMART MAT P40 4,9W/827
230V RGBW FR E27



7
SMT MAT G95 100
14W/827 230V RGBW E27



Denominación	EAN actual marca OSRAM	No.	COLOR	MATERIAL	W	lm	K	IRC	°	Si	Precio
LÁMPARAS DIFUSOR E14-E27, 220-240V, Caja unitaria											
SMART MAT A60 RGBW FR	4099854461286	1	Blanco	Plástico	9 W	806	2700	≥80	200 °	Si	14,49
SMART MAT A75 RGBW FR	4058075851207	2	Blanco	Plástico	9,5 W	1055	2700	≥80	200 °	Si	17,49
SMART MAT A100 RGBW FR	4099854461255	3	Blanco	Plástico	14 W	1521	2700	≥80	200 °	Si	18,99
SMART MAT B40 RGBW FR	4099854461330	4	Blanco	Plástico	4,9 W	470	2700	≥80	240 °	Si	14,49
SMART MAT P40 RGBW FR	4099854461385	5	Blanco	Plástico	4,9 W	470	2700	≥80	200 °	Si	14,49
SMART MAT P40 RGBW FR	4099854530128	6	Blanco	Plástico	4,9 W	470	2700	≥80	200 °	Si	14,49
SMT MAT G95 100 RGBW	4099854462177	7	Blanco	Plástico	14 W	1521	2700	≥80	200 °	Si	29,49

Denominación		IP	l (mm)	w (mm)	h (mm)	Ø (mm)		
LÁMPARAS DIFUSOR E14-E27, 220-240V, Caja unitaria								
SMART MAT A60 RGBW FR	100000	IP20	112	600	60	60	1	4
SMART MAT A75 RGBW FR	100000	IP20	112	600	60	60	1	4
SMART MAT A100 RGBW FR	100000	IP20	137	700	70	70	1	4
SMART MAT B40 RGBW FR	100000	IP20	115	390	39	39	1	4
SMART MAT P40 RGBW FR	100000	IP20	92	470	47	47	1	4
SMART MAT P40 RGBW FR	100000	IP20	88	470	47	47	1	4
SMT MAT G95 100 RGBW	100000	IP20	140	950	95	95	1	4

LÁMPARAS SMART+ MATTER (SOBRE WIFI) LÁMPARAS FILAMENTO DIM



1
SMT MAT A60D 6W/827
230V FIL E27



2
SMT MAT E60D 6W/827
230V FIL E27



3
SMT MAT G60D 6W/827
230V FIL E27



4
SMT MAT B40D 4W/827
230V FIL E14



5
SMT MAT P40D 4W/827
230V FIL E14



6
SMT MAT A53D 6W/824
230V FIL GD E27



7
SMT MAT E53D 6W/824
230V FIL GD E27



8
SMT MAT G53D 6W/824
230V FIL GD E27



Denominación	EAN actual marca OSRAM	No.	COLOR	MATERIAL	W	lm	K	IRC	°	Precio
LÁMPARAS FILAMENTO E14-E27, 220-240V, Caja unitaria										
SMT MAT A60D FIL	4099854530005	1	Transparente	LEAD FREE GLASS	6	806	2700	80	300 °	Sí 12,49
SMT MAT E60D FIL	4099854530043	2	Transparente	LEAD FREE GLASS	6	806	2700	80	300 °	Sí 16,49
SMT MAT G60D FIL	4099854529900	3	Transparente	LEAD FREE GLASS	6	806	2700	80	300 °	Sí 15,49
SMT MAT B40D FIL	4099854530067	4	Transparente	LEAD FREE GLASS	4	470	2700	80	300 °	Sí 12,49
SMT MAT P40D FIL	4099854530029	5	Transparente	LEAD FREE GLASS	4	470	2700	80	300 °	Sí 12,49
SMT MAT A53D FIL GD	4099854529948	6	Gold	LEAD FREE GLASS	6	680	2400	80	300 °	Sí 14,99
SMT MAT E53D FIL GD	4099854530104	7	Gold	LEAD FREE GLASS	6	680	2400	80	300 °	Sí 19,49
SMT MAT G53D FIL GD	4099854529986	8	Gold	LEAD FREE GLASS	6	680	2400	80	300 °	Sí 18,49

Denominación		IP	l [mm]	w [mm]	h [mm]	d [mm]		
LÁMPARAS FILAMENTO E14-E27, 220-240V, Caja unitaria								
SMT MAT A60D FIL	100000	IP20	105	600	60	60	1	4
SMT MAT E60D FIL	100000	IP20	143	640	64	64	1	4
SMT MAT G60D FIL	100000	IP20	168	1250	125	125	1	4
SMT MAT B40D FIL	100000	IP20	115	350	35	35	1	4
SMT MAT P40D FIL	100000	IP20	110	450	45	45	1	4
SMT MAT A53D FIL GD	100000	IP20	105	600	60	60	1	4
SMT MAT E53D FIL GD	100000	IP20	143	640	64	64	1	4
SMT MAT G53D FIL GD	100000	IP20	168	1250	125	125	1	4

LÁMPARAS SMART+ MATTER (SOBRE WIFI)

LÁMPARAS FILAMENTO RGBW



1
SMT MAT A40 4,8W/827
230V FIL RGBW E27



2
SMT MAT E40 4,8W/827
230V FIL RGBW E27




3
SMT MAT G40 4,8W/827
230V FIL RGBW E27



Denominación	EAN actual marca OSRAM	No.	COLOR	MATERIAL	W	lm	K	IRC	°	Precio
LÁMPARAS FILAMENTO E14-E27, 220-240V, Caja unitaria										
SMT MAT A40 RGBW	4058075850767	1	Transparente	LEAD FREE GLASS	4,8	470	2700	≥80	320 °	Sí 32,49
SMT MAT E40 RGBW	4058075850781	2	Transparente	LEAD FREE GLASS	4,8	470	2700	≥80	320 °	Sí 35,49
SMT MAT G40 RGBW	4058075850804	3	Transparente	LEAD FREE GLASS	4,8	470	2700	≥80	320 °	Sí 35,49

Denominación	IP	l (mm)	w (mm)	h (mm)	d (mm)	Precio
LÁMPARAS FILAMENTO E14-E27, 220-240V, Caja unitaria						
SMT MAT A40 RGBW	100000	IP20	105	600	60	60 1 4
SMT MAT E40 RGBW	100000	IP20	140	640	64	64 1 4
SMT MAT G40 RGBW	100000	IP20	173	1250	125	125 1 4



LÁMPARAS SMART+ MATTER (SOBRE WIFI) - PAR16 GU10



1
SMT MAT PAR16
4,7W/827 230V DIM GU10



2
SMT MAT PAR16
4,7W/827 230V FR GU10



3
SMT MAT PAR16 4,7W/827
230V RBW GU10



Denominación	EAN actual marca OSRAM		COLOR	MATERIAL	W	lm	K	IRC			Precio
PAR16 GU10, 220-240V, Caja unitaria											
SMT MAT PAR16 DIM GU10	4058075851122	1	Plateado	LEAD GLASS	4,7	350	2700	80	45 °	Sí	11,99
SMT MAT PAR16 TW FR GU10	4099854529054	2	Plateado	LEAD GLASS	4,7	350	2700	80	45 °	Sí	13,99
SMT MAT PAR16 RGBW FR GU10	4099854462191	3	Plateado	LEAD GLASS	4,7	350	2700	≥80	45 °	Sí	15,99

Denominación		IP						
PAR16 GU10, 220-240V, Caja unitaria								
SMT MAT PAR16 DIM GU10	100000	IP20	54	500	50	50	1	4
SMT MAT PAR16 TW FR GU10	100000	IP20	54	500	50	50	1	4
SMT MAT PAR16 RGBW FR GU10	100000	IP20	54	500	50	50	1	4

LÁMPARAS SMART+ MATTER MULTIPACK



1
SMART MAT A60 9W/827 230V
RGBW FR E27



2
SMART MAT A100 14W/827 230V
RGBW FR E27



3
SMART MAT B40 4,9W/827 230V
RGBW FR E14




4
SMART MAT P40 4,9W/827 230V
RGBW FR E14



Denominación	EAN actual marca OSRAM											Precio
LÁMPARAS DIFUSOR E14-E27, 220-240V, 3 unidades												
SMART MAT A60 RGBW FR	4099854529801	1	Blanco	9	806	≥80	200	Sí				38,99
SMART MAT A100 RGBW FR	4099854529825	2	Blanco	14	1521	≥80	200	Sí				48,99
SMART MAT B40 RGBW FR	4099854529863	3	Blanco	4,9	470	≥80	240	Sí				38,99
SMART MAT P40 RGBW FR	4099854529887	4	Blanco	4,9	470	≥80	200	Sí				38,99

Denominación									
LÁMPARAS DIFUSOR E14-E27, 220-240V, 3 unidades									
SMART MAT A60 RGBW FR	100000	IP20	112	60	60	60	-	3	
SMART MAT A100 RGBW FR	100000	IP20	137	70	70	70	-	3	
SMART MAT B40 RGBW FR	100000	IP20	115	39	39	39	-	3	
SMART MAT P40 RGBW FR	100000	IP20	92	47	47	47	-	3	

LÁMPARAS SMART+ MATTER (SOBRE WIFI)
PAR16 GU10 - MULTIPACK 3



1

SMT MAT PAR16
64,7W/827 230V DIM
GU10

2

SMT MAT PAR16 4,7W/827
230V RGBW FR GU10

Denominación	EAN actual marca OSRAM										Precio
PAR16 GU10, 220-240V, 3 unidades											
SMT MAT PAR16 DIM	4058075851146	1	Plata		4,7	350		80	45	Sí	32,99
SMT MAT PAR16 RGBW FR	4099854529849	2	Plata		4,7	350		80	45	Sí	44,49

Denominación								
PAR16 GU10, 220-240V, 3 unidades								
SMT MAT PAR16 DIM	100000	IP20	54	50	50	50	-	3
SMT MAT PAR16 RGBW FR	100000	IP20	54	50	50	50	-	3

SMART+ MATTER (SOBRE WIFI) - TIRAS LED



Denominación	EAN actual marca OSRAM		COLOR	MATERIAL	W	lm	K	IRC			Precio
TIRAS LED 220-240V, Caja unitaria											
SMART MAT FLEX 2M RGBTW	4099854475214	1	Blanco	ABS	8,50	0	2700...6500	80	120 °	Sí	35,99
SMART MAT FLEX 1M EXT RGBTW	4099854475191	2	Blanco	ABS	3,40	0	2700...6500	80	120 °	Sí	11,99

Denominación		IP						
TIRAS LED 220-240V, Caja unitaria								
SMART MAT FLEX 2M RGBTW	0	IP20	2000	120	8	0	1	6
SMART MAT FLEX 1M EXT RGBTW	0	IP20	1000	120	8	0	1	6

SMART+ MATTER (SOBRE WIFI) - ENCHUFES



1
SMART+ WIFI MATTER
PLUG EU WH



2
SMART+ WIFI MATTER
PLUG EU WH ACK



3
SMART+ WIFI MATTER
PLUG EU BK



4
SMART+ WIFI MATTER
COMPACT OUTDOOR PLUG
EU



5
SMART+ WIFI MATTER
MULTI POWER SOCKET EU



6
SMART+ WIFI MATTER
PLUG EU



Denominación	EAN actual marca OSRAM		COLOR	MATERIAL	W	lm	K	IRC			Precio
ENCHUFES 230V, Caja unitaria											
SMART+ WIFI MATTER PLUG EU WH	4099854419201	1	Blanco	Polycarbonato	-	-	-	-	-	-	20,99
SMART+ WIFI MATTER PLUG EU BK	4099854419225	3	Negro	Polycarbonato	-	-	-	-	-	-	20,99
SMART+ WIFI MATTER COMPACT OUTDOOR PLUG EU	4099854419249	4	Negro	Polycarbonato	-	-	-	-	-	-	25,49
SMART+ WIFI MATTER MULTI POWER SOCKET EU	4099854418198	5	Blanco	Polycarbonato	-	-	-	-	-	-	57,49
SMART+ WIFI MATTER PLUG EU WH	4099854641671	6	Blanco	Polycarbonato	-	-	-	-	-	Si	41,49

Denominación		IP						
ENCHUFES 230V, Caja unitaria								
SMART+ WIFI MATTER PLUG EU WH	10000	IP20	0	00	82,40	48	1	4
SMART+ WIFI MATTER PLUG EU WH ACK	10000	IP20	48	480	82,40	48	1	4
SMART+ WIFI MATTER PLUG EU BK	10000	IP20	0	00	82,40	48	1	4
SMART+ WIFI MATTER COMPACT OUTDOOR PLUG EU	10000	IP44	57	730	101	0	1	4
SMART+ WIFI MATTER MULTI POWER SOCKET EU	10000	IP20	315	620	40	0	1	4
SMART+ WIFI MATTER PLUG EU WH	10000	IP20	82,4	48	76,40	-	1	4



SMART+ MATTER (SOBRE WIFI) - INTERRUPTORES



1
SMART+ WIFI MATTER
WALL SWITCH 1G



2
SMART+ WIFI MATTER
WALL SWITCH 2G



















Denominación	EAN actual marca OSRAM										Precio
INTERRUPTORES 220-240V, Caja unitaria											
SMART+ WIFI MATTER WALL SWITCH 1G	4058075849907	1	Blanco	-	-	-	-	-	-	Si	52,99
SMART+ WIFI MATTER WALL SWITCH 2G	4058075849921	2	Blanco	-	-	-	-	-	-	Si	58,99

Denominación								
INTERRUPTORES 220-240V, Caja unitaria								
SMART+ WIFI MATTER WALL SWITCH 1G	40000	IP20	86	43	86	-	-	-
SMART+ WIFI MATTER WALL SWITCH 2G	40000	IP20	86	43	86	130	-	-



SMART+ MATTER (SOBRE WIFI) - FOCOS GU10 CON LÁMPARA



1 SMART MAT SP ADJ 4.9W GU10 RGBW WT
2 SMART MAT SP ADJ 4.9W GU10 RGBW BK
3 SMART MAT SP ADJ 4.9W GU10 RGBW SN

Denominación	EAN actual marca OSRAM		COLOR	MATERIAL	W	lm	K	IRC			Precio
FOCOS GU10, 220-240V, Caja unitaria											
SMART MAT SP ADJ RGBW WT	4058075853737	1	Blanco		4,90	315	RGBW	80	36	Si	29,49
SMART MAT SP ADJ RGBW BK	4058075853751	2	Negro		4,90	315	RGBW	80	36	Si	29,49
SMART MAT SP ADJ RGBW SN	4058075853775	3	SN		4,90	315	RGBW	80	36	Si	31,99

Denominación		IP						
FOCOS GU10, 220-240V, Caja unitaria								
SMART MAT SP ADJ RGBW WT	-	IP20	85	85	25	85	-	-
SMART MAT SP ADJ RGBW BK	-	IP20	85	85	25	85	-	-
SMART MAT SP ADJ RGBW SN	-	IP20	85	85	25	85	-	-



SMART+ MATTER (SOBRE WIFI) - FOCOS IP65



1
SMART MAT SP ADJ
5W 827 GU10 IP65 WT



2
SMART MAT SP ADJ
5W 827 GU10 IP65 SN



3
SMART MAT SP ADJ
5W 827 GU10 IP65 CH



¹
3 años de garantía



Denominación	EAN actual marca OSRAM										Precio
FOCOS IP65 GU10, 220-240V, Caja unitaria											
SMART MAT SP ADJ WT	4058075854413	1	Blanco	-	5	250	2700	80	36	Si	35,49
SMART MAT SP ADJ SN	4058075854437	2	SN	-	5	250	2700	80	36	Si	41,49
SMART MAT SP ADJ CH	4058075854451	3	CH	-	5	250	2700	80	36	Si	41,49

Denominación								
FOCOS IP65 GU10, 220-240V, Caja unitaria								
SMART MAT SP ADJ WT	-	IP20	85	85	43	85	-	-
SMART MAT SP ADJ SN	-	IP20	85	85	43	85	-	-
SMART MAT SP ADJ CH	-	IP20	85	85	43	85	-	-



SÍMBOLOS EN LAS TABLAS

	Número de imagen		Diámetro d en mm
	Sustitución de los vatios		Cantidad por unidad de packaging
	Potencia en W		Paquete estándar en unidades
	Flujo luminoso en lúmenes		Número de lámparas incluidas
	Intensidad luminosa en cd		Número de ciclos de conexión
	Color de la temperatura en Kelvin		Rango de temperatura ambiente en grados Celsius
	Índice de reproducción cromática		Clase de protección
	Clase de eficiencia energética		Material de la carcasa
	Temperatura de color		Color de la carcasa
	Regulable		Blanco cálido
	Ángulo de apertura en grados °		Blanco neutro
	Tiempo medio de vida útil en horas		Blanco frío
	Longitud l en mm		Lámpara especial, no apta para su uso en entornos domésticos
	Anchura L en mm		No tirar a la basura doméstica
	Peso h en mm	LEDVANCE 2 años de garantía LEDVANCE 3 años de garantía LEDVANCE 4 años de garantía LEDVANCE 5 años de garantía Garantía	

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

	Modulo LED Integrado		Incluye la lámpara LED de alta calidad de la marca OSRAM		Altura de montaje
	Lámpara LED Reemplazable		Luz de fondo		Luminarias de perfil extremadamente bajo luminarias
	Regulable		Cabezas de luminarias giratorias		Vinculable
	Con control remoto para función de regulación		Aprueba de roturas		Montaje de techo
	Con mando a distancia para función de cambio de color		Con panel solar		Ventilador
	Regulable en interruptor de pared		CRI >90		Aire acondicionado
	Función de cambio de color en interruptor de pared		Batería recargable de iones de litio		UV-C
	Varias temperaturas de color		Batería incluida		No tirar con la basura doméstica
	Temperatura de color regulable		USB incluido		Funciona con LEDVANCE WIFI Control Remoto
	Alcance del sensor		Cable de carga USB incluido		Banco de energía
	Ángulo del sensor		Cable de 2 m y enchufe UE		Encender/apagar
	Encendido/apagado Automático		Cable abierto de 1 m de longitud		Encendido/apagado y regulación continua a través de un toque
	Sensor día/noche				Tipo de color
	Sensor de movimiento				Funciones de los productos SMART+ según el tipo de producto
	Encendido/apagado y regulación continua a través de un sensor de infrarrojos				Tipo de casquillo



LEDVANCE



SOBRE LEDVANCE

Con actividad en más de 140 países, LEDVANCE es una de las empresas líderes a nivel mundial en el ámbito de la iluminación general para clientes profesionales y usuarios finales. Nacida de la división de iluminación general de OSRAM, el portafolio de LEDVANCE incluye actualmente una amplia gama de luminarias LED para diversas aplicaciones, productos de iluminación inteligente para hogares y edificios inteligentes, una de las ofertas más completas de lámparas LED avanzadas en la industria de la iluminación, así como lámparas tradicionales. Además de ofrecer productos bajo su propia marca LEDVANCE, la empresa continúa utilizando las marcas OSRAM y SYLVANIA para muchos de sus productos, en acuerdo con ams OSRAM. Para más información, visita www.ledvance.com.

Central en España
LEDVANCE LIGHTING, S.A.U.
Ronda de Europa, 5
28760 Tres Cantos (Madrid)
Tel. (+34) 91 655 52 00
Fax (+34) 91 677 91 61
(+34) 91 656 37 72
www.ledvance.es

Centro Logístico en España
Hellmann Worldwide Logistics
Avenida de la Industria, 1086
45222 Borox (Toledo)
Tel. (+34) 610 05 83 16

Barcelona
Tel. (+34) 93 339 89 00
Fax (+34) 93 339 87 54

Levante
Tel./Fax (+34) 96 374 54 00
(+34) 96 374 52 64
(+34) 96 374 56 53

Baleares
Tel. (+34) 96 374 54 00
Fax (+34) 91 656 37 72

Málaga
Tel. (+34) 683 58 55 44

Canarias
Tel. (+34) 618 36 75 28

La Coruña
Tel. (+34) 650 06 99 30

Gijón
Tel. (+34) 608 80 01 27

Bilbao
Tel. (+34) 608 77 39 35

Sevilla
Tel. (+34) 618 15 76 18

Castilla y León
Tel. (+34) 606 78 43 01

Zaragoza
Tel. (+34) 690 90 22 50

LEDVANCE.ES

LEDVANCE dispone de licencia de comercialización para lámparas de iluminación general marca OSRAM